2019/
2020

IL CATALOGO LABORATORIO

HENRY SCHEIN®
Krugg



OLTRE 1.000 NUOVI ARTICOLI

VALIDO DAL

25.03.19

CHIAMI

NUMERO VERDE
800 821010

ACQUISTI SU

www.henryschein.it

SOLUZIONI PROTESICHE
DIGITALI

HENRY SCHEIN®
Krugg

ConnectDental®
Trusted Digital Solutions

LA DIGITALIZZAZIONE **PER LO STUDIO:**

- Semplifica e rende più efficace la comunicazione con il paziente.
- Migliora la comunicazione con il laboratorio.
- Il mezzo più indicato per un'altra estetica.
- La più ampia disponibilità di nuovi materiali biocompatibili.
- Completa e sicura tracciabilità del flusso di lavoro.

LA DIGITALIZZAZIONE **PER IL LABORATORIO:**

- Realizzazione di modelli digitali.
- Progettazioni della protesi digitale.
- Processo di fresaggio CAM.
- Completo controllo interno dei processi.
- Accuratezza molto elevata.
- Ampia gamma di materiali.
- Alta estetica.

Consiglio esperto

Soluzioni versatili

Massima efficienza

Connessione totale

Formazione e supporto

www.henryschein.it

Gentile Cliente,

è con grande piacere che le inviamo la nuova edizione del nostro Catalogo dedicato al Laboratorio, completamente ridisegnato nella grafica e nei contenuti.

Questo catalogo è il risultato del lavoro di un team unico di professionisti che opera in continuo contatto con i laboratori odontotecnici e in collaborazione con i nostri fornitori. A questo si aggiunge una costante attenzione all'innovazione ed in particolare al mondo digitale, garantita dall'appartenenza al Gruppo Henry Schein, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e servizi ai professionisti della salute orale.

Benvenuti

Nell'ottica di una sempre più attiva collaborazione con i laboratori odontotecnici siamo a sua disposizione per offrirle un servizio sempre migliore e condizioni di acquisto personalizzate. Chiami per avere informazioni il numero 02 45773 422.

Ci auguriamo che continui ad apprezzare il nostro crescente impegno e la invitiamo a provare tutta la nostra gamma d'offerte che include anche grandi attrezzature, hi-tech, consulenze specifiche, assistenza tecnica, riparazioni, servizi finanziari ed attività culturali.

Dino Porello
Amministratore Delegato
Henry Schein Krugg

Chi è Henry Schein Krugg

450

Oltre 450 persone al Vostro servizio

150

Field Sales Consultant, Consulenti di vendita e Specialisti qualificati su materiali di consumo e grandi attrezzature

13 filiali

Su tutto il territorio nazionale

1.000.000

Oltre 1 milione di prodotti sempre disponibili

24h

Consegna in 24-48 ore, con ordine entro le 15.30

Gratis

Trasporto gratuito per un minimo di ordine

39 anni al vostro servizio

1980 Primo catalogo Krugg di vendita per corrispondenza, nato dall´idea di proporre ai dentisti i più noti materiali di consumo indicandone il relativo prezzo di vendita, portando finalmente ordine e chiarezza nel mercato. Nel giro di pochi anni, l´azienda cresce sino a diventare il punto di riferimento per prezzi e prodotti in tutto il settore dentale italiano.

2000 La decisione di ampliare il raggio d´azione aggiungendo ai cataloghi una rete di vendita rivolta a quella fascia di clientela che preferisce il rapporto diretto con un consulente di vendita, che la consigli e la segua nella scelta dei materiali e servizi.

2004 Krugg entra a far parte del Gruppo Henry Schein, azienda americana leader mondiale nella vendita e distribuzione di prodotti, attrezzature e di servizi nel settore dentale, medicale e veterinario.

2006-08 Krugg si espande nel settore Full Service aggiungendo competenze nella vendita ed assistenza di grandi attrezzature.

2009 Viene costituita Henry Schein Italia a completamento del progetto Full Service con l'acquisizione di DNA Anthos Impianti che dà una spinta decisiva sia in termini territoriali sia di competenze.

2010 Nasce Henry Schein Krugg, un importante passo per esprimere la forza combinata di due realtà orientate alla qualità, affidabili, consolidate e che dimostrano grande sensibilità verso le esigenze del mercato italiano.

2011-12 Henry Schein Krugg consolida la sua leadership nel mercato della distribuzione dentale in Italia, arricchendo la sua offerta di prodotti e servizi; in particolare aggiungendo un'ampia gamma di attrezzature Hi-Tech abbinate a workshop formativi, inserendo prodotti innovativi nei settori della Chirurgia e dell'Ortodonzia e promuovendo convenienti Servizi Finanziari.

2014 Lancio sul mercato Italiano delle soluzioni ConnectDental: la gamma completa di prodotti, servizi e software per la digitalizzazione dell'attività odontoiatrica e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro digitali tra lo studio dentistico e il laboratorio odontotecnico.

2015 Henry Schein Krugg lancia il nuovo sito internet con la sezione dedicata all'e-commerce che permette di acquistare 7 giorni su 7 , 24 ore su 24, così da non sottrarre tempo all'operatività.
Pubblica il suo primo catalogo dedicato alle Grandi Attrezzature e all'High-Tech per studio e laboratorio, uno strumento unico nel panorama italiano.

2018 Nuova release del sito e-commerce, con grafica ridisegnata e nuove funzionalità:
- intuitivo, anche da mobile o tablet
- trasparente, prezzi chiari e personalizzati
- creato per voi, liste dei preferiti e ordini da storico
- veloce, ordinate in meno di 5 minuti

COME ORDINARE

Se è un nuovo cliente o cerca il modo più diretto per contattarci, un team di oltre 450 persone in 13 città d'Italia è pronto per aiutarla.

Call center

Non sa come iniziare, vuole un consiglio o vuole essere assegnato ad un agente, i nostri call center sono a sua disposizione.

LUN-GIO
8.30 - 18.30 orario continuato

VEN
9.00 - 18.00 orario continuato

CONSUMO
800 821010

Fax 02 48 82 706 - vendite@henryschein.it

Show room Milano

LUN-VEN
9.00 - 12.00
14.00 - 16.30

ATTREZZATURE
800 011423

Il sito Henry Schein Krugg le permette di acquistare direttamente on-line 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Disponibili offerte dedicate ai Clienti registrati.

www.henryschein.it

Assistenza

Se è già cliente e ha bisogno di assistenza o altri tipi di servizi di post vendita chiami il numero verde dedicato

SPECIALISTI DI PRODOTTO
specialist@henryschein.it
specialistimplant@henryschein.it
specialistlabor@henryschein.it

NUMERO VERDE
800 808400

Assistenza ordini e spedizioni
Fax 02 48 83 719
customer.service@henryschein.it

NUMERO VERDE
800 808400

Servizi finanziari PROHEALTH
Cell. 348 0031615

02 45773331

Interventi tecnici e riparazioni

NUMERO VERDE
800 928860

Contabilità Clienti
Fax 02 45 773 378
contabilita.clienti@henryschein.it

NUMERO VERDE
800 452966

Riparazione manipoli PROREPAIR
pro.repair@henryschein.it

NUMERO VERDE
800 915667

Richiesta cataloghi
Fax 02 45 773 483
anagrafica@henryschein.it
www.henryschein.it

02 45773430

Le nostre filiali

Milano Sede

Via dei Lavoratori 7
20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02 45773.1

Torino

Via Sansovino, 228
10151 Torino
Tel. 011 6522603

Udine

Via L'Aquila 1/B
33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432 502941

Padova

Via del Pescarotto, 58
35131 Padova
Tel. 049 7808501

Bologna

Via Fucini, 2
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 572985

Genova

Piazza Brignole, 5/4
16122 Genova
Tel. 010 885998

Terni

Via del Sersimone, 35
05100 Terni
Tel. 0744 300971

Pescara

Torri Camuzzi
Largo Filomena Delli Castelli, 10
65128 Pescara
Tel. 085 4308413

Roma

Via Tiburtina, 1234
00131 Roma
Tel. 06 41290204 / 06 41290195

Sassari

Via Gorizia, 40
07100 Sassari
Tel. 079 298852

Bari

Via Delle Margherite, 4
70026 Modugno (BA) Zona Industriale
Tel. 080 5430938 / 080 5315318

Palermo

Via della Libertà, 97
90143 Palermo
Tel. 091 6889479

Catania

Via Pietra dell'Ova, 396
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. 095 334864

Le nostre Filiali sono un punto di riferimento per le attrezzature necessarie alla sua professione, l'assistenza tecnica e l'aggiornamento professionale.
Si rivolga con fiducia al nostro personale qualificato in grado di supportarla su tutto il territorio nazionale.



Informazioni sempre aggiornate su:

www.henryschein.it

Condizioni di vendita

- Per ordini superiori a € 120,00 IVA esclusa e di peso inferiori a Kg 25, trasporto **gratuito**
- Per ordini inferiori a € 120,00 IVA esclusa, trasporto € 8,00 + IVA
- Per ordini di peso maggiore a Kg 25 trasporto € 8,00 + IVA
- Per ordini di prodotti fuori catalogo € 6,00 + IVA oltre alle sopracitate modalità
- Contributo fisso per spese imballo di € 1,80 + IVA per ogni ordine
- Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
- La fornitura di alcuni prodotti particolarmente sensibili ai rialzi termici potrebbe essere sospesa durante i mesi estivi.
- I prodotti offerti e i prezzi pubblicati sono riferiti alla data di pubblicazione del catalogo e sono soggetti a variazione in ogni momento senza preavviso
- Testi, immagini e prezzi riportati nel catalogo sono passibili di errori di stampa e/o di omissioni

Modalità di pagamento

SEPA DD: autorizzazione di addebito in C/C 30 gg. data fattura

RIBA: ricevuta bancaria 30 gg. data fattura

Contrassegno: consegni l'importo della fattura al corriere che le recapita il pacco

Carta di credito: all'atto dell'ordine è necessario comunicare numero, tipo e data di scadenza della carta

Carte accettate:

Procedura resi

- Eventuali resi causati da errato invio e/o quando la qualità del prodotto non corrisponde agli standard della casa produttrice, devono essere preventivamente autorizzati compilando il form sul sito www.henryschein.it nella sezione "Assistenza Clienti", previa registrazione
- Merce mancante o errori di spedizione devono essere comunicati entro 7gg dal ricevimento
- Il reso non avrà costi aggiuntivi se effettuato entro 30 gg dall'acquisto e inviato con l'imballo originale ed integro dopo aver compilato un regolare documento di trasporto della merce
- Ogni reso effettuato dopo i 30 gg e/o in imballo non conforme sarà soggetto ad un costo di ricondizionamento e/o ad un costo di spedizione
- Non si accettano resi di prodotti fuori catalogo e/o personalizzati

Henry Schein Krugg è un'azienda con Sistema Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015

Henry Schein Krugg, al fine di consentire l'attuazione delle Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE concernenti i dispositivi medici, recepite con D.lgs. n° 37 del 25 Gennaio 2010 garantisce la rintracciabilità dei dispositivi medici acquistati e distribuiti, attraverso una procedura che prevede la gestione dei lotti di fabbricazione e dei numeri di matricola delle apparecchiature. Col presente scritto desideriamo quindi, dopo averne sottolineato l'importanza, raccomandare a tutti i nostri clienti di conservare e/o mantenere evidenza dei suddetti riferimenti.

GDPR regolamento generale sulla protezione dei dati disponibile sul sito: www.henryschein.it

Se non desidera più ricevere le nostre comunicazioni promozionali invii una e-mail con la richiesta a: marketing@henryschein.it

Il presente catalogo annulla e sostituisce il precedente. © È vietata la riproduzione, anche parziale, di tutte le immagini pubblicate sui cataloghi. Tutti i diritti sono riservati a Henry Schein Krugg

SEI IN BUONE MANI

SERVICE HENRY SCHEIN Krugg

Scopra le funzionalità del nuovo sito web Service
www.henryscheinservice.it

COMPETENZA

2.000 ore
di corsi periodici
di formazione tecnica
su tutte le attrezzature
e l'High-Tech
da noi distribuiti

ESPERIENZA

100.000 ore
di contatto diretto sul campo
con i nostri clienti

35.000 interventi
condivisione nel team
delle casistiche di guasto
e risoluzione problemi

EFFICIENZA

5 coordinatori
2 adetti back office
dedicati per un'efficiente e tempestiva
gestione dell'intervento

800 928860 Numero verde
attivo 12 mesi l'anno (incluso agosto)

40.000 articoli
di ricambio a magazzino

Set di ricambi
a disposizione di ogni tecnico

CAPILLARITÀ

49 tecnici
dipendenti sul territorio,
in appoggio alle nostre 15 filiali

8 tecnici High Tech nazionali

10 tecnici High Tech regionali

8 tecnici tecnici regionali senior

9 tecnici partner esclusivi

PRO REPAIR
800 915667

5 addetti
al centro riparazione manipoli

5 addetti alla gestione delle
riparazioni di piccole attrezzature

PRO REPAIR HENRY SCHEIN FONTINI

Dati riferiti ad un anno

Servizi&Soluzioni Finanziarie

PRO HEALTH

Per professionisti della salute

I SERVIZI FINANZIARI RAPIDI E SICURI STUDIATI ESCLUSIVAMENTE PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI: PIANI FINANZIARI CON PARTENZA RITARDATA DEL PAGAMENTO, PERSONALIZZATI E AGEVOLATI

ProHealth offre ad ogni suo cliente la possibilità di finanziare i propri investimenti in modo veloce, competitivo e personalizzato. Per ricevere offerte finanziarie, informazioni e consulenze chiamate il nostro specialista di servizi finanziari, oppure visitate una delle filiali Henry Schein Krugg, dove troverete i fogli informativi con le condizioni massime applicabili.

Consultateci per conoscere le soluzioni ProHealth e tutto ciò che volete sapere su aspetti finanziari e fiscali.

Per informazioni chiami: 02.45773331 o il 348.0031615

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI FINANZIARI

IL LEASING

Leasing Standard

Tasso fisso
Durata: da 24 a 72 mesi
Piani finanziari:
- Canoni mensili costanti e anticipati
- Canoni mensili anticipati con maxirata del 10%, 15%, 20%

Riscatto 1% - Spese istruttoria 150 €
Spese incasso canoni 4 €
Assicurazione "All risk" compresa nei canoni

Leasing Zero Novanta

Tasso fisso
Durate: 48 e 64 mesi
Piano finanziario:
- Canoni mensili costanti e anticipati con pagamento prima rata differito di 90 giorni

Riscatto 1%
Spese istruttoria 150 €
Spese incasso canoni 4 €
Assicurazione "All risk" compresa nei canoni

LA LOCAZIONE OPERATIVA

Tasso fisso - Durate: da 24 a 60 mesi
Piano finanziario:
- Canoni mensili costanti e anticipati

Spese istruttoria 100 €
Spese incasso canoni 4 €
Assicurazione "All risk" compresa nei canoni

IL FINANZIAMENTO

Standard

Tasso fisso
Durate: da 12 a 36 mesi
Piano finanziario:
- Canoni mensili costanti e posticipati

NO Spese istruttoria
Spese incasso canoni 4 €

Tasso zero

Durate: 12, 18 e 24 mesi
Piano finanziario:
- Canoni mensili costanti e posticipati pari all'importo finanziato diviso per il numero delle rate prescelto

NO Spese istruttoria
Spese incasso canoni 4 €.

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

A

Abbigliamento ... 271/272
AC Acrylic Polisher Identoflex ... 214
Accu-Trac Whaledent Coltene ... 65
Acido Fluoridrico Ivoclar Vivadent ... 28
Acqua depurata ... 98
Acryl Cold Henry Schein ... 133
Acryl Ortho Henry Schein ... 197
Acrypoint Polishers Shofu ... 214
Acrypol Set Hatho ... 222
Acron MC GC ... 132
Addolcitore per Vapor Klein VK300/VK500 Effegi Brega ... 258
Adesivo 3C Bond Ceka ... 120
Adesivo per denti in resina ... 134
Air Barrier paste Kuraray Noritake ... 150
Aktiv Karbon Renfert ... 250
Alabastrina Zeus ... 62
Alginate Remover L&R ... 281
Algitray Zhermack ... 282
Alminax Kemdent ... 204
Alublast Henry Schein ... 104
Aluwax cere ... 203
Analogo Sphero Flex-Block 1 Rhein83 ... 196
Anatomico Forestadent ... 199
Ancoraggi dentali ... 110/111
Apparecchiature ... da 246 a 270

ARCHI FACCIALI DI TRASFERIMENTO:
> Asa Dental ... 241
> Magic Art-2 ... 242
> Sam ... 243/244

Armadietti Pronto Soccorso ... 288
Armature palatali Renfert ... 141

ARTICOLATORI:
> Asa Dental ... 241
> Magic Art-2 ... 242
> Sam 2PX - Sam 3 - Sam SE ... 243//244

Arti-Fol BK Bausch ... 201
Arti Spot BK Baush ... 203
Articu-Film Henry Schein ... 201
Asciugamani piegati a "C"Krugg ... 286
Asciugatutto in rotolo/bobina Kimberly Clark ... 287

ASPIRATORI:
> Sab 1000 /1000 G Zhermack ... 260/261
> Silent Compact/Compact Cam Renfert ... 261/262
> Silent PowerCam EC Renfert ... 261
> Silent TS Renfert ... 262
> Vortex Compact 3L Renfert ... 261

Attacchi Ceka ... da 111 a119
Attacchi KDUE ... 110/111
Attacchi Rhein83 ... da 106 a 110/ da 192 a 196
Auto Spin Renfert ... 51
Avatar componentistica protesica ... 16 /da 189 a 191

B

B-Form Deluxe Bart Medical ... 83
B-Form Silent Bart Medical ... 83
Bacchette per saldatura ... 100/101
Banco da lavoro Genius 2000 De Giorgi ... 256
Barre di Ackermann KDUE ... 111
Barre per Laser "Laser Tech" ... 101
Barre linguali Dentaurum ... 140/141
Base in Titanio Avatar ... 16
Base-Plate/Piastre basali ... 130
Base Stone GC ... 60
Basi in gomma per modelli ... 65/98
Basi per cilindri ... 97/98
Basi per monconi sfilabili ... 65/66
Basic Classic / Basic Quattro Renfert ... 258
Basic Line Renfert pennelli ... 182
Bastoncini in cera ... 129
Bastoncini termoplastici ... 130
Beauty Pink Miltex ... 127
Begosol Bego ... 95
Bellavest SH Bego ... 95
Bi-Pin/ Bi V Pin Renfert ... 68
Bicchieri monouso Krugg ... 287
Bicchierini per miscelazione ... 142/240
Bilancia di precisione ... 286
Bimdesinfektion Hinrichs ... 225
Bison Renfert ... 223
Bisturi monouso Henry Schein ... 239
Bisturi monouso Kai ... 239
Bisturi monouso Martin ... 239

BLOCCHETTI PER CAD-CAM:

in ceramica feldspatica:
> Vitablocs Vita ... 32/33

in ceramica ibrida:
> Cerasmart GC ... 40
> Block HC Shofu ... 41
> Enamic Vita ... 38/39

in composito:
> Brilliant Crios Coltene ... 36/37
> Tetric Cad Ivoclar Vivadent ... 38
> Vita Cad Temp ... 35/36
> Grandio Blocs Voco ... 37

in nanoceramica:
> Lava Ultimate CAD CAM 3M ... 42

in Plexiglass:
> InCoris Cerec guide 2 Dentsply Sirona ... 43

in resina (PMMA):
> Smile Cam Pressing Dental ... 42
> Telio Cad Ivoclar Vivadent ... 43
> Zirlux Temp Discs ... 17

in vetroceramica:
> Celtra Duo Dentsply Sirona ... 31
> IPS e.max Cad Ivoclar Vivadent ... da 27 a 31
> IPS Empress Cad Ivoclar Vivadent ... 34
> Vita Suprinity Vita ... 26/27

in Zirconia:
> InCoris Dentsply Sirona ... 25/26
> IPS e.max ZirCad Ivoclar Vivadent ... 24/25
> Katana ZR Blocks Kuraray Noritake ... 26
> Zirlux 16+ ... 17/24

Blocchetti per impasti Krugg ... 187
Blocco motore Silent TS/TS2 Renfert ... 262
Block HC Shofu blocchetti ... 41
Bombola a gas Henry Schein ... 266
Bombola a gas Kisag ... 266
Bonding per Co-Cr Kulzer ... 99
Box di protezione Krugg ... 263
Box di sabbiatura ... 263
Box portamodelli trasparente ... 285
Boxing Wax Yeti ... 130
Brilliant Crios Coltene ... 36/37
Brinell Renfert ... 226
Bruciatore ad aria calda Erkodent ... 79
Build Platform Formlabs ... 9

BUNSEN / MICROSALDATORI:
> De Giorgi ... 266
> Kisag ... 266
> Marathon (ad induzione) ... 266
> Tecno-Gaz ... 266

C

CadCam Lab Finishing & Polishing Henry Schein ... 52
CadCam Scan Spray Henry Schein ... 50
CadCam Scan Wax Yeti ... 49
Calibro Boley ... 235
Calibri flessibili ... 202
Calibri digitali di precisione ... 235
Calipretto CR / S Renfert ... 235
Calzuro Light ... 273

CANALI E PERNI IN CERA PER FUSIONI:
> Filo di cera in rotolo Henry Schein ... 90
> Filo di cera in rotolo Schuler ... 129
> Geo perni di colata Renfert ... 90
> IQ Sticks tondo rigido Yeti ... 90
> Perni in cera per fusioni Yeti ... 90
> S-U bastoncini/profili in cera Schuler ... 91

Cappette abrasive Detax ... 136/216
Cappette OT Equator Rhein83 ... 195
Cappette Smart Box Rhein83 ... 194

CARATTERIZZAZIONI:
> Dentsply Sirona ... 48
> GC Optiglaze ... 48
> Ivoclar Digital ... 46
> Ivoclar Vivadent ... 47/48
> Vita ... 45/46
> Zirlux ... 44

Carboni per pulizia forni Renfert ... 250
Carta igienica Kimberly Clark ... 287

Carte abrasive Hager & Werken ... 217
Carte per articolazione ... da 200 a 202
Cartellini identificativi ... 284
Cartucce resina Formlabs ... 10/11
Casacca Equipe ... 271
Casacca Horizon ... 272
Caschetto EyeMag Pro S Zeiss ... 274
Cassettiera per archiviazione ... 284
Cavalieri KDUE ... 111
CEKA Bond adesivo ... 120
CEKA Multiset cemento ... 119
CEKA Site adesivo ... 120
Celtra Dentsply Sirona ... 31/32/48
Cemento adesivo per metalli Rhein83 ... 64/110
Cera Alminax Kemdent ... 204
Cera Aluwax ... 203
Cera azzurrina Zingardi ... 129
Cera occlusale Henry Schein ... 128
Cera per termoformazione Erkodent ... 79
Cera Softy Hager & Werken ... 186
Ceramaster Shofu ... 212
Ceramic Primer II GC ... 41/156
CERAMICHE IN BLOCCHETTI (vedi blocchetti per CAD/CAM)
CERAMICHE GREZZI (vedi grezzi in vetroceramica)
CERAMICHE IN POLVERE:
> CZR Cerabien Kuraray Noritake ... 166/167
> CZR FC Kuraray Noritake ... 167/168
> EX-3 Kuraray Noritake ... 158/159
> Initial IQ GC ... 165/166
> Initial Lisi ... da 178 a 181
> Initial MC GC ... da 163 a 165
> Initial ZR GC ... da 172 a 174
> IPS e.max Ceram/Ceram Powder Ivoclar Vivadent ... da 168 a 171
> IPS e.max Ceram Selection Ivoclar Vivadent ... 171
> IPS InLine Ivoclar Vivadent ... 160/161
> IPS InLine One Ivoclar Vivadent ... 161
> IPS Ivocolor Ivoclar Vivadent ... 177/178
> IPS Style Ceram Ivoclar Vivadent ... 161/163
Cerapro Edenta ... 53/213
CeraSmart GC (blocchetti) ... 40
Ceratec Edenta ... 54/212
CERE HENRY SCHEIN:
> Cera per modellare in fogli ... 127
> Cera occlusale ... 128
> Filo di cera ... 90
> Preformati ritentivi ... 130
> Profili in cera ... 91
CERE KRUGG:
> Cera adesiva in stick/strisce ... 129
> Cera collante ... 89/90
> Cera per modellare in fogli ... 126
> Cera per protesi fissa ... 86
> Cera Peripheral Wax ... 129
CERE CERVICALI:
> S-U Schuler ... 88
> Thowax Yeti ... 88
CERE COLLANTI:
> Geo-Renfert ... 90
> Krugg ... 89/90
> S-U K+B Schuler ... 90
CERE DA FRESAGGIO:
> Thowax Yeti ... 87
CERE DA IMMERSIONE PER CAPPETTE:
> Duo Dip Yeti ... 88
> Geo Dip Renfert ... 88
CERE DA MODELLAZIONE:
> Cera Cad Cam Scan Wax Yeti ... 49/87
> Cera Geo Classic opaca Renfert ... 87
> Cera Geo Expert Renfert ... 86
> Cera Inlay Wax GC ... 86
> Cera IQ 4 diagnostica Yeti ... 86
> Cera IQ Compact/ Ash Free Yeti ... 87
> Cera per protesi fissa Krugg ... 86
> Cera Slaycris Wax ... 86
> Cera Thowax Yeti ... 86/87
> S-U cera estetica Schuler ... 87
> S-U cera per colletti Schuler ... 88
> S-U cera per modellare blu Schuler ... 86
> S-U cera per modellare verde Schuler ... 87
CERE PER BOXAGGIO:
> Adesiva in stick/strisce Krugg ... 129
> Azzurrina Zingardi ... 129
> Boxing Wax Yeti ... 130
> Impression Compound Kerr ... 130
> Peripheral Wax Krugg ... 129
> Periphery Wax Surgident ... 129
> Periphery Wax Yeti ... 129
> S-U-Filo di cera trasparente Schuler ... 129
CERE OCCLUSALI:
> Henry Schein ... 128
> Krugg ... 128
CERE PER PROTESI MOBILE/SCHELETRATI:
> Beauty Pink Miltex ... 127
> Bego ... 130
> Henry Schein ... 127/130
> Krugg ... 126
> S-U cera da montaggio Schuler ... 128
> Tenatex/Tenasyle Kemdent ... 127
Cerec Liquido Dentatec Dentsply Sirona ... 51
Cerec Optispray Dentsply Sirona ... 51
Cesoia tagliagesso ... 231
Cestello a ventaglio per denti ... 142
Cestini portarifiuti ... 288
Chiave dinamometrica Dentsply Sirona ... 15
Chiave per espansori/disgiuntori ... 199
Cilindri per fusioni ... 97/98
Cilindri IPS Ivoclar Vivadent ... 176
Cobavest Yeti ... 96
Coe- Soft GC ... 134
Coldpac Motloid ... 147
COLLANTI CIANOACRILICI/EPOSSIDICI:
> Henry Schein ... 64
> Renfert ... 64
Color Box (portaprotesi) ... 285
Coltelli per gesso ... 231
Coltellini per cera ... 230
Coltello per ceramica ... 229
Compomaster Shofu ... 211
COMPONENTISTICA PROTESICA:
> Avatar ... 16/ da 189 a 191
> Ceka ... da 111 a 120
> Rhein83 ... da 192 a 196
Connect Adesivo Ivoclar Vivadent ... 153
Contenitore disinfetta-frese ... 142
Contenitore Smart Box Rhein83 ... 194
Contenitori portalavori ... da 283 a 285
Coperchi per scodellini per resina ... 240
Corindone Krugg ... 106
Corund Paper Hager & Werken ... 217
Crystallisation Pins/Tray Ivoclar Vivadent ... 47
CROGIOLI:
> Degudent ... 104
> Krugg ... 102/103
> Manfredi RS Group ... 104
> Tecno-Gaz ... 104
Crown Master Kohler pinza per corone ... 233
CZR Cerabien Ceramica Kuraray Noritake ... 166/167
CZR FC Kuraray Noritake ... 167/168
CZR FL/VC Glaze Kuraray Noritake ... 167

D

Debubblizer Kerr ... 91
Deguvest L Degudent ... 97
Denstar 110 / 140 Marathon spatole elettriche ... 89/264/265
Denstar 160 Marathon bunsen elettronico ... 266
Denstar 200 Marathon fusore ... 88/265
Denstar 510 Marathon vibratore ... 264
DENTI IVOCLAR VIVADENT:
> SR Orthotyp S PE ... 126
> SR Orthotyp ... 124
> SR Vivodent ... 123/124
> SR Vivodent S PE ... 125/126
Denti MFT Vita ... 122/123
Denture Adjustment Polishing Kit Henry Schein ... 213
Denture Finish Spearmint Henry Schein ... 135
Detergenti per mani ... 279/280
Detergenti per portaimpronte ... 282
Dia-Finish L Renfert ... 224
Diaflex Horico ... 215
Diamond Polishing Paste Henry Schein ... 226
Die Bloc Yeti ... 69
Die Hardener Yeti ... 69
Die Spacer Yeti ... 71
Dipol Hager & Werken ... 92

Dischetti protettivi Rhein83 ... 196
DISCHI DIAMANTATI:
> Edenta ... 215/216
> Horico ... 215
> Komet/Brasseler ... 216
> North Bel ... 216
Dischi abrasivi Lisko/Liskoid Erkodent ... 219
Dischi abrasivi Soft Brush Edenta ... 218
Dischi diamantati per zirconia Edenta ... 52
Dischi Habras Hatho ... 223
Dischi plastotermici Krugg ... 91
Dischi ritentivi Henry Schein ... 66
DISCHI SEPARATORI:
> Brillant Renfert ... 217
> Dynex Renfert ... 218
> HS Line Resista ... 218
Dischi separatori/tagliaperno Krugg ... 217
DISCHI E PIASTRE TERMOPLASTICHE:
> B-Form Bart Medical ... 80
> Effegi Brega ... 78
> Erkodent ... 79/82
> Ghost Aligner ... 80
> Henry Schein ... 77/78
> Scheu Dental ... 78
DISCHI PER CAD-CAM:
in acrilico:
> Smile Cam Multistrato Pressing Dental ... 22
in alluminio:
> Smile Test Pressing Dental ... 23
in cera:
Zirlux Wax ... 18
in ceramica ibrida:
> dischi HC Shofu ... 22
in composito:
> Fiber Disk Trilor Bioloren ... 22
in CrCo:
> Zirlux NP ... 18
> Magucera C Disc Sheftener Dental ... 23
> Smile Cam Pressing Dental ... 22/23
in resina (PMMA):
> Anterior Multi Zirlux ... 17
> Multilayer Dentsply Sirona ... 22
> Zirlux Pink ... 18
> Zirlux Splint Trasparent ... 18
> Zirlux Temp ... 17
in tecnopolimero
> Smile TMS Acetal Dental Compound. Pressing Dental ... 22/23
> Smile PEEK Pressing Dental ... 23
in titanio:
> Zirlux TI ... 18
in ziconia:
> IPS e.max ZirCad Ivoclar Digital ... 20
> Katana Kuraray Noritake ... 19
> Zirlux 16+ ... 17
Dischi per squadramodelli Renfert ... 259
Disco per squadramodelli North Bel ... 260
Disgiuntori Forestadent ... 199
DISPENSER/DISTRIBUTORI PER:
> Asciugamani piegati a "C" ... 286
> Asciugatutto ... 287
> Bicchieri ... 287
> Elastomeri in cartuccia ... 73
> Sapone ... 280/287
Duo Dip Yeti ... 88
Dura Green Stones / Dia Shofu ... 55/211
Duralay Reliance ... 92
Dura Rely-A-Soft Reliance ... 131
Durodent Excel Simed ... 76
Dustex Master Plus Renfert ... 263

E

Easy Bow New Transfer System Asa Dental ... 241
EasyForm LC Detax ... 92
EasyShade V Vita ... 253
Easy View 3D Renfert ... 269
Elite Arti/Arti Fast Zhermack ... 62
Elite Double 22 Zhermack ... 76
Elite Master Zhermack ... 49/61
Elite Model/Model Fast Zhermack ... 58
Elite Ortho Zhermack ... 59
Elite Rock Zhermack ... 61
Elite Soft Relining Zhermack ... 136
Elite Stone Zhermack ... 60
Elite Transparent Zhermack ... 71/144
Elite Vest Plus Zhermack ... 94
Elma Clean Elma ... 280
Elmasonic Elma ... 269/270
Enaheat CHC3 Micerium ... 250
Enamel Plus HRi/HFO Micerium ... 156/157
Enamel Plus Shiny Micerium ... 224/226
Enamel Plus Temp Micerium ... 148
Enamelite Keystone ... 184/185
Enamic/Enamic IS Vita ... 39/45
Endo Cold Spray Henry Schein ... 99
Erkoloc-Pro Erkodent ... 79
Erkoform 3D Motion/3D+ Erkodent ... 82
Espe-Sil 3M ... 106/154
Estenia C&B Kuraray Noritake ... 149/150
Eurosept Plus Orange Solvent Henry Schein ... 282
Eurosil Max Lab 2 Henry Schein ... 73
Eurosonic 4D/3D/Micro Euronda ... 270
Evidenziatori di bordi marginali ... 68
Ex-3 Noritake Kuraray ... 158/159
Exa Cerapol Edenta ... 219
Exa Dental Edenta ... 219
Exa Technik Edenta ... 214
ExaStar Edenta ... 55/213
Extravest New Zeus ... 94
EyeMag Pro Zeiss ... 274/275
EyeMag Smart S Zeiss ... 275

F

F-Splint/Aid Slim Polydentia ... 143
FELTRI-FELTRINI:
> Micerium ... 224
> Renfert ... 224
Fiber Disk Trilor Bioloren ... 22
Fiber Splint Polydentia ... 143
Fiber Tray Renfert ... 184
Fibra per cilindri Henry Schein ... 97
FIBRE DI RINFORZO PER PROVVISORI:
> Micerium ... 143
> Polydentia ... 143
FILI DI CERA:
> Henry Schein ... 90
> Schuler ... 129
Fili per saldature Laser Tech ... 101
Filo Remanium Dentaurum ... 141
Finish Kit Formlabs ... 9
Finishing & Polishing Kit Cad/Cam Henry Schein ... 52
Fit Checker Advanced GC ... 204
Flex Edenta ... 215
Fleximeter Strips Bausch ... 202
Forbici per corone Krugg ... 233
Forbice Vinyl Cutter Ultradent ... 84
Form 3D Formlabs stampante ... 9
Form Cure Formlabs ... 9
Form Wash Formlabs ... 9
Formatray Kerr ... 77
FORNI PER CERAMICA E PRESSOFUSA:
> Ivoclar Vivadent ... 246
> Vita ... 246
FORNI PER SINTERIZZAZIONE:
> Ivoclar Vivadent ... 247
> Nabertherm ... 248/249
> Vita ... 248
FOTOPOLIMERIZZATORI:
> Dentalfarm ... 252
> Effegi Brega ... 252
> Henry Schein ... 251
> Tissi Dental ... 251
Fresatore CAM InLab MC X5 Dentsply Sirona ... 8
Fresatori CAM vhf ... da 4 a 7
FRESE DIAMANTATE:
> Edenta ... 53
> Intensiv ... 210
> Krugg ... 210
> Meisinger ... 211
FRESE DIAMANTATE SINTERIZZATE:
> Krugg ... 210
FRESE IN ACCIAIO:
> Thomas F.F.D.M. ... 205

FRESE IN TUNGSTENO:
> Edenta per solchi per FG ... 206
> Edenta per HP ... 206
> Krugg fresaggio ... 206
> Krugg termostampaggio ... 206
> Meisinger termostampaggio ... 205/206
> Scheu-Dental termostampaggio ... 218
FRESE PER FRESATORI CAD-CAM:
> Vhf ... da 11 a 14
> Sirona Dentsply ... 15
> Zenotec Ivoclar Vivadent ... 14
Frese per Millo Pro Renfert ... 260
Frese Mooser Rhein83 ... 110
Frese per zirconia ... 11/13/53
FRESONI IN TUNGSTENO:
> Krugg ... da 207 a 209
> Edenta ... 210
Fuji Rock EP Classic/Premium GC ... 61
Fujivest Platinum GC ... 96
Fujivest Premium GC ... 94
Fujivest Super GC ... 96
Fusore per cera ... 265

G

GC Reline Soft/Extra Soft GC ... 137
Geastone Zeus ... 60
Gelatina per duplicazione Simed ... 76
Gengi Speed Krugg ... 72/143/145
Genius Agreè resina poliuretanica ... 63
Genius 2000 De Giorgi ... 256
Genius Royal Dental Research occlusore ... 245
Genius pennelli Renfert ... 182
Geo Dip cera Renfert ... 88
Geo Expert wax Renfert ... 86
Gessi ... 49/da 56 a 62
Ghost Aligner Bart Medical piastre/dischi termoplastici ... 80
Gingifast CAD Zhermack ... 49
Gingifast Rigid/Elastic Zhermack ... 72/143
Gips-Ex Dreve Dentamid ... 281
Glass Connector Micerium ... 157
Glaze Lang ... 224
Gnathostone Zeus ... 62
Go 2011 Speed Renfert ... 281
GOMMINI PER LUCIDATURA:
> Edenta ... da 212 a 214/219
> Identoflex ... 214/219
> Shofu ... 211/212
GOMMINI PER ZIRCONIA:
> Edenta ... da 53 a 55
> Henry Schein ... 52
Gradia GC ... 155/156
Grandio Blocs Voco ... 37
Granuli di riempimento Henry Schein ... 84
Griglia per vaschette portalavori ... 283
GREZZI IN VETROCERAMICA:
> Initial Lisi Press ... 178
> IPS e.max Press Ivoclar Vivadent ... 174/175
GUANTI:
> in polietilene ... 279
> in vinile ... 98/279
Guscio per impronte Royal Dental Research ... 245

H

Habras Hatho ... 223
Handsoap New Formula Krugg ... 279
Heraceram NP Primer Kulzer ... 99
Heraenium PW Kulzer ... 99
Heravest Speed Kulzer ... 94
Hot Stop Renfert ... 99
HS-Vest Henry Schein ... 94
Hydrock Kerr ... 58
Hylin modellatore per cera ... 228
Hyperflex Komet/Brasseler ... 216

I

Illuminatori Lobo TLD/Lobo Varilight 2 Scuba Light ... 275/276
InCoris TZI/ZI/ZI MESO/Guide 2 Dentsply Sirona ... 25/26/43/48
Immediate Lang ... 134
Impression Compound Kerr ... 130
Induritori di superfici per monconi ... 69
InEos X5 Dentsply Sirona scanner ... 1
Initial Lisi ... da 178 a 181
Initial Lisi Press ... 178
Initial LRF Block HT/LT GC blocchetti ... 34/35
Initial LRF Glaze Paste & Liquid GC ... 35
Initial MC GC ... da 163 a 165
Initial IQ GC ... 165/166
Initial ZR GC ... da 172 a 174
Inlay Wax GC ... 86
Instant Fix Henry-Schein ... 64
IPS Ceramic Ivoclar Vivadent ... 28/175
IPS e.max Ceram/Ceram Powder Ivoclar Vivadent ... da 169 a 171
IPS Object Fix Ivoclar Vivadent ... 28
IPS E.MAX CAD IVOCLAR VIVADENT:
> Blocchetti ... da 27 a 31
> CAD on blocchetti ... 28
> Abutment Solution blocchetti ... 30/31
> Glaze ... 47
> Monolitic Solution blocchetti ... 30
> Crystall/Connect ... 29
> Crystall Shade/Stains ... 47
> Crystallization ... 47
IPS e.max Ceram Ivoclar Vivadent ... da 168 a 171
IPS e.max Ceram Selection Ivoclar Vivadent ... 171
IPS E.MAX PRESS IVOCLAR VIVADENT:
> Grezzi Multi/MT ... 174
> Grezzi HO-MO-LT-HT ... 175
> Invex Liquid ... 176
> Multi System ... 176
IPS e.max ZirCad Ivoclar Digital ... 20/46
IPS e.max ZirCad IvoclarVivadent ... 24/25
IPS Empress CAD Ivoclar Vivadent ... 34
IPS InLine Ivoclar Vivadent ... 160
IPS InLine Ivoclar Vivadent One ... 161
IPS InLine System Opaquer Ivoclar Vivadent ... 161
IPS Ivocolor Ivoclar Vivadent ... 177/178
IPS PressVest Premium Ivoclar Vivadent ... 95
IPS Style Ceram Ivoclar Vivadent ... da 161 a 163
IQ Compact / Ash Free Yeti ... 87
IQ 4 cera diagnostica Yeti ... 86
IQ Stick Yeti ... 90
Iso Functional Sticks GC ... 130
Isofix 2000 Renfert ... 69
ISOLANTI:
> Gesso - cera ... 70
> Gesso - ceramica ... 70
> Gesso - gesso ... 69/70
> Impronte in polietere/polisolfuro ... 63
> Resina - gesso ... 138
> Multiuso ... 70/138
Isolac Erkodent ... 79
Isolanti termici per saldature ... 99
Isolit Degudent ... 70
Istant Fix Henry Schein ... 64
Ivocron Ivoclar Vivadent ... 148/149
Ivolen Ivoclar Vivadent ... 77
Ivomix Ivoclar Vivadent ... 29

J

Jet Kit Lang ... 147

K

K2 Lube Yeti ... 70
K2 Vibratore per gesso Krugg ... 264
K-Diamonds Edenta ... 53
Katana ZR blocchetti ... 26
Katana dischi ... 19
Kit lucidatura metalli Rhein83 ... 219
Kit pulizia sistemi ingrandenti Zeiss ... 276

L

Lab Min Identoflex ... 214
Lab Silicone Henry Schein ... 74
Lacca per gessi OrtoSmail ... 59
LACCHE PER LUCIDATURA:
> GC ... 135/224
> Kulzer ... 135/224
> Lang ... 224

> OrtoSmail ... 59
LACCHE PER MONCONI:
> Henry Schein ... 71
> Yeti ... 71
LAME:
> per modellazione ... 230
> per seghetti ... 63/64
> per bisturi ... 239
Lampada per confronto cromatico ... 253
Lampade ad alcool ... 282
Lampade professionali da banco ... 268
Lampadina per Mizar ... 251
Lava Ultimate 3M blocchetti ... 42
Lay: Art Style Renfert ... 182
LC Block-Out Resin Ultradent ... 69
Le Cron modellatore per cera ... 229
LEGHE:
> Bego ... 100
> Dentaurum ... 100
> Kulzer ... 99
> Yeti ... 99/100
Lenti binoculari Eschenbach ... 274
Lenti di ingrandimento ... 274/275
Liquicol Renfert ... 64
Liquidi per ultrasuoni ... 280/281
Liquido per Multisteril Tecno-Gaz ... 281
Liquido refrigerante vhf ... 14
Lisi PressVest GC ... 95
Lisko/Liskoid/Lisko-S dischi abrasivi ... 219
Lobo TLD Scuba Light ... 275
Lobo Varilight 2 Scuba Light ... 276
Lot NE Yeti ... 101
Lube Yeti ... 70
Lubrificante per turbine e manipoli ... 256
Lucent Identoflex ... 219
Luster Kit Meisinger ... 52

M

MagicWhite Zeus ... 59
Magneti ... 66
Magucera C disco in CoCr ... 23
Mandrini inox ... 220
Manici portalame (bisturi) ... 239/240
Manico per pennellini Henry Schein ... 186
Margidur Benzer ... 69
Martelletti Asa Dental ... 234
Mascherine Henry Schein ... 278
Mascherine di protezione vie respiratorie FFP2 Cleanair Eleco ... 278
MASSE PER DUPLICAZIONE:
> Henry Schein ... 74
> Zhermack ... 74/76
MASTICONI:
> Henry Schein ... 128
> Krugg ... 128
Matita Sakura Yeti ... 68
Maxi Temp HP Henry Schein ... 144
Maxi Temp 1:1 Henry Schein ... 144
Maxima Oil Spray Henry Schein ... 256
Maxima Procedure Masks Henry Schein ... 278
Meliodent Kulzer ... 130/133
Memory Timer ... 286
Mesh-Tray Renfert ... 184
Metal Bite R Dental ... 50
Metal Bond Kulzer ... 151
Micro Cab Plus Danville ... 263
Microfilm Kerr ... 70
Micromod Zeus ... 61
MICROMOTORI:
> Eco 450 Marathon ... 254
> Excel 800 Marathon ... 254
> Handy 700 Marathon ... 253
> K5 Plus Kavo ... 254
> K Power Grip Kavo ... 253
> Mighty Marathon ... 254
> Prime 407 De Giorgi ... 254
> Renhe 119 De Giorgi ... 256
> Strong 210 Saeshin ... 256
> Vitesse MM330 VP Silfradent ... 256
Micromod Zeus ... 61
Microsaldatori ... 266
MICROSFERE DI VETRO:
> Henry Schein ... 105
> Renfert ... 105/106
Microviti ad espansione Forestadent ... 199
Millo Pro Renfert rifinitura modelli ... 260
Mini parallelometro Rhein83 ... 110
Ministar S Scheu Dental ... 82
Miscelatori sottovuoto Twister/Twister Evolution Renfert ... 257
Mizar Halo lampadine ... 251
Modellatori per cera ... da 228 a 230
Moldabaster S Kulzer ... 58
Moldano Kulzer ... 58
Moldavest Exact Kulzer ... 93
Molloplast B Detax ... 135
Molloplast Remover Detax ... 135
Mollosil/Mollosil Plus Detax ... 136
Monobond Plus Ivoclar Vivadent ... 29
Morsetto per lampada Power 13 Flex ... 268
Mucopren Soft S-50 Kettenbach ... 137
Muffole Manfredi RS Group per tecnica di colata ... 139
Multicut Edenta disco diamantato ... 215
Multilink Hybrid Abutment Ivoclar Vivadent ... 29
Multisteril CD CTRL Alt Tecno-Gaz ... 281

N

NASTRI RINFORZO PER RESINE COMPOSITE:
> Micerium ... 143
> Polydentia ... 143
Neo Duroterm 7 Kulzer ... 96
Neway Open Technologies Faro ... 3
New Scan Top Deluxe Open Technologies Faro ... 3
Nexco Paste Ivoclar Vivadent ... 152/153
Non Stick Hager & Werken ... 70

O

Occhiali EyeMag Pro F Zeiss ... 275
Occhiali ingrandenti ... 274
Occhiali protettivi ... 277
Occlu Plus Hager & Werken ... 203
Occlufast Cad Zhermack ... 50
Occluform-3 Erkodent ... 245
Occlusal Indicator Kerr ... 204
Occlusori ... 245
Occlusion Spray Henry Schein ... 203
Okklusion Spray Yeti ... 203
Opal Renfert ... 225
Optiglaze GC ... 135/224
Optiglaze Color GC supercolori ... 48
Optosil Fluido Kulzer ... 138
Optrafine HP Polishing Paste Ivoclar ... 226
Optrastick Ivoclar Vivadent ... 186
Oral Tips Henry Schein ... 73
Orange Oil Cleaner Henry Schein ... 282
Orthocryl Dentaurum ... 197
Orthodontic Stone OrtoSmail ... 59
Orthojet Lang ... 197
Orthowhite Zeus ... 59
OSSIDI DI ALLUMINIO:
> Dentalfarm ... 105
> Henry Schein ... 104
> Renfert ... 105
Ostron 100 GC ... 77
OT Cap Tecno Rhein83 ... 108
OT Cem Rhein83 ... 64/110
OT Equator Filettato Rhein83 ... 192
OT Equator Profile Rhein83 ... da 192 a 195
Ottica ... da 274 a 276

P

Paladon 65 Kulzer ... 131
Paladur Kulzer ... 133
Pala Cre-active Gingiva Kulzer ... 151
Palapress / Palapress Vario Kulzer ... 132
Palaseal Kulzer ... 135/224
Palavit 55 VS Kulzer ... 146
Palavit G Kulzer ... 93
PalaXPress Kulzer ... 131
Pattern Resin LS GC ... 93
PASTE PER LUCIDATURA:
> Henry Schein ... 226
> Hinrichs ... 224

> Ivoclar Vivadent ... 225/226
> Noritake Kuraray ... 226
> Micerium ... 226
> Renfert ... 225/226
> Unipolish ... 225
Pattern Resin LS GC ... 93
Pearl Surface Z Noritake Kuraray ... 226
Pellets per pressata ... 174/175/178
Pennellesse ... 227
Pennello per cera Henry Schein ... 91
PENNELLI PER CERAMICA:
> Krugg ... 183
> Renfert ... 181/182
Pennelli per isolanti Henry Schein ... 139
Pennellini monouso Henry Schein ... 186
Pentola per polimerizzazione Tissi Dental ... 140
Pentola termostatica Effegi Brega ... 140
Perforato disco diamantato Edenta ... 215
Peripheral Wax Krugg ... 129
Periphery Wax Surgident ... 129
Periphery Wax Yeti ... 129
Perle di sinterizzazione Mihm-Vogt ... 250
Perma-Ret Set CEKA ... 120
PERNI IN CERA PER FUSIONI:
> Renfert ... 90
> Yeti ... 90
Perni in ottone ... 66
Perni in plastica calcinabili ... 93/109
PERNI PER MONCONI SFILABILI:
> Edenta tipo Pindex ... 66
> Renfert ... 66/68
PERONI:
> Edenta ... 214
> Henry Schein / Krugg ... 213
> Identoflex ... 214
> Shofu ... 214
Pharma Soap Medical Pharma Trade ... 279
Photopol Pro Dentalfarm ... 252
Piano di Fox Candulor ... 128
Piastra di montaggio Asa Dental ... 242
Piastra per ceramica Renfert ... 183
Piastre basali ... 76/130
Piastre e dischi termoplastici ... da 77 a 80
Picosep N.1552 Renfert ... 70
Pietra per pulizia frese Edenta ... 227
Pietra pomice Henry Schein ... 279
Pietra rettificante Meisinger ... 227
Pinza a tre becchi Krugg ... 236
Pinza autobloccante Carl Martin ... 233
Pinza Mc Kellops Krugg ... 236
Pinza Nance Krugg ... 236
Pinza Optical Krugg ... 236
Pinza Tweed Krugg ... 236
Pinza Universale Krugg ... 237
Pinza Young Krugg ... 237
Pinza per cilindri/crogioli Larident ... 97/234
Pinza per forni Ivoclar Vivadent ... 234
Pinza Take-Off Erkodent ... 84/231
Pinze per ortodonzia ... 236/237
Pinze per ponti e corone ... 233
Pinzetta a punte diamantate ... 233
Pinzette multiuso ... 232
Pinzette per carta d'articolazione ... 202
Pinzette per saldare ... 232
Pivot OT Equator Rhein83 ... 194
Pivot Block/Flex Rhein83 ... 109
PK Thomas ... 228
PLACCHE BASALI - BASE PLATE:
> Henry Schein ... 76
> Yeti ... 76
Plastic Pins Directa ... 93
Plastvac P7 Bioart termoformatrice ... 83
Platinum 85 Zhermack ... 74
Polimerizzatori ... 252
Poliresin Hinrichs pomice ... 224
Polish All-In-One Renfert ... 226
Polishing Set Vita ... 51/52
Polyvalent Digital Effegi Brega ... 252
Pomice Krugg ... 224
POMPE PER VUOTO:
> Ivoclar Vivadent ... 246/247
> Vita ... 246
Porta apparecchi/bite ... 285
Portablocchetti vhf ... 14
Portafrese ... 226/227
Portaimpronte Speedy Royal Dental Research ... 245
Portamodelli ... da 283 a 285
Portapinze da tavolo ... 237
Porta Pre-Milled vhf ... 14
Portarifiuti ... 288
Postazione Genius 2000 De Giorgi ... 256
Power 13 Flex Lampada da banco ... 268
Power Pillo Renfert ... 140
Pozzetti monouso Krugg ... 186
Preci Sep CEKA ... 120
Preci Tray Yeti ... 76
PREFORMATI IN CERA:
> Henry Schein per scheletrati ... 130
> Cera calibrata Bego ... 130
Pressa idraulica Dentalfarm ... 267
Pressure Spot Indicator Coltene ... 204
Primo Adesivo Detax ... 135
Pro-Fix Pin Renfert ... 66
Probase Cold/Hot Ivoclar Vivadent ... da 131 a 133
PROFILI IN CERA PER FUSIONI:
> Henry Schein ... 91
> Schuler ... 91
Proform-12 Renfert ... 186
PROGRAMAT IVOCLAR VIVADENT:
> CS4 ... 247
> EP 3010 ... 246
> P310 / P510 ... 247
> S1 1600 ... 247
Protemp 4 Garant 3M ... 144/146
Protezioni puntali Easy Shade Vita ... 253
Prova argento Ivoclar Vivadent ... 250
Pulitrice Shine Dentalfarm ... 264
Puntali di miscelazione Henry Schein ... 73
PUNTE ABRASIVE:
> Edenta ... 212/213
> Krugg ... 211
> Meisinger ... 211
> Shofu ... 211
Punte per modellazione cera ... 89/265

R

Rebase II Fast Tokuyama ... 134
Reline II Soft/Extra Soft GC ... 137
Rema Exakt Dentaurum ... 96
Remanium GM 800+ Dentaurum ... 100
Remberti Renfert occhiali ingrandenti ... 274
Resimix Becher Scheu Dental ... 142/240
Resin Tank Formlabs vasca per resina ... 9
Resina LC Block Out Ultradent ... 69
Resine calcinabili ... 92/93
Resine composite ... da 149 a 157
Resine poliuretaniche ... 64
Resine ortodontiche ... 197/198
Resine per ponti e corone ... 148/149
Resine per provvisori ... da 144 a 148
Resine per portaimpronte individuali ... 77
RESINE PER PROTESI TOTALE:
> autopolimerizzanti ... da 132 a 134
> polimerizzanti a caldo ... 130/131
> polimerizzanti a freddo ... da 144 a 148
> polimerizzanti a microonde ... 132
> polimerizzanti a pressione ... 131
> in placche fotopolimerizzabili ... 76
> per ribasatura a freddo ... 134
Resine per sottosquadri ... 68/69
Resine per stampante 3D Form Formlabs ... 9
Respiratori filtranti FFP2 Cleanair Eleco ... 278
Reti di rinforzo Renfert ... 141
Rhein83 attacchi ... da 106 a 110/194
Ribasanti soffici ... da 135 a 137
Riduttori di tensione superficiale ... 92
Rim Former Candulor ... 128
Rinforzi metallici per protesi ... 140/141
Ritenzioni in perle Yeti ... 91
RIVESTIMENTI:
> per fusione di ceramica ... 95
> per leghe nobili ... 96

> per saldatura ... 97
> per scheletrati ... 96
> universali ... da 93 a 95
Rocatec-Plus/Rocatec-Pre 3M ... 106
Rondelle ritentive Henry Schein ... 66
Roto-Burs portafrese ... 227

S

Sabbiatrici Renfert ... 258
SABBIE:
> Dentalfarm ... 105
> Henry Schein ... 104/105
> Krugg ... 106
> Renfert ... 105/106
SACCHETTI:
> filtro per aspiratori ... 261/262
> multiuso in plastica ... 285
> per impronte Henry Schein ... 285
> per rifiuti ... 288
Sakura matita Yeti ... 68
SALDATURE:
> Bego ... 101
> Laser Tech ... 101
> Ortho Organizers ... 101
> Yeti ... 101
> PD ... 100
Saldatrice Laser Wizard 60 Omec ... 250
Salviette per pulizia lenti Zeiss ... 276
Sap Super Acrylic Polisher Identoflex ... 214
Saponi/detergenti ... 279/280
SCALE COLORI:
> 3D Master Vita ... 158
> IPS e.max Press/CAD ... 47/175
> MFT Vita ... 123
> SR Vivodent S PE/SR Orthotyp S PE Ivoclar Vivadent ... 126
> Vita Classical ... 157
Scaldasiringhe Micerium ... 250
Scalpello Pneumatico Renfert ... 140
Scanbodies Dentsply Sirona ... 16
Scanpost Dentsply Sirona ... 16
Scanspray Renfert ... 50
SCANNER:
> 3 Shape ... 2
> inEos x5 Dentsply Sirona ... 1
Neway Open Technologies Faro ... 3
New Scan Top Deluxe Open Technologies Faro ... 3
Scatola portamodelli ... 284
Scodelle per miscelazione ... 240
Scodellini per resina ... 142/240
Sedia per laboratorio ... 257
Seghetto per modelli Henry Schein ... 63
Selenor/Selenor Extra Export Zingardi ... 58
Selenor Speciale Ortodonzia Zingardi ... 59
Separating Fluid Ivoclar Vivadent ... 138/149
Separating Liquid Resins Henry Schein ... 138
Seta per articolazione BK Bausch ... 201
Set per ceramica e composito Medesy ... 229
Set per rifinitura termostampaggio Scheu Dental ... 218
Set Perma-Ret CEKA ... 120
Shimstock GHM Hanel ... 202
Shine Dentalfarm ... 264
SIGNUM KULZER:
> Ceramis ... 151
> Composite ... 150/151
> Connector ... 151
> Cre-Active Gingiva ... 151
Silensor-SL Erkodent ... 82
SILENT RENFERT:
> Compact ... 261
> CompactCam ... 262
> PowerCam EC ... 261
> TS ... 262
SILICONI/GELATINE PER DUPLICAZIONE DI MODELLI:
> Henry Schein ... 74
> Simed ... 76
> Zhermack ... 76
SILICONI PER MASCHERINE:
> Henry Schein ... 73/74
> Krugg ... 71
> Trayart ... 72
> Zhermack ... 73/74
Silikon Spray Henry Schein ... 138
Siliconi per registrazione occlusale ... 49/50
SILICONI PER STAMPAGGIO:
> 3M ... 72
> Krugg ... 71/72
> Trayart ... 72
> Zhermack ... 71/72
Sinfony 3M ... 154/155
Sintodent Welltrade ... 133/147/198
Sistema stampante 3D Form Formlabs ... 9
SISTEMI CAM (FRESATORI):
> CAM 4 - K4 Impression vhf ... 4
> CAM 5 - S2 Impression vhf ... 4
> CAM N4 Impression vhf ... 5
> CAM K5 Impression vhf ... 5
> K5+ vhf ... 4
> R5 vhf ... 7
> Z4 vhf ... 6
InLab MC X5 Dentsply Sirona ... 8
Sistema cilindri IPS e.max Press Ivoclar Vivadent ... 176
Sistemi ingrandenti Zeiss ... 274/275
Sistemi per modelli con monconi sfilabili ... 66
Slaycris Wax ... 86
Smart Box Kit Rhein83 ... 194
Smile Cam Pressing Dental ... 22/23/42
Snow White Plaster N. 2 Kerr ... 62
Sofreliner Tough M/S Tokuyama ... 136
Softcut Shofu ... 211
Soft Liner GC ... 134
Soft Metal Marathon disco ... 23
Soleil Effegi Brega fotopolimerizzatore ... 252
Solibond C Plus Yeti ... 99
Solidur CoCr Yeti ... 100
Solvent Spray Remover Henry Schein ... 281
Solventi per materiali da impronta ... 281/282
SOLVENTI PER GESSO:
> Dreve Dentamid ... 281
> Henry Schein ... 281/282
> Renfert ... 281
> Simed ... 281
SPATOLE/SPATOLINE:
> monouso Krugg ... 186
> per ceramica ... 229
> per miscelazione ... 186/238
SPATOLE ELETTRICHE:
> Marathon ... 89/264/265
> Renfert ... 88/89/265
> Yeti ... 89
Spazzola per unghie Henry Schein ... 280
SPAZZOLE/SPAZZOLINI PER LUCIDATURA:
> Hatho ... da 221 a 223
> Henry Schein ... 220/221
> Micerium ... 224
> Polirapid ... 222/223
> Renfert ... 224
Spazzolino palatale Polirapid ... 223
Speed Crystallization Tray ... 47
Specchio bifacciale ... 286
Spessimetri Iwansson ... 234
Sphero Block Rhein83 ... 195/196
Sphero Flex Rhein83 ... 195/196
SPLIT CAST:
> Asa Dental ... 242
> Henry Schein ... 66
SPRAY DI CONTRASTO PER SCANSIONE:
> Henry Schein ... 50
> Marathon ... 50
> Renfert ... 50
> Sirona ... 51
Spray Cad Marathon ... 50
Spray per raffeddamento Henry Schein ... 99
SQUADRAMODELLI:
> Renfert ... 259
> Dentalfarm ... 260
STK Silicone trasparente Krugg ... 71/144/145
Stabiloplast Renfert ... 68
Staffe per muffole ... 139
Staffe per ribasatura ... 139
Stampante 3D Form Formlabs ... 9
Star Gloss Edenta ... 53/212
Startec Edenta ... 54/212
Stellavest GC ... 95
Stoppini per lampade e per torce ... 283

Strong 210 Saeshin ... 256
Structur 3 Voco ... 146
Strumentario vario ... da 228 a 240
Strumentario per componenti protesici ... 196
Super Sep Kerr ... 70
SUPERCOLORI:
> GC ... 48
> Ivoclar Vivadent ... 177/178
> Micerium ... 157
> Vita ... 45
Superdiaflex Horico ... 215
Superflex Edenta ... 216
Supermax HP Edenta ... 52
Superapid Horico ... 215
Super Sep Kerr ... 70
Support Peg Keystone ... 184/185
Supporto Labo-Comfort Eschenbach ... 274
Supporto per ceramizzazione ... 184
Supporto per lampada Power 13 Flex ... 268
SUPPORTI REFRATTARI:
> Hager & Werken ... 186
> Renfert ... 184
Suprastone Kerr ... 62
Suprinity Vita ... 26/27
Suprinity Polishing Set Vita ... 52
Sympro Renfert ... 267

T

TFM-3 Effegi Brega termoformatrice ... 83
Takanishi pennelli Renfert ... 181
Take-Off Erkodent ... 231
Tec Liquid vhf ... 14
Tecnik Box Krugg ... 263
Telio CAD Ivoclar Vivadent ... 43
Tenasyle Kemdent ... 127
Tenatex Kemdent ... 127
Tender Fiber Quattro Micerium ... 143
Termocontenitore per siringhe Micerium ... 250
TERMOFORMATRICI:
> Bart Medical ... 83
> Bioart ... 83
> Effegi Brega ... 83
> Erkodent ... 82
> Scheu Dental ... 82
Termostampaggio ... da 77 a 84
Tetric Cad Ivoclar Vivadent ... 38
Texol Simed ... 281
Ti Base Set Sirona ... 16
Timer contaminuti ... 286
Thowax Yeti cere ... 86/88
TiBase Dentsply Sirona ... 16
Tissue Conditioner GC ... 134
Titanium Zhermack ... 73
Torcia ad alcool ... 282
Torcia Hanau Whip Mix ... 283
Tornado North-Bel ... 260
Tray Cleaner Directa ... 282
Tray Cure Henry Schein ... 76/251
Traypurol Voco ... 281
Triplex Cold/Hot Ivoclar Vivadent ... 131/132
Tronchese di Maun Dentaurum ... 237
Trusoft Bosworth ... 134
Turbina Mat-300W Marathon ... 253
Twister/Twister Evolution Renfert ... 257

U

Ufi Gel P / SC Voco ... 137
Ultrasonic Cleaner Sweep 2000 Henry Schein ... 269
Underwax Nobil Metal ... 92
Unifast III GC ... 146
Unifast LC GC ... 146
Unifol Perident ... 138
Unipolish ... 225
Unisol Zeus ... 94
Universal Glaze liquido/supercolori ... 48
Universal Shade/Stains ... 170
Unità di comando vPad Excellence Vita ... 246
Unità filtro Dentsply Sirona ... 51

V

Vacumat 6000 MP Vita ... 246
Valigetta portamodelli ... 284
Valli Occlusali ... 128
Vapor Klein VK 100/200/300/500 New Effegi Brega ... 258/259
Vap 6 Zhermack Technical ... 259
VPS Cadcam Henry Schein ... 45
VAPORIERE:
> Effegi Brega Vapor Klein ... 258/259
> Zhermack Technical Vap 6 ... 259
Vasca di contenimento per resina Formlabs ... 9
Vasca di decantazione per gesso ... 63
VASCHETTE AD ULTRASUONI:
> Elma ... 269/270
> Euronda ... 270
> Henry Schein ... 269
Vaschette portalavori ... 283/284
Vaselina ... 98/139
Vel Mix Stone Kerr ... 60
Vestige Clear THX Trayart ... 72
Vestige Gengivest Trayart ... 72
Vestogum 3M ... 72/143
Vibratore per vetroceramica Ivomix Ivoclar Vivadent ... 29
VIBRATORI PER GESSO:
> K2 Krugg ... 264
> Denstar 510 Marathon ... 264
Video Microscopio Renfert ... 269
VPAD Excellence Vita ... 246
VPS CadCam Henry Schein ... 49
Virtual CadBite Ivoclar Vivadent ... 50
Visiere protettive ... 278
Visio-Form 3M ... 92
Vita Akzent Plus Vita ... 45/46
Vita Cad-Temp Vita blocchetti ... 35/36
Vita Enamic / Vita Enamic IS Vita blocchetti ... 38/39
Vita Suprinity Vita blocchetti ... 26/27
Vitablocs guide 3D Master ... 33
Vitablocs Vita ... 32/33
Vitacoll Vita ... 134
Vitafol H Vita ... 138
Vitesse MM330 VP Silfradent ... 256
VITI AD ESPANSIONE:
> Dentaurum ... 198
> Forestadent ... 199
Viti scheletrate/multisettore Forestadent ... 199
Vortex Compact 3L Renfert ... 261

W

Warmestop Metallex ... 99
Waxit Degudent ... 91
Waxlectric II Renfert ... 88/265
Wirobond 280 Bego lega ... 100
Wirobond Bego saldatura ... 101
Wironit Bego ... 100

Y

Yeti Lube Yeti ... 70
Yetivest Yeti ... 93
Yeti Expansion Plus Yeti ... 93

Z

Z-Dupe silicone Henry Schein ... 74
Zahle modellatori per cera ... 229
Zeiss sistemi ingrandenti ... 274/275
Zenotec Ivoclar Vivadent frese ... 14
Zeta Four Cad Cam Zingardi ... 49/61
ZetaLabor Zhermack ... 73
Zeus Stone Zeus ... 60
ZIRCONIA:
> Dentsply Sirona ... 25/26
> IPS e.max Ivoclar Digital ... 20
> IPS e.max Ivoclar Vivadent ... 24/25
> Katana Kuraray Noritake ... 19/26
> Zirlux ... 17/24
> Zirlux Basic Shade set kit ... 44
> Zirlux Shading Liquid ... 44
Zoccolatori per modelli ... 65
Zoccoli in gomma ... 273
Zoccoli in pelle ... 273

3M

Espe-Sil 106/154
Lava Ultimate blocchetti 42
Protemp 4 Garant 144/146
Rocatec Plus/Rocatec Pre 106
Sinfony 154/155
Vestogum 72/143
Visio-Form 92

3 SHAPE

Scanner per laboratorio 2

AGREÉ

Genius 63
Back Speed 63

ALUWAX

Cera Aluwax 203

ASA DENTAL

Articolatori: 5000/5010/5011/5030/5032 241
Calibro Boley 235
Cesoia tagliagesso 231
Coltellini per cera 230
Easy Bow New Transfer System 241
Hylin-Le-Cron 228
Martelletti per corone 234
Strumentario ..... da 228 a 231/234/235

AURA DENTAL

Calibro digitale 235

AVATAR

Componentistica protesica compatibile ..... 16/da 189 a 191
Strumentario per Abutments 196

BART MEDICAL

B-Form piastre termoplastiche 80
B-Form Deluxe termoformatrice **83**
B-Form Silent termoformatrice 83
Ghost Aligner piastre/dischi termoplastici **80**

BIOART

Plastvac P7 termoformatrice 83

BIOLOREN

Fiber Disk Trilor 22

BK BAUSCH

Carta per articolazione 200/201
Fleximeter Strips 202
Liquido Arti Spot 203
Seta per articolazione **201**

BEGO

Begosol HE 95
Bellavest SH 95
Cera calibrata 130
Wirobond 280 100
Wirobond saldatura 101
Wironit 100

BENZER DENTAL

Margidur 69

BOSWORTH

Trusoft 134

CALZURO

Zoccoli 273

CANDULOR

Piano di Fox 128
Rim Former 128

CARL MARTIN

Pinza autobloccante 233

CATTANI

Sacchetti filtro per aspiratori 262

CEKA

3C Bond **120**
Attacchi assiali ..... **da 111 a 115**
Attacchi Extra-Coronali ..... **da 115 a 118**
Attacchi Profilati **119**
Ceka Bond adesivo **120**
Ceka Multi Set cemento **119**
Ceka Site adesivo **120**
Preci-Sep **120**
Set Perma-Ret **120**

COLTENE

Brilliant Crios blocchetti 36/37
Pressure Spot Indicator 204

DANVILLE

Micro Cab Plus 263

DE GIORGI

Microsaldatori 266
Postazione Genius 2000 256
Prime 407 micromotore 254
Renhe 119 micromotore 256
Sacchetti filtro per aspiratori 262

DEGUDENT

Crogioli 104
Deguvest L 97
Isolit 70
Waxit 91

DENTALFARM

MT Wet squadramodelli 260
MT DRY squadramodelli a secco 260
Ossidi di alluminio 105
Photopol Pro fotopolimerizzatore 252
Pressa idraulica 267
Pulitrice Shine 264

DENTAURUM

Barre Linguali 140/141
Fili in acciaio Remanium 141
Orthocryl/ Orthocryl coloranti 197
Rema Exakt 96
Remanium GM 800+ 100
Tronchese di Maun 237
Viti ad espansione standard 198

DENTSPLY SIRONA

Caratterizzazione 48
Celtra Duo blocchetti 31
Celtra Etching gel and neutralizer 32
Celtra Stains 48
Celtra Universal Glaze/Stain 32
Cerec Optispray 51
Cerec Liquido Dentatec 51
Dischi Multilayer PMMA **22**
Fresatore inLab MC X5 8
Frese per Cerec inLab 15
InCoris Cerec Guide 2 ..... **43**
InCoris TZI Coloring Liquid 48
InCoris: ZI/TZI/ZI MESO blocchetti 25/26
InEos X5 scanner 1
Scanbodies/ScanPost 16
Ti Base 16
Unità filtro 51

DETAX

Cappette abrasive 136/216
Easyform LC 92
Molloplast B/Molloplast Remover 135
Mollosil/Mollosil Plus 136
Primo Adesivo 135

DIRECTA

Plastic Pins 93
Tray Cleaner 282

DREVE DENTAMID

Gips-Ex 281

EDENTA

Cerapro ... 53/213
Ceratec ... 54/212
Dischi diamantati ... 52/215/216
Dischi Soft Brush ... 218
Exa Cerapol ... 219
Exa Dental ... 219
ExaStar ... 55/213
Exa Technik ... 214
Flex ... 215
Frese per solchi per FG ... 206
Frese in tungsteno per HP ... **206**
Fresoni in tungsteno ... 210
K-Diamonds ... 53
Multicut ... 215
Perni tipo Pindex ... 66
Peroni in silicone ... 214
Pietra per pulizia frese ... 227
Star Gloss ... 53/212
Startec ... 54/212
Superflex ... 216
Supermax ... 52

EFFEGI BREGA

Vapor Klein VK: 100/200/300/500 New ... 258/259
Dischi termoplastici ... 78
TFM-3 termoformatrice ... 83
Pentola Termostatica ... 140
Polyvalent Digital Effegi Brega ... 252
Soleil fotopolimerizzatore ... **252**

ELECO

Respiratori filtranti FFP 2 Cleanair ... 278

ELMA

Elma Clean ... 280
Elma Vaschette ad ultrasuoni ... 269/270

ERKODENT

Bruciatore ad aria calda ... 79
Cera per termoformazione ... 79
Dischi termoplastici ... **79**
Erkoform 3D/3D+ ... 82
Erkoloc-Pro ... **79**
Isolac ... 79
Lisko/Liskoid/Lisko-S ... 219
Occluform-3 ... 245
Pinza Take-Off ... 84/231
Silensor-SL Erkodent ... 82

ESCHENBACH

Lenti binoculari ... 274
Supporto con lente Labo-Comfort ... 274

EURONDA

Eurosonic 4D/3D/Micro ... 270
Occhiali/visiere protettive ... 277/278

FORESTADENT

Anatomico ... 199
Disgiuntori ... 199
Microviti ad espansione ... 199
Viti ad espansione ... 199

FORMLABS

Build Platform ... 9
Cartucce Resina ... 10/11
Finish Kit ... 9
Form Cure ... 9
Form Wash ... 9
Resin Task vasca per resina ... **9**
Stampante 3D Form ... 9

GC

Acron MC ... 132
Base Stone ... 60
Caratterizzazione ... 48
Ceramic Primer II ... 41/156
CeraSmart blocchetti ... 40
Coe-Soft ... 134
Fit Checker Advanced ... 204
Fuji Rock EP Classic/Premium ... 61
Fujivest Platinum II ... 96
Fujivest Premium ... 94
Fujivest Super ... 96
Reline II Soft/Extra Soft ... 137
Gradia ... 155/156
Inizial IQ ... 165/166
Inizial Lisi ... da 178 a 181
Initial Lisi Press ... 178
Inizial LRF Block HT/LT blocchetti ... **34/35**
Inizial LRF Glaze Paste&Liquid ... 35
Inizial MC ... da 163 a 165
Initial ZR ... da 172 a174
Inlay Wax ... 86
Iso Functional Sticks ... 130
Lisi PressVest ... 95
Optiglaze ... 135/224
Optiglaze Color supercolori ... 48
Ostron 100 ... 77
Pattern Resin LS ... 93
Soft Liner ... 134
Stellavest ... 95
Tissue Conditioner ... 134
Unifast III ... 146
Unifast LC ... 146

HAGER & WERKEN

Cera Softy ... 186
Corund Paper ... 217
Dipol ... 92
Non Stick ... 70
Occlu Plus Spray ... 203

HALO

Lampadine per Mizar ... 251

HANEL

Carta per articolazione ... 201
Folie-Foil ... 201
Shimstock GHM ... 202

HATHO

Acrypol Set ... 222
Habras dischi ... 223
Pennellesse a matita ... 227
Spazzole/Spazzolini lucidatura ... da 221 a 223

HENRY SCHEIN

Acryl Cold ... 133
Acryl Ortho ... 197
Alublast ... 104
Articu-Film ... 201
Basi per modelli/Split-Cast ... 65/66
Beccucci intraorali ... 73
Bisturi e Lame monouso ... 239
Bombola butano/propano ... 266
CadCam Scan Spray ... 50
CadCam Lab Finishing & Polishing Kit ... 52
Carte per articolazione ... 200/201
Cera occlusale ... 128
Cere per protesi mobile ... 127/130
Coltellino per cera ... 230
Denture Adjustment Polishing Kit ... 213
Denture Finish Spearmint ... 135
Diamond Polishing Paste ... 226
Dischi ritentivi ... 66
Dischi termoplastici ... 77/78
Dispenser per cartucce ... 73
Endo Cold spray ... 99
Eurosept Plus Orange Solvent ... 282
Eurosil Max Lab 2 ... 73
Fibra per cilindri ... 97
Filo di cera in rotolo ... 90
Granuli di riempimento ... 84
Guanti in vinile ... 279
HS-Vest ... 94
Instant Fix ... 64
Isolante per gesso ... 69
Lab Silicone ... 74
Lacche per monconi ... 71
Lame per seghetti ... 63/64
Magneti Split System ... 66
Manico portalame Air Collection ... 239
Maxi Temp HP ... 144
Maxi Temp 1:1 ... 144
Maxima Oil Spray ... 256
Maxima Procedure Masks ... 278
Microsfere di vetro ... 105
Occlusions Spray ... 203
Orange Oil Cleaner ... 282
Ossido di alluminio ... 104
Pennellessa in nylon ... 227
Pennello per cera ... 91
Pennelli per isolanti ... 139
Pennellini monouso/manico ... 186
Pietra pomice ... 279
Pinzetta Air Collection ... 202
Pinzette per saldare ... 232

Preformati in cera per scheletrati ... 130
Profili in cera ... 91
Puntali di miscelazione ... 73
Resina in placche ... 76
Rivestimento HS-Vest ... 94
Rondelle ritentive ... 66
Sacchetti filtro per aspiratori ... 262
Sacchetti per impronte ... 285
Seghetto per modelli ... 63
Separating Liquid Resins ... 138
Silikon Spray ... 138
Solvent Spray Remover ... 281
Spazzola per unghie ... 280
Spazzole/Spazzolini per lucidare ... 220/221
Spessimetri Iwansson ... 234
Split-Cast System ... 66
Staffa per ribasatura ... 139
Strumenti per ponti e corone ... 233
Tray Cure ... 76/251
Ultrasonic Cleaner Sweep 2000 vasca ad ultrasuoni ... 269
VPS Cadcam ... 49
Z-Dupe silicone per duplicazione ... 74

HINRICHS

Bimsdesinfektion ... 225
Poliresin ... 224

HORICO

Diaflex/Superdiaflex ... 215
Superapid ... 215

IDENTOFLEX

Exa Cerapol/Exa Dental ... 219
Lab Min ... 214
Lucent gommini ... 219
SAP Super Acrylic Polisher ... 214
AC Acrylic Polisher ... 214

INLINE

Coltello per gesso/apri muffola ... 231

INTENSIV

Frese diamantate ... 210

IVOCLAR DIGITAL

Caratterizzazione ... **46**
IPS e.max ZirCad ... **20/46**

IVOCLAR VIVADENT

Accessori per forni ... **248/250**
Caratterizzazione ... 47/48
Cilindri per pressata ... 176
Crystallisation Pins/Tray ... 47
Denti SR Vivodent ... 123/124
Denti SR Vivodent S PE ... 125/126
Denti SR Orthotyp ... 124
Denti SR Orthotyp S PE ... 126
Frese Zenotec ... **14**
Glaze IPS e.max CAD ... 47
IPS Ceramic gel/polvere ... 28
IPS e.max CAD blocchetti ... da 27 a 31
IPS e.max CAD Crystall/Connect ... 29
IPS e.max CAD Crystallization ... 47
IPS e.max CAD Crystall Shade/Stains ... 47
IPS e.max Ceram/C. Powder ... da 168 a 171
IPS e.max Ceram Selection ... 171
IPS e.max Press ... 175/176
IPS e.max Press Multi/MT ... 174
IPS e.max ZirCad blocchetti ... **24**/25
IPS Empress Cad blocchetti ... 34
IPS Empress Universal Glaze ... 48
IPS InLine ... 160
IPS InLine One ... 161
IPS InLine System Opaquer ... 161
IPS Ivocolor supercolori ... 177/178
IPS Multi ... 176
IPS Object Fix ... 28
IPS PressVest Premium ... **95**
IPS Style Ceram ... da 161 a 163
Ivocron ... 148/149
Ivolen ... 77
Ivomix ... 29
Monobond Plus ... 29
Multilink Hybrid Abutment ... 29
Nexco Paste ... 152/153
Optrafine HP Polishing Paste ... 226
Optrastick ... 186
Pasta per lucidatura ... 225/226
Pinza per forni ceramica ... 234
Pompa per vuoto VP5 ... 246
Pompa per vuoto VP3 Easy ... 247
Probase Cold/Hot ... da 131 a 133
Programat CS4 ... **247**
Programat EP3010 ... 246
Programat P310/510 ... 247
Programat S1 1600 ... 247
Scale colori ... 47/126/175
Separating Fluid ... 138/149
Telio CAD blocchetti ... **43**
Tetric CAD blocchetti ... **38**
Triplex Cold/Hot ... 132/131
Virtual CadBite ... 50

KAI

Bisturi monouso sterili ... 239
Lame monouso sterili ... 239

KAVO

Micromotore K Power Grip ... 253
Micromotore K5 Plus ... 254

KEYSTONE

Enamelite ... **184/185**
Support Peg ... **184/185**

KDUE

Ancoraggi dentali ... 110/111
Barre di Ackermann ... 111
Cavalieri ... 111

KEMDENT

Cera Tenatex ... 127
Cera Tenasyle ... 127
Cera Alminax ... 204

KERR

Debubblizer ... 91
Formatray ... 77
Hydrock ... 58
Impression Compound ... 130
Microfilm ... 70
Occlusal Indicator Wax ... 204
Snow White Plaster N. 2 ... 62
Super Sep ... 70
Suprastone ... 62
Vel Mix Stone ... 60

KETTENBACH

Mucopren Soft S-50 ... 137

KIMBERLY CLARK

Asciugatutto ... 287
Carta igienica ... 287
Dispenser per asciugatutto ... 287
Dispenser per sapone ... 287
Sapone in cartuccia ... 280

KISAG

Bombola gas butano/propano ... **266**
Bunsen ... **266**

KOHLER

Crown Master ... 233

KOMET BRASSELER

Hyperflex (dischi diamantati) ... 216

KRUGG

Asciugamani piegati a "C" ... 286
Bicchieri monouso ... 287
Blocchetti per impasti ... 187
Box di protezione polveri ... 263
Cera Adesiva in stick/strisce ... 129
Cera Collante ... 89/90
Cera Occlusale ... 128
Cera per boxaggio ... 129
Cera per modellare in fogli ... 126
Cera per protesi fissa ... 86

Cera per protesi mobile ... 126
Cera Peripheral Wax ... 129
Corindone ... 106
Crogioli ... 102/103
Dischi plastotermici ... 91
Dischi separatori-tagliaperno ... 217
Dispenser per bicchieri ... 287
Forbici per corone ... 233
Frese diamantate ... 210
Frese diamantate sinterizzate ... 210
Frese in tungsteno per fresaggio ... 206
Frese per termostampaggio ... 206
Fresoni in tungsteno ... da 207 a 209
Fresoni per zirconia ... 209
Gengi Speed ... 72/143/145
Handsoap New formula ... 279
K2 Vibratore per gesso ... 264
Manici portalame ... 240
Pennelli per ceramica ... 183
Peroni in silicone ... 213
Pinza a tre becchi ... 236
Pinza Mc Kellops ... 236
Pinza Nance ... 236
Pinza Optical ... 236
Pinza Tweed ... 236
Pinza Universale ... 237
Pinza Young ... 237
Pinzette per carta d'articolazione ... 202
Pomice ... 224
Pozzetti monouso ... 186
Spatole per miscelazione ... 238
Spatoline monouso per impasti ... 186
STK silicone trasparente ... 71/144/145
Strumenti PK Thomas ... 228
Strumenti per modellazione ... 228/229
Stone Burs ... 211
Tecnik Box ... 263

KULZER

Heraceram NP Primer ... 99
Heraenium PW ... 99
Heravest Speed ... 94
Metal Bond ... 151
Meliodent Heat Cure ... 130
Meliodent Rapid Repair ... 133
Moldabaster ... 58
Moldano ... 58
Moldavest Exact ... 93
Neo Duroterm 7 ... 96
Optosil Fluido ... 138
PalaXPress Ultra ... 131
Paladon 65 ... 131
Paladur ... 133
Palapress ... 132
Palapress Vario ... 132
Palaseal ... 135/224
Palavit 55 VS ... 146
Palavit G ... 93
Signum Ceramis ... 151
Signum Composite ... 150/151
Signum Connector ... 151
Signum Cre-Active Gingiva ... 151

KURARAY NORITAKE

Air Barrier Paste ... 150
CZR FL/VC Glaze ... 167
CZR Cerabien Ceramica ... 166/167
CZR FC ... **167/168**
CZR FC Paste Stain ... **167**
CZR FC scala colori ... **168**
Estenia C&B ... 149/150
EX-3 Ceramica ... **158/159**
Katana ZR blocchetti ... **26**
Katana dischi ... 19
Pearl Surface Z ... 226

L&R

Alginate Remover ... 281

LANG

Glaze ... 224
Immediate ... 134
Jet Kit ... 147
Ortho Jet ... 197

LARIDENT

Pinza per cilindri/crogioli ... 97/234

LASER TECH

Barre per Laser ... 101
Fili per saldature ... 101

MANFREDI RS GROUP

Crogioli ... 104
Muffole ... 139
Staffe ... 139

MARATHON

Denstar 110 /140 spatole elettriche ... 264/265
Denstar 160 bunsen elettronico ... 266
Denstar 200 fusore ... 265
Denstar 510 vibratore ... 264
Eco 450 micromotore ... 254
Excel 800 micromotore ... **254**
Handy 700 micromotore ... 253
Mighty micromotore ... 254
Mat-300W turbina ... 253
Soft Metal Marathon dischi ... 23
Spray Cad ... 50

MARTIN

Bisturi monouso ... 239

MEISINGER

Frese diamantate ... **211**
Frese in tungsteno ... **205/206**
Frese per termostampaggio ... 206
Luster Kit per IPS e.max/zirconia ... 52
Pietra rettificante ... 227
Punte abrasive ... 211

MEDESY

Coltellini per cera ... **230**
Lame per modellazione ... 230
Strumenti PK Thomas ... 228
Strumenti per ceramica/composito ... 229

METALLEX

Warmestop ... 99

MICERIUM

Enaheat CHC3 ... 250
Enamel Plus HRi/HFO ... 156
Enamel Plus HFO Super colori Flow ... 157
Enamel Plus HFO Glass Connector ... 157
Enamel Plus Shiny ... 224/226
Enamel Plus Temp ... 148
Tender Fiber Quattro ... 143

MILTEX

Cera Beuty Pink ... 127

MOTLOID

Coldpac ... 147

NABERTHERM

Forno di sinterizzazione ... **248**

NOBILMETAL

Underwax ... 92

NORTH BEL

Dischi diamantati ... 216
Disco per squadramodelli ... 260

OMEC

Saldatrice Laser Wizard 60 ... 250

OPEN TECHNOLOGIES FARO

Neway scanner ... 3
New Scan Top-Deluxe scanner ... 3

ORTHO ORGANIZERS

Saldatura in bacchette ... 101

ORTOSMAIL

Lacca per gessi 59
Orthodontic Stone 59

PD

Saldatura universale 100

PERIDENT

Unifol 138

PHARMA TRADE

Pharmasoap Medical 279

POLIRAPID

Spazzole/Spazzolini per lucidatura 222/223

POLYDENTIA

F-Splint-Aid Slim 143
Fiber Splint 143

PRESSING DENTAL

Smile Cam dischi 22/23
Smile Cam blocchetti 42

RDENTAL

Metal Bite 50

RELIANCE

Dura Rely-A-Soft 131
Duralay 92

RENFERT

Aktiv Karbon 250
Armatura palatale **141**
Auto Spin Silicone Putty **51**
Bi Pin/Bi-V-Pin 68
Basic Classic/Quattro 258
Bison spazzolini 223
Blocco motore Silent TS/TS2 ..... **262**
Box rifinitura 263
Brinnel L 226
Calipretto CR/S 235
Colla istantanea 64
Dia Finish L 224
Dischi separatori Dynex 218
Dischi separatori Brillant 217
Dustex Master Plus box rifinitura 263
Easy View 3D video microscopio **269**
Fiber Tray 184
Geo cera Collante 90
Geo Classic cera Opaca 87
Geo Dip 88
Geo Expert Wax (A. Brughera) 86
Geo perni di colata 90
Go 2011 Speed 281
Hot Stop 99
Isofix 2000 69
Lame per seghetti 64
Liquicol 64
MT3 Klettfix squadramodelli 259
Mesh-Tray supporti refrattari 184
Microsfere di vetro Rolloblast/Satinat 105/106
Millo Pro rifinitura modelli 260
Occhiali ingrandenti Remberti 274
Opal L 225
Ossido di alluminio 105
Paste per lucidatura 225/226
Pennelli per ceramica 181/182
Perni per monconi sfilabili 66/68
Piastra per miscelazione Lay Art 183
Picosep N.1552 70
Polish All-In-One 226
Power Pillo scalpello pneumatico 140
Pro-Fix Pin Renfert 66
Proform 12 186
Punte per modellazione 89/265
Reti di rinforzo **141**
Scanspray 50
Silent Compact /Compact CAM 261/262
Silent PowerCam EC aspiratore **261**
Silent TS 262
Sympro 267
Symprofluid Universal/Nicoclean 267
Spazzolini lucidatura 224
Stabiloplast 68
Twister/Twister Evolution 257
Vortex Compact 3L 261
Waxlectric II 88/265

RESISTA

Dischi separatori HS Line 218

RHEIN83

Accessori protesici per impianti ..... **da 192 a 196**
Analogo Sphero Flex/Block 1 ..... **196**
Attacchi dentali ..... **da 106 a 110**
OT Cap Tecno 108
OT Cem cemento adesivo 64/110
OT Equator filettato 192
OT Equator Profile ..... **da 192 a 196**
Pivot Block/Flex TiN **109**
Kit lucidatura metalli **219**
Mini parallelometro 108
Sistema di attacchi per protesi ..... **da 106 a 110/da 192 a 196**
Smart box Kit **194**
Sphero Block Kit **195**

ROYAL DENTAL RESEARCH

Guscio per impronte 245
Occlusore Genius 245
Portaimpronte Speedy 245

SAESHIN

Strong 210 256

SAM

Arco facciale di trasferimento 243/244
Articolatori 243/244

SCHEFTNER DENTAL

Mogucera C Disc **23**

SCHEU DENTAL

Dischi termoplastici 78
Ministar S 82
Resimix Becher 142/240
Set rifinitura termostampaggio 218

SCHULER

S-U cera collante K+B 90
S-U cera da montaggio 128
S-U cera estetica 87
S-U cera per colletti 88
S-U cera per modellare blu 86
S-U cera per modellare verde 87
S-U filo di cera trasparente 129
S-U profili in cera 91

SCUBALIGHT

Illuminatore Lobo Varilight 2 ..... **276**
Illuminatore Lobo TLD 275

SEMPERMED

Guanti Sempersoft 98/279

SHOFU

Acrypoint 214
Blocks HC blocchetti **41**
Ceramaster 212
Compomaster 211
Dischi HC **22**
Dura Green Stones 211
Dura Green Dia 55/211
HC Primer **41**
Soft Cut 211

SILFRADENT

Micromotore MM330 VP 256

SIMED

Durodent Excel 76
Texol 281

SURGIDENT

Periphery Wax 129

SWE-DENT

Carta per articolazione 201

THOMAS F.F.D.M.

Frese in acciaio 205

TECNO-GAZ

Basi in gomma per cilindri 98
Bunsen Unigas 266
Cilindri 98
Crogioli 104
Multisteril CD CTRL Alt 281

TISSI DENTAL

Fotolab Plus/Fotolab UV 251
Pentola per polimerizzazione 140

TOKUYAMA

Sofreliner Tough M/S 136
Rebase II Fast 134

TRAYART

Vestige Clear THX 72
Vestige Gengivest 72

ULTRADENT

Forbice Vinyl Cutter 84
Resina LC Block Out 69

VHF

Sistemi CAM:
CAM 5-S2 Impression 4
CAM 4 K4 Impression 4
CAM K5 Impression 5
CAM N4 Impression 5
R5 7
K5+ 4
Z4 6
Frese per CAD-CAM ..... da 11 a 14
Tec Liquid 14

VITA

Caratterizzazione 45/46
Denti MFT 122/123
Easy Shade V/protezioni 253
Pompa per vuoto 246
Scale colori 45/123/157/158
Vacumat 6000MP 246
Vita Akzent Plus 45/46
Vita CAD Temp 35/36
Vita Enamic blocchetti 38/**39**
Vitablocs blocchetti 32/33
Vitacoll 134
Vitafol H 138
Vita Suprinity blocchetti 26/27
vPad Excellence 246
Zyrcomat 6000 MS 248

VOCO

Grandio Blocs blocchetti 37
Traypurol Voco 281
Ufi Gel SC/P 137
Structur 3 146

WELLTRADE

Sintodent 133/147/198

WHALEDENT COLTENE

Accu-Trac 65

YETI

Boxing Wax 130
Cera Cad Cam Scan Wax 49/87
Cera cervicale Thowax 88
Cera da fresaggio Thowax 87
Cera da modellazione Thowax 86
Cera IQ 4 diagnostica 86
Cera IQ Compact/Compact Ash Free 87
Cobavest 96
Die Bloc 69
Die Hardener 69
Duo Dip 88
IQ Stick tondo rigido 90
K2 Lube 70
Lacche per monconi 71
Lot NE saldatura 101
Matita Sakura 68
Okklusion Spray 203
Perni in cera per fusioni 90
Periphery Wax 129
Preci Tray 76
Punte per modellazione 265
Riduttori di tensione superficiale 92
Ritenzioni in perle 91
Solibond C Plus 99
Solidur CoCr 100
Thinner 71
Thowax 87/88
Yeti Expansion Plus 93
Yeti Lube 70
Yetivest 93

ZEISS

EyeMag Pro 274/275
EyeMag Smart S 275
Kit pulizia/salviette 276

ZEUS

Alabastrina 62
Extravest New 94
Geastone 60
Gnathostone 62
Magicwhite 59
Micromod 61
Orthowhite 59
Unisol 94
Zeus Stone 60

ZHERMACK

Algitray 282
Aspiratore SAB 1000 / 1000 G 260/261
Elite Arti/Arti Fast 62
Elite Double 22 Regular 76
Elite Master 49/61
Elite Model/Fast 58
Elite Ortho 59
Elite Rock 61
Elite Soft Relining 136
Elite Stone 60
Elite Transparent 71/144
Elite Vest Plus 94
Gingifast Cad 49
Gingifast Rigid/Elastic 72/143
Occlufast Cad 50
Platinum 85 Hard/95 Extra Hard 74
Platinum 85 Touch 74
Titanium 73
Vap 6 259
Zetalabor 73

ZINGARDI

Cera Azzurrina morbidissima 129
Selenor/ Selenor Extra Export 58
Selenor Speciale Ortodonzia 59
Zeta Four Cad-Cam 49/61

ZIRLUX

16+ 17/24
NP 18
Anterior Multi 17
Basic 44
Caratterizzazione 44
Pink 18
Shading 44
Split Transparent 18
Ti 18
Temp 17
Wax 18

SOLUZIONI PROTESICHE
DIGITALI

HENRY SCHEIN®
Krugg

ConnectDental®
Trusted Digital Solutions

LA DIGITALIZZAZIONE **PER LO STUDIO:**

- Semplifica e rende più efficace la comunicazione con il paziente.
- Migliora la comunicazione con il laboratorio.
- Il mezzo più indicato per un'altra estetica.
- La più ampia disponibilità di nuovi materiali biocompatibili.
- Completa e sicura tracciabilità del flusso di lavoro.

LA DIGITALIZZAZIONE **PER IL LABORATORIO:**

- Realizzazione di modelli digitali.
- Progettazioni della protesi digitale.
- Processo di fresaggio CAM.
- Completo controllo interno dei processi.
- Accuratezza molto elevata.
- Ampia gamma di materiali.
- Alta estetica.

Consiglio esperto

Soluzioni versatili

Massima efficienza

Connessione totale

Formazione e supporto

www.henryschein.it

RISPARMIO DI TEMPO
L'innovativa tecnologia a cinque assi con braccio robotico e la determinazione esatta della zona di scansione permettono il posizionamento veloce ed automatico, riducono la quantità di dati e velocizzano di conseguenza il calcolo del modello.

PRECISIONE ELEVATA
La nuova tecnologia di scansione con una precisione eccezionale, profondità di campo e funzione autofocus rappresentano la base giusta per il vostro progetto e la sua realizzazione.

COMPLETAMENTE AUTOMATICO
Il sistema di comandi, unico, è stato concepito per permettere la massima efficienza in tutte le scansioni e si completa grazie alla possibilità della scansione manuale.

STL
OPEN inEos: esportazione dei dati di scansione in formato STL per l'elaborazione in altri sistemi CAD/CAM.

Dentsply Sirona

THE DENTAL SOLUTIONS COMPANY™

inEos X5

Preciso: la nuova tecnologia di scansione per una precisione e profondità di campo eccezionale. Insieme alla funzione di messa a fuoco automatica crea la piattaforma perfetta per i vostri progetti.

1. Acquisizione automatica.
Scansione automatica dei modelli e delle impronte, rapido e affidabile.

2. Grande distanza operativa.
Consente il posizionamento degli articolatori più comuni e facilita l'accesso illimitato al modello in modalità manuale.

3. Scansione multiple.
Diversi monconi preparati possono essere acquisiti simultaneamente ed i margini di preparazione chiaramente definiti.

4. Veloce.
La scansione in tempo record. Grazie al campo di scansione di grandi dimensioni, è possibile acquisire automaticamente le superfici di masticazione di un intero modello in circa 10 secondi.



5. Acquisizione manuale.
Rapida ed efficiente per i restauri semplici.

3shape

Scanner da laboratorio 3Shape concepiti per soddisfare ogni esigenza

E1

Scanner base da laboratorio

- 2 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza (ISO 12836 / implant bar): 10 µm/12 µm
- Velocità di scansione (arcata): 40 sec
- Velocità di scansione (moncone): 25 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 130 sec
- Superfice: n/a

E2

Media produttività tutte le lavorazioni

- 2 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza (ISO 12836 / implant bar): 10 µm/12 µm
- Velocità di scansione (arcata): 30 sec
- Velocità di scansione (moncone): 20 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 90 sec
- Superfice: Bianco e Nero

E3

Alta produttività ideale per impianti

- 2 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza (ISO 12836/ implant bar): 7 µm/10 µm
- Velocità di scansione (arcata): 24 sec
- Velocità di scansione (moncone): 18 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 80 sec
- Superfice: Colori

D1000

Alta produttività ideale per impianti

- 4 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza (ISO 12836/implant bar): 5 µm/8 µm
- Velocità di scansione (arcata): 16 sec
- Velocità di scansione (moncone): 15 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 65 sec
- Superfice: Colori
- Strategia di Scansione: modello e moncone in simultanea

D2000

Alta produttività più modelli in simultanea

- 4 x 5 MP Telecamere, Blue LED Multiline
- Accuratezza (ISO 12836/implant bar): 5 µm/8 µm
- Velocità di scansione (arcata): 16 sec
- Velocità di scansione (moncone): 15 sec
- Velocità di scansione (modello completo o impronta): 65 sec
- Superfice: Colori
- Strategia di Scansione: tutto insieme

Per maggiori informazioni - tel: **800 011423** - email: **marketing@henryschein.it**

open technologies FARO

Scanner da laboratorio OneWay

NEWAY

- Nuovo sistema di scansione a luce strutturata, ultra veloce, con sistema di precisione garantita da ISO 12836
- Completamente automatico e con sistemi guidati per la protesi fissa, protesi rimovibile e strutture avvitate su impianti
- Il software di scansione 4.0 Optical RevEng sempre aggiornato, senza compromessi e escludendo costi di attivazione o upgrade.

- New Design
- Brand-new components
- Higher scanning speed
- Flexible and easy to use
- Accurate
- Parallel mesh generation
- Expert Mode
- Automatic alignment
- Customizable
- Mouse 3D ready
- Integration with main CAD software
- Open Files Format
- Online Wiki Manual
- Faster projects

Scanner da laboratorio OneDeluXe

NEW SCAN TOP-DELUXE

Lo scanner New Scan Top-Deluxe è il top di gamma tra i modelli Open Technologies. Dotato di telecamere che acquisiscono i colori e la texture dei modelli e maggiori prestazioni in termini di velocità, è lo scanner ideale per l'utente che esige le maggiori prestazioni per ogni tipo di progetto. Il modello Deluxe è comprensivo di tutti i moduli optional del software Optical RevEng Dental, tranne che dei moduli Articolazione Dinamica e Concept Quad.Concept Scan Top tra le migliori soluzioni sul mercato.

- Acquisizione colori reali
- Acquisizione impronte
- Disegno modelli da impronta (con zoccolatura)
- Strategia di scansione guidata per protesi mobile
- Strategia di scansione guidata per lavorazioni ortodontiche (con zoccolatura)
- Modulo Articolazione Dinamica
- Database per progetti ortodontici e scheletrici (protocollo VDDS)
- Modulo Concept Quad

vhf CAM 4-K4 Impression

Sistema universale a 4 assi per corone e ponti fino ad un massimo di 14 unità.

Le qualità del sistema CAM 5-S1 accessibile a tutti.

Facile installazione
- Le dimensioni ultra compatte rendono la CAM 4-K4 posizionabile ovunque

Automatica
- Il cambio automatico dell'utensile, **a 6 posizioni**, consente di completare l'intero processo di fresatura, dalla sgrossatura iniziale alla finitura finale, senza necessità di interventi da parte dell'operatore
- Sostituire i dischi in lavorazione è facile e veloce grazie alla pinza portacialda

Dimensioni della Macchina
- larghezza/profondità/altezza 400x385x410 mm
- peso circa 45 kg.

vhf K5+

Fresatrice a secco a 5 assi.

Precisione
- Restauri in ultra HD
- Mandrino di alta qualità con 4 cilindri in ceramica ibrida
- 3 micron di precisione ripetibile

Automatica
- Possibilità di utilizzare qualsiasi materiale 98 mm formato del disco, utilizzabili Premilled e Blocchetti
- Indicazioni di utlizzo 35° gradi di rotazine degli angoli sul 5° asse, spessori fino a 40 mm

Potente e Robusta
- Costruita per produrre semi-lavorati in metallo
- Mandrino 500 watt e 60,000 RPM (giro/rotazione)
- Massima robustezza e costruzione industriale
- Corpo macchina a basse vibrazione

vhf CAM 5-S2 Impression

Sistema di fresaggio a 5 assi con caricatore multi ciada e multi blocchetto a secco e opzione umido.

- Tutte le caratteristiche del sistema VHF CAM 5-S1 sono disponibili nel modello CAM 5-S2
- In più un magazzino per dischi con caricatore automatico a 8 posizioni
- Il funzionamento anche durante la notte rende CAM 5-S2 la soluzione perfetta per l'alta produttività

Dimensioni della Macchina
- largh. x prof. x alt. 692x445x540 mm
- peso circa 95 kg.

Opzione Bagnato: opzione implementabile su modelli 5 assi (5S1 e 5S2) per lavorazioni materiali raffreddate a liquido es: disilicato, ceramiche e titanio.

vhf CAM K5 Impression

5 assi operativi in continuo, oltre a 3 assi lineari (x,y,z) il sistema opera in continuo su 2 assi di rotazione. Ampio range di rotazione, (fino a +/- 35°). Con l'eccezionale range di rotazione dell'asse B, K5 è la soluzione ideale per la produzione per modelli per fusione, guide chirurgiche, protesi e implantologia. Telaio in alluminio pressofuso, alta stabilità con massimo assorbimento delle vibrazioni grazie al telaio rinforzato, alle guide lineari degli assi x, y e z e al particolare dispositivo di montaggio dell'asse B. Caricatore (16) utensili automatico, il cambio automatico dell'utensile, a 16 posizioni, consente di completare l'intero processo di fresatura, dalla sgrossatura iniziale alla finitura finale anche per differenti materiali, senza necessità di interventi da parte dell'operatore. Il sistema dispone di un controllo tattile per la misura dell'usura degli utensili. Mandrino potente (300W) e preciso, potenza nominale di 300W sotto carico e coppia ben bilanciata, alta precisione con 4 cuscinetti ceramici. Sicurezza apertura front cover, sistema di chiusura automatica con sistema funzionante. Il perfetto isolamento della camera di fresaggio (sigillatura ad aria della camera in combinazione con una guarnizione in gomma) protegge motore ed elettronica dai detriti di lavorazione. Dischi fino a 40mm, ampia gamma di lavorazioni a secco e materiali quali dischi e blocchetti in PMMA, zirconia, nanocompositi, cera, fibra di vetro e cromo cobalto. Dimensioni della Macchina larghezza / profondità / altezza: circa 450 x 530 x 630 mm. Peso 88 kg.

Lavorazione in simultanea 5 assi, con inclinazione fino a 35° e automatismo per la rilevazione dei fori per abutment.

Cassetto organizzato per contenere materiali e accessori, chiave dinamometrica e utensili vari.

Possibilità di lavorazione con diversi materiali, anche metalli duri come il Cromo-Cobalto e altezze fino a 40 mm.

vhf CAM N4 Impression

Sistema di fresaggio a blocchetti in umido

Sistema di produzione 4 assi a liquido per la realizzazione di manufatti protesiCI singoli e ponti fono a 4/5 elementi.
Lavorazione automatica con software integrato per i materiali come il disilicato di litio o tutte le ceramiche stratificate feldspatiche, inoltre materiali compositi riempiti e resine poliacriliche per produrre provvisori di alta qualità sia su dente naturale che su impianti.

vhf Z4

La tecnologia leader di domani.
Disponibile oggi.

Precisa. Rapida. Indipendente.
Economica.

Massima precisione

- Fresare e levigare in ultra HD
- Solida qualità industriale
- Precisione di ripetizione di 3 µm

Lavorazione rapidissima

- Restauri in meno di 10 minuti
- Serraggio dei blocchi in 2 secondi
- Mandrino elettrico ad alta frequenza da 100.000 giri/min.

Indipendenza completa

- 30 materiali dei blocchi di 12 produttori – tendenza in aumento
- > 140 monconi prefabbricati in titanio e CoCr di 11 produttori
- Convalida per tutti i comuni scanner e software CAD
- PC integrato con schermo tattile e WLAN – nessun laptop/tablet necessario
- Compressore integrato – nessuna alimentazione d'aria compressa esterna necessaria

Grande economicità

- Acqua pura – nessun additivo necessario
- Semplice da impostare, facile da usare
- Garanzia di 24 mesi per la massima spensieratezza
- L'integrazione ideale di casa vhf: utensili di precisione longevi a prezzi concorrenziali

vhf R5

Semplicemente geniale: il vostro nuovo collega in laboratorio.

La fresatura ridefinita. R5.

Massima precisione

- Restauri in ultra HD
- Mandrino ad alta frequenza raffreddato ad acqua con supporto di precisione
- Precisione di ripetizione di 3 µm

Massima stabilità

- Fresa e leviga i materiali più duri sul mercato, comprese le varietà in titanio e CoCr
- Potenza di 800 watt e 80.000 giri/min.
- Solida qualità industriale

Indipendenza assoluta

- Disponibilità di materiale pressoché illimitata nel formato a disco di 98 mm, 30 tipi di blocchi e > 140 monconi prefabbricati in titanio e CoCr
- Massima varietà di indicazione grazie all'angolo di rotazione di ± 35° nel 5° asse e ai pezzi grezzi spessi fino a 40 mm

Affidabilità ineguagliata

- Sviluppato e prodotto al 100 per cento in Germania
- Sensori completi per il controllo di tutte le funzioni del sistema
- 2 webcam per il monitoraggio remoto
- Garanzia di 24 mesi per la massima spensieratezza

Grande economicità

- Una delle macchine più veloci sul mercato
- Rivoluzionario fissaggio dei dischi con tecnologia Direct Disc (presentata per il brevetto)
- Scambiatore automatico per 10 dischi o 60 blocchi ovvero 60 monconi prefabbricati
- Tecnologia Direct Clean per la lavorazione a secco o a umido con cambio rapido: ionizzatore, autopulizia ed essiccatore (brevetto presentato)

Dentsply Sirona
THE DENTAL SOLUTIONS COMPANY™

inLab MC X 5

Sistema a 5 assi ad alte prestazioni.

Sistema aperto per flessibilità di integrazione
Compatibile con dati STL provenienti da tutti i software odontotecnici CAD, può essere integrato in modo flessibile in qualsiasi laboratorio odontotecnico CAD/CAM.

La più ampia gamma di materiali per la massima libertà di scelta
Blocchetti e dischetti nel formato standard (Ø 98.5 mm) forniti da partner ben noti: l'ampia scelta di materiali garantisce un ottimo ritorno sull'investimento.

La libertà di produzione aumenta la produttività in laboratorio
Fresatura e molatura a 5 assi a umido e a secco: per ridurre i costi di produzione oggi e in futuro.

Controllo Touch
Tecnologia esclusiva per il rilevamento ad alta precisione della posizione di dischetti e blocchetti per la massima accuratezza. Garantisce un ottimo sfruttamento del materiale, in particolare nel caso di blocchetti speciali con dentina o mesostrutture.

Ampia gamma di materiali.
Possiblità di lavorazione contemporanea di max 6 blocchetti di materiali differenti. Dischi Ø 98/98,5 mm, altezza fino a 30 mm (zirconio, PMMA, composito, cera).

Tecnologia.
Cinematica a 5 assi.
5 assi per la più ampia gamma di indicazioni, 2 assi rotanti A (+/-30°) e B (360°), 3 assi traslanti X, Y e Z.
Per la lavorazione di aree di ritenzione e sottosquadri
Possibilità di fresatura di geometrie complesse come lunghi ponti e barre, modelli, guide chirurgiche, ecc.

Innovazione.
Controllo touch
Rilevamento ad alta precisione della posizione esatta di dischi e blocchetti.
Sfruttamento massimo del materiale per la lavorazione di blocchetti con strutture di dentina, per la lavorazione di blocchetti con mesostrutture.

Tecnologia.
Unità di cambio strumenti.
Cambio strumenti automatico. In ogni magazzino possono essere montati fino a 6 strumenti. Configurabile e utilizzabile per il materiale specifico con software inLab CAM. Uso intelligente degli strumenti di scorta per ottimizzare la durata utile degli strumenti e la sicurezza in caso di problemi.

STAMPANTE 3D FORM FORMLABS NEW

La stampante 3D a stereolitografia laser Form 2 per applicazioni odontoiatriche, garantisce un elevato grado di dettaglio, in alta risoluzione con una qualità di superficie omogenea e accurata. L'innovativo sistema automatico di rimescolamento della resina introdotto nella stampante, evita la formazione di particelle e residui che possono creare problemi durante il processo di stampa. La tanica contenente la resina è riscaldata a 35°C. per garantire un ambiente stabile e idoneo ad ottenere stampe 3D di ottima qualita. Il nuovo schermo touch permette di vedere l'anteprima dei modelli da stampare. La stampante e' dotata di connessione senza fili Wi-Fi e il processo di stampa 3D puo' essere monitorato in tempo reale attraverso l'applicazione Dashboard anche DA PC E/O smartphone. Ogni applicazione professionale può contare su una vasta scelta di resine: standard, trasparenti, opache, resistenti ad alte temperature, flessibili, biocompatibili, calcinabili, per implantologia e protesi (guide chirurgiche, modelli, monconi sfilabili, bite, scheletrati, protesi provvisori). Caratteristiche tecniche: dimensioni stampante cm 35X33X52 – Il volume di stampa arriva a 145x145x175 mm, con una risoluzione layers di 25 micron sull' asse Z, ed è dotata di laser a 250 mW. Alimentazione: 100-240 V, 1,5 A 50/60 Hz, 65 W. Confezione contenente: 1 stampante 3D Form 2, 1 Sw per installare il controllo Dashboard, 1 Finish Kit, 1 vasca contenimento resina, 1 piattaforma Build Platform, 1 cartuccia di resina Dental Model..

PREZZO A RICHIESTA 30 11028

FORM WASH FORMLABS NEW

Sistema di pulizia automatica per Form 2. L'elica di cui la vaschetta è dotata, è in grado di movimentare l'alcool isopropilico (IPA), in modo che raggiunga più facilmente ogni piccola fessura del pezzo. Le parti da pulire sono connesse automaticamente tra la stampante 3 D Form 2 e il Form Wash. Nel caso si scelga il lavaggio manuale dei pezzi le stampe 3D non devono rimanere troppo a lungo nell'alcool, poichè potrebbero deformarsi. Il tempo medio di lavaggio quando si usa alcool isopropilico è di 15 minuti. Il Form Wash contiene circa 8,6 litri di IPA, con il quale è possibile eseguire il lavaggio di circa 70 stampe. L'areometro di cui è dotato, avvisa quando è necessario sostituire l'alcool. Tramite l'apposita pompa è molto semplice procedere al riempimento e svuotamento della vaschetta.

PREZZO A RICHIESTA 30 11022

FORM CURE FORMLABS NEW

Sistema di post curing automatico per Form 2, progettato per ottenere modelli stampati in 3 D con le massime proprietà meccaniche. La camera del Form Cure è dotata di 13 LED che utilizzano una luce UV (405 nm) ed è in grado di raggiungere temperature fino a 80 °C, ottimizzando la completa polimerizzazione delle parti. Il piatto rotante, la ventola e il diffusore di luce garantiscono un'esposizione perfetta ed omogenea, al fine di ottenere le più alte caratteristiche meccaniche. L'interfaccia intuitiva del Form Cure permette d'impostare i parametri ideali per ogni tipologia di resina (temperatura e tempo di permanenza nel forno). E' possibile settare manualmente i parametri.

PREZZO A RICHIESTA 30 11023

RESIN TANK FORMLABS NEW

Vasca contenimento resina.



Tipo LT	30 11024	**85,00**
Tipo standard	30 10337	**55,00**

BUILD PLATFORM FORMLABS NEW



30 10338 **90,00**

FINISH KIT FORMLABS NEW

30 11030 **80,00**

CARTUCCIA RESINA CLEAR FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form ad alte prestazioni con una finitura molto liscia ideale per modelli master interi, sezionati e con monconi sfilabili, risoluzione fino a 25 micron. Colore semitrasparente

Confezione da 1 litro — 30 10340 — **135,00**

CARTUCCIA RESINA LT CLEAR FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form bio-compatibile ideale per la realizzazione di bite - occllusali e rialzi tipo placche di svincolo e/o apparecchi ortodontici altamente lucidabile. Colore trasparente.

Confezione da 1 litro — 30 11025 — **359,00**

CARTUCCIA RESINA WHITE FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form ad alte prestazioni con una finitura molto liscia ideale per modelli master interi, sezionati e con monconi sfilabili, risoluzione fino a 25 micron. Colore bianco.

Confezione da 1 litro — 30 10341 — **135,00**

CARTUCCIA RESINA GREY FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form ad alte prestazioni con una finitura molto liscia ideale per modelli master interi, sezionati e con monconi sfilabili, risoluzione fino a 25 micron. Colore grigio chiaro.

Confezione da 1 litro — 30 10342 — **135,00**

CARTUCCIA RESINA BLACK FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form ad alte prestazioni con una finitura molto liscia ideale per modelli master interi, sezionati e con monconi sfilabili, risoluzione fino a 25 micron. Colore nero.

Confezione da 1 litro — 30 10343 — **135,00**

CARTUCCIA RESINA CALCINABILE FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form, calcinabile a basso rilascio di residuo per tecnica di fusione , ciclo di asciugatura 1 ora a 850 gradi, ideale per protesi fissa pressofusione e/o scheletrica. Colore blu.

Confezione da 1 litro — 30 10344 — **270,00**

CARTUCCIA RESINA SG FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form, bio-compatibile, stabile nel tempo, idoneo per dime chirurgiche con la tecnica della chirurgia protesicamente guidata e/o assistita. Colore semitrasparente.

Confezione da 1 litro — 30 10348 — **270,00**

CARTUCCIA RESINA MODEL FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form, ad alte prestazioni con una finitura molto liscia ideale per modelli master interi, sezionati e con monconi sfilabili, risoluzione fino a 25 micron. Colore pesca -beige.

Confezione da 1 litro — 30 10350 — **135,00**

CARTUCCIA RESINA FLEXIBLE FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form, di consistenza morbido e flessibile ideale per sviluppare parti di modello master come ad esempio le gengive artificiali. Colore nero.

Confezione da 1 litro — 30 10345 — **179,00**

CARTUCCIA RESINA TOUGH FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form, rigida particolarmente dura per dettagli di modelli alta definizione sia in odontotecnica che industria. Colore verde Tiffany.

Confezione da 1 litro	30 10346	**169,00**

CARTUCCIA RESINA DURABLE FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form, particolarmente stabile e di lunga durata, per dettagli di modelli alta definizione sia in odontotecnica che industria. Colore verde trasparente.

Confezione da 1 litro	30 10347	**169,00**

CARTUCCIA RESINA HIGH TEMP FORMLABS NEW

Resina per stampante 3D Form, particolarmente resistente alle alte temperature dopo la stampa e il processo di finalizzazione, per modelli alta definizione sia in odontotecnica che industria. Colore giallo trasparente.

Confezione da 1 litro	30 10349	**190,00**

FRESE PER CAM vhf

FRESE UNIVERSALI PER CAM K2-K4-N4 VHF

Frese utilizzabili per fresatura di Cere, Plastiche, Zirconie e Compositi - L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam. Fresa Ø 0,3 mm per solchi su lavori anatomici, fresa Ø 0,5 mm per lavori su impianti, fresa Ø 0,6 mm per solchi e riprese di lavori anatomici.

U030-R2-35 Fresa raggiata Ø 0,3 mm	30 08386	**35,50**
U050-F2-35 Fresa piatta Ø 0,5 mm	30 08387	**28,50**
U060-R2-35 Fresa raggiata Ø 0,6 mm	30 07535	**38,90**



FRESE PER CERE E PLASTICHE - PMMA, PER CAM K2-K4-N4 VHF

Frese per cere e plastiche - PMMA, per CAM K2-K4-N4. Frese utilizzabili per fresatura di Cere e Plastiche - L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam. Fresa raggiata Ø 1,0 mm (standard), fresa raggiata Ø 2,0 mm (standard).

P100-R2-35 Fresa raggiata Ø 1,0 mm (standard)	30 07525	**31,00**
P200-R2-35 Fresa raggiata Ø 2,0 mm (standard)	30 07526	**31,00**



FRESE PER ZIRCONIA PER CAM K2-K4-N4 VHF

Frese rivestite e diamantate. L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam - Le frese Diamantate lunghezza 35 mm sono utilizzabili solo su N4.

Z100-R2-35 Fresa raggiata Ø 1,0 mm (standard)	30 07536	**38,90**
Z200-R3-35 Fresa raggiata Ø. 2,0 mm (standard)	30 07537	**38,90**
Z060-R2-D-35 Fresa raggiata Ø 0,6 mm (rivestimento diamantato)	30 09990	**99,00**
Z100-R2-D-35 Fresa raggiata Ø 1,0 mm (rivestimento diamantato)	30 09991	**99,00**
Z200-R3-D-35 Fresa raggiata Ø 2,0 mm (rivestimento diamantato)	30 09992	**99,00**
Z120-F2-D-35 Fresa piatta Ø 1,2 mm (rivestimento diamantato)	30 09993	**89,00**



Legenda: C = Compositi G = Vetro ceramica M = Cromo Cobalto P = Cera/PMMA U = Universali Z = Ossido di Zirconio



FRESE PER COMPOSITI - con rivestimento speciale per CAM K2-K4-N4 VHF

Frese con rivestimento speciale, per fresatura di Compositi in disco e blocchetto.

C100-R2-35 Fresa raggiata Ø 1,0 mm	30 07540	**37,50**
C200-R2-35 Fresa raggiata Ø 2,0 mm	30 07541	**37,50**

FRESE PER CROMO COBALTO E TITANIO PER CAM K2-K4-N4 VHF

L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam.

M060-R2-32 Fresa raggiata Ø 0,6 mm	30 07520	**42,50**
M100-R2-32 Fresa raggiata Ø 1,0 mm	30 07521	**42,50**
M200-R2-32 Fresa raggiata Ø 2,0 mm	30 07522	**42,50**
M200-R4-32 Fresa raggiata Ø 2,0 mm	30 10539	**48,50**
M120-T2-32 Fresa raggiata Ø 1,2 mm	30 07523	**42,50**



FRESE PER CERAMICHE E DISILICATI PER CAM K2-K4-N4 S1-S2-K5 VHF

Frese per fresatura Vetroceramiche, Compositi e Disilicati - L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam (N4-S1-S2). Le frese toriche sono indicate per lavori su impianti.

G060-R-35 Fresa raggiata Ø 0,6 mm	30 07768	**44,90**
G100-R-35 Fresa raggiata Ø 1,0 mm	30 07693	**44,90**
G240-R-35 Fresa raggiata Ø 2,4 mm	30 10541	**44,90**
G260-T-35 Fresa torica Ø 2,6 mm	30 07694	**44,90**
G060-T-35 Fresa torica Ø 0,6 mm	30 09994	**44,90**
G120-T-35 Fresa torica Ø 1,2 mm	30 09995	**44,90**

FRESA PER CAM K2-K4-N4-S1-S2-K5 VHF

Fresa raggiata Ø 3,0 mm, rivestimento standard. Utilizzabili anche con Software Cam esterni (Sum3D, Hyperdent).

RFFZ300-3100-35	30 09996	**37,90**

FRESE UNIVERSALI PER CAM S1-S2-K5 VHF

Frese utilizzabili per fresatura di Cere, Plastiche, Zirconie e Compositi - L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam. Fresa Ø 0,3 mm per solchi su lavori anatomici, fresa Ø 0,5 mm per lavori su impianti, fresa Ø 0,6 mm per solchi e riprese lavori anatomici, fresa Ø 1,2 mm per lavori su impianti.

U030-R2-40 Fresa raggiata Ø 0,3 mm	30 08392	**35,50**
U050-F2-40 Fresa piatta Ø 0,5 mm	30 08393	**28,50**
U060-R2-40 Fresa raggiata Ø 0,6 mm	30 07504	**38,90**
U120-F2-40 Fresa piatta Ø 1,2 mm	30 07507	**33,90**



FRESE PER CERE E PLASTICHE - PMMA, PER CAM S1- S2 -K5 VHF

Frese utilizzabili per fresatura di Cere e Plastiche - L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam. L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam. Fresa raggiata Ø 1,0 mm (standard), fresa raggiata Ø 2,0 mm (standard), fresa raggiata Ø 1,0 mm* (monotaglio per plastiche surriscaldabili), fresa raggiata Ø 2,0 mm* (monotaglio per plastiche surriscaldabili), fresa monotagliente Ø 2,5 mm per sgrossatura.

P100-R2-40 Fresa raggiata Ø 1,0 mm (standard)	30 07496	**31,00**
P200-R2-40 Fresa raggiata Ø 2,0 mm (standard)	30 07497	**31,00**
P100-R1-40 Fresa raggiata Ø 1,0 mm*	30 10003	**31,00**
P200-R1-40 Fresa raggiata Ø 2,0 mm*	30 10004	**31,00**
P250-F-1-40 Fresa monotagliente Ø 2,5 mm per sgrossatura	30 07499	**31,00**

Legenda: C = Compositi G = Vetro ceramica M = Cromo Cobalto P = Cera/PMMA U = Universali Z = Ossido di Zirconio

FRESE PER ZIRCONIA PER CAM S1-S2-K5 VHF

Frese rivestite e diamantate. L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam.

Z100-R2-40 Fresa raggiata Ø 1,0 mm (rivestimento standard)	30 07505	**38,90**
Z200-R3-40 Fresa raggiata Ø. 2,0 mm (rivestimento standard)	30 07506	**38,90**
Z060-R2D-40 Fresa raggiata Ø 0,6 mm (rivestimento diamantato)	30 07508	**89,00**
Z100-R2D-40 Fresa raggiata Ø 1,0 mm (rivestimento diamantato)	30 07509	**89,00**
Z200-R3D-40 Fresa raggiata Ø 2,0 mm (rivestimento diamantato)	30 07510	**89,00**
Z120-F2D-40 Fresa piatta Ø 1,2 mm (rivestimento diamantato)	30 07511	**89,00**

FRESE PER COMPOSITI PER CAM S1-S2-K5 VHF

Frese con rivestimento speciale, utilizzabili per fresatura di Compositi in disco e blocchetto.



C100-R2-40 Fresa raggiata Ø 1,0 mm	30 07513	**37,50**
C200-R2-40 Fresa raggiata Ø 2,0 mm	30 07514	**37,50**

FRESE PER CROMO COBALTO E TITANIO PER CAM S1-S2-K5 VHF

L'utilizzo di alcune frese richiede l'attivazione sul Cam.

M060-R2-35 Fresa raggiata Ø 0,6 mm	30 09986	**42,50**
M100-R2-35 Fresa raggiata Ø 1,0 mm	30 09987	**42,50**
M200-R2-35 Fresa raggiata Ø 2,0 mm	30 10001	**42,50**
M200-R4-35 Fresa raggiata Ø 2,0 mm	30 10540	**48,50**
M120-T2-35 Fresa raggiata Ø 1,2 mm	30 10002	**42,50**

FRESA LOLLIPOP VHF

Fresa raggiata Ø 1,0 mm	30 07548	**119,00**

STARTER KIT PER CAM K4 L. EDITION VHF

Per fresatura di Cere, PMMA, Zirconia e metalli Contenente 8 frese: 1 fresa raggiata Ø 0,6 mm per solchi e riprese su lavori anatomici, (rivestimento standard), 2 frese raggiate Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm, (standard), 2 frese raggiate Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm, (rivestimento standard), 3 frese raggiate Ø 0,6 mm, Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm.(rivestimento diamantato).

PREZZO A RICHIESTA 30 09997

STARTER KIT PER CAM K5-S1-S2 A SECCO VHF

Per fresatura di Cere, PMMA, Zirconia e metalli. Contenente 8 frese: 2 frese raggiate Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm (standard), 1 fresa raggiata, Ø 0,6 mm per solchi e riprese su lavori anatomici (rivestimento standard), 3 frese raggiate Ø 0,6 mm, Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm (rivestimento diamantato), 2 frese raggiate Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm.

PREZZO A RICHIESTA 30 09999

STARTER KIT PER CAM N4 VHF

Per fresatura di Cere, PMMA, Zirconia e Vetroceramiche. Contenente 8 frese: 1 fresa raggiata Ø 0,6 mm per solchi e riprese su lavori anatomici (rivestimento standard), 2 frese raggiate Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm (standard), 2 frese raggiate Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm (rivestimento standard), 2 frese raggiate Ø 0,6 mm, Ø 1,0 mm, 1 fresa torica Ø 2,6 mm.

PREZZO A RICHIESTA 30 09998

Legenda: C = Compositi G = Vetro ceramica M = Cromo Cobalto P = Cera/PMMA U = Universali Z = Ossido di Zirconio

FRESE PER CAM vhf



STARTER KIT PER CAM S1-S2 A SECCO E UMIDO CON MODULO WGO VHF

Per fresatura di Cere, PMMA, Zirconia, metalli e Vetroceramiche. Contenente 11 frese: 2 frese raggiate Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm (standard), 1 fresa raggiata Ø 0,6 mm per solchi e riprese su lavori anatomici (rivestimento standard), 3 frese raggiate Ø 0,6 mm, Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm (rivestimento diamantato), 4 frese raggiate Ø 1,0 mm, Ø 2,0 mm, Ø 0,6 mm, Ø 1,0 mm, 1 fresa torica Ø 2,6 mm.

PREZZO A RICHIESTA		30 10000

PORTA BLOCCHETTI VHF

Per le fresatrici S1, S2 e K5 sono disponibili i dispositivi porta blocchetto per la fresatura dei seguenti materiali: E-max, Empress, Mark II, Suprinity, Enamic, Triluxe, RealLife, Shofu Hc, Ultimate, Cerasmart, Celtra Duo, Obsidian, N!ice, etc... Alcuni di questi sono lavorabili solo se presente il modulo in umido WGO. E' possibile anche acquistare il Porta Pre-milled per la fresatura di Abutments personalizzati con geometria già tornita industrialmente e garantita 30 anni. Si può scegliere tra impianti compatibili Medentika e NT-Trading. 1 pz.

Porta Blocchetti per S1 e K5	PREZZO A RICHIESTA	30 09833
Porta Blocchetti per S2 -	PREZZO A RICHIESTA	30 09834



PORTA PRE-MILLED VHF

Per le fresatrici S1, S2 e K5 sono disponibili i dispositivi porta blocchetto per la fresatura dei seguenti materiali: E-max, Empress, Mark II, Suprinity, Enamic, Triluxe, RealLife, Shofu Hc, Ultimate, Cerasmart, Celtra Duo, Obsidian, N!ice, etc... Alcuni di questi sono lavorabili solo se presente il modulo in umido WGO. E' possibile anche acquistare il Porta Pre-milled per la fresatura di Abutments personalizzati con geometria già tornita industrialmente e garantita 30 anni. Si può scegliere tra impianti compatibili Medentika e NT-Trading.

per N4	PREZZO A RICHIESTA	30 09835
per S1, S2 e K5	PREZZO A RICHIESTA	30 09836

TEC LIQUID VHF

Liquido refrigerante, lubrificante utilizzabile solo con fresatori S1/S2 dotati di Wgo ed N4. Questo liquido, studiato e prodotto da Vhf, vi permetterà di fresare vetro-ceramiche, compositi rinforzati e titanio con estrema facilità senza compromettere alcun componente della vostra macchina.

Flacone da 1 litro	30 09837	**35,90**

FRESE PER CAM ZENOTEC

FRESE ZENOTEC IVOCLAR DIGITAL NEW

Confezione da 1 pz.

662914 - Basic - 2.5	79 75064	**35,95**
662915 - Basic - 1.0	79 75056	**35,95**
662919 - Basic - 0.7	79 75066	**35,95**
662917 - Special - 0.3	79 75067	**61,70**
662920 - Special - 1.5 F	79 75070	**61,70**
673866 - Special - 1.0 S	79 75071	**44,80**
662918 - Premium - 2.5 D	79 75068	**194,50**
662919 - Premium - 1.0 D	79 75069	**194,50**

FRESE PER CEREC MC/MCX/MCXL PREMIUM / inLab MCXL DENTSPLY SIRONA

FRESE	SERRAGGIO	SET MOTORI	MOTORE SINISTRO	MOTORE DESTRO	SERRAGGIO	FRESE
62 40 167 Step Bur 12 S ALL IN ONE 1 Confezione da 6 pz. 13 39252 - **183,00***		Set 1 Set 2 (3)	1	3		62 40 159 Pointed Bur Step Bur 12 S ALL IN ONE 3 Confezione da 6 pz. 13 39251 - **183,00***
62 60 025 Step Bur 12 per MC XL 2 Confezione da 6 pz. 13 39255 - **183,00***		Set 1 Set 2 (3)	2	3		65 35 178 Cylinder Pointed Bur 12 Ef 5 Confezione da 6 pz. 13 42684 - **183,00***
65 35 186 Cylinder Bur 12 EF 4 Confezione da 6 pz. 13 42683 - **183,00***	△	Set 1 Set 2 (3)	6	7	△	62 59 589 Pointed Bur 20 ALL IN ONE 7 Confezione da 6 pz. 13 39253 - **199,00***
62 59 597 Step Bur 20 ALL IN ONE 6 Confezione da 6 pz. 13 39254 - **199,00***		Set 1 Set 2 (3)	8	9		62 99 387 Finisher 10 9 Confezione da 3 pz. 13 41314 - **139,00***
64 33 440 Shaper 25RZ 8 Confezione da 6 pz. 13 41313 - **210,00***	□ (5)	Set 1 Set 2 (3)	4	5	**Legenda:** **(1)** Solo per utilizzo umido **(2)** Solo per utilizzo secco **(3)** Solo per 4 quattro motori **(4)** La coppia frese è espressanella sezione blocchetti **(5)** Chiave dimamometrica per Shaper 25RZ 64 79 856 - 99 99057 - **139,00***	
62 99 395 Shaper 25 10 Confezione da 3 pz. 13 42819 - **220,00***	△	Set 1 Set 2 (3)	10	9		

FRESE PER CEREC inLab MC X5 DENTSPLY SIRONA

FRESA DIAMOND

Confezione da 1 pz.

6478007 - 2,2	13 41315	**38,00***
6478015 - 1,4	13 41316	**38,00***
6478023 - 1,2	13 41317	**38,00***
6542232 - 0,6	13 41485	**38,00***

FRESA ZrO2 DC (DIAMANTATA)

Confezione da 1 pz.

6572932 - Bur 2,5	13 42685	**105,00***
6572940 - Bur 1,0	13 42686	**105,00***
6572957 - Bur 0,5	13 42687	**105,00***



FRESA PMMA

Confezione da 1 pz.

6478098 - Bur 2,5	13 41321	**55,00***
6478106 - Bur 1,0	13 41322	**55,00***
6478114 - Bur 0,5	13 41323	**60,00***

FRESA COMPOSITE

Confezione da 1 pz.

6551688 - Bur 2,5	13 41486	**95,00***
6551696 - Bur 1,0	13 41487	**95,00***
6559368 - Bur 0,5	13 42688	**95,00***

Note: Fresa 6559368 - Bur 0,5 (software inLab CAM SW 16.0).

FRESA METAL

Confezione da 1 pz.

6606243 - Bur 2,0	13 42677	**55,00***

SCANPOST DENTSPLY SIRONA

Transfer da impronta per acquisire in modo digitale la posizione dell'impianto rispetto alla dentatura residua e al tessuto molle. Il perno di scansione, specifico per impianto, viene avvitato all'impianto stesso per il rilevamento ottico. ScanPost è utilizzabile solo con i prodotti software:
CEREC SW 4.2 - CEREC Connect SW 4.2
InLab SW 4.2 (o versione superiore).

Confezione completa
1 ScanPost e 1 vite di fissaggio

€ 117,00*

TIBASE DENTSPLY SIRONA

Abutment costituito da una base in Titanio e una vite di fissaggio

Confezione completa **€ 73,00***

BASE IN TITANIO AVATAR

HENRY SCHEIN KRUGG
Base in Titanio (compatibile con Scanbodies L) fornita con vite di fissaggio

Confezione completa **€ 40,00****

Produttore	Sistemi implantari	SCANPOST	Codice	TIBASE	Codice	AVATAR	Codice
Astra Tech	OsseoSpeed EV™ 3,0	AT EV 3,0 S	13 42386	AT EV 3,0 GH1 S	13 42389	-	-
	OsseoSpeed EV™ 3,6	AT EV 3,6 S	13 42387	AT EV 3,6 GH1 S	13 42390	-	-
	OsseoSpeed EV™ 4,2	AT EV 4,2 L	13 42388	AT EV 4,2 GH1 L	13 42391	-	-
	OsseoSpeed TX™3,5 S/4,0 S	AT OS 3,5/4,0 L	13 40350	AT OS 3,5/4,0 L	30 06820	AT 3,5/4,0 L	20 34039
	OsseoSpeed TX™4,5/5,0/5,0 S	AT OS 4,5/5,0 L	13 40351	AT OS 4,5/5,0 L	13 40330	AT 4,5/5,0 L	20 34040
Biomet 3i	Certain® 3,4	BC 3,4 S	13 40352	BC 3,4 S	13 40331	CRT 3,4 L	20 34044
	Certain® 4,1	BC 4,1 L	13 40353	BC 4,1 L	13 40332	CRT 4,1 L	20 34045
	Certain® 5,0	BC 5,0 L	13 40354	BC 5,0 L	13 40333	-	-
	Ex. Hex® 3,4	BO 3,4 L	13 40355	BO 3,4 L	13 40334	-	-
	Ex. Hex® 4,1	-	-	BO 4,1 L	13 40335	BRK 4,1 L	20 34034
	Ex. Hex® 5,0	BO 5,0 L	13 40356	BO 5,0 L	13 40336	-	-
BioHorizons	Internal connection 3,0/3,8	BH 3,0 S	13 42295	BH 3,0 S	13 42291	-	-
	Internal connection 3,0/3,5/3,8/4,0/4,6	BH 3,5 L	13 42296	BH 3,5 L	13 42292	-	-
	Internal connection 4,0/4,6/5,0/5,8	BH 4,5 L	13 42297	BH 4,5 L	13 42293	-	-
	Internal connection 5,0/5,8/6,0	BH 5,7 L	13 42298	BH 5,7 L	13 42294	-	-
Dentsply Sirona Implants (Friadent)	Frialit®/Xive® 3,4	FX 3,4 S	13 40357	FX 3,4 S	13 40337	XI 3,4 L	20 34041
	Frialit®/Xive® 3,8	FX 3,8 S	13 40358	FX 3,8 S	13 40338	XI 3,8 L	20 34042
	Frialit®/Xive® 4,5	-	-	FX 4,5 L	13 40339	XI 4,5 L	20 34043
Nobel Biocare	Nobel Active® NP 3,5	NB A 4,5 L	13 40360	NB A 4,5 L	13 40340	-	-
	Nobel Active® RP 4,3/5,0	NB A 5,0 L	13 40361	NB A 5,0 L	13 40341	-	-
	Branemark® NP 3,3	NB B 3,4 L	13 40362	-	-	-	-
	Branemark® RP 3,75/4,0	NB B 4,1 L	13 40363	NB B 4,1 L	30 06817	BRK 4,1 L	20 34034
	Replace® NP 3,5	NB RS 3,5 L	13 40364	NB RS 3,5 L	30 06815	RPL 3,5 L	20 34035
	Replace® RP 4,3	NB RS 4,3 L	13 40365	NB RS 4,3 L	30 06816	RPL 4,3 L	20 34036
	Replace® WP 5,0	-	-	NB RS 5,0 L	13 40343	RPL 5,0 L	20 34037
Straumann	Bone Level® 3,3	S BL 3,3 L	13 40367	S BL 3,3 L	13 40344	-	-
	Bone Level® 4,1/4,8	S BL 4,1/4,8 L	13 40368	S BL 4,1/4,8 L	30 06819	-	-
	SynOcta® NN 3,5	S SO 3,5 L	13 40369	-	-	-	-
	SynOcta® RN 4,8	S SO 4,8 L	13 40370	S SO 4,8 L	13 40345	STL 4,8 L	20 34038
Zimmer	Tapered Screw-Vent® 3,5	Z TSV 3,5 L	13 40371	Z TSV 3,5 L	30 06821	ZSV 3,5 L	20 34049
	Tapered Screw-Vent® 4,5	Z TSV 4,5 L	13 40372	Z TSV 4,5 L	13 40346	ZSV 4,5 L	20 34050
Medentika Implant	M-Implant® Tapered	-	-	-	-	-	-
Sweden & Martina	Premium Kohno® 3,8	-	-	-	-	SMP 3,8 L	20 34046
	Premium Kohno® 4,25	-	-	-	-	SMP 4,25 L	20 34047
	Premium Kohno® 5,0	-	-	-	-	SMP 5,0 L	20 34048

Le lettere poste alla fine delle descrizioni degli Scanbodies, si riferiscono alle dimensioni Small (S) oppure Large (L)

Gli Scanbodies per Bluecam sono indicati per l'uso con: • inEos X5 • inEos blue • Cerec Bluecam • Apollo DI

Gli Scanbodies per Omnicam sono indicati per l'uso con: • Cerec Omnicam

Scanbody

SCANBODIES DENTSPLY SIRONA - misura S		SCANBODIES DENTSPLY SIRONA - misura L		Confezione da 36 pz.
Bluecam	13 40348	Bluecam	13 40349	47,00*
Omnicam	13 40373	Omnicam	13 40374	47,00*

* Prodotti soggetti alle variazioni di prezzo del catalogo Studio Henry Schein Krugg

** Prodotti soggetti alle variazioni di prezzo del catalogo Implantologia Henry Schein Krugg

ZIRLUX 16+ DISCS ZIRLUX

Soluzione completa in zirconia pre-colorata, combina un'ottima traslucenza ed alta resistenza alla flessione (1200 Mpa). Disponibili in 16 dischi pre-colorati nella scala colori classica Vita A1/D4 e uno nella colorazione bianca (W). L'utilizzo dei dischi pre-colorati consente di risparmiare tempo, in quanto non è necessario utilizzare liquidi coloranti da immersione. Zirlux 16+ è oltre il 44% traslucido; indicato per ponti, inlay e onlay. Diametro 98,5. Confezione da 1 disco.

	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
A1	30 08594	30 08739	30 08900	30 09718	30 09735	30 09752	30 09769	30 09786
A2	30 08595	30 08756	30 08901	30 09719	30 09736	30 09753	30 09770	30 09787
A3	30 08612	30 08757	30 08918	30 09720	30 09737	30 09754	30 09771	30 09788
A3,5	30 08613	30 08774	30 08919	30 09721	30 09738	30 09755	30 09772	30 09789
A4	30 08630	30 08775	30 08936	30 09722	30 09739	30 09756	30 09773	30 09790
B1	30 08631	30 08792	30 08937	30 09723	30 09740	30 09757	30 09774	30 09791
B2	30 08648	30 08793	30 09707	30 09724	30 09741	30 09758	30 09775	30 09792
B3	30 08649	30 08810	30 09708	30 09725	30 09742	30 09759	30 09776	30 09793
B4	30 08666	30 08811	30 09709	30 09726	30 09743	30 09760	30 09777	30 09794
C1	30 08667	30 08828	30 09710	30 09727	30 09744	30 09761	30 09778	30 09795
C2	30 08684	30 08829	30 09711	30 09728	30 09745	30 09762	30 09779	30 09796
C3	30 08685	30 08846	30 09712	30 09729	30 09746	30 09763	30 09780	30 09797
C4	30 08702	30 08847	30 09713	30 09730	30 09747	30 09764	30 09781	30 09798
D2	30 08703	30 08864	30 09714	30 09731	30 09748	30 09765	30 09782	30 09799
D3	30 08720	30 08865	30 09715	30 09732	30 09749	30 09766	30 09783	30 09800
D4	30 08721	30 08882	30 09716	30 09733	30 09750	30 09767	30 09784	30 09801
WHITE	30 08738	30 08883	30 09717	30 09734	30 09751	30 09768	30 09785	30 09802
Prezzo	**105,00**	**125,00**	**137,00**	**159,00**	**169,00**	**179,00**	**189,00**	**209,00**

DISCHI ZIRLUX PER ZIRCONIA
A RICHIESTA OFFERTE PER QUANTITÀ

ZIRLUX ANTERIOR MULTI DISCS ZIRLUX NEW

Zirconia multistrato con resistenza alla flessione 600MPa. Indicata per corone full contour e ponti fino a 3 elementi. Corone telescopiche, corone rivestite. Disponibile in 7 colori. Diametro mm 98,5. Confezione da 1 disco.

	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
A1	30 10244	30 10245	30 10246	30 10247	30 10248	30 10249	30 10250	30 10251
A2	30 10252	30 10253	30 10254	30 10255	30 10256	30 10257	30 10258	30 10259
A3	30 10260	30 10261	30 10262	30 10263	30 10264	30 10265	30 10266	30 10267
A3,5	30 10268	30 10269	30 10270	30 10271	30 10272	30 10273	30 10274	30 10275
B1	30 10276	30 10277	30 10278	30 10279	30 10280	30 10281	30 10282	30 10283
B2	30 10284	30 10285	30 10286	30 10287	30 10288	30 10289	30 10290	30 10291
C2	30 10292	30 10293	30 10294	30 10295	30 10296	30 10297	30 10298	30 10299
Prezzo	**116,00**	**136,00**	**156,00**	**176,00**	**196,00**	**216,00**	**226,00**	**246,00**

ZIRLUX TEMP DISCS ZIRLUX

Disco in PMMA pre-colorato, per corone e ponti provvisori immediati monocromatici. Diametro 98,5 mm con gradino, altezza 15 mm. Confezione da 1 disco.

A2	30 07453	**69,00**
A3	30 07452	**69,00**
B1	30 07451	**69,00**



CARATTERIZZAZIONE ZIRLUX A PAG. 44

ZIRLUX NP DISCS ZIRLUX

Dischi in CrCo Tipo 4 ceramizzabile, privo di impurità e distorsioni provocate dal processo produttivo. Zirlux NP è caratterizzato da un'elevata resistenza alla corrosione ed è idoneo alla saldatura al laser. Ossidazione: 960°- 980°. Disponibili nel diametro 98,3 mm con gradino e altezza da 8 a 20 mm. Confezione da 1 disco.

	10 mm	12 mm	13,5 mm	15 mm	18 mm	20 mm	8 mm
Codice	30 07433	30 07434	30 07435	30 07436	30 07437	30 07438	30 07432
Prezzo	**185,00**	**209,00**	**229,00**	**249,00**	**269,00**	**289,00**	**175,00**

ZIRLUX TI DISCS ZIRLUX

Dischi in titanio di Grado 5 indicati per corone, ponti, barre e strutture. Disponibili nel diametro 98,5 mm con gradino e altezza da 8 a 25 mm. Confezione da 1 disco.

	10 mm	12 mm	14 mm	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm	8 mm
Codice	30 07441	30 07442	30 07443	30 07444	30 07445	30 07446	30 07447	30 07440
Prezzo	**121,00**	**143,00**	**153,00**	**163,00**	**179,00**	**185,00**	**179,00**	**110,00**

ZIRLUX PINK DISCS ZIRLUX

Dischi in PMMA con pigmenti. Per protesi altamente estetiche e funzionali, per protesi implantari a carico immediato in combinazione con denti protesici artificiali e connettori in Titanio. Diametro 98,5 mm con gradino, altezza da 25 a 30 mm. Confezione da 1 disco.

	25 mm	27 mm	30 mm
Codice	30 08522	30 08523	30 08540
Prezzo	**59,00**	**63,00**	**67,00**

ZIRLUX WAX DISCS ZIRLUX

Dischi in cera per la modellazione di corone ponti e strutture, realizzate con la tecnica di fusione e di pressatura. Possibilità di prova in bocca. Diametro 98,5 mm con gradino, altezza 14 mm e 20 mm. Confezione da 1 disco.

	bianco	blu	grigio	Prezzo
14 mm	30 07699	30 07698	30 07697	**29,50**
20 mm	30 07450	30 07449	30 07448	**29,50**

ZIRLUX SPLINT TRASPARENT DISCS ZIRLUX

Dischi in PMMA trasparente. Bruciano senza lasciare residui. Per strutture calcinabili per fusione di metalli, per la tecnica di pressatura e per realizzare strutture di prova. Diametro 98,5 mm con gradino e altezza da 14 a 25 mm. Confezione da 1 disco.

	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
Codice	30 08541	30 08558	30 08559	30 08576	30 08577
Prezzo	**44,00**	**46,00**	**48,00**	**50,00**	**67,00**

DISCHI KATANA ML KURARAY NORITAKE

Zirconia ad alta resistenza in dischi policromatici ML (Multy Layered) ad alta traslucenza. Grazie alla resistenza di 1150 MPa è ideale per corone e ampie strutture da ceramizzare nonché per restauri anatomici full-contour. La tecnologia di colorazione multi-layer di Kuraray Noritake simula la transizione cromatica della dentina variando la saturazione di ogni singolo strato, producendo un naturale effetto di contrasto con la traslucenza dello strato superficiale di smalto. La colorazione interna, a tutto spessore, supera il potenziale problema degli spot di zirconia bianca, conseguenti alla rifinitura occlusale da parte del clinico. Diametro 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

	A Dark	A Light	B Light	C Light	D Light	Prezzo
14 mm	30 07704	30 07701	30 07707	30 10082	30 10085	**189,00**
18 mm	30 07705	30 08364	30 07708	30 10083	30 10086	**239,00**
22 mm	30 07706	30 07703	30 07709	30 10084	30 10087	**269,00**

DISCHI KATANA STML KURARAY NORITAKE

Zirconia in dischi policromatici STML (Super Traslucent Multy Layered) con valori di resistenza di 750 MPa. Basata su una rivoluzionaria struttura cristallina che integra la fase cubica (diamante sintetico,) è indicata per ponti anatomici posteriori full contour fino a tre elementi. E' caratterizzata da un ottimale equilibrio tra traslucenza ed opacità per restauri incredibilmente belli e naturali. La tecnologia di colorazione multi-layer di Kuraray Noritake simula la transizione cromatica della dentina variando la saturazione di ogni singolo strato e produce un naturale effetto di contrasto con la traslucenza dello strato smalto. Cementazione adesiva semplificata con PANAVIA V5. Diametro 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D2	D3	Prezzo
14 mm	30 10041	30 09688	30 09690	30 09692	30 10195	30 10198	30 10201	30 10204	30 10207	30 10210	30 10213	30 10216	30 10219	**189,00**
18 mm	30 10042	30 09689	30 09691	30 09693	30 10196	30 10199	30 10202	30 10205	30 10208	30 10211	30 10214	30 10217	30 10220	**239,00**
22 mm	30 10043	30 10044	30 10045	30 10046	30 10197	30 10200	30 10203	30 10206	30 10209	30 10212	30 10215	30 10218	-	**269,00**

DISCHI KATANA UTML KURARAY NORITAKE

Estetica pura per restauri singoli anatomici full-contour anteriori e posteriori, incluse le faccette, inlay e onlay. KATANA™ ZIRCONIA UTML (Ultra Traslucent Multy Layered) introduce il primo smalto in zirconia del mercato, con una traslucenza equiparabile alla vetroceramica ed un valore di resistenza di 550 MPa. E' basata sulla rivoluzionaria struttura cristallina che integra la fase cubica e sulla tecnologia di colorazione multi-layer di Kuraray Noritake. Sono disponibili colori standard nelle sedici tinte VITA e quattro colori smalto a croma attenuato. Il nuovo cemento PANAVIA ™ V5 permette la cementazione adesiva di KATANA™ con elevatissimi valori di adesione. Diametro 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	E A1	E A2	E A3	Prezzo
14 mm	30 10050	30 10052	30 10054	30 10056	30 10058	30 10060	30 10062	30 10064	30 10066	30 10068	30 10070	30 10072	30 10074	30 10076	30 10078	30 10080	30 10047	30 09694	30 09696	**189,00**
18 mm	30 10051	30 10053	30 10055	30 10057	30 10059	30 10061	30 10063	-	30 10067	30 10069	30 10071	30 10073	30 10075	30 10077	30 10079	30 10081	30 10048	30 09695	30 09697	**239,00**
22 mm	30 10222	30 10223	30 10224	30 10225	30 10226	30 10227	30 10228	30 10229	30 10230	30 10231	30 10232	30 10233	30 10234	30 10235	30 10236	30 10237	-	30 10049	-	**269,00**

DISCHI KATANA HT KURARAY NORITAKE

HT (Hight Translucent). Zirconia ad alta resistenza (1150 MPa) è ideale per corone e ampie strutture da ceramizzare nonché per restauri anatomici full-contour. Disco ad alta traslucenza, può essere utilizzato per la personalizzazione con gli stain. Diametro 98,5 mm. Colore bianco. Confezione da 1 disco.

	HT 10	HT 12	HT 13	Prezzo
14 mm	30 07717	30 10088	30 10090	**139,00**
18 mm	30 07718	30 10089	30 10091	**189,00**
22 mm	30 07719	-	-	**239,00**

CARATTERIZZAZIONE KURARAY ALLE PAGG. 167-168

I codici in rosso sono riferiti a prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR DIGITAL ALLE PAGG. 46-177



DISCHI IPS e.max ZirCAD MO IVOCLAR DIGITAL NEW

IPS e.max ZirCAD MO (Medium Opacity) è il materiale per la realizzazione universale di restauri in ossido di zirconio quando hanno priorità l'elevata resistenza meccanica, minimi spessori ed una naturale estetica. Grazie alla sua maggiore opacità si possono coprire in modo ottimale anche monconi discromici e ricostruzioni in metallo. Consente la realizzazione di restauri individuali ed altamente estetici con un'eccellente resistenza alla flessione di 1.150 MPa1 ed elevata tenacia alla rottura. Indicazioni: tecnica di stratificazione, sovrapressatura e tecnica CAD-on. Sottostrutture di tre o più elementi, sottostrutture di corone, sovracostruzioni a supporto implantare. Diametro 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

	10 mm	14 mm	18 mm	20 mm	25 mm
MO 0	30 10812	30 10817	30 10822	30 10831	30 10832
MO 1	30 10813	30 10818	30 10823	30 10827	30 10833
MO 2	30 10814	30 10819	30 10824	30 10828	30 10834
MO 3	30 10815	30 10820	30 10825	30 10829	30 10835
MO 4	30 10816	30 10821	30 10826	30 10830	30 10836
Prezzo	**129,90**	**151,90**	**172,90**	**194,90**	**226,90**

DISCHI IPS e.max ZirCAD LT IVOCLAR DIGITAL NEW

IPS e.max ZirCAD LT (Light Traslucent) è il materiale per la realizzazione universale di restauri in ossido di zirconio quando hanno priorità l'elevata resistenza meccanica, minimi spessori ed una naturale estetica. Il materiale di questo "allrounder" unisce elevata resistenza meccanica (1200 MPa1) ad una buona estetica. IPS e.max ZirCAD LT consente pertanto la realizzazione di restauri di denti singoli mininvasivi e stabili sottostrutture di più elementi. Le sovracostruzioni di impianti completano la gamma. Quindi si possono realizzare restauri monolitici, con pittura ad infiltrazione, con rivestimento parziale o totale. Indicazioni: sottostrutture di tre o più elementi, sottostrutture di corone, sovracostruzioni a supporto implantare, ponti monolitici di tre o più elementi, corone monolitiche, sovracostruzioni a supporto implantare. Diametro 98 ,5 mm. Confezione da 1 disco.

	LT 0	LT 1	LT 2	LT 3	LT 4	LT A1	LT A2	LT A3	LT B1	LT B2	LT BL	LT C2	LT D2	LT Sun	LT Sun Chroma	Prezzo
10 mm	30 10837	30 10838	30 10839	30 10840	30 10841	30 11032	30 11033	30 11034	30 11035	30 11036	30 11031	30 11037	30 11038	30 10842	30 10843	**140,90**
12 mm	30 10844	30 10845	30 10846	30 10847	30 10848	30 11040	30 11041	30 11042	30 11043	30 11044	30 11039	30 11045	30 11046	30 10849	30 10850	**151,90**
14 mm	30 10851	30 10852	30 10853	30 10854	30 10855	30 11048	30 11049	30 11050	30 11051	30 11052	30 11047	30 11053	30 11054	30 10856	30 10857	**162,00**
16 mm	30 10858	30 10859	30 10860	30 10861	30 10862	30 11056	30 11057	30 11058	30 11059	30 11060	30 11055	30 11061	30 11062	30 10863	30 10864	**172,90**
18 mm	30 10865	30 10866	30 10867	30 10868	30 10869	30 11064	30 11065	30 11066	30 11067	30 11068	30 11063	30 11069	30 11070	30 10870	30 10871	**183,90**
20 mm	30 10872	30 10873	30 10874	30 10875	30 10876	30 11072	30 11073	30 11074	30 11075	30 11076	30 11071	30 11077	30 11078	30 10877	30 10878	**194,90**
25 mm	30 10879	30 10880	30 10881	30 10882	30 10883	30 11080	30 11081	30 11082	30 11083	30 11084	30 11079	30 11085	30 11086	30 10884	30 10885	**237,90**



DISCHI IPS e.max ZirCAD MT IVOCLAR DIGITAL NEW

IPS e.max ZirCAD MT (Multi Traslucent) è il materiale per la realizzazione universale di restauri in ossido di zirconio quando hanno priorità l'elevata resistenza meccanica, minimi spessori ed una naturale estetica. IPS e.max ZirCAD MT è il più creativo nel portafoglio prodotti. Grazie alla miscela di materie prime ottimizzata, il materiale unisce una buona resistenza (850 MPa1) ad un'estetica convincente. Le diverse opzioni di lavorazione consentono un'elevata flessibilità. Il concetto cromatico A-D è orientato all'efficiente realizzazione di restauri estetici monolitici oppure stratificati. Indicazioni: corone, ponti di tre elementi, sovracostruzioni a supporto implantare nei settori anteriori e posteriori. Diametro 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

	MT A1	MT A2	MT A3	MT B1	MT B2	MT BL1	MT C2	MT D2	Prezzo
14 mm	30 10887	30 10888	30 10889	30 10890	30 10891	30 10886	30 10892	30 10893	**172,90**
18 mm	30 10895	30 10896	30 10897	30 10898	30 10899	30 10894	30 10900	30 10901	**194,90**

DISCHI IPS e.max ZirCAD MT MULTI IVOCLAR DIGITAL NEW

IPS e.max ZirCAD MT (Multi Traslucent) è il materiale per la realizzazione universale di restauri in ossido di zirconio quando hanno priorità l'elevata resistenza meccanica, minimi spessori ed una naturale estetica. Una miscela di materie prime ottimizzata prowede a caratteristiche meccaniche ottimizzate (850 MPa1). Il decorso cromatico e di traslucenza conferisce alle corone ed i ponti monolitici la massima estetica anche senza caratterizzazione, aumentando l'efficienza in laboratorio. La riproduzione del colore dentale viene facilitata dai dischi policromatici nei colori A-D. Indicazioni: corone monolitiche, ponti monolitici di 3 elementi, sovracostruzioni a supporto implantare nei settori anteriori e posteriori. Diametro 98,5 mm. Confezione da 1 disco.

	MT A1	MT A2	MT A3	MT B1	MT B2	MT BL1	MT C2	MT D2	Prezzo
16 mm	30 10903	30 10904	30 10905	30 11087	30 11088	30 10902	30 11089	30 11090	**216,00**
20 mm	30 10907	30 10908	30 10909	30 11091	30 11092	30 10906	30 11093	30 11094	**237,90**

PERFETTA INTEGRAZIONE NEL TUO LABORATORIO

→ Connected to you

ivoclardigital.com

ivoclar digital:

DISCHI HC - 1 STRATO SHOFU NEW

Dischi in ceramica ibrida HT-LT (Hight Translucent-Low Translucent), per restauri di ultima generazione, per l'utilizzo con sistemi di fresatura dentale CAD/CAM. Grazie alla diffusione della luce simile a quella del dente naturale e alle eccellenti caratteristiche meccaniche, è possibile realizzare, con questi materiali, restauri altamente estetici e duraturi nei settori anteriori e posteriori, inlay/onlay, faccette e restauri su impianti. Altezza mm 14 (incluso la spalla) - Ø mm 98,5. Confezione da 1 disco.

	A1	A2	A3	A3,5	B3	W2	Prezzo
HT	30 11173	30 11174	30 11175	-	-	-	**395,00**
LT	30 11168	30 11169	30 11170	30 11171	30 11172	30 11167	**395,00**

FIBER DISK TRILOR BIOLOREN

Disco in composito costituito da fibre pluridirezionali con una matrice resinosa. Indicato per: sottostrutture, strutture telescopiche, denti anteriori e posteriori e intere arcate, barre, monconi su impianti, intarsi e Maryland bridge. Può essere ricoperto con un composito, con faccette, con disilicato di litio o con la muffola sotto pressione. Diametro disco 98 mm. Confezione da 1 disco colore A2

	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Codice	30 07680	30 07681	30 07682	30 07683
Prezzo	**150,00**	**160,00**	**180,00**	**200,00**

DISCO MULTILAYER PMMA DENTSPLY SIRONA NEW

Dischi in PMMA stratificati indicati per il ripristino di provvisori estetici di lunga durata. Composti da 13 strati di tonalità e disponibili nelle 16 tinte Vita. Resistenza alla Flessione 80 Mpa. Diametro mm 98,5. Confezione da 1 disco.

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	Prezzo
12 mm	30 10761	30 10762	30 10763	30 10764	30 10765	30 10766	30 10767	30 10768	30 10769	**91,20**
16 mm	30 10778	30 10779	30 10780	30 10781	30 10782	30 10783	30 10784	30 10785	30 10786	**91,20**
20 mm	30 10795	30 10796	30 10797	30 10798	30 10799	30 10800	30 10801	30 10802	30 10803	**91,20**

	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	HV2	Prezzo
12 mm	30 10770	30 10771	30 10772	30 10773	30 10774	30 10775	30 10776	-	**91,20**
16 mm	30 10787	30 10788	30 10789	30 10790	30 10791	30 10792	30 10793	30 10777	**91,20**
20 mm	30 10804	30 10805	30 10806	30 10807	30 10808	30 10809	30 10810	30 10794	**91,20**

DISCO SMILE CAM MULTISTRATO PRESSING DENTAL

In Acrilico micro riempiti, ideali per conferire un ottimo effetto cromatico. Disco a 3 strati h 16 mm. Disco a 5 strati h 20 mm - Colore Beige - Diametro mm 98,5 - Confezioni da 1 disco.

	A1	A2	A3	B3	C2	D2	D3	Prezzo
3 STRATI -16 mm	-	30 08331	30 08332	30 08333	30 08334	30 08335	-	**89,00**
5 STRATI- 20 mm	30 08337	30 08338	30 08339	30 08340	30 08341	-	30 08343	**99,00**

DISCO SMILE TMS ACETAL DENTAL COMPOUND PRESSING DENTAL

Tecnopolimero termoplastico con ottima resistenza meccanica all'urto e all'abrasione. Per ponti provvisori, strutture di rinforzo con possibilità di unione a resine o compositi a base di PMMA. Disponibili nelle altezze 16-20 mm. Diametro mm 98,5.
Confezioni da 1 disco.

	A1	A2	A3	B1	Prezzo
16 mm	30 08344	30 08346	30 08347	30 08348	**87,90**
20 mm	30 08352	30 08353	30 08354	-	**87,90**

DISCO SMILE TMS ACETAL DENTAL COMPOUND PRESSING DENTAL

Tecnopolimero termoplastico con ottima resistenza meccanica all'urto e all'abrasione. Per protesi parziali, strutture di rinforzo con possibilità di unione a resine o compositi a base di PMMA. Colore rosa. Diametro mm 98,5. Confezione da 1 disco.

25 mm	30 08358	**87,90**

DISCO SMILE PEEK PRESSING DENTAL

Speciale tecnopolimero. Buona resistenza alla flessione. Indicato per barre, scan abutment. Colore Beige. Diametro mm 98,5. Confezioni da 1 disco.

	15 mm	16 mm	20 mm
Codice	30 08361	30 08362	30 08363
Prezzo	**124,50**	**137,50**	**167,50**

DISCO SMILE TEST PRESSING DENTAL

In lega speciale di ALLUMINIO per test di precisione. Ottima lavorabilità alla fresa. Indicato per prove di strutture complicate. Diametro 98,5 mm. Confezioni da 1 disco.

12 mm	30 08359	**33,90**
18 mm	30 08360	**33,90**

MOGUCERA C DISC SCHEFTNER DENTAL NEW

Disco in lega non preziosa CoCr priva di nichel, berillio, piombo e cadmio. Tipo 4 secondo la norama DIN EN ISO 22674. Indicati oer la produzione di corone, ponti, strutture per metallo ceramica, corone telescopiche fresate, barre, attacchi, soprastrutture per impianti e abutments. Mogucera Disc si basa su una collaudata lega dentale, la cui formula viene usata oggi con successo anche nel fresaggio dentale CNC. I dischi sono prodotti uno per uno secondo uno speciale processo di fusione, cio' consente il raggiungimento di un alto grado di omogeneità e le proprietà in lega sono equamente distribuite in tutto il materiale (bordi, centro, nucleo). Durezza Vickers 288 HV 10. Adatto per fresaggio a secco e umido. Diametro 98,3 mm. Confezione da 1 disco.

	8 mm	10 mm	12 mm	13,5 mm	15 mm	16 mm	18 mm
Codice	30 10957	30 10958	30 10959	30 10960	30 10961	30 10962	30 10963
Prezzo	**172,00**	**192,00**	**219,00**	**229,00**	**259,00**	**269,00**	**315,00**

DISCHI SOFT METAL MARATHON

Dischi in Cromo Cobalto sinterizzabile per fresatori Cad-Cam con lavorazione a secco. L'innovativa lega in CoCr fresabile riduce al minimo l'usura delle frese grazie alla consistenza simile alla cera. Il processo di sinterizzazione finale si ottiene mediante un forno specifico ad alta temperatura con gas ad Argon. Il processo di lavorazione è simile all'ossido di Zirconio. Indicato per fresatori tipo Vhf 5 assi (K5-S2) e SIRONA MC X5. Diametro 98 mm con gradino. Confezione da 1 disco.

	T10	T12	T14	T16	T18	T20	T22
Codice	30 10025	30 10026	30 10027	30 10028	30 10029	30 10030	30 10040
Prezzo	**156,90**	**179,90**	**199,90**	**234,90**	**256,90**	**316,90**	**329,90**

ZIRLUX 16+ BLOCKS ZIRLUX

Zirlux 16+ Blocks combinano un'ottima traslucenza ed alta resistenza alla flessione (1200 Mpa). Disponibili in 16 blocchi precolorati nella scala colori classica Vita A1/D4 e uno nella colorazione bianca (W). Zirlux 16+ è oltre il 44% traslucido; indicati per ponti, inlay e onlay. L'utilizzo dei blocchetti pre-colorati consente di risparmiare tempo, in quanto non è necessario utilizzare liquidi coloranti da immersione.

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	W (bianco)	Prezzo
40x19x15 mm 6 blocchetti	13 41493	13 41494	13 41495	13 41496	13 41497	13 41498	13 41499	13 41500	13 41501	13 41502	13 41503	13 41504	13 41505	13 41506	13 41507	13 41508	13 41509	**143,00***
55x19x15 mm 5 blocchetti	13 41510	13 41511	13 41512	13 41513	13 41514	13 41515	13 41516	13 41517	13 41518	13 41519	13 41520	13 41521	13 41522	13 41523	13 41524	13 41525	13 41526	**161,00***
65x25x22 mm 4 blocchetti	13 41527	13 41528	13 41529	13 41530	13 41531	13 41532	13 41533	13 41534	13 41535	13 41536	13 41537	13 41538	13 41539	13 41540	13 41541	13 41542	13 41543	**229,00***
85x40x22 mm 2 blocchetti	13 41544	13 41545	13 41546	13 41547	13 41548	13 41549	13 41550	13 41551	13 41552	13 41553	13 41554	13 41555	13 41556	13 41557	13 41558	13 41559	13 41560	**247,00***

CARATTERIZZAZIONE ZIRLUX A PAG. 44

IPS e.max ZirCAD FOR CEREC/INLAB LT STARTER KIT IVOCLAR VIVADENT NEW

IPS e.max ZirCAD LT (Low Traslucency) è una gamma di blocchetti in ossido di zirconio monocromatici, precolorati per la realizzazione di corone monolitiche e ponti fino a tre elementi. IPS e.max ZirCAD possiede un'elevata resistenza (1.200 MPa, resistenza biassale media) ed allo stesso tempo un'elevata tenacia alla rottura. Questo consente di ridurre notevolmente gli spessori delle pareti dei restauri (corone posteriori 0,6 mm, corone anteriori 0,4 mm). In tal modo è possibile una preparazione mininvasiva che rispetta i tessuti duri ed anche una cementazione convenzionale. STARTER KIT: 2 blocchetti A1, A2, A3, 1 blocchetto A2, 1 IPS e.max CAD Crystall glaze paste fluo da 3 g, 1 Ivoclean da 5 gr, 1 SpeedCEM Plus da 9 g, 1 Optragate mis. small, 1 Optragate mis. regular, 1 IPS Natural die material Shade Guide ed accessori

Starter KIT 13 42990 **357,00***

IPS e.max ZirCAD LT - C17 IVOCLAR VIVADENT NEW

IPS e.max ZirCAD LT (Low Translucency) è una gamma di blocchetti in ossido di zirconio monocromatici, precolorati per la realizzazione di corone monolitiche e ponti fino a tre elementi. IPS e.max ZirCAD possiede un'elevata resistenza (1.200 Mpa, resistenza biassale media) ed allo stesso tempo un'elevata tenacia alla rottura. Dimensione 17 x 19 x 22 mm. Confezione da 5 blocchetti.

	LT A1	LT A2	LT A3	LT B1	LT B2	LT BL	LT C2	LT D2	Prezzo
C17	13 42991	13 42992	13 42993	13 42994	13 43215	13 43214	13 43216	13 43217	**116,50***

IPS e.max ZirCAD LT - B45 IVOCLAR VIVADENT NEW

IPS e.max ZirCAD LT (Low Translucency) è una gamma di blocchetti in ossido di zirconio monocromatici, precolorati per la realizzazione di corone monolitiche e ponti fino a tre elementi. IPS e.max ZirCAD possiede un'elevata resistenza (1.200 MPa, resistenza biassale media) ed allo stesso tempo un'elevata tenacia alla rottura. Dimensione 17 x 19 x 45 mm. Confezione da 3 blocchetti.

	LT A1	LT A2	LT A3	LT B1	LT B2	LT BL	LT C2	LT D2	Prezzo
B45	13 42995	13 42996	13 42997	13 42998	13 43219	13 43218	13 43220	13 43221	**127,50***

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR DIGITAL ALLE PAGG. 46-177

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

IPS e.max ZirCAD MO 1/MO 2 IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti in Zirconia MO (Medium Opacity) stabilizzati con Ittrio, che per la sua straordinaria resistenza finale è il materiale di scelta per indicazioni, che necessitano di una elevata resistenza, come ponti in zona lateroposteriore. (1200 Mpa)

	B40 14,2x15,5x40 mm 3 blocchetti	**B40L** 15,4x19x39 mm 3 blocchetti	**B55** 15,5x19x55 mm 1 blocchetto	**B65** 22x25x65 mm 1 blocchetto	**B85L/22** 22x40x85 mm 1 blocchetto	**C15** 14,5x15,5x18,5 mm 5 blocchetti
MO 1	30 06651	30 06653	13 43480	30 06657	30 06659	30 06649
MO 2	30 06652	30 06654	13 43408	30 06658	30 06660	30 06650
Prezzo	**113,90***	**125,00***	**85,50***	**125,00***	**264,50***	**97,50***

inCoris ZI MESO DENTSPLY SIRONA

In zirconia precolorati, compatibili con TiBase e le basi in Titanio di CAMLOG® e Alphatech®. Misura 20 x 19 mm. Confezione da 1 blocchetto.

	F0.5	**F2**	**Prezzo**
L	13 42045	13 41584	**46,00***
S	13 42046	13 42047	**46,00***

inCoris TZI DENTSPLY SIRONA

Blocchetti in zirconia precolorati per ponti e corone completamente anatomici, ideali anche in presenza di spazi limitati tra il restauro e l'antagonista. Utilizzabili con i fresatori Cerec Inlab MC XL - Cerec MC - Cerec MC X e Cerec MC XL Premium. Disponibili in tre dimensioni: inCORIS TZI C mono L - 20 x 19 x 15,5 mm, medi S - 40 x 19 x 15,5 mm, maxi M - 65 x 40 x 22 mm.

	A1	**A2**	**A3**	**A3,5**	**A4**	**B2**	**B3**	**C2**	**C3**	**D3**	**Prezzo**
maxi M 65x40x22 mm - 1 blocchetto	13 42484	13 42485	13 42486	-	-	-	-	-	-	-	**275,00***
medi S 40x19x15,5 mm - 3 blocchetti	13 42474	13 42475	13 42476	13 42477	13 42478	13 42479	13 42480	13 42481	13 42482	13 42483	**150,00***
mono L 20x19x15,5 mm - 3 blocchetti	13 42464	13 42465	13 42466	13 42467	13 42468	13 42469	13 42470	13 42471	13 42472	13 42473	**83,00***

inCoris TZI PER CORONE DENTSPLY SIRONA

Blocchetti in zirconia ad elevata traslucenza per corone integrali e ponti comprendenti fino a 5 elementi, non necessitano di ulteriore rivestimento. Caratteristiche tecniche: trattamento possibile anche in spazi limitati o critici rispetto al dente antagonista, prevenzione della scheggiatura (chipping), molabili con l'unità di molaggio inLab MC XL e CEREC MC XL (combinazione di frese: Step Bur 20 e Pointed Bur 20 per ossido di zirconio), requisito software: inlab 3D V3.86 o superiore. Disponibili in tre dimensioni: TZI mono L 20x19 mm, TZI 40/19 mm, TZI 55/19 mm.

Mono L 20x19 mm - 3 pz.	30 06783	**71,00***
40x19 mm - 3 pz.	30 06784	**131,00***
55x19 mm - 2 pz.	30 06785	**166,00***

inCoris ZI 40/19 DENTSPLY SIRONA

Blocchetti in zirconia ad elevata traslucenza, possono essere lavorati con i sistemi Sirona CAD/CAM; sono progettati per la realizzazione di cappette e mesostrutture di ponti anteriori e posteriori fino a due elementi. Le strutture sono inizialmente fresate in dimensioni più grandi. Dopo la sinterizzazione acquisiscono le caratteristiche desiderate (dimensioni precise, densità, forza, traslucenza). Offrono eccellente biocompatibilità nonchè eccezionale resistenza alla rottura. Misura 40/19. Confezione da 3 blocchetti

	F0,5	**F1**	**F2**	**F3**	**Prezzo**
Codice	30 06802	30 06803	30 06804	30 06805	**132,00***

CARATTERIZZAZIONE DENTSPLY SIRONA
A PAG. 48

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

inCoris ZI 55/19 DENTSPLY SIRONA

Blocchetti in zirconia ad elevata traslucenza, possono essere lavorati con i sistemi Sirona CAD/CAM; sono progettati per la realizzazione di cappette e mesostrutture di ponti anteriori e posteriori fino a due elementi. Le strutture sono inizialmente fresate in dimensioni più grandi. Dopo la sinterizzazione acquisiscono le caratteristiche desiderate (dimensioni precise, densità, forza, traslucenza). Offrono eccellente biocompatibilità nonchè eccezionale resistenza alla rottura. Misura 55/19 per MC XL inLab. Confezione da 2 blocchetti

	F0,5	F1	F2	F3	Prezzo
Codice	30 06806	30 06807	30 06808	30 06809	**166,00***

inCoris ZI 65/25 DENTSPLY SIRONA

Blocchetti in zirconia ad elevata traslucenza, possono essere lavorati con i sistemi Sirona CAD/CAM; sono progettati per la realizzazione di cappette e mesostrutture di ponti anteriori e posteriori fino a due elementi. Le strutture sono inizialmente fresate in dimensioni più grandi. Dopo la sinterizzazione acquisiscono le caratteristiche desiderate (dimensioni precise, densità, forza, traslucenza). Offrono eccellente biocompatibilità nonchè eccezionale resistenza alla rottura. Misura 65/25 per MC XL Cerec. Confezione da 1 blocchetto.

	F0,5	F1	F2	Prezzo
Codice	30 06810	30 06811	30 06812	**131,00***

KATANA ZR BLOCK STML 14 Z KURARAY NORITAKE NEW

Katana Zirconia Block è l'innovativo blocchetto in Zirconia multistrato che permette di realizzare restauri in studio e in laboratorio in soli 45 minuti. Le sue eccezionali proprietà meccaniche e qualità estetiche replicano il dente naturale. Elevata traslucenza e alta resistenza alla flessione (763 MPa) fanno si che Katana Zirconia Block abbia proprietà meccaniche migliori rispetto al disilicato di litio e alle vetroceramiche oltre ad un'estetica eccezionale. Dimensione 17,8 x 12,2 x 20,2 mm

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	Prezzo
5 pz.	13 43872	13 43873	13 43874	13 43875	13 43876	13 43877	13 43878	**144,50***

	B3	C1	C2	C3	D2	D3	NW	Prezzo
2 pz.	13 43879	13 43880	13 43881	13 43882	13 43883	13 43884	-	**57,90***
5 pz.	-	-	-	-	-	-	13 43885	**144,50***

BLOCCHETTI IN VETROCERAMICA/SILICATO e DISILICATO DI LITIO

VITA SUPRINITY STARTER SET PC-14 VITA

Blocchetti in vetroceramica, ad alte prestazioni, rinforzata con biossido di zirconio (10% in peso) allo stato precristallizzato. Si distingue per una struttura a granulometria particolarmente fine e omogenea, che assicura eccellenti qualità come caricabilità, elevata e costante affidabilità nel tempo. Il materiale inoltre presenta caratteristiche di lavorazione ottimali, come ad esempio semplicità di fresaggio e lucidatura. Per l'eccellente traslucenza, fluorescenza e opalescenza il materiale vetroceramico assicura un'estetica naturale e perfetta. Indicato per corone frontali e posteriori a sovrastrutture implantari fino a faccette, inlays e onlays. Dopo il fresaggio, può essere caratterizzato e poi sottoposto a trattamento termico di cristallizzazione o direttamente cristallizzato in forno e poi caratterizzato o modificato con la ceramica VITA VM11. Compatibilità di sistema: Vita Suprinity può essere fresata con i sistemi Sirona Cerec o inLab MC XL con versione software > V 4.2. Studi e laboratori in possesso di unità Sirona prive di questa configurazione di sistema, nella scelta dei materiali devono selezionare la ceramica al silicato di litio. Starter Set PC-14: 16 blocchetti (8 HT e 8 T) nei colori OM1, A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, D2, 1 flacone Vita Akzent Plus Glaze LT spray, 1 supporto di cottura a nido d'ape, 2 perni di platino, 1 Polishing Set clinical ed accessori.

PREZZO A RICHIESTA 13 40503

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CARATTERIZZAZIONE VITA ALLE PAGG. 45/46

VITA SUPRINITY PC14 HT - T VITA

Blocchetti in vetroceramica HT (Hight Traslucent), ad alte prestazioni, rinforzata con biossido di zirconio (10% in peso) allo stato precristallizzato. Si distingue per una struttura a granulometria particolarmente fine e omogenea, che assicura eccellenti qualità come caricabilità, elevata e costante affidabilità nel tempo. Il materiale inoltre presenta caratteristiche di lavorazione ottimali, come ad esempio semplicità di fresaggio e lucidatura. Per l'eccellente traslucenza, fluorescenza e opalescenza il materiale vetroceramico assicura un'estetica naturale e perfetta. Indicato per corone frontali e posteriori a sovrastrutture implantari fino a faccette, inlays e onlays. Dopo il fresaggio, può essere caratterizzato e poi sottoposto a trattamento termico di cristallizzazione o direttamente cristallizzato in forno e poi caratterizzato o modificato con la ceramica VITA VM11. Compatibilità di sistema: Vita Suprinity può essere fresata con i sistemi Sirona Cerec o inLab MC XL con versione software > V 4.2. Studi e laboratori in possesso di unità Sirona prive di questa configurazione di sistema, nella scelta dei materiali devono selezionare la ceramica al silicato di litio. Dimensione mm 12 x 14 x 18. Confezione da 5 blocchetti.

	0M1	A1	A2	A3	A3,5	B2	C2	D2	Prezzo
HT	13 40504	13 40505	13 40506	13 40507	13 40508	13 40509	13 40510	13 40511	**113,50***
T	13 40512	13 40513	13 40514	13 40515	13 40516	13 40517	13 40518	13 40519	**113,50***

VITA SUPRINITY
SISTEMA DI LUCIDATURA A PAG. 52

IPS e.max CAD BASIC KIT HT/LT IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio, disponibili nei tipi HT (High Translucency), LT (Low Translucency) nelle 2 dimensioni I12 e C14. Grazie alla loro traslucenza, sono particolarmente indicati per la tecnica di pittura. Basic Kit HT/LT: 20 blocchetti (10 HT e 10 LT) e tutti gli accessori per l'impiego nello studio dentistico con il sistema CEREC/CEREC AC Sirona. Basic Kit HT/LT: 20 blocchetti (10 HT e 10 LT) e tutti gli accessori per l'impiego nello studio dentistico con il sistema CEREC/CEREC AC Sirona.

PREZZO A RICHIESTA 02 35012

IPS e.max CAD I12 IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio, disponibili nei tipi HT (High Translucency), LT (Low Translucency). Grazie alla loro traslucenza, sono particolarmente indicati per la tecnica di pittura. HT/LT Dimensione 10,4 x 12,5 x 15 mm.
Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	C2	D3	Prezzo
HT	02 35432	02 35433	02 35434	02 35435	02 35436	02 35437	02 35438	02 35439	02 35441	**125,00***
LT	02 32729	02 32731	02 32732	02 32733	02 32734	02 32735	02 32736	02 32737	02 32738	**125,00***

IPS e.max CAD C14 IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio, disponibili nei tipi HT (High Translucency), LT (Low Translucency).
Grazie alla loro traslucenza, sono particolarmente indicati per la tecnica di pittura. HT/LT. Dimensione 12,4 x 14,5 x 18 mm.
Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Prezzo
HT	02 35442	02 35443	02 35444	02 35445	13 40249	02 35446	02 35447	02 35448	13 40250	13 40251	02 35449	13 40252	13 40253	13 40254	02 35451	13 40255	**125,00***
LT	02 32744	02 32745	02 32746	02 32747	13 40256	02 32748	02 32749	02 32751	13 40257	13 40258	02 32752	13 40259	13 40260	13 40261	02 32753	13 40262	**125,00***

IPS e.max CAD C 14 MT IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti IPS e.max CAD MT (Medium Translucency) per restauri che necessitano di maggiore luminosità rispetto alla scala colori A-D, ai restauri HT e maggiore traslucenza degli LT. Indicati per la realizzazione di faccette sottili, faccette, inlay, onlay, corone parziali e corone. Dimensione 12,4 x 16,5 x 18 mm. Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	B1	Prezzo
C 14	13 41432	13 41433	13 41434	13 41435	**125,00***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

IPS OBJECT FIX IVOCLAR VIVADENT

FLOW - Siringa da 10 ml	30 05077	**20,50***
PUTTY - Siringa da 10 g	30 05078	**20,50***

IPS CERAMIC KIT GEL IVOCLAR VIVADENT

KIT: 1 gel mordenzante da 5 ml e 1 polvere neutralizzante da 30 g	30 07264	**63,50***

IPS CERAMIC GEL IVOCLAR VIVADENT

Gel mordenzante a base di acido fluoridrico al 5%.

Flacone da 5 ml	30 05079	**33,50***

IPS CERAMIC POLVERE IVOCLAR VIVADENT

Polvere neutralizzante.

Barattolo da 30 g	30 07265	**33,50***

IPS e.max CAD - ON IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti in vetroceramica a base di Disilicato di Litio tipo HT (Hight Translucency). La tecnica IPS e.max CAD-on è una tecnica di lavorazione basata sulla produzione CAD/CAM per la realizzazione di restauri supportati da ossido di zirconio in IPS e.max ZirCAD ed IPS e.max CAD. L'unione delle due parti fresate separatamente avviene con una ceramica di unione specificatamente sviluppata (IPS e.max CAD Crystall./Connect). Il vantaggio principale consiste nel fatto che l'intero ponte viene costruito virtualmente e con un click viene separato in due parti. Le due parti possono poi essere lavorate parallelamente, cioè mentre la struttura IPS e.max ZirCad sinterizza nel Programat S1, nel sistema MC XL può essere fresata la sovrastruttura in IPS e.max CAD. Con questa tecnica, il tempo di lavorazione manuale si riduce al minimo. Dopo il processo di fresatura e di sinterizzazione della struttura IPS e.max ZirCAD, nonchè il processo di fresatura della sovrastruttura IPS e.max CAD (IPS e.max CAD HT) le due parti vengono unite tramite la vetroceramica di unione (IPS e.max CAD Crystall./Connect) con l'aiuto dell'apparecchio Ivomix (vibratore). Confezione da 3 blocchetti.

	HT A1	HT A2	HT A3	HT A3,5	HT B1	HT B2	HT BL2	HT C1	HT C2	HT D2	Prezzo
15,2x15,2x38 mm	30 06429	30 06431	30 06432	30 06433	30 40498	30 40499	30 40502	30 40500	30 40501	30 06434	**221,90***
15,9x17,9x40 mm	13 39916	13 39917	13 39918	13 39919	13 39920	13 39921	13 39925	13 39922	13 39923	13 39924	**235,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

IPS e.max CAD - CRYSTALL/CONNECT IVOCLAR VIVADENT

Confezione da: 6 capsule da 5 g cad.

	1	2	3	4	5	6	Prezzo
Codice	30 06435	30 06436	30 06437	30 06438	30 06439	30 06441	**78,50***

ADD-ON PER IPS e.max CAD - CRYSTALL/CONNECT IVOCLAR VIVADENT

Liquid long - 15 ml — 30 06443 **21,50***

IVOMIX IVOCLAR VIVADENT

Apparecchio specificatamente ideato per la vetroceramica di unione IPS e.max CAD Crystall./Connect. L'apparecchio produce vibrazioni di una determinata frequenza, perfettamente calibrate con il materiale IPS e.max CAD Crystall./Connect. Con l'influsso della vibrazione Crystall./Connect diventa scorrevole e pertanto lavorabile. Ivomix è indispensabile per la lavorazione di successo con IPS e.max CAD Crystall./Connect.

PREZZO A RICHIESTA — 30 06444

MULTILINK HYBRID ABUTMENT IVOCLAR VIVADENT

Cemento composito autoindurente indicato per l'incollaggio extraorale definitivo di strutture ceramiche alle basi nella realizzazione di abutment ibridi o corone abutment ibride. Abbinato al primer universale Monobond Plus, è in grado di stabilire un legame forte e stabile tra la struttura ceramica al disilicato di litio (IPS e.max Abutment Solutions) o in ossido di zirconio e la base in titanio (Ti-base). Confezione: siringhe da 9 g + 15 puntali.

HO 0 — 04 40671 **172,50***
MO 0 (ad esaurimento) — 04 40672 **172,50***

MONOBOND PLUS IVOCLAR VIVADENT

Primer monocomponente universale

Flacone da 5 g — 03 35712 **72,50***

IPS e.max CAD MONOLITIC SOLUTIONS IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio nel tipo LT (Low Traslucency). A seconda delle indicazioni si possono scegliere due soluzioni per la massima flessibilità nella lavorazione digitale: Monolitic Solutions e Abutment Solutions. IPS e.max CAD Solutions per la lavorazione CAD/CAM Sirona necessita del Software Cerec o inLab SW 4.2. Rappresentano l'efficiente realizzazione di restauri totalmente anatomici con massima resistenza e durata, dalle faccette sottili, inlays, onlays fino ai ponti di tre elementi. I blocchetti C16 sono indicati per la realizzazione di restauri di corone con grande estensione verticale; i blocchetti B32 sono indicati per la realizzazione di ponti di 3 elementi fino al secondo premolare. Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	BL2	C1	C2	D2	Prezzo
B32 14,5x14,5x32 mm	13 39876	13 39877	13 39878	13 39879	13 39880	13 39881	13 39885	13 39882	13 39883	13 39884	**221,50***
C16 17,8x15,8x32 mm	13 39866	13 39867	13 39868	13 39869	13 39870	13 39871	13 39875	13 39872	13 39873	13 39874	**169,90***

IPS e.max CAD ABUTMEN SOLUTIONS A14 (S/L) MO IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio nel tipo MO (Medium Opacity). A seconda delle indicazioni si possono scegliere due soluzioni per la massima flessibilità nella lavorazione digitale: Monolitic Solutions e Abutment Solutions. IPS e.max CAD Solutions per la lavorazione CAD/CAM Sirona necessita del Software Cerec o inLab SW 4.2. Rappresentano l'efficiente realizzazione di restauri totalmente anatomici con massima resistenza e durata, dalle faccette sottili, inlays, onlays fino ai ponti di tre elementi. Per trattamenti ibridi a supporto implantare per denti singoli, realizzati con tecnologia CAD/CAM; questi trattamenti ibridi, vengono realizzati individualmente da blocchetti in disilicato di litio ed incollati con una base in titanio. La gamma prodotti IPS e.max CAD è stata ampliata con i blocchetti A14 , A16 e A14 LT. Questi blocchetti presentano un'interfaccia predisposta, ad es. per i Ti-Base Sirona (S) e (L). I blocchetti sono disponibili nelle gradazioni di traslucenza MO per abutment ibridi ed LT per abutment ibridi ed in vari colori. La corona abutment ibrida è una combinazione fra abutment e corona monolitica. Consente un'efficiente realizzazione di trattamenti resistenti ed estetici; grazie all'avvitamento del restauro, la difficoltosa rimozione delle eccedenze di cemento è superflua. L'accesso alla vite è possibile in qualsiasi momento. Dimensione 12,4x14,5x18 mm. Confezione da 5 blocchetti.

	MO/0	MO/1	MO/2	MO/3	MO/4	Prezzo
A14 (L)	13 39891	13 39892	13 39893	13 39894	13 39895	**209,00***
A14 (S)	13 39886	13 39887	13 39888	13 39889	13 39890	**209,00***

IPS e.max CAD ABUTMEN SOLUTIONS A14 (S/L) LT IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio nel tipo LT (Low Traslucency). A seconda delle indicazioni si possono scegliere due soluzioni per la massima flessibilità nella lavorazione digitale: Monolitic Solutions e Abutment Solutions. IPS e.max CAD Solutions per la lavorazione CAD/CAM Sirona necessita del Software Cerec o inLab SW 4.2. Rappresentano l'efficiente realizzazione di restauri totalmente anatomici con massima resistenza e durata, dalle faccette sottili, inlays, onlays fino ai ponti di tre elementi. I blocchetti C16 sono indicati per la realizzazione di restauri di corone con grande estensione verticale; i blocchetti B32 sono indicati per la realizzazione di ponti di 3 elementi fino al secondo premolare. Per trattamenti ibridi a supporto implantare per denti singoli, realizzati con tecnologia CAD/CAM; questi trattamenti ibridi, vengono realizzati individualmente da blocchetti in disilicato di litio ed incollati con una base in titanio. La gamma prodotti IPS e.max CAD è stata ampliata con i blocchetti A14 , A16 e A14 LT. Questi blocchetti presentano un'interfaccia predisposta, ad es. per i Ti-Base Sirona (S) e (L). I blocchetti sono disponibili nelle gradazioni di traslucenza MO per abutment ibridi ed LT per abutment ibridi ed in vari colori. La corona abutment ibrida è una combinazione fra abutment e corona monolitica. Consente un'efficiente realizzazione di trattamenti resistenti ed estetici; grazie all'avvitamento del restauro, la difficoltosa rimozione delle eccedenze di cemento è superflua. L'accesso alla vite è possibile in qualsiasi momento. Dimensioni: 12,4x14,5x18 mm. Confezione da 5 blocchetti.

	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3,5	LT B2	LT C2	LT D2	Prezzo
A14(L)	13 41439	13 41440	13 41441	13 41442	13 41443	13 41444	13 41445	**209,00***
A14(S)	-	13 41436	13 41437	13 41438	-	-	-	**209,00***

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR ALLE PAGG. 47-48

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

IPS e.max CAD ABUTMEN SOLUTIONS A16 (S/L) LT IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio nel tipo LT (Low Traslucency). A seconda delle indicazioni si possono scegliere due soluzioni per la massima flessibilità nella lavorazione digitale: Monolitic Solutions e Abutment Solutions. IPS e.max CAD Solutions per la lavorazione CAD/CAM Sirona necessita del Software Cerec o inLab SW 4.2. Rappresentano l'efficiente realizzazione di restauri totalmente anatomici con massima resistenza e durata, dalle faccette sottili, inlays, onlays fino ai ponti di tre elementi. I blocchetti C16 sono indicati per la realizzazione di restauri di corone con grande estensione verticale; i blocchetti B32 sono indicati per la realizzazione di ponti di 3 elementi fino al secondo premolare. Per trattamenti ibridi a supporto implantare per denti singoli, realizzati con tecnologia CAD/CAM; questi trattamenti ibridi, vengono realizzati individualmente da blocchetti in disilicato di litio ed incollati con una base in titanio. La gamma prodotti IPS e.max CAD è stata ampliata con i blocchetti A14 , A16 e A14 LT. Questi blocchetti presentano un'interfaccia predisposta, ad es. per i Ti-Base Sirona (S) e (L). I blocchetti sono disponibili nelle gradazioni di traslucenza MO per abutment ibridi ed LT per abutment ibridi ed in vari colori. La corona abutment ibrida è una combinazione fra abutment e corona monolitica. Consente un'efficiente realizzazione di trattamenti resistenti ed estetici; grazie all'avvitamento del restauro, la difficoltosa rimozione delle eccedenze di cemento è superflua. L'accesso alla vite è possibile in qualsiasi momento. Dimensioni: 17,8x15,8x32 mm. Confezione da 5 blocchetti.

	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3,5	LT B1	LT B2	LT BL2	LT C1	LT C2	LT D2	Prezzo
A16 (L)	13 39905	13 39906	13 39907	13 39908	13 39909	13 39910	13 39915	13 39911	13 39912	13 39913	**251,90***
A16 (S)	13 39896	13 39897	13 39898	13 39899	13 39900	13 39901	13 39914	13 39902	13 39903	13 39904	**251,90***

BLOCCHETTI IN VETROCERAMICA SILICATO DI LITIO ZIRCONIA

CELTRA DUO STARTER SET DENTSPLY SIRONA

Blocchetti in silicato di litio rinforzato con zirconia (ZLS) dalle proprietà uniche frutto della sua microstruttura: l'aggiunta del 10% di zirconia consente, infatti, una presenza di cristalli di silicato di litio ultra-fini che coniugano un'elevata resistenza alla flessione con un'estetica straordinaria e tempi ridotti di lavorazione. CELTRATM è sinonimo di restauri in ceramica di successo: estetica eccezionale: un maggiore contenuto di vetro migliora visibilmente l'estetica, facendo risaltare le caratteristiche di opalescenza e fluorescenza. Resistenza straordinaria: la zirconia dispersa nella fase vetrosa, senza opacizzare il vetro, ne rafforza la matrice. In combinazione con la presenza dei cristalli di silicato di litio, garantisce una resistenza molto elevata (fino a 420 MPa). Tempo di lavorazione minimo: la versatilità estrema di questo materiale consente molteplici opzioni di utilizzo. Nella versione completamente cristallizzata CELTRATM DUO per Sirona e CELTRATM per BrainR MCXL, grazie ai cristalli ultrafini (inferiori a 1 µm), è possibile fresare il materiale e cementarlo immediatamente dopo il molaggio. CELTRA DUO Starter Set: 19 blocchetti (11 LT A1x2, A2x3, A3x3, A3.5x2, B2x1 e 8 HT A1x2, A2x3, A3x3), 1 Universal Glaze da 5 g e 1 pennellino per glasura.

Starter Set 13 41030 **507,90***

CELTRA DUO C14 DENTSPLY SIRONA

Blocchetti in silicato di litio rinforzato con zirconia (ZLS) dalle proprietà uniche frutto della sua microstruttura: l'aggiunta del 10% di zirconia consente, infatti, una presenza di cristalli di silicato di litio ultra-fini che coniugano un'elevata resistenza alla flessione con un'estetica straordinaria e tempi ridotti di lavorazione. Disponibili nei tipi: HT (Hight Tralucency) e LT (Low Traslucency). CELTRA è sinonimo di restauri in ceramica di successo: estetica eccezionale: un maggiore contenuto di vetro migliora visibilmente l'estetica, facendo risaltare le caratteristiche di opalescenza e fluorescenza. Resistenza straordinaria: la zirconia dispersa nella fase vetrosa, senza opacizzare il vetro, ne rafforza la matrice. In combinazione con la presenza dei cristalli di silicato di litio, garantisce una resistenza molto elevata (fino a 420 MPa) . Tempo di lavorazione minimo: la versatilità estrema di questo materiale consente molteplici opzioni di utilizzo. Nella versione completamente cristallizzata CELTRATM DUO per Sirona e CELTRA per Brain MCXL, grazie ai cristalli ultrafini (inferiori a 1 µm), è possibile fresare il materiale e cementarlo immediatamente dopo il molaggio. Dimensioni: 15x12x19 mm. Confezioni da 4 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	B2	Prezzo
HT	13 41036	13 41037	13 41038	-	-	**107,50***
LT	13 41031	13 41032	13 41033	13 41034	13 41035	**107,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CELTRA UNIVERSAL GLAZE DENTSPLY SIRONA

Glaze pasta - 5 g	13 41039	**44,90***

CELTRA UNIVERSAL STAIN & GLAZE LIQUID DENTSPLY SIRONA

Flacone 15 ml	13 41055	**20,50***



CELTRA ETCHING GEL AND NEUTRALIZER DENTSPLY SIRONA

5 g	03 41056	**46,50***

CARATTERIZZAZIONE DENTSPLY SIRONA A PAG. 48

BLOCCHETTI IN CERAMICA FELDSPATICA

VITABLOCS MARK II VITA

Blocchetti in ceramica feldspatica a particelle fini per i sistemi Cad Cam Sirona CEREC® e inLab®. Il sistema CEREC® e inLab® sono procedimento per il fresaggio computerizzato diretto di inlays, onlays, corone parziali e veneers in ceramica. Con i Vitablocs è possibile realizzare corone in ceramica integrale sia per i frontali che i posteriori, faccette, inlays ed onlays. Presentano un comportamento di abrasione, analogo a quello dello smalto naturale. Per la loro microstruttura sono facilmente lucidabili l'elevata traslucenza garantisce una buona integrazione cromatica nella sostanza dentaria residua. E' possibile individualizzare e caratterizzare i restauri in Vitablocs sia con la ceramica Vita VM9 che con i supercolori Vita Akzent. Confezione da 5 blocchetti.

	0M1C	1M1C	1M2C	2M1C	2M2C	2M3C	3M1C	3M2C	3M3C	4M2C	Prezzo
I 10 8x10x15 mm	-	30 06537	30 06540	30 06543	30 06546	30 06549	30 06552	30 06555	30 06558	30 06561	**63,90***
I 12 10x12x15 mm	30 06535	30 06538	30 06541	30 06544	30 06547	30 06550	30 06553	30 06556	30 06559	30 06562	**63,90***
I 14 12x14x18 mm	30 05708	30 05713	30 05717	30 05722	30 05726	30 05731	30 05735	30 05739	30 05744	30 05748	**82,50***
I 8 8x8x15 mm	-	30 06536	30 06539	30 06542	30 06545	30 06548	30 06551	30 06554	30 06557	30 06560	**63,90***

VITABLOCS TRILUXE TRI 14- 14/14 VITA

Blocchetti ceramici, della famiglia Vitablocs per CEREC® / inLab®, realizzati in ceramica feldspatica a microstruttura Mark II stratificata con tre diversi gradi di saturazione del colore (croma) integrati in un solo blocchetto. In tal modo è possibile simulare variazioni cromatiche di colore per quanto riguarda traslucenza e intensità, caratteristiche del dente naturale, al fine di ottenere una integrazione migliore del restauro nel dente o nella dentatura residua, senza dover ricorrere ai colori di superficie. Sono indicati specialmente per la realizzazione di corone anteriori e posteriori e veneers. Come i Vitablocs, sono individualizzabili e caratterizzabili con la ceramica Vita VM9 e con i supercolori Vita Akzent, per un'estetica personalizzata. Confezioni da 5 blocchetti.

	1M2C	2M2C	3M2C	Prezzo
TRI 14 12X14X18 mm	30 05752	30 05755	30 05758	**99,90***
TRI 14/14 14X14X18 mm	30 05753	30 05756	30 05759	**117,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

VITABLOCS TRILUXE TRI 12 VITA

Blocchetti ceramici, della famiglia Vitablocs per CEREC® / inLab®, realizzati in ceramica feldspatica a microstruttura Mark II stratificata con tre diversi gradi di saturazione del colore (croma) integrati in un solo blocchetto. In tal modo è possibile simulare variazioni cromatiche di colore per quanto riguarda traslucenza e intensità, caratteristiche del dente naturale, al fine di ottenere una integrazione migliore del restauro nel dente o nella dentatura residua, senza dover ricorrere ai colori di superficie. Sono indicati specialmente per la realizzazione di corone anteriori e posteriori e veneers. Come i Vitablocs, sono individualizzabili e caratterizzabili con la ceramica Vita VM9 e con i supercolori Vita Akzent, per un'estetica personalizzata. Dimensione mm 10 x 12 x 15. Confezione da 10 blocchetti.

	1M2C	2M2C	3M2C	Prezzo
TRI 12	30 05751	30 05754	30 05757	**169,50***

VITABLOCS TRILUXE FORTE TF 12-14-14/14 VITA

VITABLOCS® TriLuxe forte si basano sui VITABLOCS® TriLuxe. Il passaggio cromatico dallo smalto al colletto è ulteriormente sfumato rispetto a Triluxe, mentre il croma nella parte inferiore della dentina e nella zona cervicale è accentuato. La fluorescenza crescente verso la zona cervicale assicura un effetto cromatico convincente e naturale anche in caso di strati sottili e ottimizza l'effetto camaleonte. Come i Vitablocs ed i Triluxe, sono indicati soprattutto per riabilitazioni protesiche quali corone frontali e posteriori, ma anche per faccette e onlays. Confezioni da 5 blocchetti.

	1M2C	2M2C	3M2C	Prezzo
TF 12 10x12x15 mm	30 06563	30 06564	30 06565	**90,00***
TF 14 12x14x18 mm	30 05762	30 05765	30 05768	**103,00***
TF 14/14 14x14x18 mm	30 05763	30 05766	30 05769	**117,60***

VITABLOCS TRILUXE FORTE TF 40/19 VITA

VITABLOCS® TriLuxe forte si basano sui VITABLOCS® TriLuxe. Il passaggio cromatico dallo smalto al colletto è ulteriormente sfumato rispetto a Triluxe, mentre il croma nella parte inferiore della dentina e nella zona cervicale è accentuato. La fluorescenza crescente verso la zona cervicale assicura un effetto cromatico convincente e naturale anche in caso di strati sottili e ottimizza l'effetto camaleonte. Come i Vitablocs ed i Triluxe, sono indicati soprattutto per riabilitazioni protesiche quali corone frontali e posteriori, ma anche per faccette e onlays. Dimensioni mm 40 x 19 x 15. Confezione da 2 blocchetti.

	1M2C	2M2C	3M2C	Prezzo
TF 40/19	30 06515	30 06516	30 06517	**78,00***

VITABLOCS REALLIFE VITA

Realizzati nella ceramica feldspatica VITABLOCS a struttura microfine. Indicati per riabilitazioni frontali altamente estetiche, quali corone e faccette. La struttura tridimensionale dei blocchetti con un nucleo di dentina circondato da un mantello di smalto riproduce la naturale curvatura dell'andamento cromatico tra dentina e smalto. In funzione delle sfumature naturali della sostanza dentaria residua i restauri in VITABLOCS RealLife possono avere una quantità maggiore di zona cervicale o incisale.
Dimensione mm 14 x 14 x 18. Confezione da 5 blocchetti.

	0M1C	1M1C	1M2C	2M1C	2M2C	3M2C	Prezzo
RL 14/14	30 06479	30 06481	30 06482	30 06483	30 06484	30 06485	**125,90***

VITABLOCS GUIDE 3D MASTER VITA

Scala colori 1 pz. 30 05771 **85,50***



CARATTERIZZAZIONE VITA A PAG. 45-46

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

IPS EMPRESS CAD I12 IVOCLAR VIVADENT



Blocchetti in vetroceramica rinforzati con leucite, indicati per la realizzazione di singoli restauri totalmente anatomici. Disponibili in 2 gradazioni di traslucenza (HT High Translucent e LT Low Translucent), nei 2 sistemi cromatici per esigenze individuali: A-D e Bleach BL e nel sistema policromatico IPS Empress CAD Multi Block. Dotati di nuovo attacco per l'unità di fresatura MCXL. Sistema che permette di realizzare in un'unica seduta, direttamente dalla poltrona, restauri estetici in ceramica integrale di singoli elementi (inlay, onlay, corone e faccetteT). Dimensioni 10 x 12 x 15 mm. Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	Prezzo
HT	02 32675	02 32676	02 32677	02 32678	02 32679	02 32681	02 32682	**69,90***
LT	02 32685	02 32686	02 32687	02 32688	02 32689	02 32691	02 32692	**69,90***
MULTI	02 32699	02 32701	02 32702	02 32703	-	-	-	**90,50***

	BL1	BL2	BL3	BL4	C2	D3	Prezzo
HT	-	-	-	-	02 32683	02 32684	**69,90***
LT	02 32695	02 32696	02 32697	02 32698	02 32693	02 32694	**69,90***
MULTI	-	-	-	-	-	-	**90,50***

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR VIVADENT
A PAG. 48

IPS EMPRESS CAD C14 IVOCLAR VIVADENT



Blocchetti in vetroceramica rinforzati con leucite, indicati per la realizzazione di singoli restauri totalmente anatomici. Disponibili in 2 gradazioni di traslucenza (HT High Translucent e LT Low Translucent), nei 2 sistemi cromatici per esigenze individuali: A-D e Bleach BL e nel sistema policromatico IPS Empress CAD Multi Block. Dotati di nuovo attacco per l'unità di fresatura MCXL. Sistema che permette di realizzare in un'unica seduta, direttamente dalla poltrona, restauri estetici in ceramica integrale di singoli elementi (inlay, onlay, corone e faccette). Dimensione 12 x 14 x 18 mm. Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	Prezzo
LT	02 32704	02 32705	02 32706	02 32707	02 32708	02 32709	02 32711	**69,90***
MULTI	02 32718	02 32719	02 32721	02 32722	-	-	-	**90,50***

	BL1	BL2	BL3	BL4	C2	D3	Prezzo
LT	02 32714	02 32715	02 32716	02 32717	02 32712	02 32713	**69,90***
MULTI	-	-	-	-	-	-	**90,50***

IPS EMPRESS CAD C14 L IVOCLAR VIVADENT



Blocchetti in vetroceramica rinforzati con leucite, indicati per la realizzazione di singoli restauri totalmente anatomici. Disponibili in 2 gradazioni di traslucenza (HT High Translucent e LT Low Translucent), nei 2 sistemi cromatici per esigenze individuali: A-D e Bleach BL e nel sistema policromatico IPS Empress CAD Multi Block. Dotati di nuovo attacco per l'unità di fresatura MCXL. Sistema che permette di realizzare in un'unica seduta, direttamente dalla poltrona, restauri estetici in ceramica integrale di singoli elementi (inlay, onlay, corone e faccette). Dimensione 14,4 x 14,4 x 18 mm. Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	Prezzo
MULTI	02 32723	02 32724	02 32725	02 32726	**90,50***

INITIAL LRF BLOCK HT GC NEW

Blocchetti in vetroceramica rinforzati in leucite,HT (Hight Transucency), indicati per restauri indiretti in ceramica integrale. I blocchetti GC Initial LRF garantiscono la massima resistenza alla frattura e la più alta resistenza alla flessione nella loro categoria, sia nel caso in cui i restauri vengano semplicemente lucidati che nel caso vengano glasati. Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	Prezzo
12 x 15 x 10 mm	13 43690	13 43693	13 43699	13 43705	**70,00***
14 x 18 x 12 mm	13 43691	13 43694	13 43700	13 43706	**70,00***
14 x 18 x 14 mm	13 43692	13 43695	13 43701	13 43707	**70,00***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

INITIAL LRF BLOCK LT GC NEW

Blocchetti in vetroceramica rinforzati in leucite,LT (Low Translucency), indicati per restauri indiretti in ceramica integrale. I blocchetti GC Initial LRF garantiscono la massima resistenza alla frattura e la più alta resistenza alla flessione nella loro categoria, sia nel caso in cui i restauri vengano semplicemente lucidati che nel caso vengano glasati. Confezione da 5 blocchetti.

	A2	A3	A3,5	Prezzo
12 x 15 x 10 mm	13 43696	13 43702	13 43708	**70,00***
14 x 18 x 12 mm	13 43697	13 43703	13 43709	**70,00***
14 x 18 x 14 mm	13 43698	13 43704	13 43710	**70,00***



CARATTERIZZAZIONE GC A PAG. 48

INITIAL LRF GLAZE PASTE & LIQUID GC NEW

Confezione: glaze pasta da 4 g e il liquido da 3 ml 13 43711 **45,00***

BLOCCHETTI IN COMPOSITO

VITA CAD-TEMP MONOCOLOR CT40 VITA

Blocchetti in composito costituiti da un poliacrilato reticolato, privo di fibre, omogeneo, ad alto peso molecolare e sostanza di carica a microparticelle. Privo di Metilmetacrilato, non causa irritazioni pulpari o della gengiva. Cementabile con i cementi provvisori in commercio. Per la realizzazione di provvisori di riabilitazione nel settore posteriore. Caratteristiche: buona stabilità di lungo periodo grazie ad una buona resistenza superficiale e alla rottura (fino a 3 anni di permanenza in bocca). Aspetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche. Dimensione: mm 15,5 x 19 x 39.

	1M2T	2M2T	3M2T	Prezzo
10 blocchetti	30 05692	30 05694	30 05696	**233,90***
2 blocchetti	30 05691	30 05693	30 05695	**55,50***

VITA CAD-TEMP MONOCOLOR CT 55 VITA

Blocchetti in composito costituiti da un poliacrilato reticolato, privo di fibre, omogeneo, ad alto peso molecolare e sostanza di carica a microparticelle. Privo di Metilmetacrilato, non causa irritazioni pulpari o della gengiva. Cementabile con i cementi provvisori in commercio. Per la realizzazione di provvisori di riabilitazione nel settore posteriore. Caratteristiche: buona stabilità di lungo periodo grazie ad una buona resistenza superficiale e alla rottura (fino a 3 anni di permanenza in bocca). Aspetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche.Dimensione: mm 15,5 x 19 x 39. Confezione da 1 blocchetto.

	1M2T	2M2T	3M2T	Prezzo
1 blocchetto	30 05697	30 05698	30 05699	**43,50***

VITA CAD-TEMP MULTICOLOR CTM 40 VITA

Blocchetti in composito costituiti da un poliacrilato reticolato, privo di fibre, omogeneo, ad alto peso molecolare e sostanza di carica a microparticelle. I blocchetti multiColor sono stratificati in 4 strati cromatici di differente intensità e simulano in tal modo l'andamento di traslucenza e croma dei denti naturali. Indicati per la realizzazione di provvisori di riabilitazione a più elementi, completamente o parzialmente anatomici, con una campata massima di 2 elementi intermedi con il sistema inLab® o CEREC® della Sirona. Si possono realizzare anche corone provvisorie. Privo di Metilmetacrilato, non causa irritazioni pulpari o della gengiva. Cementabile con i cementi provvisori in commercio. Restauri parzialmente anatomici possono essere individualizzati o completati con tutti i compositi per rivestimento estetico fotopolimerizzabili o con resine acriliche a freddo. Dimensione mm 15,5 x 19 x 39.

	1M2T	2M2T	3M2T	Prezzo
10 blocchetti	30 05702	30 05704	30 05706	**314,50***
2 blocchetti	30 05701	30 05703	30 05705	**68,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

VITA CAD-TEMP MULTICOLOR CTM 85 VITA

Blocchetti in composito costituiti da un poliacrilato reticolato, privo di fibre, omogeneo, ad alto peso molecolare e sostanza di carica a microparticelle. I blocchetti multiColor sono stratificati in 4 strati cromatici di differente intensità e simulano in tal modo l'andamento di traslucenza e croma dei denti naturali. Indicati per la realizzazione di provvisori di riabilitazione a più elementi, completamente o parzialmente anatomici, con una campata massima di 2 elementi intermedi con il sistema inLab® o CEREC® della Sirona. Si possono realizzare anche corone provvisorie. Privo di Metilmetacrilato, non causa irritazioni pulpari o della gengiva. Cementabile con i cementi provvisori in commercio. Restauri parzialmente anatomici possono essere individualizzati o completati con tutti i compositi per rivestimento estetico fotopolimerizzabili o con resine acriliche a freddo. Dimensione mm 18 x 40 x 85. Confezione da 1 blocchetto.

	1M2T	2M2T	3M2T	Prezzo
1 blocchetto	13 41026	13 41027	13 41028	**138,90***

VITA CAD - TEMP IS (IMPLANT SOLUTIONS) VITA

Blocchetti in composito costituiti da un poliacrilato reticolato, privo di fibre, omogeneo, ad alto peso molecolare e sostanza di carica a microparticelle. Privo di Metilmetacrilato, non causa irritazioni pulpari o della gengiva. Per riabilitazioni dentali supportate da impianti. 16 L/16S Dimensione mm 18 x 16 x 18. Confezione da 5 blocchetti.

	1M2T	2M2T	3M2T	Prezzo
16L - 5 blocchetti	13 41222	13 41223	13 41224	**170,90***
16S - 5 blocchetti	-	13 41220	13 41221	**170,90***

BRILLIANT CRIOS INTRO KIT COLTENE

Blocchetti in composito rinforzato, per eseguire ricostruzioni definitive; si utilizzano in abbinamento a sistematiche CAD/CAM direttamente alla poltrona (chairside) per la realizzazione di restauri indiretti. Sono indicati per la realizzazione di inlays, onlays, faccette, corone e corone su impianti. BRILLIANT Crios è disponibile in 9 colorazioni "low translucent" e 4 "high translucent" nelle misure 14 mm e 12 mm; è compatibile con i sistemi Sirona (CEREC e inLab) ed ha proprietà simili a quelle degli elementi naturali. Ha un'elasticità simile a quella della dentina ed un'elevata resistenza alla flessione, pertanto è resistente quanto la ceramica ma molto meno fragile: questa caratteristica riduce il rischio di scheggiature e di fratture. L'abrasione totale è la più bassa in assoluto tra tutti i materiali-blocchetti in commercio. Può essere modificato, caratterizzato o riparato in ogni momento come si fa con un composito che si utilizza nelle tecniche di restauro diretto. La superficie di BRILLIANT Crios rimane molto omogenea dopo la fresatura, questo rende più facile il processo di lucidatura ed il raggiungimento di una superficie brillante.
Kit contenente: 5 blocchetti LT A2, A3, A3,5, HT A2, A3 e 5 One Coat 7 Universal Single Dose da 0,2 ml cad.

Intro KIT - 12 - 10 x 12 x 15 mm	13 41933	**123,00***
Intro KIT - 14 - 12 x 14 x 18 mm	13 41934	**123,00***

BRILLIANT CRIOS LT COLTENE

Blocchetti LT (Low Translucent) in composito rinforzato, per eseguire ricostruzioni definitive; si utilizzano in abbinamento a sistematiche CAD/CAM direttamente alla poltrona (chairside) per la realizzazione di restauri indiretti. Sono indicati per la realizzazione di inlays, onlays, faccette, corone e corone su impianti. BRILLIANT Crios è disponibile in 9 colorazioni "low translucent" e 4 "high translucent" nelle misure 14 mm e 12 mm; è compatibile con i sistemi Sirona (CEREC e inLab) ed ha proprietà simili a quelle degli elementi naturali. Confezione da 5 blocchetti.

	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3,5	LT B1	LT B2	LT B3	LT Bleach	LT C2	Prezzo
10x12x15 mm	13 41948	13 41949	13 41950	13 41951	13 41952	13 41953	13 41954	13 41956	13 41955	**110,00***
12x14x18 mm	13 41935	13 41936	13 41937	13 41938	13 41939	-	13 41941	13 41943	13 41942	**110,00***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

BRILLIANT CRIOS HT COLTENE

Blocchetti HT (Hight Translucent) in composito rinforzato, per eseguire ricostruzioni definitive; si utilizzano in abbinamento a sistematiche CAD/CAM direttamente alla poltrona (chairside) per la realizzazione di restauri indiretti. Sono indicati per la realizzazione di inlays, onlays, faccette, corone e corone su impianti. BRILLIANT Crios è disponibile in 9 colorazioni "low translucent" e 4 "high translucent" nelle misure 14 mm e 12 mm; è compatibile con i sistemi Sirona (CEREC e inLab) ed ha proprietà simili a quelle degli elementi naturali. Confezione da 5 blocchetti.

	HT A1	HT A2	HT A3	HT B1	Prezzo
10 x 12 x 15 mm	13 41957	13 41958	13 41959	13 41960	**110,00***
12 x 14 x 18 mm	13 41944	13 41945	13 41946	13 41947	**110,00***

GRANDIO BLOCS KIT VOCO

Blocchetti in composito nano-ibrido per il sistema CAD/CAM, hanno una resistenza superiore alla media e un contenuto di riempitivo più elevato (86%). I Grandio blocs hanno una somiglianza al dente perfetta, modulo di elasticità e durezza di superficie come il dente naturale, valori fisici eccellenti della resistenza alla flessione e dell'abrasione, nessun trattamente termico necessario, adatto per ogni dispositivo convenzionale sul mercato, ottima lucidatura e possibilità di riparazione, fresabile idealmente anche in caso di bordi sottili, basato sulla tecnologia nano-ibrida. Sono indicati per inlays, onlays, faccette, corone e per corone su impianti. Disponibile in 2 misure e 11 colori. Kit da 5 blocchetti: 2 x misura 12 (A2 LT, A3 HT) dimensione 12,5 x 10 x 16,5 mm; 3 x misura 14L (A3 LT, A3 HT, A3,5 LT) dimensione 14,9 x 14,9 x 18 mm; Bifix QM siringa QuickMix universale da 10 g; Futurabond U SingleDose 5 pz.; Ceramic Bond flacone da 5 ml; Dimanto kit ed accessori

KIT 13 42637 **266,00***

GRANDIO BLOCS LT VOCO

Blocchetti LT (Low Translucent) in composito nano-ibrido per il sistema CAD/CAM, hanno una resistenza superiore alla media e un contenuto di riempitivo più elevato (86%). I Grandio blocs hanno una somiglianza al dente perfetta, modulo di elasticità e durezza di superficie come il dente naturale, valori fisici eccellenti della resistenza alla flessione e dell'abrasione, nessun trattamente termico necessario, adatto per ogni dispositivo convenzionale sul mercato, ottima lucidatura e possibilità di riparazione, fresabile idealmente anche in caso di bordi sottili, basato sulla tecnologia nano-ibrida. Sono indicati per inlays, onlays, faccette, corone e per corone su impianti. Disponibile in 2 misure e 11 colori. Confezione da 5 blocchetti. ALTRI COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA.

	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3,5	LT C2	Prezzo
12,5x10x16 mm	13 42638	13 42639	13 42640	13 42641	13 42642	**110,90***
14,9x14,9x18 mm	13 42647	13 42648	13 42649	13 42650	13 42651	**119,50***

GRANDIO BLOCS HT VOCO

Blocchetti HT (Hight Translucent) in composito nano-ibrido per il sistema CAD/CAM, hanno una resistenza superiore alla media e un contenuto di riempitivo più elevato (86%). I Grandio blocs hanno una somiglianza al dente perfetta, modulo di elasticità e durezza di superficie come il dente naturale, valori fisici eccellenti della resistenza alla flessione e dell'abrasione, nessun trattamente termico necessario, adatto per ogni dispositivo convenzionale sul mercato, ottima lucidatura e possibilità di riparazione, fresabile idealmente anche in caso di bordi sottili, basato sulla tecnologia nano-ibrida. Sono indicati per inlays, onlays, faccette, corone e per corone su impianti. Disponibile in 2 misure e 11 colori. Confezione da 5 blocchetti. ALTRI COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA.

	HT A1	HT A2	HT A3	HT A3,5	Prezzo
12,5x10x16 mm	13 42643	13 42644	13 42645	13 42646	**110,90***
14,9x14,9 x18 mm	13 42652	13 42653	13 42654	13 42655	**119,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

BLOCCHETTI IN COMPOSITO

TETRIC CAD FOR CEREC/INLAB STARTER KIT IVOCLAR VIVADENT NEW

Blocchetti in composito estetico per la realizzazione efficiente di restauri indiretti di denti singoli tramite la tecnologia CAD/CAM. Tetric CAD si basa sull'affermata tecnologia Tetric e rappresenta il completamento digitale della terapia di restauro diretto della linea Tetric Evo-Line. Grazie al suo accentuato effetto camaleontico, i restauri in Tetric CAD si integrano otticamente in modo naturale con la sostanza dentale residua. In seguito alla fresatura, il restauro viene lucidato e cementato adesivamente. Questa metodica di lavorazione è molto efficiente e porta in modo semplice e rapido ad un risultato estetico. Indicato per faccette, intarsi, onlay (faccette occlusali, corone parziali) e corone nella regione anteriore e posteriore. Tetric CAD è disponibile per i seguenti sistemi CAD/CAM: Programill (Ivoclar Digital), CEREC/ inLab (Dentsply-Sirona). I blocchetti Tetric CAD, nelle due gradazioni di traslucenza (HT e MT) sono disponibili nei seguenti colori e dimensioni, in confezioni da 5 pezzi: nelle gradazioni di traslucenza MT ed HT e rispettivamente in 5 e 4 colori e nelle grandezze I12 e C14. Tetric CAD Starter Kit: 6 blocchetti HT I12 (colori A1, A2, A3 due per colore); 3 blocchetti MT C14 (colori A1, A2, A3); Variolink Esthetic DC siringa da 2,5 g colore neutral; Adhese Universal VivaPen da 0,5 ml e 1 OptraPol Test pack.

Starter KIT 13 43481 **305,00***

TETRIC CAD FOR CEREC/INLAB HT-MT IVOCLAR VIVADENT NEW

Blocchetti HT-MT (Hight Translucent/Multy Translucent) in composito estetico per la realizzazione efficiente di restauri indiretti di denti singoli tramite la tecnologia CAD/CAM. Tetric CAD si basa sull'affermata tecnologia Tetric e rappresenta il completamento digitale della terapia di restauro diretto della linea Tetric Evo-Line. Grazie al suo accentuato effetto camaleontico, i restauri in Tetric CAD si integrano otticamente in modo naturale con la sostanza dentale residua. In seguito alla fresatura, il restauro viene lucidato e cementato adesivamente. Questa metodica di lavorazione è molto efficiente e porta in modo semplice e rapido ad un risultato estetico. Indicato per faccette, intarsi, onlay (faccette occlusali, corone parziali) e corone nella regione anteriore e posteriore. Nelle grandezze I12 e C14. Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	BL	Prezzo
HT C14	13 43486	13 43487	13 43488	13 43489	-	**116,50***
HT I12	13 43482	13 43483	13 43484	13 43485	-	**116,50***
MT C14	13 43495	13 43496	13 43497	13 43498	13 43499	**116,50***
MT I12	13 43490	13 43491	13 43492	13 43493	13 43494	**116,50***

BLOCCHETTI IN CERAMICA IBRIDA

VITA ENAMIC EM HT 10 VITA

Blocchetti HT (Hight Traslucent) in ceramica ibrida con struttura reticolare duale. In questo materiale il reticolo di ceramica a struttura microfine dominante è rafforzato da un reticolo di poliacrilato ed i due reticoli si compenetrano integralmente. VITA ENAMIC riunisce i pregi della ceramica e delle resine composite; altissima caricabilità e straordinaria elasticità. Per riabilitazioni coronali nel settore posteriore consente pareti di spessore ridotto per riabilitazioni a minima invasività. Fresaggio preciso e stabilità degli spigoli per risultati fedeli nel dettaglio. Molto simile al dente naturale grazie all' eccellente conducibilità della luce, assicura giochi cromatici come in natura. Dimensione mm 8 x 10 x 15. Confezioni da 5 blocchetti.

CARATTERIZZAZIONE VITA A PAG. 45-46

	HT - 0M1	HT - 1M1	HT - 1M2	HT - 2M2	HT - 3M2	Prezzo
EM10	13 40587	13 40588	13 40589	13 40590	13 40591	**115,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

VITA ENAMIC EM HT - T 14 VITA

Blocchetti HT (Hight Traslucent) in ceramica ibrida con struttura reticolare duale. In questo materiale il reticolo di ceramica a struttura microfine dominante è rafforzato da un reticolo di poliacrilato ed i due reticoli si compenetrano integralmente. VITA ENAMIC riunisce i pregi della ceramica e delle resine composite; altissima caricabilità e straordinaria elasticità. Per riabilitazioni coronali nel settore posteriore consente pareti di spessore ridotto per riabilitazioni a minima invasività. Fresaggio preciso e stabilità degli spigoli per risultati fedeli nel dettaglio. Molto simile al dente naturale grazie all' eccellente conducibilità della luce, assicura giochi cromatici come in natura. Dimensione mm 12 x 14 x 18. Confezioni da 5 blocchetti.

	HT 0M1	HT 1M1	HT 1M2	HT 2M2	HT 3M2	T 0M1	T 1M1	T 1M2	T 2M2	T 3M2	Prezzo
EM 14	13 39591	13 39592	13 39593	13 39594	13 39595	13 39596	13 39597	13 39598	13 39599	13 39600	**131,50***

VITA ENAMIC MULTICOLOR HT 14 VITA NEW

Blocchetti HT (Hight Traslucent) in ceramica ibrida con struttura reticolare duale. In questo materiale il reticolo di ceramica a struttura microfine dominante è rafforzato da un reticolo di poliacrilato ed i due reticoli si compenetrano integralmente. VITA ENAMIC è pertanto un materiale dentale a doppia struttura, che riunisce i pregi della ceramica e delle resine composite. Per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale, finemente sfumato dalla zona cervicale a quella incisale. Lavorazione veloce, dato che dopo la lucidatura il restauro è immediatamente inseribile. Altissima caricabilità, perchè le forze di masticazione vengono assorbite. Dimensione mm 12 x 14 x 18. Confezioni da 5 blocchetti.

	HT 1M1	HT 1M2	HT 2M2	HT 3M2	HT 4M2	Prezzo
EMC 14	13 43659	13 43660	13 43661	13 43662	13 43663	**161,00***

VITA ENAMIC IS IMPLANT SOLUTION T14 VITA

Vita Enamic Implant Solutions (IS) T (Traslucent), blocchetti in ceramica ibrida con un'interfaccia integrata per una base di adesione/titanio (ad es. TiBase), per la realizzazione CAD/CAM di riabilitazioni dentali supportate da impianti in ceramica ibrida, vetroceramica/composito. Dimensione mm 12 x 14 x 18. Confezioni da 5 blocchetti.

	1M1 - T	1M2 - T	2M2 - T	3M2 - T	4M2 - T	Prezzo
14L	13 41204	13 41205	13 41206	13 41207	13 41208	**235,90***
14S	13 41199	13 41200	13 41201	13 41202	13 41203	**235,90***

VITA ENAMIC IS IMPLANT SOLUTION HT-16 VITA

Vita Enamic Implant Solutions (IS) HT (Hight Traslucent), blocchetti in ceramica ibrida con un'interfaccia integrata per una base di adesione/titanio (ad es. TiBase), per la realizzazione CAD/CAM di riabilitazioni dentali supportate da impianti in ceramica ibrida, vetroceramica/composito. Dimensioni mm 18 x 16 x 18. Confezioni da 5 blocchetti.

	HT 1M1	HT 1M2	HT 2M2	HT 3M2	HT 4M2	Prezzo
16L	13 41214	13 41215	13 41216	13 41217	13 41218	**288,50***
16S	13 41209	13 41210	13 41211	13 41212	13 41213	**288,50***

VITA ENAMIC
SISTEMA DI LUCIDATURA A PAG. 51-52

* * Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CERASMART ADVANCED KIT GC

Blocchetti per CEREC, in "ceramica ibrida". Cerasmart beneficia della migliore tecnologia GC di polimerizzazione industriale dei compositi con un trattamento esclusivo dei filler di vetro ed un processo di produzione che assicura elevate caratteristiche meccaniche. La più alta resistenza alla flessione nella categoria ed elevata resistenza per ammortizzare la pressione masticatoria. Fresatura rapida e precisa e adattamento dei margini perfetto. La caratterizzazione è semplicissima usando Optiglaze Color. Basta pre-trattare, applicare e fotopolimerizzare per colorare e lucidare il restauro in modo permanente. Per la cementazione GC raccomanda di usare Ceramic Primer II. Disponibile in versione ad alta traslucenza HT o a bassa traslucenza LT. ADVANCED KIT 10 blocchetti: 3 blocchetti dimensione 14 Cerec A2 HT, 2 blocchetti dimensione 14 Cerec A3 HT, 3 blocchetti dimensione 14 Cerec A2 LT, 2 blocchetti dimensione 14 Cerec A3 LT, 1 Ceramic Primer II da 3 ml, Optiglaze Color nei colori: A Plus, White, Red Brown da 2 ml cad., Clear/Clear HV da 5 ml cad., ed accessori.

PREZZO A RICHIESTA 13 41381



CERASMART HT GC

Blocchetti per CEREC HT (Hight traslucent), in "ceramica ibrida". Cerasmart beneficia della migliore tecnologia GC di polimerizzazione industriale dei compositi con un trattamento esclusivo dei filler di vetro ed un processo di produzione che assicura elevate caratteristiche meccaniche. La più alta resistenza alla flessione nella categoria ed elevata resistenza per ammortizzare la pressione masticatoria. Fresatura rapida e precisa e adattamento dei margini perfetto. La caratterizzazione è semplicissima usando Optiglaze Color. Basta pre-trattare, applicare e fotopolimerizzare per colorare e lucidare il restauro in modo permanente. Per la cementazione GC raccomanda di usare Ceramic Primer II. Disponibile in versione ad alta traslucenza HT o a bassa traslucenza LT. Confezioni da 5 blocchetti.

	HT A1	HT A2	HT A3	HT A3,5	HT B1	Prezzo
15x12x10 mm	13 41348	13 41349	13 41350	13 41351	13 41352	**111,90***
18x12x14 mm	13 41359	13 41360	13 41361	13 41362	13 41363	**121,90***
18x14x14 mm	13 41370	13 41371	13 41372	13 41373	13 41374	**132,50***



CERASMART LT GC

Blocchetti per CEREC LT (Low Translucent), in "ceramica ibrida". Cerasmart beneficia della migliore tecnologia GC di polimerizzazione industriale dei compositi con un trattamento esclusivo dei filler di vetro ed un processo di produzione che assicura elevate caratteristiche meccaniche. La più alta resistenza alla flessione nella categoria ed elevata resistenza per ammortizzare la pressione masticatoria. Fresatura rapida e precisa e adattamento dei margini perfetto. La caratterizzazione è semplicissima usando Optiglaze Color. Basta pre-trattare, applicare e fotopolimerizzare per colorare e lucidare il restauro in modo permanente. Per la cementazione GC raccomanda di usare Ceramic Primer II. Disponibile in versione ad alta traslucenza HT o a bassa traslucenza LT. Confezioni da 5 blocchetti.

	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3,5	LT B1	Prezzo
15x12x10 mm	13 41353	13 41354	13 41355	13 41356	13 41357	**111,90***
18x14x12 mm	13 41364	13 41365	13 41366	13 41367	13 41368	**121,90***
18x14x14 mm	13 41375	13 41376	13 41377	13 41378	13 41379	**132,50***



CERASMART BLEACH GC

Blocchetti per CEREC, in "ceramica ibrida". Cerasmart beneficia della migliore tecnologia GC di polimerizzazione industriale dei compositi con un trattamento esclusivo dei filler di vetro ed un processo di produzione che assicura elevate caratteristiche meccaniche. La più alta resistenza alla flessione nella categoria ed elevata resistenza per ammortizzare la pressione masticatoria. Fresatura rapida e precisa e adattamento dei margini perfetto. La caratterizzazione è semplicissima usando Optiglaze Color. Basta pre-trattare, applicare e fotopolimerizzare per colorare e lucidare il restauro in modo permanente. Per la cementazione GC raccomanda di usare Ceramic Primer II. Disponibile in versione ad alta traslucenza HT o a bassa traslucenza LT. Confezioni da 5 blocchetti.

12 - 15x12x10 mm	13 41358	**111,90***
14 - 18x14x12 mm	13 41369	**121,90***
14 L - 18x14x14 mm	13 41380	**132,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CERAMIC PRIMER II GC

Primer autopolimerizzante per cementare o riparare i restauri indiretti in ceramica feldspatica, disilicato di litio, zirconia, compositi.

Flacone da 3 ml — 13 41455 **84,90***

CARATTERIZZAZIONE GC A PAG. 48

BLOCK HC- 1 STRATO SHOFU NEW

Blocchetti in ceramica ibrida LT (Low Traslucent) - HT (Hight Traslucent)) per restauri di ultima generazione per l'utilizzo con sistemi di fresatura dentale CAD/CAM/for CEREC. Grazie alla diffusione della luce simile a quella del dente naturale e alle eccellenti caratteristiche meccaniche, è possibile realizzare, con questi materiali, restauri altamente estetici e duraturi nei settori anteriori e posteriori, inlay/onlay, faccette e restauri su impianti. Dimensione mm 12 x 14 x 18. Confezione da 5 blocchetti.

		HT	LT	Prezzo
A1	-	13 43397	13 43393	**132,90***
A2	-	13 43398	13 43394	**132,90***
A3	-	13 43399	13 43395	**132,90***
A3,5	-	-	13 43396	**132,90***
OC (Occlusal)	13 43400	-	-	**132,90***

BLOCK HC - 2 STRATI SHOFU NEW

Blocchetti in ceramica ibrida per restauri di ultima generazione per l'utilizzo con sistemi di fresatura dentale CAD/CAM/for CEREC. Grazie alla diffusione della luce simile a quella del dente naturale e alle eccellenti caratteristiche meccaniche, è possibile realizzare, con questi materiali, restauri altamente estetici e duraturi nei settori anteriori e posteriori, inlay/onlay, faccette e restauri su impianti. Dimensione mm 12 x 14 x 18. Confezione da 5 blocchetti.

A2 — 13 43401 **153,50***
A3 — 13 43402 **153,50***
A3,5 — 13 43403 **153,50***

HC PRIMER SHOFU NEW

Il nuovo sistema adesivo assicura la base perfetta per un'adesione stabile con SHOFU Block HC e con tutte le altre ceramiche ibride. Grazie alla sua innovativa composizione monomerica il primer penetra nella matrice della ceramica ibrida e si crea così una forte ritenzione micromeccanica tra primer e restauro, senza rischi di inclusioni o di bolle.

Flacone da 5 ml — 13 43404 **113,00***

BLOCCHETTI IN RESINA NANOCERAMICA

LAVA ULTIMATE CAD-CAM RESTORATIVE INTRO KIT 3M

Da utilizzare con Cerec Chairside e Cerec InLab; blocchetti di particelle di nanoceramica inserite in una matrice di resina ad elevata polimerizzazione. I restauri realizzati sono facili da lucidare, riparabili con materiali fotopolimerizzabili. Indicati per: inlay, onlay e faccette. Intro Kit: 10 blocchetti 2 x I12-A2-LT, 2 x I12-A3-HT 2 x 14L-A2-LT, 2 x 14L-A3-LT, 2 x 14L-A3,5-LT.

Intro KIT	13 38376	**178,00***

LAVA ULTIMATE CAD-CAM RESTORATIVE TRIAL KIT 3M

Da utilizzare con Cerec Chairside e Cerec InLab; blocchetti di particelle di nanoceramica inserite in una matrice di resina ad elevata polimerizzazione. I restauri realizzati sono facili da lucidare, riparabili con materiali fotopolimerizzabili. Indicati per: inlay, onlay e faccette. Trial Kit: 5 blocchetti 1 x I12-A2-LT, 1 x I12-A3-HT 1 x 14L-A2-LT, 1 x 14L-A3-LT, 1 x 14L-A3,5-LT

Trial KIT	13 38377	**89,00***

LAVA ULTIMATE CAD-CAM RESTORATIVE - HT 3M

Blocchetti HT (Hight Tralucency). Da utilizzare con Cerec Chairside e Cerec InLab; blocchetti di particelle di nanoceramica inserite in una matrice di resina ad elevata polimerizzazione. I restauri realizzati sono facili da lucidare, riparabili con materiali fotopolimerizzabili. Indicati per: inlay, onlay e faccette. Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	B1	Prezzo
14L-12,4x14,5x18 mm	13 38378	13 38379	13 38380	13 38381	**106,00***
I12-10,4x12,5x15 mm	13 38390	13 38391	13 38392	13 38393	**106,00***

LAVA ULTIMATE CAD-CAM RESTORATIVE - LT 3M

Blocchetti LT (Liow Tralucency). Da utilizzare con Cerec Chairside e Cerec InLab; blocchetti di particelle di nanoceramica inserite in una matrice di resina ad elevata polimerizzazione. I restauri realizzati sono facili da lucidare, riparabili con materiali fotopolimerizzabili. Indicati per: inlay, onlay e faccette. Confezione da 5 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	B1	Bleach	C2	D2	Prezzo
14L-12,4x14,5x18 mm	13 38382	13 38383	13 38384	13 38385	13 38386	13 38389	13 38387	13 38388	**106,00***
I12-10,4x12,5x15 mm	13 38394	13 38395	13 38396	13 38397	13 38398	13 38401	13 38399	13 38400	**106,00***

BLOCCHETTI IN RESINA (PMMA)

BLOCCHETTI SMILE - CAM PRESSING DENTAL

Smile Cam Multistrato e' un polimero a base di PMMA a 5 strati in grado di garantire con un unico materiale un'estetica decisamente soddisfacente. Le particolari caratteristiche del polimero, sono equivalenti a quelle di un dente artificiale utilizzato per la produzione di protesi totali e parziali. Indicati per la produzione di ponti e corone a lungo termine.
Dimensioni: 15,5x19x39 mm. Confezione da 3 blocchetti.

A2	13 42169	**80,50***
A3	13 42170	**80,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

TELIO CAD STARTER KIT IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti polimerici in PMMA per la fresatura alla poltrona di restauri provvisori. Per ponti e corone che rimangono nella cavità orale fino a dodici mesi; hanno un'interfaccia prefabbricata per la realizzazione di ricostruzioni ibride (abutment) a supporto implantare di restauri provvisori di denti singoli. I restauri realizzati sono cementati direttamente sul Ti Base e possono essere personalizzati con materiali fotoindurenti. Starter Kit 8 blocchetti: 2 blocchetti A1 - B40L, 3 blocchetti A2 - B40L, 3 blocchetti A3 - B40L, 1 Telio CS Link transparent, 1 Telio CS Desenzitizer, 1 Optra Pol (testpack) ed accessori.

Starter KIT	30 06469	**319,50***

TELIO CAD LT IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti polimerici in PMMA per la fresatura alla poltrona di restauri provvisori nel tipo LT (Low translucency). Per ponti e corone che rimangono nella cavità orale fino a dodici mesi; hanno un'interfaccia prefabbricata per la realizzazione di ricostruzioni ibride (abutment) a supporto implantare di restauri provvisori di denti singoli. I restauri realizzati sono cementati direttamente sul Ti Base e possono essere personalizzati con materiali fotoindurenti. Confezione da 3 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	Prezzo
B40L 15,5x19x39 mm	30 06471	30 06472	30 06473	30 06474	**92,50***
B55 15,5x19x55 mm	30 06475	30 06476	30 06477	30 06478	**96,90***

TELIO CAD ABUTMENT SOLUTIONS LT IVOCLAR VIVADENT

Blocchetti polimerici in PMMA LT (Low Translucency) per la fresatura alla poltrona di restauri provvisori. Per ponti e corone che rimangono nella cavità orale fino a dodici mesi; hanno un'interfaccia prefabbricata per la realizzazione di ricostruzioni ibride (abutment) a supporto implantare di restauri provvisori di denti singoli. I restauri realizzati sono cementati direttamente sul Ti Base e possono essere personalizzati con materiali fotoindurenti. Dimensione 17,8 x 15,8 x 18 mm. Confezione da 3 blocchetti.

	A1	A2	A3	A3,5	B1	BL3	Prezzo
A 16L	13 40757	13 40758	13 40759	13 40760	13 40761	13 40756	**99,50***
A 16S	13 40751	13 40752	13 40753	13 40754	13 40755	13 40750	**99,50***

BLOCCHETTI PER CHIRURGIA GUIDATA

inCoris CEREC GUIDE 2 DENTSPLY SIRONA NEW

Blocchetti in Plexiglass. La realizzazione di un Cerec Guide 2 avviene in 3 fasi, che possono svolgersi in tempi e spazi diversi. Fase 1: impronta ottica. Viene rilevata un'impronta ottica della situazione del cavo orale (intraorale o extraorale da modello) e viene progettata una proposta protesica, di cui si tiene conto nella pianificazione implantare. Fase 2: pianificazione implantare. Con un apparecchio radiografico Sirona viene eseguita la radiografia 3D. In questo caso non è necessaria alcun corpo di riferimento radiografico. Fase 3: disegno e fresatura della dima chirurgica. Il file di pianificazione *. DXD viene importato nel software Cerec 4,4 (è necessaria la licenza OPEN GALILEOS Implant). Confezione da 1 blocchetto.

Medio - 55/40	13 43748	**59,00***
Maxi - 85/40	13 43749	**59,00***

ZIRLUX BASIC SHADE SET KIT ZIRLUX NEW

Liquidi a base acquosa per la colorazione della Zirconia stratificata presinterizzata e Zirconia traslucente.
Kit contenente: 16 colori dentine scala Vita (A1-D4) da 30 ml, 5 smalti liquidi incisal da 15 ml e 40 applicatori.

KIT 30 10336 **349,00**

ZIRLUX SHADING LIQUIDS DENTINA ZIRLUX NEW

Liquidi a base acquosa per la colorazione della Zirconia stratificata presinterizzata e Zirconia traslucemte.
Disponibili nelle 16 tonalità dentine Vita, incisali e 6 colori per la caratterizzazione. Flacone da 100 ml.

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	Prezzo
100 ml	30 10303	30 10304	30 10305	30 10306	30 10307	30 10308	30 10309	30 10310	30 10311	30 10312	**59,90**

	C2	C3	C4	D2	D3	D4	OM1	OM2	OM3	Prezzo
100 ml	30 10313	30 10314	30 10315	30 10316	30 10317	30 10318	30 10300	30 10301	30 10302	**59,90**

ZIRLUX SHADING LIQUIDS INCISIAL ZIRLUX NEW

Liquidi a base acquosa per la colorazione della Zirconia stratificata presinterizzata e Zirconia traslucemte.
Disponibili nelle 16 tonalità Vita incisali. Flacone da 15 ml.

	(A3, A3,5, A4, B3, B4)	(C1, C2, D2)	(C3, C4, D3, D4)	(OM1, A1, A2, B1, B2)	(OM1, OM2, ALL DENTIN)	Prezzo
15 ml	30 10320	30 10321	30 10322	30 10319	30 10323	**14,90**

ZIRLUX SHADING LIQUIDS EFFECT ZIRLUX NEW

Liquidi a base acquosa per la colorazione di Zirconia stratificata presinterizzata e Zirconia traslucente.
Disponibili in 10 colori per la caratterizzazione. Flacone da 30 ml.

	Blue	Brown	Dark Brown	Dark Grey	Graphite	Light Grey	Light Pink	Orange	Purple	Yellow	Prezzo
30 ml	30 10331	30 10329	30 10330	30 10333	30 10334	30 10332	30 10324	30 10328	30 10326	30 10327	**59,90**

ZIRLUX SHADING LIGHTENER DENTIN ZIRLUX NEW

Liquidi a base acquosa per la colorazione di Zirconia stratificata presinterizzata e Zirconia traslucente.
Disponibile nella tonalità Lightener. Flacone da 30 ml.

30 ml 30 10335 **22,90**

SCALA COLORI 3D MASTER VITA

3D Master - 1 pz.	30 05689	**82,50**

SCALA COLORI CLASSICAL VITA

Classical - 1 pz.	13 49070	**85,50***

KIT VITA ENAMIC STAINS VITA

KIT contenente: 6 stain da 2 g cad., Enamic Liquid da 20 ml, Enamic Glaze da 20 ml, VM LC Cleaner da 50 ml ed accessori.

PREZZO A RICHIESTA 13 39619

RICAMBI VITA ENAMIC STAINS VITA

Flacone da 2 g

Brown	13 39622	**34,90***
Black	13 39625	**34,90***

VITA ENAMIC LIQUIDI STAINS VITA

Liquido - Flacone da 20 ml	13 39626	**69,90***
Glaze - Flacone da 20 ml + 20 applicatori	13 39627	**108,50***

VITA AKZENT PLUS BODY STAINS VITA

Polveri da 3 g

Giallo	13 40539	**14,50***
Grigio-marrone	13 40543	**14,50***

VITA AKZENT PLUS EFFECT STAINS VITA

Polveri da 3 g

	Arancione	Blu	Cachi	Giallo limone	Giallo sole	Lilla	Rosa	Rosso scuro	Prezzo
3 g	13 40553	13 40559	13 40555	13 40551	13 40552	13 40558	13 40556	13 40557	**14,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CARATTERIZZAZIONE VITA

AKZENT PLUS GLAZE VITA

Glaze in pasta e polvere

Pasta da 4 g	13 40577	**18,50***
Polvere da 5 g	13 40578	**17,50***
LT pasta da 4 g	13 40579	**18,90***

AKZENT PLUS FINISHING AGENT VITA

Polvere da 5 g	13 40582	**21,90***

AKZENT PLUS FLUID VITA

In polvere e in pasta

Polvere Fluid da 20 ml	13 40583	**10,90***
Pasta Fluid da 15 ml	13 40584	**13,50***

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR DIGITAL

IPS e.max ZirCAD COLOURING LIQUIDS IVOCLAR DIGITAL NEW

Colorazione per IPS e.max CAD MT BL (Multi Traslucent) e LT (Light Traslucent) tramite infiltrazione a pennello prima del processo di sinterizzazione.

	MT Ind. Blue	MT Ind. Red	MT Ind. Yellow	MT Blue	MT Brown	MT Grey	MT Orange	MT Violet	Prezzo
15 ml	-	-	-	30 10947	30 10951	30 10949	30 10950	30 10948	**48,90**
15 ml	30 10954	30 10953	30 10952	-	-	-	-	-	**19,90**

	MT A1	MT A2	MT A3	MT A3,5	MT A4	MT B1	MT B2	MT B3	Prezzo
60 ml	30 10931	30 10932	30 10933	30 10934	30 10935	30 10936	30 10937	30 10938	**43,90**

	MT B4	MT C1	MT C2	MT C3	MT C4	MT D2	MT D3	MT D4	Prezzo
60 ml	30 10939	30 10940	30 10941	30 10942	30 10943	30 10944	30 10945	30 10946	**43,90**

	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3,5	LT A4	LT B1	LT B2	LT B3	LT B4	LT Blue	LT Brown	Prezzo
15 ml	-	-	-	-	-	-	-	-		30 10926	30 10930	**48,90**
60 ml	30 10910	30 10911	30 10912	30 10913	30 10914	30 10915	30 10916	30 10917	30 10918	-	-	**43,90**

	LT C1	LT C2	LT C3	LT C4	LT D2	LT D3	LT D4	LT Grey	LT Orange	LT Violet	Prezzo
15 ml	-	-	-	-	-	-	-	30 10928	30 10929	30 10927	**48,90**
60 ml	30 10919	30 10920	30 10921	30 10922	30 10923	30 10924	30 10925	-	-	-	**43,90**

Liquindo MT Diluter - 60 ml	30 10955	**19,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

IPS e.max CAD CRYSTALLIZATION IVOCLAR VIVADENT

Pratico kit contenente le principali componenti necessarie alla cristallizzazione, caratterizzazione e glasura dei restauri fresati in IPS e.max CAD. Kit contenente: 3 x 3 g IPS e.max CAD Crystall/Shade (colori 1, 2 e I1), 3 x 1 g IPS e.max CAD Crystall/Stains (white, sunset, mahogany), 1 x 3 g IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste, 1 x 270 ml IPS e.max CAD Crystal/Glaze Spray, 1 x 15 ml IPS e.max CAD Crystal/Glaze Liquid, 1 x 5 g IPS e.max CAD Crystal/Add-On Incisal ,1 x 15 ml IPS e.max CAD Crystall/Add-On Liquid, 1 x IPS e.max CAD Crystallization Tray, 1 x 10 ml IPS Object Fix Flow, 1 x 10 g IPS Object Fix Putty, 1 x IPS e.max Press/CAD LT campionario masse , 1 x IPS Natural Die Material scala colori, 1 x IPS Ceramic gel mordenzante Kit, 1 x Optra Stick Testpack.

PREZZO A RICHIESTA 30 06404

IPS e.max CAD CRYSTALL SHADE IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 3 g in siringa

	0	1	2	3	4	I2	I3	Prezzo
3 g	30 06405	30 06406	30 06407	30 06408	30 06409	30 06412	30 06411	**50,50***



IPS e.max CAD CRYSTALL STAINS IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 1 g in siringa

	Copper	Creme	Khaki	Mahogany	Olive	Sunset	White	Prezzo
1 g	30 06416	30 06414	30 06418	30 06419	30 06417	30 06415	30 06413	**24,50***



GLAZE IPS e.max CAD CRYSTALL IVOCLAR VIVADENT

GLAZE paste da 3 g	30 06421	**50,50***
Paste FLUO da 3 g	13 42999	**50,90***
Spray da 270 ml	30 06422	**83,50***
Liquid da 15 ml	30 06423	**21,50***



IPS e.max CAD CRYSTALL ADD - ON IVOCLAR VIVADENT

Incisale 5 g	30 06424	**24,90***
Liquid allround da 15 ml	30 06425	**21,50***

ACCESSORI IPS e.max CAD CRYSTALL IVOCLAR VIVADENT

Crystallization Tray:

1 tray, 3 Crystallization Pins small, 3 Crystallization Pins Medium, 3 Crystallization Pins Large	30 06426	**129,50***
Speed Crystallization Tray - 1 pz.	30 07715	**37,90***

Crystallization Pins:

Confezione: 6 small, 6 medium e 6 large - 18 pz.	30 06427	**80,50***
Confezione: x-small - 3 pz.	30 40496	**26,50***

SCALE COLORI IPS e.max PRESS/CAD IVOCLAR VIVADENT

LT Shade Guide - 1 pz.	30 06661	**59,50***
HT Shade Guide - 1 pz.	30 06662	**59,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR VIVADENT

IPS EMPRESS UNIVERSAL GLAZE E LIQUIDO GLASURA IVOCLAR VIVADENT

Per la glasura di tutti i restauri IPS Empress (Esthetic e CAD). Il liquido è indicato per la regolazione della consistenza di IPS Empress Universal Shade, Stains e glasura.

Universal Glaze paste - 1 siringa da 3 g	30 05999	**50,90***
Universal Glaze spray - Flacone da 270 ml	30 06468	**84,50***
Universal liquido glasura e supercolori - Flacone da 15 ml	30 06001	**17,50***

CARATTERIZZAZIONE GC

OPTIGLAZE COLOR KIT GC GC

Pronto all'uso, facile da manipolare, elimina la fase di lucidatura facendovi così risparmiare del tempo prezioso. Potete scegliere tra un'ampia gamma di colori per la caratterizzazione sia interna sia esterna, ottenendo risultati estetici perfetti, lucentezza duratura ed un'elevata resistenza allo scolorimento. COLOR KIT 17 **c**olori assortiti: A/B/C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red, Clear, Clear HV ed accessori.

PREZZO A RICHIESTA 13 41382

RICAMBI OPTIGLAZE COLOR GC

Pronti all'uso, facili da manipolare, eliminano la fase di lucidatura facendovi così risparmiare del tempo prezioso. Potete scegliere tra un'ampia gamma di colori per la caratterizzazione sia interna sia esterna, ottenendo risultati estetici perfetti, lucentezza duratura ed un'elevata resistenza allo scolorimento. Confezioni da 2,6 ml.

	A plus	B plus	Blue	C plus	Grey	Lavender	Olive	Orange	Red	Red brown	White	Yellow	Prezzo
2,6 ml	13 41383	13 41384	13 41394	13 41385	13 41393	13 41395	13 41392	13 41389	13 41397	13 41391	13 41386	13 41388	**53,00***

Clear - 5 ml	13 41398	**53,00***
Clear HV - 5 ml	13 41399	**53,00***

CARATTERIZZAZIONE DENTSPLY SIRONA

CELTRA STAINS DENTSPLY SIRONA

Confezione da 5 g

	Body 0	Body 1	Copper	Enamel i1	Mahogany	Violet	Prezzo
5 g	13 41040	13 41041	13 41050	13 41045	13 41053	13 41054	**44,90***

INCORIS TZI COLORING LIQUID DENTSPLY SIRONA

Flaconi da 150 ml

	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	Prezzo
150 ml	30 06786	30 06787	30 06788	30 06789	30 06790	30 06791	30 06792	30 06793	**51,00***

	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Prezzo
150 ml	30 06794	30 06795	30 06796	30 06797	30 06798	30 06799	30 06800	30 06801	**51,00***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

GESSI

ZETA FOUR CAD-CAM ZINGARDI

CLASSE IV - Gesso speciale appositamente studiato per i sistemi CAD-CAM. La sua particolare composizione consente la perfetta scansione di tutta la superficie del modello di lavoro, evitando dannose rifrazioni ottiche senza l'ausilio di alcuno spray specifico. Possiede una notevole resistenza alla compressione. Espansione: 0,06%. Colore Avorio.

Fustino da 5 Kg	30 05428	**36,90***

ELITE MASTER ZHERMACK

CLASSE IV - Gesso extra duro rinforzato con resina per monconi in protesi fissa e implantologia. Grazie alle particelle di resina riduce al minimo l'assorbimento di acqua aumentando così la fedeltà del modello. Grazie alla speciale formulazione ottimizzata per la lettura dei sistemi CAD CAM, i modelli possono essere rilevati perfettamente con tutti gli scanner laser ed ottici. Espansione 0,08%. Colore Desert sand.

Busta da 3 Kg	30 05418	**23,50***

CERE

CAD-CAM SCAN WAX YETI

Ottime le caratteristiche di modellazione e durezza. Alta stabilità dimensionale e massima precisione nella riproduzione dei dettagli. Punto di solidificazione: 59°C. Colore beige.

Scatola da 45 g	30 04871	**16,50**

RIPRODUZIONE DELLA GENGIVA

GINGIFAST CAD ZHERMACK

Silicone - A scansionabile con sistemi CAD/CAM a lettura ottica, laser o tattile, per la riproduzione della gengiva sul modello. Perfettamente compatibile con qualsiasi tecnica di realizzazione delle gengive artificiali (diretta, indiretta). Disponibile in due versioni di durezza, ideali per realizzare gengive in silicone su modelli con impianti o ponti e corone.
Colore rosa. Confezione: 2 x 50 ml cad., 12 puntali di miscelazione e 1 separatore da 10 ml

Elastic - 40 Shore - A	30 06781	**49,50***
Rigid - 70 Shore - A	30 06782	**49,50***

REGISTRAZIONE OCCLUSALE

VPS CADCAM CARTUCCE HENRY SCHEIN

Silicone tissotropico a media viscosità, radiopaco, durezza finale Shore-A 95, realizzato appositamente per la lettura dell'occlusione antagonista, mediante scanner ottico nella tecnica CAD-CAM (tempo di presa nel cavo orale 60"). Il silicone si utilizza intraoralmente come un normale rilevatore del morso occlusale e successivamente, riposizionandolo sul modello in gesso, consente la scansione della superficie occlusale antagonista. Colore verde acqua.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad.	30 04913	**36,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

REGISTRAZIONE OCCLUSALE

OCCLUFAST CAD ZHERMACK

Silicone tissotropico a bassa viscosità per la registrazione occlusale, sviluppato per essere utilizzato con tutti i sistemi CAD-CAM a lettura ottica, laser e tattile. Di facile applicazione in bocca (tempo di presa nel cavo orale inferiore a 60") sia con tecnica occlusale sia con tecnica vestibolare. Durezza finale 95 Shore - A. Colore azzurro.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad. + 12 puntali large verdi — 02 33829 — **49,50***

VIRTUAL CADBITE IVOCLAR VIVADENT

Silicone a media viscosità, indurimento veloce (tempo di presa nel cavo orale minimo 45"); per la lettura dell'occlusione antagonista, mediante scanner ottico nella tecnica CAD-CAM. Durezza finale 32 Shore - D. Colore blu.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad. + 12 puntali verdi — 02 33083 — **50,50***

METAL BITE R DENTAL

Silicone universale per registrazioni occlusali standard e per registrazioni (senza uso di polvere) degli antagonisti nella tecnica CAD-CAM. Tissotropico, radiopaco, durezza finale (Shore D - 40), indurimento veloce (tempo di presa nel cavo orale 40"). Metal-Bite è raccomandato da Sirona per i sistemi CEREC. Colore grigio scuro.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad. + 12 cannule di miscelazione — 13 39316 — **51,50***

SPRAY DI CONTRASTO PER SCANSIONE

CADCAM SCAN SPRAY HENRY SCHEIN

Ideato per consentire una scansione ottimale di monconi in gesso, resina o metallo, su cui realizzare lavorazioni mediante tecnica CAD-CAM. La polvere, erogata in modo uniforme dal nebulizzatore, attenua e compensa le rifrazioni ottiche trasmesse dalle superfici lisce e lucide dei normali modelli di lavoro, favorendo una lettura ottimale di tutta la superficie. Lo spray è utilizzabile sia per la tecnica "chairside" (intraoralmente sul dente naturale) sia per la tecnica "labside" (extraoralmente sul modello di lavoro). La polvere si deposita uniformemente solo su superfici perfettamente pulite e asciutte.

Flacone da 50 ml + cannula — 30 04912 — **49,90***

SCANSPRAY RENFERT

Massima precisione grazie all'applicazione di uno strato sottilissimo e alla granulometria omogenea delle micropolveri. Vantaggi: riproduzione ideale degli spigoli, superfici non falsificate, numero ideale di poligoni su modello tridimensionale.

Flacone da 200 ml — 13 42065 — **61,50***

SPRAY CAD MARATHON

Spray antiriflesso utilizzabile con tutti i sistemi CAD-CAM. Applicato sul modello lascia un finissimo strato antiriflesso che favorisce una qualità di lettura eccellente dei dettagli.

Flacone da 500 ml — 13 42066 — **35,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SPRAY DI CONTRASTO PER SCANSIONE

CEREC OPTISPRAY DENTSPLY SIRONA

Flacone da 50 ml	13 39257	**58,90***
Flacone da 200 ml	13 39258	**115,50***

CEREC LIQUIDO DENTATEC DENTSPLY SIRONA

Flacone da 1000 ml	13 39256	**78,90***

ACCESSORI PER CEREC DENTSPLY SIRONA

UNITÀ FILTRO per MC XL - 1 pz.	13 39260	**21,50***
UNITÀ FILTRO per MC/MCX - 1 pz.	13 40497	**20,50***
Filtro per MCX 5 - 1 pz.	13 42682	**45,00***
Sacchi filtranti per MCX 5 - 2 pz.	13 42689	**105,00***



SILICONE PER FISSAGGIO MODELLI SU SCANNER LAB

AUTO SPIN SILICONE PUTTY RENFERT NEW

Silicone specifico per fissare il modello da scansionare sulla base degli scanner da laboratorio.

Barattolo da 1 Kg	30 11102	**49,50**

RIFINITURA E LUCIDATURA

VITA ENAMIC POLISHING SET CLINICAL CA VITA

Sistema di lucidatura in due passaggi. Kit contenente 6 gommini: 3 gommini in carburo di silicio per prelucidatura (1 brush, 1 lenticolare, 1 calice), 3 gommini diamantati per lucidatura a specchio (1 brush, 1 lenticolare, 1 calice).

Set	13 42247	**40,00***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

VITA ENAMIC POLISHING SET TECHNICAL HP VITA

Sistema di lucidatura in due passaggi. Kit contenente 8 gommini: 4 gommini in carburo di silicio per prelucidatura (1 fiamma, 1 Torpedo, 1 ruota, 1 lenticolare), 4 gommini diamantati per lucidatura a specchio (1 fiamma, 1 Torpedo, 1 ruota, 1 lenticolare).

Set	13 39602	**94,90***

VITA SUPRINITY POLISHING SET CLINICAL CA VITA

Sistema di lucidatura in due passaggi. Kit: 6 gommini (2 gommini a fiamma, 2 gommini lenticolari e 2 gommini a calice).

Set	13 40520	**53,90***

VITA SUPRINITY POLISHING SET TECHNICAL HP VITA

Sistema di lucidatura in due passaggi. Kit: 8 gommini (2 gommini a ruota, 2 gommini a fiamma, 2 gommini lenticolari e 2 Longpin).

Set	13 40521	**169,90***

CADCAM LAB FINISHING & POLISHING KIT HP HENRY SCHEIN

Strumenti per il ritocco, la levigatura e la rifinitura di lavori in Zirconia, Allumina, ceramiche alluminose e feldspatiche ottenute per fresaggio con tecnologia CAD-CAM. Kit da 8 strumenti in 2 diverse granulometrie: 4 gommini in silicone/diamante (2 fiamme e 2 dischi), 2 punte abrasive (1 cilindrica e 1 disco) e 2 lenticolari in silicone.

KIT	30 04914	**79,90***

SUPERMAX HP EDENTA

Ruota a diamanti sinterizzati con legante organico per sgrossare, manufatti in ceramica a base di ossido di zirconio e vetroceramiche al disilicato di litio. Velocità consigliata 15000 rpm max. Elevata resistenza, all'abrasione, autopulente, non si surriscalda. Ø 1/10 mm 220. Confezione da 1 pz.

Spessore mm 2,5	30 07653	**25,90**
Spessore mm 1,5	30 05434	**25,90**



LUSTER KIT PER ZIRCONIA HP MEISINGER

Sistema di lucidatura completo di strumenti per la rifinitura e la lucidatura di manufatti protesici ottenuti per fresaggio con tecnologia CAD-CAM, per la lavorazione specifica di blocchi in zirconia come per esempio le corone BruxZir e per la correzione di difetti della ceramica. Kit da 6 strumenti: 3 ruote in tre passaggi (abrasiva, lucidatura, brillantatura), 2 fiamme in due passaggi (lucidatura, brillantatura), 1 conica abrasiva.

KIT	13 41766	**244,50***

LUSTER KIT PER IPS e.max HP MEISINGER

Sistema di lucidatura; la ruota è raccomandata per la rifinitura del Disilicato di Litio; ruotine e fiamme appuntite sono perfettamente accoppiate per la prelucidatura e la brillantatura finale. Risultato finale ottimale con un aspetto lucido e
brillante che si adatta perfettamente alla superficie naturale dei denti. Kit da 5 strumenti: 3 ruote in tre passaggi (abrasiva, lucidatura, brillantatura) e 2 fiamme in due passaggi (lucidatura, brillantatura).

KIT	13 41768	**140,00***



DISCHI DIAMANTATI PER ZIRCONIA HP EDENTA

Dischi a diamante integrale su entrambi i lati, per separare corone e ponti dalle armature in zirconia totalmente sinterizzata, per rifinire restauri in ceramica /ceramica integrale. Nr. 327 Taglio bilaterale - spessore 0,13 mm. Confezione da 1 pz.

Ø 1/10 mm - 80	30 06486	**15,90**
Ø 1/10 mm - 100	30 06487	**15,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

K-DIAMONDS FG EDENTA

Frese diamantate per i ritocchi dei restauri in ceramica integrale a base di ossido di zirconio o alluminio, per eliminare i punti di frizione e per la rifinitura dei manufatti in zirconia / disilicato di litio. Grana fine anello rosso e grana media anello blu. Confezioni da 5 frese.

FIGURA	DIMENSIONE ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
369 - grana fine	K806 - Ø 025	30 06064		28,50*
801L - grana fine	K806 - Ø 014	30 06067		28,50*
856 - grana media	K806 - Ø 016	13 41575		28,50*
856 - grana fine	K806 - Ø 016	30 06071		28,50*
859L - grana fine	K806 - Ø 010	30 06074		28,50*
879 - grana media	K806 - Ø 014	13 41576		28,50*
879 - grana fine	K806 - Ø 014	30 06077		28,50*
881 - grana media	K881 - Ø 016	13 41577		28,50*
379L - grana fine	K806 - Ø 012	30 07652		39,50*

CERAPRO HP EDENTA

Punte di ceramica diamantata, con forte potere abrasivo grazie al legante diamantato Cera Tex. Sono particolarmente indicati per la sgrossatura di tutte le ceramiche e dell'ossido di zirconio prima della lucidatura; non creano surriscaldamento del materiale. Confezione da 1 pz.

BLU - 1° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
173	L 11 X Ø 4 mm	30 03140		22,90*
107	L 13 X Ø 5 mm	30 03139		22,90*
372	L 3 X Ø 15 mm	30 03141		30,50*

GIALLO - 2° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
248	L 7 X Ø 3,5 mm	30 04734		22,90*
010	L 2 X Ø 5 mm	30 06492		22,90*
198	L 8 X Ø 4 mm	30 04735		22,90*

STAR GLOSS BLU HP EDENTA

Gommini super-lucidanti trifasici in poliuretano ad alto contenuto di diamanti naturali con legante sintetico ad alta densità, per rifinitura e lucidatura a specchio di ceramica, ceramica integrale e ossido di zirconio. Confezione da 1 pz.

BLU - 1° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 X Ø 17 mm	30 03955	34,50*
Fiamma	L 14 X Ø 4 mm	30 03954	14,20*
Lenticolare	L 2 X Ø 26 mm	30 03956	40,90*

ROSA - 2° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 X Ø 17 mm	30 03958	34,50*
Fiamma	L 14 X Ø 4 mm	30 03957	14,20*
Lenticolare	L 2 X Ø 26 mm	30 03959	40,90*

GRIGIO - 3° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 X Ø 17 mm	30 03961	34,50*
Fiamma	L 14 X Ø 4 mm	30 03960	14,20*
Lenticolare	L 2 X Ø 26 mm	30 03962	40,90*

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CERATEC HP EDENTA

Abrasivo diamantato sinterizzato adatto alla lavorazione e rifinitura di manufatti a base di ossido di zirconio, vetroceramiche al disilicato di litio, ceramiche pressate e stratificate. Confezione da 1 pz.

FIGURA	DIMENSIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
173	L 11 x Ø 4 mm	30 07654		**20,90***
248	L 7 x Ø 3,5 mm	30 07655		**20,90***
010	L 2 x Ø 5 mm	30 07656		**20,90***
198	L 8 x Ø 4 mm	30 07657		**20,90***
248	L 11 x Ø 3,5 mm	30 07658		**20,90***
001	L 4 x Ø 4 mm	30 07659		**20,90***

STARTEC VERDI HP EDENTA

Gommini diamantati sinterizzati. Per la rifinitura di manufatti a base di ossido di zirconio, ottimi per la rifinitura dei bordi nelle zone marginali. Confezione da 1 pz.

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 X Ø 17 mm	30 07660	**26,90**

STARTEC LILLA/GIALLO HP EDENTA

Gommini diamantati sinterizzati in 2 fasi per la lucidatura di manufatti di vetroceramiche al disilicato di litio, ceramiche silicatiche, feldspatiche leucitiche e/o ibride. Confezione da 1 pz.

LILLA - 1° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 x Ø 17 mm	30 07661	**26,90**
Fiamma	L 14 x Ø 4 mm	30 10163	**10,00**
Lenticolare	L 2 x Ø 26 mm	30 10164	**36,00**

GIALLO - 2° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 x Ø 17 mm	30 07662	**26,90**
Fiamma	L 14 x Ø 4 mm	30 10165	**10,00**
Lenticolare	L 2 x Ø 26 mm	30 10166	**36,00**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

EXASTAR HP EDENTA

Sistema di lucidatura, a 2 fasi, a granulometria ibrida e matrice legante per la lucidatura delle resine termoplastiche PMMA e per una finitura e lucidatura perfetta, dopo il fresaggio dei restauri mediante macchinari CAD-CAM. Confezione da 1 pz.

1° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 3 X Ø 17 mm	30 09624	**13,90**
Fiamma	L 15,5 X Ø 5,5 mm	30 09626	**5,90**
Lenticolare	L 3 X Ø 22 mm	30 09625	**13,90**

2° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 3 X Ø 17 mm	30 09627	**13,90**
Fiamma	L 15,5 X Ø 5,5 mm	30 09629	**5,90**
Lenticolare	L 3 X Ø 22 mm	30 09628	**13,90**

DURA-GREEN DIA HP SHOFU

Punte abrasive diamantate indicate per la lavorazione di tutte le superfici ceramiche, per la realizzazione di dettagli anatomici sottili o la rifinitura di aree marginali delicate. Grazie alla loro struttura fine diamantata, presentano, rispetto agli strumenti in carburo di silicio, una superficie più omogenea e una durata maggiore nella lavorazione di restauri in ceramica e zirconia. Confezioni da 2 pz. / 3 pz.

FIGURA	ARTICOLO	CONTENUTO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
FL3	0158	3 pz.	30 10115		**32,50**
KN7	0154	2 pz.	30 10116		**32,50**
TC2	0161	3 pz.	30 10117		**32,50**
TC4	0155	3 pz.	30 10118		**32,50**

ACQUISTA SU
www.henryschein.it

TABELLA GESSI PER MODELLI

MODELLI

DENOMINAZIONE GESSO	TIPO CLASSE	MISCELAZIONE POLVERE / H_2O	LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE DI PRESA DOPO 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DOPO 1h
MOLDABASTER S KULZER	II	100 g /40-55 ml	4 min.	10 min.	0,14 %	-
HYDROCK KERR	III	100 g /30 ml	-	12 min.	0,18 %	246 Kg/cm^2
MOLDANO KULZER	III	100 g / 30 ml	3 min.	11 min.	0,16 %	450 Kg/cm^2
ELITE MODEL ZHERMACK	III	100 g / 28-30 ml	7 min.	12 min	0,04 %	296 Kg/cm^2
ELITE MODEL FAST ZHERMACK	III	100 g / 29-30 ml	4 min.	8 min	0,10 %	367 Kg/cm^2
SELENOR ZINGARDI	III	100 g / 28-30 ml	3 min	10 min	0,11 %	700 Kg/cm^2
SELENOR EXTRA ZINGARDI	III	100 g / 26 ml	5 min	10 min	0,10 %	720 Kg/cm^2

MODELLI ORTODONZIA

DENOMINAZIONE GESSO	TIPO CLASSE	MISCELAZIONE POLVERE / H_2O	LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE DI PRESA DOPO 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DOPO 1h
ORTHODONTIC STONE ORTOSMAIL	IV	100 g / 23-24 ml	1 min.	10 min.	0,09 %	850 Kg/cm^2
ORTOWHITE ZEUS	III	100 g / 28-30 ml	7 min.	12 min.	0,15 %	43 MPa
SELENOR speciale ORTODONZIA ZINGARDI	III	100 g / 26-28 ml.	6/10 min.	8/12 min	0,20 %	30 MPa
ELITE ORTHO ZHERMACK	III	100 g / 29-30 ml	7 min.	10 min.	0,04 %	326 Kg/cm^2
MAGICWHITE ZEUS	IV	100 g / 26-28 ml	6 min.	10 min.	0,11 %	35 MPa
GEASTONE ZEUS	III	100 g /28-30 ml	7 min.	12 min	0,15 %	33 MPa
ZEUS STONE ZEUS	IV	100 g /26-28 ml	6 min.	10 min.	0,11 %	35 MPa
VEL-MIX STONE KERR	IV	100 g /22 ml	-	8/10 min.	0,08 %	840 Kg/cm^2
ELITE STONE ZHERMACK	IV	100 g /23,5-25 ml	8 min.	14 min.	0,08 %	428 Kg/cm^2

BASE PER MODELLI

DENOMINAZIONE GESSO	TIPO CLASSE	MISCELAZIONE POLVERE / H_2O	LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE DI PRESA DOPO 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DOPO 1h
BASE STONE GC	IV	100 g / 26-21 ml	6/7 min	7,5-9min.	0.08 %	45/50 Mpa

MODELLI MASTER, CAD CAM E IMPIANTI

DENOMINAZIONE GESSO	TIPO CLASSE	MISCELAZIONE POLVERE / H_2O	LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE DI PRESA DOPO 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DOPO 1h
FUJIROCK EP GC: EP CLASSIC EP PREMIUM	 IV IV	 100 g / 20 ml 100 g / 20 ml	 10 - 13 min. 9 - 12 min.	 13 min. 12 min.	 0,09 % 0,09 %	 53 MPa 60 MPa
MICROMOD ZEUS	IV	100 g / 22-23 ml	6 - 7 min.	10 min.	0,09 %	40 N/mm²
ELITE ROCK ZHERMACK	IV	100 g / 19-20 ml	12 min.	14 min.	0,08 %	530 Kg/cm²
ELITE MASTER ZHERMACK	IV	100 g / 21 ml	6 min.	12 min	0,08 %	50 MPa
ZETA FOUR CAD-CAM ZINGARDI	IV	100 g /20 ml	8,5 min.	12 min.	0,06%	50 MPa
SUPRASTONE KERR	IV	100 g / 20 ml	-	8/14 min.	0,07 %	530 Kg/cm²

POSIZIONAMENTO IN ARTICOLATORE

DENOMINAZIONE GESSO	TIPO CLASSE	MISCELAZIONE POLVERE / H_2O	LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE DI PRESA DOPO 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DOPO 1h
SNOW WHITE NR°2 KERR	II	-	-	3-5 min.	0,01 – 0,12%	-
ALABASTRINA ZEUS	II	100 g /55-60 ml	5 min.	7 min.	0,18 %	10 MPa
GNATHOSTONE ZEUS	III	100 g /31-33 ml	3 min.	5 min.	0,02%	20 MPa
ELITE ARTI ZHERMACK	III	100 g /29-30 ml	3 min.	5 min.	0,02%	265 Kg/cm²

ACQUISTA SU
www.henryschein.it

MOLDABASTER S KULZER

CLASSE II - Gesso a base di alabastro, indicato per modelli archivio, muffole, mascherine e articolatori.
Espansione: circa ,14-0,17%. Colore Bianco.

Sacco da 25 Kg	30 00822	**40,90**

HYDROCK KERR

CLASSE III - Gesso duro per modelli di lavoro generici in protesi fissa e mobile. Espansione: 0,10 - 0,18% max.

Colore	Bianco	Giallo	Prezzo
Fustino 5 Kg	30 06673	30 06672	**24,50**
Cartone 25 Kg	30 06671	30 06670	**60,50**

MOLDANO KULZER

CLASSE III - Gesso duro indicato per modelli studio, antagonisti e per l'utilizzo in muffola. Espansione: circa 0,16%.
Colore Azzurro.

Sacchetto da 4,5 Kg	13 11566	**15,90**
Sacco da 25 Kg	30 00852	**55,00**

ELITE MODEL ZHERMACK

CLASSE III - Gesso duro tissotropico per modelli di lavoro in protesi fissa e mobile. Espansione: 0,04%.
Il sacco da 25 Kg è completo di contenitore.

Colore	Ivory	Steel Blue	White	Prezzo
Busta 3 Kg	30 02862	30 02864	30 02866	**10,50**
Sacco 25 Kg	30 03228	30 03229	disponibile su richiesta	**49,90**

ELITE MODEL FAST ZHERMACK

CLASSE III - Gesso duro tissotropico per modelli studio, antagonisti e stampo/controstampo in muffola. Solidifica rapidamente consentendo la rimozione dall'impronta dopo soli 15 minuti. Espansione: 0,10%. Il sacco da 25 Kg è completo di contenitore.

Colore	Light Cream	Sky Blue	White	Prezzo
Busta 3 Kg	30 03834	30 03835	30 03836	**10,50**
Sacco 25 Kg	30 03837	30 03838	30 03839	**49,90**

SELENOR ZINGARDI

CLASSE III - Gesso duro per modelli antagonisti, ideale anche per muffole. Ha una granulometria extra fine che garantisce superfici lisce e levigate. E' compatibile con tutti i materiali d'impronta. Espansione: 0,11%.

Colore	Azzurro	Giallo	Prezzo
Fusto 5 Kg	30 04824	30 04822	**17,90**
Fusto 25 Kg	30 04825	30 04823	**46,90**
Sacco 25 Kg	-	30 04998	**39,90**

SELENOR EXTRA EXPORT ZINGARDI

CLASSE III - Gesso duro per modelli odontotecnici, di tipo cristallino è finemente macinato e privo di ogni impurità. E' compatibile con tutti i materiali d'impronta. Espansione: 0,10%. Colore Giallo.

Fustino da 5 Kg	30 04826	**20,90**
Fusto da 25 Kg	30 04827	**53,90**

ORTHODONTIC STONE ORTOSMAIL KRUGG

CLASSE IV - Gesso extra-duro a polvere molto fine, con ridotte concentrazioni di quarzo. Per modelli ortodontici da studio/archivio. Espansione: circa 0,09% Colore Bianco.

Fustino da 5 Kg	41 34537	**23,50***
Fusto da 15 Kg	30 05214	**54,50**

LACCA PER GESSI ORTOSMAIL KRUGG

Soluzione, di colore paglierino, per lucidare modelli in gesso proteggendoli da resine autoindurenti. Penetra nelle porosità del gesso rendendolo impermeabile ed evita inoltre che si depositi pulviscolo. Non diluire.

Flacone da 1 litro	41 31532	**18,50**

ORTHOWHITE ZEUS

CLASSE III - Gesso duro indicato per la realizzazione di modelli di ortodonzia e modelli archivio. Grazie alle sue caratteristiche impedisce la distorsione del modello durante l'applicazione di tecniche con resine acriliche per la polimerizzazione a caldo e a freddo. Compatibile con tutti i materiali d'impronta. Espansione: 0,17%. Colore Bianco.

Sacco da 25 Kg	30 03963	**49,50**

SELENOR SPECIALE ORTODONZIA ZINGARDI

CLASSE III - Gesso duro naturale specifico per modelli ortodontici, di colore bianco brillante. La materia prima accuratamente selezionata, garantisce qualità e grado di bianco sempre costanti. I modelli realizzati con Selenor Speciale Ortodonzia raggiungono durezze elevate, evitando distorsioni nell'utilizzo di resine acriliche nella polimerizzazione a caldo e a freddo. Compatibile con tutti i materiali da impronta. Particolarmente indicato per: modelli ortodontici, modelli per antagonisti, modelli da studio. Espansione: < 0,20%(2h). Colore Bianco.

Fusto da 25 Kg	99 90663	**80,50**

ELITE ORTHO ZHERMACK

CLASSE III - Gesso extra-duro tissotropico per modelli di ortodonzia, mantiene la superficie lucida. Aroma vaniglia. Espansione: 0,04%. Colore Bianco brillante.

Busta da 3 Kg	30 02868	**11,90**

MAGICWHITE ZEUS

CLASSE IV - Gesso duro per ortodonzia. La cura particolare nella scelta e nella produzione del minerale assicura una qualità costante nel tempo. L'alta durezza superficiale impedisce la distorsione del modello durante l'applicazione di tecniche con resine acriliche per la polimerizzazione a caldo e a freddo. Compatibile con tutti i materiali d'impronta. Espansione: 0,11%. Colore Bianco brillante.

Fustino da 5 Kg	30 03864	**24,90**
Fusto da 25 Kg	30 03865	**74,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

GEASTONE ZEUS

CLASSE III - Gesso duro di nuova formulazione, indicato per la realizzazione di modelli antagonisti, protesi mobile, scheletrati e per la tecnica in muffola. La particolare composizione impedisce distorsioni del modello assicurando ottimi risultati.
Geastone è compatibile con tutti i materiali da impronta e acrilici. Espansione: 0,17%. Colore Giallo.

Busta da 2 Kg	30 03966	**5,70**
Sacco da 25 Kg	30 03863	**40,90**

ZEUS STONE ZEUS

CLASSE IV - Gesso duro per modelli, ideale per la costruzione di modelli per protesi mobili, scheletrati e modelli antagonisti.
L'elevata resistenza all'abrasione impedisce la distorsione del modello e assicura un'alta precisione nel risultato.
Compatibile con tutti i materiali di impronta. Espansione: 0,11%. Colore Giallo.

Busta da 2 Kg	30 03964	**5,70**
Fustino da 5 Kg	30 03965	**17,50**
Sacco da 25 Kg	30 03861	**47,90**
Fusto da 25 Kg	30 03862	**54,90**

VEL MIX STONE KERR

CLASSE IV - Gesso extra-duro per monconi, modelli sezionati e modelli di protesi mobile. Espansione: 0,08%.

Colore	**Bianco**	**Rosa**	**Prezzo**
Fustino 6 Kg	30 00882	13 25100	**40,50**
Cartone 25 Kg	-	30 00881	**102,00**

ELITE STONE ZHERMACK

CLASSE IV - Gesso extra-duro per modelli di protesi mobile e scheletrica, ottima resistenza all'abrasione e resistenza alla compressione. Espansione: 0,08%. Confezione da 25 Kr compresa di conenitore. colori Pink e Aqua Green sono disponibili su richiesta.

Colore	**Brown**	**Navy Blue**	**Prezzo**
Busta 3 Kg	30 02858	30 02860	**17,50**
Sacco 25 Kg	30 03230	30 03231	**72,50**

BASE PER MODELLI: GESSI CLASSE IV

BASE STONE GC

CLASSE IV - Gesso per basi dalle indicazioni di utilizzo molteplici. Variando le proporzioni acqua/polvere (da 21 a 26 ml/100g) si ottiene una viscosità variabile senza alterare le proprietà fisiche finali. Le proprietà fisiche ottimizzate rendono il prodotto finale stabile, preciso e resistente alla molatura, alla foratura, ai controlli in articolatore e alla rottura durante l'estrazione. Caratteristiche: tempo di miscelazione ridotto,tempo di lavorazione adattabile, tempo di indurimento ridotto, tempo di estrazione ridotto. Espansione: 0,08%. Fusto da 12 Kg.

Terracotta red	30 04947	**53,90**
Royal Blue	30 04948	**53,90**

FUJIROCK EP CLASSIC GC

CLASSE IV Gesso extra-duro, tissotropico di altissimo livello, adatto per tutti i tipi di lavori protesici. Di assoluta precisione ed elevate proprietà fisiche, con particolare riguardo alla resistenza, alla compressione e alla solidità dei margini.
Espansione: 0,09%. Per tutti i tipi di lavori protesici.

Colore	Beige topazio	Marrone dorato	Prezzo
Fustino 5 Kg	30 04993	30 04990	**44,50**
Fusto 12 Kg	-	30 04994	**81,50**

FUJIROCK EP PREMIUM GC

CLASSE IV Gesso extra-duro, tissotropico di altissimo livello, adatto per tutti i tipi di lavori protesici. Di assoluta precisione ed elevate proprietà fisiche, con particolare riguardo alla resistenza, alla compressione e alla solidità dei margini.
Espansione: 0,09%. Per tecniche ad elevate performance quali: manufatti di implanto protesi, ceramica intergrale, scansione digitale, mascherine gengivali. La composizione avanzata della polvere e la definizione accurata del colore fanno di questo gesso la soluzione ideale per lavori di gran pregio.

Colore	Bianco polar	Giallo pastello	Inca brown	Titanium Grey	Prezzo
Fustino 4 Kg	30 09807	30 09805	30 09808	30 09809	**36,90**
Fusto 11 Kg	-	30 09806	-	-	**79,50**

MICROMOD ZEUS

CLASSE IV - Gesso extra-duro, utilizzato per la realizzazione dei monconi di ponti, corone e modelli per protesi mobili e protesi scheletrate. Le caratteristiche di alta scorrevolezza durante la preparazione delle impronte, di bassa espansione e di notevole durezza superficiale. Compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione: 0,09%. Colore Rosa.

Fustino da 5 Kg	30 04438	**24,90**

ELITE ROCK ZHERMACK

CLASSE IV - Gesso extra-duro di elevata precisione per monconi e tutte le lavorazioni di protesi fissa. Ottima colabilità, scorrevolezza e resistenza all'abrasione. Espansione: 0,08%. Tipo Regular - tempo di lavoro 12 minuti. Busta da 3 Kg.

Sandy Brown	30 02850	**22,50**
Cream	30 02852	**22,50**

ELITE MASTER ZHERMACK

CLASSE IV - Gesso extra duro rinforzato con resina per monconi in protesi fissa e implantologia. Grazie alle particelle di resina riduce al minimo l'assorbimento di acqua aumentando così la fedeltà del modello. Grazie alla speciale formulazione ottimizzata per la lettura dei sistemi CAD CAM, i modelli possono essere rilevati perfettamente con tutti gli scanner laser ed ottici. Espansione 0,08%. Colore Desert sand.

Busta da 3 Kg	30 05418	**23,50***

ZETA FOUR CAD-CAM ZINGARDI

CLASSE IV - Gesso speciale appositamente studiato per i sistemi CAD-CAM. La sua particolare composizione consente la perfetta scansione di tutta la superficie del modello di lavoro, evitando dannose rifrazioni ottiche senza l'ausilio di alcuno spray specifico. Possiede una notevole resistenza alla compressione. Espansione: 0,06%. Colore Avorio.

Fustino da 5 Kg	30 05428	**36,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

MODELLI MASTER, CAD-CAM: GESSI CLASSE IV

SUPRASTONE KERR

CLASSE IV - Gesso extraduro di qualita' superiore, indicato per la fabbricazione di modelli master e monconi sfilabili. Offre una fedele riproduzione dei dettagli. Espansione: 0,07% max. Colore Verde.

Fustino da 6 Kg	13 58440	**50,50**

POSIZIONAMENTO IN ARTICOLATORE: GESSI CLASSE II-III

SNOW WHITE PLASTER N. 2 KERR

CLASSE II - Gesso a presa rapida e minima espansione, particolarmente indicato per fissare modelli di lavoro in articolatore. Espansione: 0,01-0,12%. Colore Bianco.

Fustino da 4,5 Kg	13 13569	**30,90**
Cartone da 20 Kg	30 00884	**76,50**

ALABASTRINA ZEUS

CLASSE II - Gesso a base di alabastro consigliato per modelli da studio, per le tecnica della muffola e per il fissaggio di modelli in occlusore. L'alabastrina è un materiale a granulometria controllata, superfine. Espansione: 0,18%. Colore Bianchissimo.

Sacco da 25 Kg	30 03866	**20,50**

GNATHOSTONE ZEUS

CLASSE III - Gesso di precisione per eseguire velocemente il montaggio in articolatore. Tempo di lavorazione tre minuti. Espansione: 0,02%. Colore Bianco.

Fustino da 5 Kg	30 03859	**24,90**
Fusto da 15 Kg	30 03860	**50,90**
Fusto da 25 Kg	30 05228	**76,50**

ELITE ARTI ZHERMACK

CLASSE III - Gesso duro a presa rapida per fissare modelli di lavoro in articolatore. Espansione: 0,02%. Colore White (bianco). Il sacco da 25 Kg è completo di contenitore.

	Elite Arti	Elite Arti Fast	Prezzo
Busta 3 Kg	30 02870	30 05223	**10,50**
Sacco 25 Kg	30 03232	30 05224	**64,50**

VASCA DI DECANTAZIONE PER GESSO

Decantatore per gesso e fanghi ad allacciamento idrico universale. Di semplice e originale concezione, il sistema è composto da un capiente contenitore trasparente in polipropilene con coperchio a chiusura ermetica, da quattro camere di depurazione totalmente estraibili e da un pratico sacco in plastica per la raccolta e lo smaltimento dei fanghi di decantazione. La trasparenza del contenitore consente di verificare il quantitativo di deposito evitando di togliere il coperchio per effettuare l'ispezione. CARATTERISTICHE TECNICHE: dimensione del recipiente: h 320 mm Ø 340 mm; dimensione del raccordo Ø 50 mm; dimensione del tubo Ø 28 mm; altezza dello scarico 240 mm; capienza 14 litri.

Vasca di decantazione	30 02885	**247,90**

ACCESSORI:

Tubo di carico diritto Ø 4,8 cm/L flessibile 50 cm - 1 pz	30 02886	**18,90**
Tubo di carico 90° Ø 4,8 cm/L flessibile 50 cm - 1 pz	30 02887	**24,50**
Tubo di scarico Ø 5 cm/L flessibile 100 cm - 1 pz	30 02888	**61,50**
Sacchetti da 25 pz	30 02889	**19,50**
Cestino per pastiglie	30 11095	**2,50**
Pastiglie per vasca di decantazione - 10 pz	30 11096	**25,90**
Pastiglie per vasca di decantazione - 25 pz	30 11097	**62,50**

RESINE POLIURETANICHE

GENIUS AGREE'

Resina poliuretanica per monconi, modelli master, modelli per implantologia, modelli studio e archivio. Ideale per la riproduzione di monconi implantari, linea di fine preparazione del moncone, cavità di inlay/onlay. Indicata anche per modelli galvanizzati e monconi per la galvano-plastica. La resina è compatibile con tutti i materiali da impronta attualmente in commercio. Le impronte in polietere e polisolfuro devono essere trattate con l'apposito isolante BACK SPEED in modo uniforme su tutta l'impronta. Colore Pastel/Avorio. Confezione: 1 flacone di componente A da 600 g, 1 flacone di componente B da 120 g ed accessori.

KIT	30 03950	**116,90**

ISOLANTE BACK SPEED AGREE'

Per isolare le impronte in polietere e polisolfuro.

Flacone spray da 200 ml	30 03953	**33,50**

SEGHETTI E LAME PER SEGHETTI

SEGHETTO PER MODELLI HENRY SCHEIN

Consente un buon campo visivo durante la fase di separazione del modello. Impugnatura rivestita in gomma.
Completo di lama, spessore 0,25 x 3 x 75 mm

Diritto	30 00068	**8,90**
Inclinato	30 00069	**10,90**

LAME PER SEGHETTI HENRY SCHEIN

Confezioni da 12 pz.

Lama 0,25 x 2 x 75 mm	30 00070	**8,90**
Lama 0,12 x 5 x 75 mm	30 00071	**8,90**

LAME PER SEGHETTO PINDEX HENRY SCHEIN

Confezioni da 12 pz.

Lama 0,18 x 2 x 120 mm	30 00066	**11,90**
Lama 0,25 x 2 x 120 mm	30 00067	**10,90**



LAME PER SEGHETTI RENFERT

Confezione da 12 pz.

Nr. 1072 - Lama 0,25 x 3 x 75 mm	30 00513	**10,00**
Nr. 1074 - Lama 0,15 x 5 x 75 mm	30 00514	**10,00**
Nr. 1076 - Lama 0,20 x 3 x 75 mm	30 00515	**10,00**

COLLE FLUIDE ISTANTANEE

INSTANT FIX HENRY SCHEIN

Cianoacrilato universale con alto potere d'incollaggio per tutti i tipi di materiali (Incolla in 1 secondo).
Si può conservare in frigorifero per 6 mesi.

Flacone da 2 g	30 04574	**1,90**
Flacone da 10 g	30 04575	**3,90**
Flacone da 10 g con pennellino	30 07710	**4,50**

COLLE RENFERT

Colla istantanea universale fluida a base di cianoacrilato etilico. Indicata per incollare gesso, ceramica, resine e metalli.

1733-0100 - Flacone da 5 g	30 05266	**4,10**
1733-0050 - Flacone da 10 g	30 00517	**5,70**

LIQUICOL RENFERT

Colla speciale molto fluida per sigillare e rendere liscia la superficie del gesso.

1732-0020 - Flacone da 20 g	30 00522	**14,90**

CEMENTO COMPOSITO

CEMENTO OT CEM RHEIN83

Cemento composito microibrido bicomponente, auto-foto indurente radiopaco automiscelante particolarmente indicato per l'incollaggio di metalli, attacchi, inlay, onlay, corone e ponti.

Siringa da 5 ml + 10 puntali	30 09676	**54,50**

BASE MONOUSO PER MODELLI

Basi per modelli antagonisti e archivio. In plastica bianca, scomponibile. Misura media.

Confezione da 10 pz.	30 04781	**8,00***

BASE PER MODELLI

In gomma blu, con base liscia.

Confezione da 5 pz. (3 superiori + 2 inferiori)	13 14243	**6,90**

BASI PER MODELLI HENRY SCHEIN

Stampi preformati in gomma, per realizzare basi di modelli studio o archivio in modo pulito e preciso. Confezione da 1 pz.

Misura piccola	30 00063	**5,50**
Misura grande	30 00062	**5,90**

BASI PER SPLIT-CAST HENRY SCHEIN

Stampi preformati in robusta gomma, per la realizzazione di basi per modelli studio e antagonisti con la tecnica di riposizionamento Split Cast. Confezione da 1 pz.

Per arcata superiore	30 00064	**5,90**
Per arcata inferiore	30 00065	**5,90**

BASI PER MONCONI SFILABILI

Basi per monconi sfilabili compatibili con il sistema Zeiser, indicate per la realizzazione di modelli di precisione.
Confezione da 100 pz.

Base grande	30 03173	**75,90**
Base piccola	30 03174	**69,90**

PERNI CONICI TONDI

Lunghezza 14 mm - Ø 2,7

Confezione da 1000 pz.	30 03175	**28,90**

ACCU-TRAC WHALEDENT COLTENE

Per la realizzazione di modelli sezionati. Kit introduttivo: 10 basi Accu-Trac, 5 basi estraimodelli, 5 spaziatori verdi per messa in articolatore, 5 scatolette portamodelli Accu-Trans e 25 contromagneti.

KIT AT 10	30 06031	**184,50**
Basi ATR 20 - Confezione da 20 pz.	30 06032	**238,90**
Braccini completi (destri + sinistri) ATA 20 - Confezione da 20 pz.	30 00015	**72,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK



SPLIT-CAST SYSTEM HENRY SCHEIN

Stampi per basi di modelli con monconi sfilabili e tecnica split-cast calamitato. Composti da due parti: 1 base rigida con tacche in negativo (incavi) e 1 guaina di gomma facilmente adattabile all'altezza. Kit per Bi Pin corto (13,5 mm) contenente: 1 base da 8 cm, 1 anello elastico h 22 mm,10 sedi per magneti con disco ritentivo e 10 magneti.

KIT per Bi Pin corto	30 04577	**23,50**



RICAMBI:

Dischetti contromagnete:(Ø 20 mm) 10 pz.	30 00146	**5,90**
Sedi per magneti: (Ø esterno 25 mm - Ø interno 23 mm) - 10 pz.	30 00145	**6,50**
Magnete rotondo (Ø 20 mm) - 10 pz.	30 00144	**5,50**
Anello elastico - 1 pz.	30 04579	**2,90**
Base + Anello elastico - 1 pz.	30 04578	**14,50**



DISCHI RITENTIVI HENRY SCHEIN

Dischi ritentivi in metallo, Ø 2 5 mm con 4 alette. Confezione da 10 pz. 30 04925 **5,50**



RONDELLE RITENTIVE HENRY SCHEIN

Rondelle di ritenzione in metallo per gesso. Confezione da 1000 pz. 30 04576 **7,90**

PERNI PER MODELLI CON MONCONI SFILABILI

PERNI SINGOLI CONICI IN OTTONE

Lunghezza 28 mm - Ø 2,4 mm - 100 pz.	13 25260	**5,90**
Lunghezza 28 mm - Ø 3,1 mm - 100 pz.	13 25270	**6,50**
Lunghezza 28 mm - Ø 3,1 mm - 1000 pz	30 03172	**42,90**

PERNI TIPO PINDEX EDENTA

Per la realizzazione di monconi sfilabili con base in gesso extra-duro. Confezione da 1000 pz.

PIN 0210 - Corto con guaina (10 mm)	30 03729	**67,50**
PIN 0211 - Medio con guaina (16 mm)	30 03730	**67,50**

FRESA INOX FORAGESSO EDENTA

Elicoidale. PIN 0214 - Confezione da 1 pz. 30 03732 **20,90**

PRO-FIX PIN CON GUAINA IN PLASTICA RENFERT

Perno di precisione con funzione Easy-Glide. Lunghezza del perno 11,6 mm; lunghezza della testa 5,5 mm; Ø testa 1,6 mm; lunghezza del perno + guaina 12,0 mm; Ø della guaina 3,0 mm; Ø max. del perno 2,5 mm. La fresa ha una profondità di foratura di 10,5 mm.

Confezione da 100 pz.	30 05407	**16,90**
Confezione da 1000 pz.	30 05408	**125,50**

FRESA PER PRO-FIX PIN RENFERT

La fresa ha una profondità di foratura di 10,5 mm. Confezione da 1 pz. 30 07667 **20,90**

Renfert

making work easy

Estrema flessibilità, risultati di alta precisione.

Sicurezza per la confezione dei modelli grazie all'ingegnoso sistema AUTO spin.

DISPONIBILE SU RICHIESTA

AUTO spin Sistema per modelli

Confezionare facilmente modelli di lavoro di alta precisione: il sistema per modelli AUTO spin assicura la foratura precisa delle basi sintetiche con il massimo comfort lavorativo.

Estremamente flessibile grazie alle componenti combinabili con sistemi per modelli di altre marche come Giroform® o Zeiser®.

Renfert

GARANZIA OPERATIVA

Garanzia di 3 anni
Pezzi di ricambio per 10 anni
Garanzia Activity

più informazioni su
renfert.com/autospin

PERNI PER MODELLI CON MONCONI SFILABILI

BI-PIN CON GUAINA IN METALLO RENFERT

Pin in acciaio inox con doppio perno per modelli con monconi sfilabili. Necessita di un solo foro per moncone. BI-PIN lungo con guaina in metallo: lunghezza del perno 17,5 mm; lunghezza della testa 5,5 mm; Ø testa 2,0 mm; lunghezza max. della guaina 3,6 mm. BI-PIN lungo con guaina in metallo e spillo: lunghezza del perno 17,5 mm; lunghezza della testa 4,0 mm; Ø testa 1,9 mm; lunghezza max. della guaina 3,6 mm; lunghezza dello spillo 8,0 mm. BI-PIN corto con guaina in metallo e spillo: lunghezza del perno 13,5 mm; lunghezza della testa 4,0 mm; Ø testa 1,9 mm; lunghezza max. della guaina 3,6 mm; lunghezza dello spillo 8,0 mm.

Bi-Pin corto - 100 pz.	30 00549	**25,50**
Bi-Pin corto - 1000 pz.	30 00550	**184,50**
Bi-Pin corto con spillo - 100 pz.	30 04388	**37,50**
Bi-Pin lungo - 100 pz.	30 00547	**25,50**
Bi-Pin lungo con spillo - 100 pz.	30 04390	**37,50**

BI-V-PIN CON GUAINA IN PLASTICA RENFERT

Pin sottile per modelli con due perni di guida, particolarmente adatto per monconi molto stretti ad esempio incisivi inferiori. Lunghezza del perno 12,5 mm; lunghezza della testa 5,5 mm; Ø testa 2,0 mm; lunghezza max. della guaina 3,8 mm.

Confezione da 100 pz.	30 04635	**20,90**
Confezione da 1000 pz.	30 04636	**160,90**

FRESA HP RENFERT

Fresa HP per Bi-Pin e Bi-V-Pin

Confezione da 1 pz.	30 04978	**29,50**

CAPPETTE RENFERT

Cappette di gomma per Bi e V-Pins

Confezione da 500 pz.	30 05196	**19,50**

EVIDENZIATORI DI BORDI MARGINALI

SAKURA MATITA YETI

Matita per determinare la linea di chiusura dei bordi marginali, utilizzabile su tutti i tipi di modelli in gesso. La mina di colore blu crea un buon contrasto sia con i vari colori dei gessi per monconi, che con le cere da immersione e cervicali inoltre, non contenendo grafite evita danni alle fusioni.

Matita Sakura - Confezione da 1 pz.	30 03666	**10,50**
Ricambio mine - Confezione da 12 pz.	30 03667	**11,90**

MATERIALI PER SOTTOSQUADRI

STABILOPLAST RENFERT

Resina fluida multiuso per fissare, stabilizzare, unire e riempire i sottosquadri. Si unisce con la cera, ha un'ottima adesione anche sui metalli e non si deforma. Dopo aver spruzzato il catalizzatore, a seconda dello spessore indurisce in breve tempo. E' possibile disinserire gli intarsi modellati in cera dal moncone senza alcuna distorsione, stabilizzando la sottostruttura di cera inerte con uno strato sottile di Stabiloplast.

Confezione: 2x10 g di resina e 30 ml. di catalizzatore.	30 03597	**46,90**

DIE BLOC YETI

Materiale fotopolimerizzabile per sottosquadri, utilizzabile con tutti gli spaziatori. Dosaggio preciso, grazie alle due consistenze: liquida o pastosa.

Pasta colore blu - 3 g	30 03664	**17,50**
Fluido colore verde trasparente - 2 ml	30 03665	**15,50**

LC BLOCK-OUT RESIN ULTRADENT

Resina fotopolimerizzabile per sottosquadri e piccole riparazioni di modelli in gesso. UP 240 Colore Blu.

Intro Kit: 4 siringhe da 1,2 ml cad. e 20 punte curve Black Mini Ø 1,0 mm.	08 30680	**47,50***
UP 241 - Confezione da 4 siringhe da 1,2 ml cad.	08 28716	**39,90***
UP 196 - Punte curve Black Mini Ø 1,0 mm (18 G) - 20 pz.	08 28717	**11,50***

INDURITORI DI SUPERFICIE PER MONCONI IN GESSO

DIE HARDENER YETI

Liquido indurente per monconi, non crea spessore e penetra facilmente nelle porosità del gesso sigillando e indurendo la superficie trattata. Dopo il trattamento il gesso rimane impermeabile all'acqua e resistente allo sporco. La superficie si presenta liscia e levigata.

Flacone da 18 ml	30 11176	**13,90**

MARGIDUR (creato da A. Wolhlwend) BENZER DENTAL

Utilizzato anche nella tecnica di ceramizzazione secondo Wohlwend. Indurisce il moncone in gesso senza formare spessore, proteggendo gli spigoli critici ed i margini della preparazione. La superficie diventa così resistente e impermeabile allo sporco e all'acqua.

Set: induritore da 30 ml + diluente da 30 ml	30 00160	**39,90**
Induritore da 30 ml	30 00161	**24,90**

ISOLANTI GESSO-GESSO

ISOLANTE PER GESSO HENRY SCHEIN

Per tutti i tipi di gesso; indicato per modelli con monconi sfilabili e per la tecnica Split-Cast.

Flacone da 250 ml con vaporizzatore	30 04580	**13,90**
Flacone da 1 litro senza vaporizzatore	30 04581	**25,90**

ISOFIX 2000 RENFERT

Protegge ed isola gesso con gesso, senza formare spessore. Sigilla la superficie in modo completo, penetrando nel gesso e chiudendo le porosità ermeticamente, lasciando la superficie trattata perfettamente liscia.

Confezione: 2 flaconi da 1 litro cad.	30 00519	**76,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

ISOLANTI GESSO-GESSO

SUPER SEP KERR

Isolante gesso/gesso con sicura azione di separazione. Asciuga velocemente, non lascia alcuno spessore.

Flacone da 500 ml	30 11166	**60,90**

ISOLANTI MULTIUSO

NON STICK HAGER & WERKEN

Isolante spray a base siliconica, ideale per proteggere articolatori, vibratori e strumentario in genere.

Flacone da 400 ml	13 10482	**9,90**

ISOLANTI GESSO-CERA/GESSO-CERAMICA

MICROFILM KERR

Isolante e lubrificante non oleoso, solubile in acqua. Indicato per isolare dalla cera tutte le superfici di monconi in gesso, resina e metallo.

Flacone da 500 ml	30 11185	**61,50**

ISOLANTE YETI LUBE YETI

Isolante gesso-cera, metallo-cera, cera-cera in spessore molto fine. Privo di alcol e solventi non intacca le cere e le lacche per monconi.

Flacone da 18 ml	30 11159	**10,90**

ISOLIT DEGUDENT

Isolante gesso/cera solubile in acqua. Non è tossico, quindi può essere utilizzato anche direttamente nel cavo orale. La soluzione non contiene olii e consente una netta separazione tra qualsiasi tipo di cera ed il gesso.

2 Flaconi da 50 ml cad.	30 01266	**21,90**
1 Flacone da 1000 ml	30 01267	**41,90**

PICOSEP N. 1552 RENFERT

Isolante gesso/cera a base di silicone, particolarmente indicato per la tecnica di immersione del moncone nella cera. L'effetto tensioattivo su gesso, resina e metallo facilita l'applicazione della cera sul moncone.

Flacone da 30 ml	30 03811	**12,50**

K2 LUBE YETI

Isolante per ceramica di grande efficacia. Aiuta moltissimo nella realizzazione di spalle circolari e faccette in ceramica con la tecnica di stratificazione.

Flacone da 18 ml	30 10194	**19,50**

LACCHE PER MONCONI HENRY SCHEIN

Adatte a tutti i tipi di materiale per monconi. Asciugano velocemente formando una pellicola molto resistente sulla superficie del moncone. Flacone da 15 ml

Argento 13 µ	30 03801	**11,50**
Blu 10 µ	30 03803	**11,50**
Rosso 8 µ	30 03802	**11,50**
Trasparente 3 µ	30 03804	**11,50**

Diluente per lacche

Diluente universale. Flacone da 15 ml	30 03870	**8,90**

LACCHE PER MONCONI YETI

Disponibile nei tipi: Die Spacer Giallo - Spessore 7 µ; Die Spacer Blu - Spessore 10 µ; Die Spacer Dentina - Spessore 10 µ, indicata quando il colore dello spaziatore non deve trasparire. Color Spacer Rosso trasparente - Spessore 7 µ, priva di pigmenti colorati, cambia colore durante la fase di indurimento da arancione a rosso ed è indicata per Inlay e Onlay. Flacone da 18 ml.

Die Spacer Giallo - Spessore 7 µ	30 11177	**17,50**
Die Spacer Blu - Spessore 10 µ	30 11178	**17,50**
Die Spacer Dentina - Spessore 10 µ	30 11179	**17,50**
Color Spacer Rosso trasparente - Spessore 7 µ	30 11180	**17,50**

Thinner

Diluente universale, consigliato per ripristinare la consistenza originale di tutte le lacche spaziatrici.

Flacone da 18 ml	30 11181	**17,50**

SILICONI PER STAMPAGGIO E PER LA RIPRODUZIONE GENGIVA

STK SILICONE TRASPARENTE KRUGG

Silicone per addizione tissotropico a media viscosità, indicato per la realizzazione di stampi e mascherine di precisione nella tecnica di rivestimento estetico in composito. L'elevata trasparenza simile al vetro e la durezza finale 70 Shore-A, conferiscono a questo prodotto la particolarità di copiare fedelmente le forme in cera e conseguentemente dall'impronta ottenuta, riprodurre le stesse forme in resina composita fotopolimerizzante. Confezionato in cartucce automiscelanti adattabili a tutti i dispenser per siliconi tipo 2 rapporto 1:1, il materiale può essere utilizzato applicandolo liberamente senza sostegno rigido sulla superficie da copiare, oppure iniettato all'interno di pratiche muffole trasparenti in plexiglass o policarbonato.

Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + 4 puntali miscelatori verdi misura large	30 03643	**20,50**

ELITE TRANSPARENT ZHERMACK

Silicone polivinilsilossano per addizione ad altissimo grado di trasparenza, studiato per materiali estetici fotopolimerizzabili. Rileva fedelmente la ceratura per poi riprodurla in composito. Durezza finale: 72 Shore-A. Caratteristiche**:** minori porosità interne al composito dovute alla totale penetrazione della luce, possibilità di conservare la mascherina in caso di necessità grazie alla stabilità nel tempo, fotopolimerizzabile in assenza di ossigeno.

Confezione: 1 cartuccia da 50 ml e 6 puntali miscelatori gialli misura small	30 04377	**25,50**

VESTIGE CLEAR THX TRAYART

Silicone per addizione tissotropico trasparente e fluido per stampaggio e iniezione di compositi. Indicato per controstampo nelle tecniche di stampaggio di compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto per lavori estesi. Durezza finale 74 Shore A. Colore trasparente.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad. + 6 puntali di miscelazione	30 10160	**44,50**

GENGI SPEED KRUGG

Silicone bicomponente A+B (polivinilsilossano) messo a punto specificatamente per la tecnica della riproduzione gengivale rimovibile in protesi implantare fissa e mobile. La scorrevolezza ottimale, facilita l'adattamento sia nella tecnica diretta a contatto con il materiale d'impronta, sia nella tecnica indiretta a contatto con il modello in gesso. La durezza finale (70 Shore-A) e la consistenza compatta ed elastica conferiscono al prodotto un elevato grado di fresabilità già a 20 minuti dall'indurimento. Il colore rosa traslucido e la superficie pulita (non unta), rende la mascherina gengivale una parte del modello altamente versatile e funzionale. Colore rosa

Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + 5 puntali miscelatori rosa misura medium, 5 oral tips colore bianco	30 04649	**21,50**

GINGIFAST ZHERMACK

Silicone per addizione per la riproduzione della gengiva su modelli. Nei tipi: RIGID per la riproduzione gengivale di modelli in implantoprotesi. ELASTIC per la riproduzione gengivale di modelli in protesi fissa. Colore rosa.
Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad., 1 liquido da 10 ml, 12 puntali, 12 oral tips.

Rigid - 70 shore-A	30 02848	**39,90**
Elastic - 40 shore-A	30 03702	**39,90**

VESTIGE GENGIVEST TRAYART

Silicone per addizione a consistenza media per la creazione di mascherine gengivali rimovibili su modelli. Indicato per la riproduzione della mucosa che riveste i processi alveolari. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile. Durezza finale 70 Shore A. Colore rosa.

Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad. + 6 puntali di miscelazione + 6 puntali intraorali + separatore da 10 m	30 10159	**42,90**

VESTOGUM 3M

Massa a base di polieteri per la riproduzione dei tessuti gengivali. La particolare consistenza finale fresabile, consente l'eliminazione veloce dei sottosquadri ed un facile adattamento al modello master.

Confezione: 1 pasta base da 130 g, 1 catalizzatore da 20 g, 3 ugelli per siringa e 1 blocco di miscelazione	30 00586	**55,50**

ACCESSORI PER MISCELAZIONE

DISPENSER UNIVERSALI HENRY SCHEIN

Per cartucce con rapporto 1:1/2:1

Per rapporto 1:1/2:1 impugnatura standard - per cartucce da 50 ml / 75 ml	02 24785	**66,50***
Per rapporto 1:1/2:1 impugnatura ergonomica - per cartucce da 50 ml / 75 ml	02 40649	**66,50***

PUNTALI MISCELATORI CON RAPPORTO 1:1/2:1 HENRY SCHEIN

Tutti i puntali utilizzano il sistema Original MixpacTM. La versione T-MIXER ha il vantaggio di ridurre del 30% lo spreco di materiale. Puntali per cartucce a 2 fori con rapporto 1:1 / 2:1. Confezione da 50 pz.

X-small azzurri - conici - 65 mm	02 39472	**28,90***
Small gialli (T-MIXER) - cilindrici - 50 mm	02 40399	**28,90***
Medium rosa (T-MIXER) - cilindrici - 56 mm	02 40400	**28,90***
Large verdi (T-MIXER) - cilindrici - 68 mm	02 40401	**28,90***
X-large-viola - cilindrici - 90 mm	02 39473	**28,90***

TERMINALI INTRAORALI ORAL TIPS HENRY SCHEIN

Terminali gialli per puntali miscelatori SMALL - 100 pz.	02 39349	**26,00***
Terminali bianchi per puntali miscelatori MEDIUM e LARGE - 100 pz.	02 39350	**26,00***
Terminali bianchi piatti per puntali miscelatori LARGE - 25 pz.	02 39474	**12,00***

SILICONI PER MASCHERINE - POLICONDENSAZIONE

EUROSIL MAX LAB 2 HENRY SCHEIN

Silicone per condensazione, indicato per il bloccaggio nella riparazione di protesi, nelle registrazioni occlusali per posizionamento in articolatore, come isolante e protezione denti-gesso in muffola e per la riproduzione di mascherine. Alta stabilità dimensionale, resistenza alla deformazione, riproduzione fedele dei dettagli. Durezza finale: 85 Shore-A. Colore blu.

Barattolo da 1,5 kg (900 ml)	30 06531	**18,90**
Barattolo da 10 kg (6000 ml)	30 06532	**79,90**
Catalizzatore da 60 ml	02 38785	**14,20***

ZETALABOR ZHERMACK

Silicone per condensazione specifico per: mascherine di controllo per la progettazione della struttura metallica; mascherine per zeppatura della resina protesi combinata; mascherine per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori; mascherine per riproduzioni di maschere gengivali removibili (Gingifast); isolamento denti/gesso in muffola. Durezza finale: 85 Shore-A. Colore grigio.

Barattolo da 5 Kg + 2 gel da 60 ml cad.	13 22766	**73,90**
Catalizzatore Indurent in gel, colore rosso. Confezione da 60 ml	02 22801	**14,90***

TITANIUM ZHERMACK

Silicone per condensazione specifico per: riparazioni di protesi removibili; chiave di registrazione occlusale per il posizionamento in articolatore, duplicazione di protesi totale; isolamento denti/gesso in muffola; mascherine per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori; supporto per la lavorazione di resine composite. Durezza finale: 95 Shore-A. Colore bianco. .

Barattolo da 5 Kg + 2 gel da 60 ml cad	30 02842	**73,90**
Catalizzatore Indurent in gel, colore rosso. Confezione da 60 ml	02 22801	**14,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SILICONI PER MASCHERINE - ADDIZIONE

LAB SILICONE HENRY SCHEIN

Silicone per addizione extrafine ad alta definizione, indicato per la realizzazione di mascherine di precisione e duplicati di superfici fresate e lucidate. La consistenza compatta e particolarmente soffice, consente un'ottimale adattabilità al modello esaltando anche i dettagli più fini. Elevata stabilità dimensionale. Durezza finale: 90 Shore-A. Le caratteristiche già elevate del prodotto aumentano maggiormente se l'indurimento avviene in apparecchiatura a pressione (senza acqua) a 2,5 atm. Colore azzurro.

Confezione da 1,8 Kg: 1 barattolo da 900 g di base + 1 barattolo da 900 g di catalizzatore	30 04934	**37,90**

PLATINUM 85 TOUCH ZHERMACK

Silicone per addizione ad elevata precisione specifico per il laboratorio. Rapporto di miscelazione 1:1. Ideale per controstampi, isolamento di denti in muffola, bloccaggio di protesi in riparazioni, provvisori in resine composite fotopolimerizzabili, chiavi per registrazione occlusale in articolatore, mascherine per esecuzione di manufatti protesici provvisori, riparazioni di protesi totale/scheletrata, gengive artificiali su modello, progettazione di strutture metalliche, duplicazione di protesi totale e modelli in gesso, stampaggio su verticolatore. Durezza finale 85 Shore-A. Colore Dark Blue.

Confezione da 8,6 Kg: 1 barattolo da 4,3 Kg di base + 1 barattolo da 4,3 Kg di catalizzatore	30 09980	**175,90**

PLATINUM 85 HARD ZHERMACK

Silicone per addizione ad elevata precisione specifico per il laboratorio. Rapporto di miscelazione 1:1. Ideale per controstampo in protesi totale, mascherina di controllo per la progettazione della struttura metallica, supporto per la lavorazione di materiali estetici privi di metallo, mascherina di controllo per la progettazione della struttura metallica, mascherina per la zeppatura della protesi combinata, mascherine per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori e mascherine per riproduzione di maschere gengivali removibili (Gingifast Zhermack). Durezza finale 85 Shore-A. Colore verde.

Confezione da 2 Kg: 1 barattolo da 1 Kg di base + 1 barattolo da 1 Kg di catalizzatore	30 03703	**62,50**

PLATINUM 95 EXTRA HARD ZHERMACK

Silicone per addizione ad elevata precisione specifico per il laboratorio. Rapporto di miscelazione 1:1. Fresabile, indicato per la tecnica della ceramica stampata sul verticolatore, controstampo in protesi totale, mascherina di controllo per la progettazione della struttura metallica, riparazione di protesi removibili, chiave di registrazione occlusale per il posizionamento in articolatore, duplicazione di protesi totale, mascherine per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori, supporto per la lavorazione di resine composite fotopolimerizzabili. Durezza finale 95 Shore-A. Colore azzurro.

Confezione da 2 Kg: 1 barattolo da 1 Kg di base +1 barattolo da 1 Kg di catalizzatore	30 02845	**62,50**

DUPLICAZIONE DEL MODELLO - SILICONI/GELATINE

Z-DUPE SILICONE PER DUPLICAZIONE HENRY SCHEIN

Massa per duplicazione molto fluida a base di silicone per addizione.Stabile e indeformabile, lo stampo ottenuto può essere riutilizzato per più duplicazioni senza subire alterazioni. Compatibile con tutti i tipi di gesso, rivestimento e resine poliuretaniche, epossidiche ed acriliche. Confezioni: Massa A+B da 1 Kg cad. (2 Kg)

15 Shore-A (durezza normale) colore azzurro	30 04183	**57,90**
20 Shore-A (durezza media) colore arancione	30 04887	**57,90**
28 Shore-A (durezza hard) colore verde	30 04888	**57,90**

PLATINUM 85 TOUCH

Platinum 85 TOUCH: toccate con mano la nuova generazione di lab putty Zhermack.

Superficie liscia e vellutata, elevata definizione del dettaglio, profumazione vaniglia: scoprite le proprietà che fanno di questo A-Silicone la scelta ideale per tutte le applicazioni che richiedono qualità e affidabilità.

Zhermack
Dental

Numero verde 800 85 60 14 | www.zhermack.com

ELITE DOUBLE 22 REGULAR ZHERMACK

Silicone per addizione per la duplicazione dei modelli. Adatto a tutte le tecniche di duplicazione. Ideale per la duplicazione di modelli con sottosquadri poco accentuati e rivestimenti resistenti. Si raccomanda l'utilizzo di muffole da duplicazione in plastica o vetro. Durezza finale: 22 Shore-A Tempo di lavorazione 4-6 min. - Tempo di indurimento 20'. Colore verde acqua.

Confezione: Massa A+B da 1 Kg cad. (2 Kg).	30 02844	**73,90**

DURODENT EXCEL SIMED

Gelatina di duplicazione per tutti i tipi di rivestimenti. Elevata precisione e durezza, lunga durata. Di qualità superiore adatta per tutti i rivestimenti, in modo particolare per rivestimenti fosfatici. Ottima elasticità, elevata precisione, lunga durata.Caratteristiche tecniche: Punto di fusione: 90°/92°C. Temperatura di utilizzo: 50°/52°C - Shore-A 15. Colore bianco.

Confezione da 6 Kg	30 03379	**62,90**

PLACCHE FOTOPOLIMERIZZABILI

RESINA IN PLACCHE HENRY SCHEIN

Resina composita fotopolimerizzabile in placche preformate per la realizzazione di portaimpronte individuali, basi di masticazione e basi per il montaggio denti. Non rilascia monomeri. Spessore uniforme di 2,3 mm. Confezione: 50 placche preformate.

Superiori colore naturale	30 00087	**51,50**
Inferiori colore naturale	30 00088	**51,50**
Superiori colore rosa	30 00089	**51,50**
Inferiori colore rosa	30 00090	**51,50**

PRECI TRAY YETI

Resina composita fotopolimerizzabile, in placche preformate per la realizzazione di cucchiai individuali, basi di Masticazione e basi per il montaggio denti. Elevata stabilità, spessore uniforme di 2,2 mm. Confezione: 50 placche.

Universali colore rosa	30 00275	**70,90**

TRAY CURE HENRY SCHEIN

Per la fotopolimerizzazione di placche preformate in resina composita, per la realizzazione di portaimpronte, basi di masticazione e gig occlusali di riposizionamento. Le lampade a luce blu ad intensità luminosa da 430 a 470 nm, assicurano un'ottimale e definitiva polimerizzazione. I tempi di polimerizzazione visualizzabili sul display possono essere sia pre-impostati a 3 min., sia personalizzabili in base ai suggerimenti del produttore; il tempo di accensione delle lampade può variare da 6 sec. a 99 min., è possibile fermare e memorizzare il tempo di fotopolimerizzazione. Caratteristiche tecniche: intensità lumisosa da 430 a 470 nm , alimentazione: 230 V/50-60 Hz, luce blu: 27 W/460 lm, durata lampadine 5000 ore, potenza assorbita < 30 W, dimensioni (lxpxh): cm 13,5 x 26 x 8,8 - peso 2,1 Kg.

PREZZO A RICHIESTA	30 04893	
Ricambio lampadina - Luce blu 27 W	30 07272	**69,00**

SR IVOLEN KIT IVOCLAR VIVADENT

Resina acrilica autopolimerizzante per la preparazione di portaimpronte individuali, basi di montaggio e placche per registrazioni intraorali. Stabile nella forma e non appiccicosa. Colore giallo.

KIT contenente: 2 buste di polvere da 500 g cad., liquido da 500 ml ed accessori.	30 02133	**97,50**
Polvere: 2 buste da 500 g cad.	30 02134	**66,90**
Liquido: da 500 ml	30 02135	**29,50**

OSTRON 100 GC

Resina acrilica autopolimerizzante per la preparazione di portaimpronte individuali, basi di montaggio e placche per registrazioni occlusali.

Polvere colore blu trasparente da 1 Kg	13 21345	**100,90**
Polvere colore clear (rosa trasparente) da 1 Kg	30 00693	**100,90**
Liquido da 250 g (270 ml)	13 21346	**31,90**

FORMATRAY KIT KERR

Resina acrilica autopolimerizzante per la preparazione di portaimpronte individuali, basi di montaggio e registrazioni intraorali. Colore bianco.

Confezione: polvere da 1 Kg, liquido da 400 ml ed accessori	13 25050	**69,50**

TERMOSTAMPAGGIO

DISCHI TERMOPLASTICI THERMO BLEACH HENRY SCHEIN

Dischi in materiale trasparente e flessibile, per il termostampaggio di mascherine o docce adatte alle tecniche di sbiancamento dentale diretto. Il materiale non si attacca alle resine acriliche, consentendo anche la realizzazione di provvisori diretti.
Dimensioni: Ø cm 12. Confezione da 10 dischi.

0,5 mm	30 05341	**6,90**
1 mm	30 05997	**8,90**

DISCHI TERMOPLASTICI THERMO SPLINT HENRY SCHEIN

Dischi in materiale termoplastico trasparente duro, elastico, indicati per lo stampaggio di placche linguali di splintaggio, splint di contenzione e di protezione. Compatibili con le resine acriliche. Dimensione dischi Ø 12 cm. Confezione da 10 dischi.

0,5 mm	30 04894	**8,50**
0,75 mm	30 04895	**10,50**
1 mm	30 04896	**13,90**
1,5 mm	30 04897	**15,50**
2 mm	30 04898	**17,90**

DISCHI TERMOPLASTICI THERMO GUARD HENRY SCHEIN

Dischi in materiale termoplastico trasparente soffice, elastico, indicati per la realizzazione di docce di protezione per sportivi, placche notturne di protezione, stampi per duplicazione, splintaggi di bracket. Il materiale non è compatibile con le resine acriliche (dimensione dischi Ø 12 cm). Confezione da 10 dischi.

1 mm	30 04899	**13,90**
1,5 mm	30 04900	**14,50**
2 mm	30 04901	**17,90**
3 mm	30 04902	**21,90**
4 mm	30 04903	**29,90**

DISCHI TERMOPLASTICI DURAN SCHEU-DENTAL

Dimensioni dischi: Ø cm 12,5. Da utilizzarsi con le apposite termoformatrici Ministar e Biostar. In materiale duro-elastico compatibile con le resine acriliche. Non richiede pre-riscaldamento. Per splint periodontali, protezioni notturne, retainers invisibili, docce ortodontiche e di ritenzione, corone e ponti provvisori, mascherine per sbiancamento. Confezioni da 10 dischi.

0,5 mm	30 07608	**13,50**
0,75 mm	30 07607	**15,50**
1,0 mm	30 00027	**17,90**
1,5 mm	30 00028	**19,90**
2,0 mm	30 00029	**23,90**

DISCHI TERMOPLASTICI BIOPLAST SCHEU-DENTAL

Dimensioni dischi: Ø cm 12,5. Da utilizzarsi con le apposite termoformatrici Ministar e Biostar. Dischi morbidi in materiale trasparente, non aderiscono alle resine. Per paradenti professionali per atleti, posizionatori notturni, duplicazione di modelli. Confezioni da 10 dischi.

1,5 mm	41 31952	**20,50**
2,0 mm	41 31953	**23,90**
3,0 mm	41 31954	**29,90**

DISCHI TERMOPLASTICI BIOPLAST COLOR SET SCHEU-DENTAL

Dimensioni dischi: Ø cm 12,5. Da utilizzarsi con le apposite termoformatrici Ministar e Biostar. Dischi morbidi in materiale trasparente, non aderiscono alle resine. Per paradenti professionali per atleti, posizionatori notturni, duplicazione di modelli.
Set da 10 dischi in colori assortiti. Confezione da 10 dischi.

3,0 mm	30 00030	**30,50**

DISCHI TERMOPLASTICI COPYPLAST SCHEU-DENTAL

Dimensioni dischi: Ø cm 12,5. Da utilizzarsi con le apposite termoformatrici Ministar e Biostar. In materiale opaco, elastico e resistente, non aderisce alle resine. Per ponti e corone provvisori, mascherine per sbiancamento, incollaggio indiretto, duplicazione di modelli. Confezione da 10 dischi.

0,5 mm	41 31958	**8,90**
1,0 mm	41 31959	**10,90**
1,5 mm	41 31960	**12,50**
2,0 mm	41 31961	**13,50**

DISCHI TERMOPLASTICI BYTE PLANE EFFEGI BREGA

Dimensioni dischi: Ø 13,5 cm (spessore: 1 mm) - Disponibile nei tipi: trasparente morbido in EVA (Copolimero Etilene Vinil Acetato), trasparente rigido in PET (Policondensato di acido tereftalato e poliestere con glicole di etilene), per sbiancamento trasparente rigido in PET (Policondensato di acido tereftalato e poliestere con glicole di etilene).

Morbido in EVA - Confezione da 40 dischi	30 07712	**80,90**
Rigido in PET - Confezione da 30 dischi	30 07713	**61,90**
Rigido in PET per sbiancamento - Confezione da 30 dischi	30 07714	**63,90**

DISCHI TERMOPLASTICI ERKOPLAST PLA - T ERKODENT

Dimensioni dischi: Ø 12 cm Per portaimpronte individuali, molto rigidi. Confezioni da 10 dischi.

Superiori - 3 mm	30 09803	**21,50**
Inferiori - 4 mm	30 09804	**24,50**

DISCHI TERMOPLASTICI ERKOFLEX - 95 ERKODENT

Dimensioni dischi: Ø 12 cm Per docce semi-morbide flessibili, protezioni dentali monostrato, con buona memoria elastica. EVA Shore A- 95 opaco trasparente. Confezioni da 10 dischi.

1,5 mm	30 05325	**21,50**
2,5 mm	30 05326	**33,50**
4,0 mm	30 05327	**47,00**

DISCHI TERMOPLASTICI ERKOFLEX ERKODENT

Dimensioni dischi: Ø 12 cm Per docce di trasferimento brackets, strato di base per protezioni dentali Playsafe, posizionatori, duplicazione di modelli, strato di copertura per protezioni dentali Playsafe. EVA elastico, flessibile, trasparente.

1,0 mm - Confezione da 20 dischi	30 05328	**28,50**
1,5 mm - Confezione da 10 dischi	30 05329	**19,50**
2,0 mm - Confezione da 10 dischi	30 05331	**26,50**
3,0 mm - Confezione da 10 dischi	30 05332	**34,50**
4,0 mm - Confezione da 10 dischi	30 05333	**42,50**

DISCHI TERMOPLASTICI ERKOFLEX-BLEACH ERKODENT NEW

Dimensioni dischi: Ø 12 cm, altezza 1 mm. Per il termostampaggio di mascherine o docce adatte alle tecniche di sbiancamento. EVA, trasparente, flessibile ad elevata elasticità.

Confezione da 20 pz.	30 11199	**28,50**



DISCHI TERMOPLASTICI ERKODUR ERKODENT

Dimensioni dischi: Ø 12 cm Si unisce alle resine acriliche. Per docce Miniplast, docce per bruxismo, di foratura, orientamento e misura, bite occlusali, impacchi parodontali. Trasparente.

0,8 mm - Confezione da 20 dischi	30 11195	**31,90**
1,0 mm - Confezione da 20 dischi	30 05334	**36,50**
1,5 mm - Confezione da 10 dischi	30 05335	**25,50**
2,0 mm - Confezione da 10 dischi	30 05336	**31,90**

DISCHI TERMOPLASTICI ERKOLOC - PRO ERKODENT

Dimensioni dischi: Ø 12 cm Doppio strato duro/morbido (= 1 mm). Lato morbido 0,4 mm, lato duro 0,6 mm. Bite occlusali e docce Miniplast confortevoli, protezione antirussamento, placche di ritenzione confortevoli con azione correttiva.

1,0 mm - Confezione da 20 dischi	30 06533	**70,90**
2,0 mm - Confezione da 10 dischi	30 05337	**40,90**
3,0 mm - Confezione da 10 dischi	30 05338	**49,50**

BRUCIATORE AD ARIA CALDA ERKODENT NEW

Ideale per ammorbidire e lucidare i dischi termoplastici. Senza fiamma.

30 11197 **92,90**

ISOLAC CLEAR ERKODENT NEW

Isolante incolore. Flacone da 500 ml

30 11196 **19,90**

CERA BIANCA DI SCARICO ERKODENT NEW

Cera bianca per la tecnica di termoformazione.

Confezione da 50 g

30 11198 **13,90**



PIASTRE TERMOPLASTICHE B FORM EVA SOFT BART MEDICAL

Dimensioni piastre cm 12,5 x 12,5. Piastra in EVA trasparente e morbido, facile da modellare e rifinire. Applicazioni: mascherine per sbiancamento e per fluoroprofilassi, mascherine sottili per bruxismo, docce morbide per ATM, paradenti professionali per atleti, posizionatori notturni, duplicazione di modelli.

1,0 mm 25 piastre	30 08414	**28,90***
1,5 mm 25 piastre	30 08415	**30,90***
3,0 mm 25 piastre	30 10190	**48,90***
4,00 mm 20 piastre	30 10191	**57,50***

PIASTRE TERMOPLASTICHE B FORM SPLINT BART MEDICAL

Dimensioni piastre cm 12,5 x 12,5. Piastra dura e trasparente protetta su entrambi i lati da una sottile pellicola. Formulazione nuova che non assorbe l'umidità e non si formano bolle d'aria durante il riscaldamento. Può essere aggiunta della resina a freddo sui due lati. Applicazioni: mascherine per sbiancamento, matrici provvisorie, cucchiai chirurgici, placche linguali di splintaggio, splint di contenzione e di protezione, retainers invisibili corone e ponti provvisori, uso in campo ortodontico.

0,5 mm 25 piastre	30 10094	**29,50***
0,8 mm 25 piastre	30 10095	**31,90***
1,0 mm 25 piastre	30 08433	**26,50***
1,5 mm 25 piastre	30 08450	**31,50***

PIASTRE TERMOPLASTICHE B FORM COPING BART MEDICAL

Dimensioni piastre cm 12,5 x 12,5. Piastra opaca e sottile. Applicazioni: mascherine per sbiancamento, ponti e corone provvisori, cappette calcinabili; bonding indiretto. Confezione da 50 piastre.

0,80 mm	30 08468	**29,90***

PIASTRE TERMOPLASTICHE B FORM DUAL LAMINATES BART MEDICAL

Dimensioni piastre cm 12,5 x 12,5. Piastra a doppio strato: superiore rigido ed inferiore morbido. Può essere aggiunta della resina a freddo sui due lati. Applicazioni: mascherine rigide per bruxismo, applicazioni ortodontiche, docce per ATM. Confezioni da 12 piastre.

2 mm	30 08469	**70,00***
3 mm	30 08486	**79,90***

PIASTRE TERMOPLASTICHE B FORM NITEGUARD BART MEDICAL

Dimensioni piastre cm 12,5 x 12,5. Piastra a doppio strato: superiore denso ed inferiore morbido. Applicazioni: mascherine morbide per bruxismo, applicazioni ortodontiche, posizionatori. Confezione da 12 piastre.

3,0 mm	30 08487	**52,50***

PIASTRE TERMOPLASTICHE B FORM MOUTHGUARD BART MEDICAL

Dimensioni piastre cm 12,5 x 12,5. Piastra a doppio strato 3 colori: superiore ed inferiore morbido. Applicazioni: paradenti professionali; meccanismo di sostegno anteriore; linguette rimovibili; applicazioni chirurgiche; posizionatori.
Confezione da 12 piastre in colori assortiti.

4,0 mm	30 08504	**83,50***

La gamma completa B FORM è disponibile su richiesta

PIASTRE / DISCHI TERMOPLASTICI GHOST ALIGNER BART MEDICAL NEW

Realizzati con una speciale miscela poliuretanica, trasparenti ed elastici, consentono di realizzare un allineatore dentale che produce una forza delicata e più costante, permettendo un' adesione più precisa che migliora il controllo del movimento dentale. La grande elasticità ottimizza l'adattamento della mascherina alla morfologia dentale, agli attachment e agli spazi interdentali ottenendo degli ottimi risultati.Disponibili nel formato quadrato (125 x 125 mm) e rotondo (Ø 120 mm e Ø 125 mm) e nello spessore di 0,50 mm e 0,75 mm. Confezione da 20 dischi/piastre imbustati singolarmente in buste di alluminio a triplo strato per proteggerli dalla luce e dall'umidità.

piastra 125 x 125 x 0,75 mm	30 11141	**99,90***
piastra 125 x 125 x 0,50 mm	30 11144	**99,90***
disco Ø 120 x 0,50 mm	30 11145	**99,90***
disco Ø 120 x 0,75 mm	30 11142	**99,90***
disco Ø 125 x 0,50 mm	30 11146	**99,90***
disco Ø 125 x 0,75 mm	30 11143	**99,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

GHOST ALIGNER

LA SOLUZIONE TRASPARENTE PER ALLINEARE I DENTI

FORMATO:
125 X 125 mm
Ø 120 mm

SPESSORE:
0,75 mm

CE

Disco realizzato con una speciale miscela poliuretanica, trasparente ed elastico, che permette di realizzare un'allineatore dentale che produce una forza delicata e quindi più costante.
La sua grande elasticità ottimizza l'adattamento della mascherina alla morfologia dentale, agli attachment e agli spazi interdentali permettendo un punto di contatto più stabile e quindi un movimento più preciso dei denti.

APPARECCHIO CLASSICO	GHOST ALIGNER
Visibile	Invisibile
Non rimuovibile	Rimuovibile
Difficoltà nell'igiene orale	Miglior igiene orale
Crea irritazioni	Comodo da indossare
Difficoltà a mangiare i cibi	Stesse abitudini alimentari
Sono necessarie molte visite dal dentista	Sono necessarie poche visite dal dentista
Il risultato finale non può essere previsto prima di iniziare	Il risultato finale può essere previsto prima di iniziare

BART MEDICAL
www.bartmedical.com

SILENSOR-SL ERKODENT

Sistema per realizzare 2 bite trasparenti antirussamento: 1 per arcata superiore ed 1 per arcata inferiore, che posizionano la mandibola per mezzo di due congiuntori laterali. Durante il sonno i muscoli ed i tessuti del collo si rilassano, restringendo il passaggio faringeo. Silensor-sl induce l'apertura dello spazio faringeo affinchè diminuisca la velocità dell'aria inspirata, con l'effetto immediato di attenuare le vibrazioni delle parti molli che sono la causa del russare. Protezione antirussamento confortevole ma nel contempo efficace: consente i movimenti mandibolari, e impedisce abbassamenti e movimenti all'indietro della mandibola. Contenuto: 2 dischi Erkodur di termoformatura (Ø120x2mm), 1 disco Erkolocpro (Ø120x3mm), 1 disco Erkoloc-pro blu (Ø120x3mm), 1 disco Erkolen (Ø120x1mm), 1 campione Erkoskin liquido latex, 1 campione Erkogum viola, materiale per lo scarico di sottosquadri, 1 campione di cera lilla di scarico a punto di fusione elevato, 2 Erkobox con bite-help strip e istruzioni per Erkobox (2), 2 cartelle materiali Silensor-SL complete di congiuntori ed accessori vari, 1 fresa a spirale HSS (Ø 1,4 mm), istruzioni d'uso, 10 flyer per paziente con questionario, 2 Info Silensor-SL, 1 penarello rosso per lavagna, 2 Istruzioni cambio congiuntori, lettera Silensor-SL club.

Silensor- SL 30 07216 **57,90**

ERKOFORM-3D+ ERKODENT

Termoformatrice digitale con vuoto senza l'ausilio di aria compressa, con controllo della temperatura senza contatto per il rilevamento preciso della temperatura effettiva del materiale di termoformazione. Non occorre preriscaldamento, pretensionamento e formatura a movimento verticale per uno spessore uniforme dei dischi. 3D Touchpanel è il programma che contiene i dati di tutti i materiali di termoformazione tondi Erkodent, con indicazioni sul processo di formatura e segnalazione delle singole fasi operative con possibilità di selezionare materiali e spessore desiderato. E' dotata di dislpay a colori con video dimostrativi. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: Alimentazione 230 V-50 Hz - potenza 340 W - vuoto max 0,6 bar - peso 11,9 kg - dimensioni 35x379x31,5 cm

PREZZO A RICHIESTA 30 07700



ERKOFORM 3D MOTION ERKODENT

Termoformatrice digitale con vuoto e processo di termoformatura automatica senza l'ausilio di aria compressa. Accumulo del vuoto in apposito serbatoio prima del processo di termoformatura. Controllo della temperatura senza contatto per il rilevamento preciso della temperatura effettiva del materiale di termoformazione. Non occorre preriscaldamento e pretensionamento; la formatura è a movimento verticale per uno spessore uniforme dei dischi. Possibilità di montaggio dell'occlusore Occluform 3. Utilizzabile con dischi termoplastici con spessore fino a mm 5. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: Alimentazione 230 V-50 Hz - potenza 360 W - vuoto max 0,8 bar - peso 11,9 kg - dimensioni 35x37x31,5 cm.

PREZZO A RICHIESTA 30 07201

MINISTAR S SCHEU-DENTAL

Termoformatrice digitale per lo stampaggio di dischi tondi termoplastici. Un'irradiazione termica controllata con raggi infrarossi, consente di ottenere la temperatura desiderata nell'arco di 1 sec. dalla programmazione del tempo di riscaldamento; il disco di plastica può essere immediatamente surriscaldato. La regolazione termostatica dell'irradiazione è controllata in modo tale da mantenere la temperatura costante indipendentemente dalla temperatura ambiente o dalla tensione della corrente. Gli intervalli di riscaldamento e raffreddamento devono essere programmati e si evidenziano su un grande display. Fornita di un contenitore ergonomico con 1 kg di granulato che può essere perfettamente dosato e, se in eccedenza, recuperato da una profonda canalina esterna. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: alimentazione 230 V - potenza 850 W - pressione 0,5 - 3 atm - peso 9 kg - dimensioni 42x19x35 cm.

PREZZO A RICHIESTA 30 03222

B FORM SILENT BART MEDICAL

Termoformatrice manuale dalle elevate prestazioni, utilizzabile con ogni tipo di piastra termoplastica: quadrata 12,5x12,5 cm, tonda Ø 12 e Ø 12,5 cm. Prestazioni: tastiera frontale di controllo; pompa per il vuoto incorporata di ultima generazione, potente e silenziosa, che permette di realizzare manufatti termoformati in poco tempo e con precisione; pozzetto perline molto ampio grazie al quale è possibile effettuare la termoformatura anche con modelli in gesso che presentano sottosquadri ed ottenere sempre degli ottimi risultati. Funzionalità: Resistenza ad infrarossi al quarzo; rapidità di risposta senza preriscaldamento: il calore viene irraggiato uniformemente verso il basso in direzione del foglio da riscaldare. Dispositivo di risparmio energetico e di sicurezza: standby automatico dopo inattività di 10 min.; spazio sufficiente per modelli alti; accessibilità al modello durante la fase di riscaldamento; facile inserimento delle piastre fino allo spessore di 5 mm. Accessori in dotazione: piastra forata in alluminio, cavo elettrico schuko, manuale d'uso in DVD con video tutorial. CARATTERISTICHE TECNICHE: resistenza elettrica: Tensione 230V – Assorbimento 1,4 A – Potenza 325 WAC; pompa vuoto: Frequenza 50 Hz – Portata nominale 12l/min. – Pressione finale (ASS) 250 mbar – Rumorosità 56 dB(A) – Potenza motore 80 W – Assorbimento 0,9 A; dimensioni: L24 x P28 x H33 cm; peso 5,5 Kg.

PREZZO A RICHIESTA 30 08505

B-FORM DELUXE BART MEDICAL NEW

Termoformatrice completamente automatica dalle elevate prestazioni, utilizzabile con ogni tipo di piastra termoplastica: quadrata 12,5 x12,5 cm, tonda Ø 12 e Ø 12,5 cm fino a 5 mm di spessore. Ampio display LCD a colori, pompa per il vuoto incorporata di ultima generazione potente e silenziosa e pozzetto perline molto ampio anche per modelli alti. La resistenza ad infrarossi al quarzo permette rapidità di risposta senza preriscaldamento, sensore della temperatura ad infrarossi per il rilevamento preciso della temperatura effettiva del foglio termoplastico. Funzione standby automatica dopo 10 min. e accessibilità al modello durante la fase di riscaldamento. DATI TECNICI: Alimentazione: 230V 50 Hz, Potenza 325 W Potenza motore 80 W, Rumorosità 56 dB(A). Dimensioni: L24 x P28 x H33 cm,.Peso 6,5 Kg. Confezione contenente: piastra forata in alluminio, sfere inox per pozzetto e DVD con video tutorial.

PREZZO A RICHIESTA 30 11140

PLASTVAC P7 BIOART

Termoformatrice manuale con due processi di termoformatura: convenzionale e rotativo; quest'ultimo consente il riscaldamento di ambedue le facce della piastra. Utilizzabile con fogli termoplastici tondi (da cm Ø 12 a Ø 13,4) e quadrati (da cm 12x12 a 13x13) con spessore fino a 6 mm. Caratteristiche: pompa per il vuoto incorporata, potente (0.5 bar) con avviamento automatico del sottovuoto; pozzetto perline per i casi in cui il modello presenta sottosquadri; piattello portapiastre ruotabile consente il riscaldamento uniforme di entrambe i lati della piastra; resistenza in fibra di carbonio per un riscaldamento rapido (1'50''); spegnimento automatico di sicurezza. Accessori in dotazione: porta modello, granulato di vetro per pozzetto e campionario piastre. CARATTERISTICHE TECNICHE: Alimentazione 220V- 50 Hz; potenza 450 W; standby automatico dimensioni (LxPxH) cm 18x23x29; peso kg 4.5.

PREZZO A RICHIESTA 99 40973

TFM-3 EFFEGI BREGA

La termoformatrice digitale "TFM3" riunisce in un unico modello tutte le caratteristiche per una completa risposta tecnica in ambito Odontotecnico ed Odontoiatrico. Con la sua pompa a pistoni interna stampa i dischi termoplastici creando vuoto. Dotata di piattello a fondo piano e di camera con apposite sfere (Kit MFS) permette la stampa dei più svariati modelli. Utilizza dischi tondi Ø 13,5 cm e quadrati 12,5 x 12,5 cm. La temperatura viene rilevata elettronicamente e visualizzata sul display digitale multifunction, dove è anche possibile, attraverso i tasti soft touch, impostare individualmente il tempo e la temperatura. Sempre tramite la scheda elettronica si visualizzano: i tempi di riscaldamento, la temperatura ed il vuoto. Emette un segnale acustico di avviso quando il disco è pronto per la termoformatura. La solida base in acciaio supporta la camera di riscaldamento e la camera di stampa. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI: Alimentazione 230V / 50 Hz - Potenza 600 W - rumorosità 75 dB (A) - dimensioni: 37,5x28x33,5 cm - peso 14,5 Kg.

PREZZO A RICHIESTA 30 07711

GRANULI DI RIEMPIMENTO HENRY SCHEIN

Granuli in acciaio inox con bordi arrotondati, privi di piombo. Per posizionare e bloccare i modelli nell'apparecchiatura termostampante. Adatti per qualsiasi tipo di apparecchio.

Flacone da 1,3 Kg — 30 03799 — **42,50**

FORBICE VINYL CUTTER ULTRADENT

Speciale forbice zigrinata, indicata per tagliare, sgrossare rapidamente i fogli termoformati (ad esempio per realizzare le mascherine personalizzate dei trattamenti sbiancanti).

1 pz. — 99 34162 — **32,50***

PINZA TAKE-OFF ERKODENT

In acciaio inox, con impugnatura in plastica ideale per agevolare la rimozione del bite dal modello in gesso.

1 pz. — 30 06534 — **43,90**

STRUMENTI ROTANTI PER TERMOSTAMPAGGIO ALLE PAGG. 206-218-219

scopri le nostre
SUPEROFFERTE
ti consentono di acquistare prodotti e piccole attrezzature a
PREZZI SCONTATI

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SCOPRITE I PRODOTTI

HENRY SCHEIN e KRUGG

e tutti gli altri marchi in esclusiva

» Oltre 5300 prodotti scelti per soddisfare le Vostre esigenze:
- 3300 a marchio Henry Schein e Krugg
- 2000 in esclusiva

» Prodotti la cui qualità è garantita da fabbricanti selezionati dal gruppo Henry Schein secondo rigorosi criteri

» Prodotti testati ed approvati dai nostri tecnici - consulenti

» Prodotti con il miglior rapporto qualità / prezzo

HENRY SCHEIN®
Krugg

CERA PER PROTESI FISSA KRUGG

Cera preparata per la modellazione e la stratificazione successiva allo strato base. L'adeguata fluidità e stabilità la rendono indicata per la modellazione di inlay, onlay, corone parziali e totali, ponti.Punto di solidificazione: 58°/62°C. Confezione: scatola da 500 g

Colore verde	30 02320	**16,50**
Colore bianco	30 02322	**16,50**

GEO EXPERT WAX (A. Bruguera) RENFERT

Set di cere per la realizzazione di wax-up monolitici, estetici e diagnostici di restauri per corone singole e ponti, secondo la filosofia di August Bruguera. Vantaggi: Semplice realizzazione delle forme e dei colori naturali dei denti con l'aiuto del manuale di August Bruguera. Modellazione semplice e veloce di un waxup grazie alle cere per modellare e per effetti, con eccellenti proprietà di modellazionee di raschiatura. Modellazione precisa anche delle più delicate strutture,come cuspidi e mammelloni, grazie ai tempi equilibrati di scorrevolezza e solidificazionee ad una stabilità ottimale.Set contenente: 4 cere per modellare da 40 g GEO Expert sculpture /enamel /translucent /dentin; 4 cere per effetti da 4 g, 2 GEO Expert effect white /orange /blue /brown.

Set Geo Expert Wax	30 09968	**113,90**

S-U CERA PER MODELLARE BLU SCHULER

Cera ad utilizzo universale di consistenza dura, adatta alla modellazione occlusale,coronale ed alla costruzione di elementi intermedi. Si distingue per l'elevata densita'superficiale e per l'intensa colorazione opaca che facilita la definizione deicontorni durante la modellazione. Punto di solidificazione: 64°C.

Cono da 45 g - Colore blu	30 00893	**14,90**

CERA THOWAX YETI

La linea di cere per modellazione Thowax grazie all'alta densita' molecolare consente la ceratura e la modellazione di corone, ponti, inlay e onlay, in modo semplice e veloce. La velocità di raffreddamento, la particolare composizione "a molecole corte" e la completa gamma di colori opachi, conferiscono al materiale le caratteristiche ideali per tutte le fasi di modellazione. Punto di solidificazione: 57,3°C. Confezioni: scatola Klipp-Klapp da 70 g.

Beige/marrone opaca	30 00286	**24,90**
Blu leggermente opaca	30 00288	**16,90**
Beige opaca	30 00289	**18,50**
Grigia leggermente opaca	30 00293	**18,50**

INLAY WAX SOFT GC

Cera per modellare con eccellente plasticità ideale per modellazioni complesse quali inlay, onlay, ponti e corone. Si ottengono modellazioni precise e fusioni lisce, inoltre brucia senza lasciare residui. Punto di solidificazione: 57°C.

Scatola da 40 g - Colore violetto	30 03610	**21,50**

IQ 4 CERA DIAGNOSTICA YETI

Cera ad elevato punto di solidificazione, facile da scavare, indicata per modellazioni diagnostiche. Punto di solidificazione: 64°C

Scatola da 45 g - Colore dentina	30 00294	**18,50**

CERA SLAYCRIS WAX

Cera universale indicata per la modellazione di ponti e corone. Colore verde, tipo morbido da utilizzare come base sul moncone; colore verde, tipo duro per la modellazione delle superfici occlusali. Confezione: scatola da 70 g - Colore Verde.

Morbida	13 11560	**14,50**
Dura	13 11561	**14,50**

S-U CERA ESTETICA SECONDO M. H. POLZ SCHULER

Cera specifica per modellazioni estetiche, si distingue per la minima retrazione, facilita' di scorrimento e di raschiatura, e per l'elevata densità superficiale. Tipo O, brucia senza lasciare residui, adatta alla modellazione per ceramica vetrosa. Punto di solidificazione: 51°C.

Cono da 45 g - Tipo O beige	30 00896	**17,50**

S-U CERA PER MODELLARE VERDE SCHULER

Cera di modellazione di consistenza semi-dura (più morbida del tipo blu) adatta per tutti i tipi di modellazione, in particolare, dove si richiede maggior resistenza alla rottura. Brucia senza lasciare residui ed e' quindi utilizzabile per tutti i tipi di fusione compresa la ceramica integrale. Punto di solidificazione: 57°C.

Cono da 45 g - Colore verde	30 00894	**14,90**

GEO-CLASSIC CERA OPACA RENFERT

un rilievo o una depressione, sia molto importante e richieda l'utilizzo di una cera opaca con effetto plastico ottimale. Inoltre, il giusto grado di opacità, consente anche allo stato liquido un' ideale riproduzione dei contorni. Punto di solidificazione 60°- 65°C. Confezioni da 75 g.



Beige-opaco	30 03578	**17,50**
Grigio-opaco	30 03579	**17,50**
Menta-opaco	30 03580	**17,50**
Dente-opaco	30 03581	**17,50**

CAD-CAM SCAN WAX YETI

Ottime le caratteristiche di modellazione e durezza. Alta stabilità dimensionale e massima precisione nella riproduzione dei dettagli. Punto di solidificazione: 59°C.

Scatola da 45 g - Colore beige	30 04871	**16,50**

CERA IQ COMPACT YETI

L'alta solidità interiore, la rigidità, e la resistenza alla rottura sono tutte caratteristiche che consentono di utilizzare questa cera, nella ricerca della funzione, in modo sicuro e professionale. Le differenti colorazioni, ne fanno un materiale che aiuta e semplifica la modellazione, nella definizione della morfologia occlusale e coronale dei denti. Non contiene materiali sintetici.
Punto di solidificazione: 64°C. Qualità originale con TiO2. Confezione: cilindro da 45 g

Blu	30 00281	**14,90**
Beige	30 00282	**14,90**
Neon-Verde	30 00283	**14,90**
Grigio	30 00284	**14,90**
Neon-Giallo	30 00285	**14,90**

CERA IQ COMPACT ASH FREE YETI

Cera diagnostica per prove estetiche. Ottime le caratteristiche di modellazione e durezza; alta stabilità dimensionale e massima precisione nella riproduzione dei dettagli. Esente da diossido di titanio, è indicata per la modellazione delle ceramiche integrali senza metallo. Punto di solidificazione: 62°C.

Cilindro da 45 g - Colore bianco	30 04872	**14,90**

CERA PER FRESAGGIO THOWAX YETI

Fresabile a 5.000 giri/minuto non si impasta e non unge durante il fresaggio. La consistenza molto dura dopo il raffreddamento, permette di ottenere superfici di fresaggio lisce e levigate su cui diventa facile individuare possibili solchi e zone ondulate.
Punto di solidificazione: 60°C.

Scatola Klipp-Klapp da 70 g - Colore grigio opaco	30 00296	**16,90**

CERE DA MODELLAZIONE

S-U CERA PER COLLETTI SCHULER

Particolarmente morbida e stabile, non si contrae. Punto di solidificazione: 66°C.

Cono da 45 g - Colore arancione — 30 00906 — **14,90**

CERA CERVICALE THOWAX YETI

Offre un' ideale scorrevolezza sul margine cervicale, ciò consente di ottenere bordi di chiusura molto sottili e precisi. Priva di tensioni interne e retrazioni, rimane stabile dopo il raffreddamento. Punto di solidificazione: 65°C.

Scatola Klipp-Klapp da 70 g - Colore rosso — 30 00298 — **16,90**

CERE DA IMMERSIONE PER CAPPETTE

GEO DIP CERA RENFERT

Cera da immersione in pellets di alta qualità ad elevata precisione, minima contrazione, ottima viscosità a 89°- 91°C. Facile da tagliare sul limite della preparazione e spessore uniforme. I colori giallo è particolarmente adatto a controllare lo spessore della cappetta.

Barattolo da 200 g - Colore giallo — 30 03585 — **27,90**

DUO DIP CERA YETI

Cera da immersione granulare consente di ottenere cappette molto precise e leggermente elastiche. Pronta all'uso, rende molto semplice il dosaggio nel riempimento della vaschetta del fusore. Punto di solidificazione: 63°C.

Barattolo da 80 g - Colore arancione — 30 00303 — **17,50**

DENSTAR 200 FUSORE PER CERE MARATHON

Fusore digitale per cere. Regolazione della temperatura rapida e semplice. Caratteristiche: conducibilità di calore eccellente; chip integrato che memorizza la temperatura anche dopo lo spegnimento; scelta digitalmente visibile della temperatura Celsius o Fahrenheit; indicatore di accensione a LED automatico (si spegne al raggiungimento della temperatura desiderata). Dimensioni 108 x 137 x h 70; peso 1,13 Kg.

Denstar 200 — 30 07641 — **109,00**

SPATOLE ELETTRICHE

WAXLECTRIC II SPATOLA ELETTRICA RENFERT

Strumento a regolazione elettrica per la modellazione della cera in protesi fissa e mobile con 2 manipoli. Plancia inclinata del 20%, per un controllo immediato, mediante led luminosi, della temperatura, programmabile da 50° a 200°C. Permette di memorizzare in modo duraturo, 3 temperature per canale. L'impugnatura dei manipoli in sughero naturale è isolata termicamente, gli inserti per modellazione sono sostituibili in modo semplice e veloce. Confezione: apparecchio con 2 manipoli e 2 sonde per modellare mis. piccola e mis. media.

PREZZO A RICHIESTA — 30 04633

SPATOLE ELETTRICHE

PUNTE PER WAXLECTRIC II RENFERT

In acciaio - 1 punta

A Lama concava	B Lama larga	C Lama sottile	D Sonda grande	E Sonda media	F Sonda piccola	Prezzo
30 05314	30 05313	30 05312	30 05311	30 05309	30 05308	**35,90**



DENSTAR 110 MARATHON

Spatola per intagliare e modellare la cera, corredata da 6 punte. Caratteristiche: conducibilità termica eccellente, 2 supporti metallici per i manipoli, possibilità di usare 2 manipoli contemporaneamente, impugnatura in silicio anti-affaticamento, pannello di controllo temperatura sul display, memorizzazione della temperatura di lavoro, anche per sessioni successive allo spegnimento, possibilità di cambiare la temperatura da Celsius a Fahrenheit, segnale acustico e blocco del circuito in caso di errore. Caratteristiche tecniche: alimentazione 220/240 V-50/60 Hz; potenza 20 W; fusibile 2A; temperatura 50-200/122-392 C°/F°; dimensioni l 11,9 x p 15,9 x h 7,3 cm; peso 1,27 Kg. Denstar 110 + kit 6 punte in dotazione.

PREZZO A RICHIESTA 30 07633



DENSTAR 140 MARATHON

Spatola per intagliare la cera e modellarne la forma, corredata di 1 manipolo e 2 punte. Compatta e facile da trasportare è dotata di cassettino posteriore per preservare le punte. Caratteristiche: pannello di controllo temperatura sul display temperature precise grazie allo stabilizzatore, memorizzazione della temperatura di lavoro, anche per sessioni successive allo spegnimento, possibilità di cambiare la temperatura da Celsius a Fahrenheit, segnale acustico e blocco del circuito in caso di errore. Caratteristiche tecniche: sorgente di alimentazione AC 220 V-240 V-50/60 HZ, AMP 9 W; fusibile 1 A; peso (KG) 0,56; temperatura (C°/F°) 50-200/122-392; dimensioni (mm) l 76 x p 119 x h 63. Apparecchio con 1 manipolo e 2 punte (A e C).

Denstar 140 30 07634 **159,00**

PUNTE PER MODELLAZIONE PER DENSTAR MARATHON

1 punta

Punta A	Punta B	Punta C	Punta D	Punta E	Punta F	Prezzo
30 07635	30 07636	30 07637	30 07638	30 07639	30 07640	**16,50**



PUNTE PER EASY WAXER YETI

In acciaio inox Ø interno di 2 mm - 1 punta

A Hollenback	B PKT 1 fine	C PKT 2 grossa	D spirale fine	E spirale grossa	Prezzo
30 00324	30 00322	30 00323	30 00326	30 00327	**27,50**



CERE COLLANTI

CERA COLLANTE ROSSA (tipo normale) KRUGG

Con forte potere adesivo ed un' alta stabilità, è ideale per fissare parti in metallo, gesso e resina di protesi fratturate. Punto di solidificazione: 68°/70°C.

Confezione: scatola da 60 g 30 02331 **12,90**
Confezione: in blocchi da 500 g 13 20121 **16,50**

HENRY SCHEIN® Krugg

CERE COLLANTI

CERA COLLANTE GIALLA (meno resinosa) KRUGG

Con forte potere adesivo ed un' alta stabilità, è ideale per fissare parti in metallo, gesso e resina di protesi fratturate.
Punto di solidificazione: 75°C.

Confezione: scatola da 60 g	30 02332	**12,90**
Confezione: in blocchi da 500 g	30 02330	**16,90**

S-U CERA COLLANTE K+B SCHULER

Stabile dopo il raffreddamento e' particolarmente indicata per il collegamento di elementi da saldare. Punto di solidificazione: 77°C.

Cono da 45 g - colore rosso porpora	30 00911	**14,90**

GEO CERA COLLANTE RENFERT

Ideale per fissare le parti fratturate di protesi in resina o parti metalliche per la preparazione alla saldatura. La contrazione è minima e la durezza è elevata. Ottime proprietà adesive su tutti i materiali dentali. Punto di solidificazione: 82°-86°C

Cono da 75 g - colore rosa trasparente	30 03584	**17,50**

CANALI E PERNI PER FUSIONI

IQ STICKS TONDO RIGIDO YETI

Cera rigida in bastoncini per canali di fusione. Permette di fissare il modellato in cera in modo stabile, indeformabile ed esente da tensioni. Confezioni: 250 g colore rosso.

Ø 3 mm	30 00307	**30,90**
Ø 4 mm	30 00309	**30,90**
Ø 5 mm	30 00310	**30,90**

PERNI IN CERA PER FUSIONI YETI

Perni rigidi in cera preformati, con pallina di riserva (nourice) che posizionata nel centro termico del cilindro, svolge la funzione di alimentare la fusione nella richiesta di metallo durante la fase di raffreddamento. Confezioni: 250 pz. colore blu

Ø nourice 4 mm	30 00311	**37,50**
Ø nourice 5 mm	30 00312	**38,90**
Ø nourice 6 mm	30 00313	**46,50**

GEO PERNI DI COLATA A PERA RENFERT

Perni in cera, la cui particolare forma a pera posta nella parte di riserva, assicura fusioni di metallo prezioso prive di porosità, garantendo inoltre un flusso ottimale del metallo fuso. Utilizzabile per tutte le fusioni di metalli nobili. Lunghezza 35 mm, Ø testa pera 6,6 mm

Confezione: 200 pz. (80 g) - Colore turchese	30 03595	**24,90**

FILO DI CERA IN ROTOLO HENRY SCHEIN

Filo di cera malleabile, ad alta stabilità. Esente da tensioni assicura la stabilità dimensionale dei modellati di fusione.
Confezione: rotolo da 250 g

	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	Prezzo
blu duro	30 04908	30 04909	30 04910	30 04911	**12,90**
verde medio	30 04904	30 04905	30 04906	30 04907	**12,90**

PROFILI IN CERA HENRY SCHEIN

Costituiti da cera inerte, sono particolarmente adesivi, facilmente adattabili e accoppiabili tra loro. Colore blu.

Rotondi Ø 0,8 mm - 25 g	30 04594	**11,90**
Rotondi Ø 1 mm - 25 g	30 04595	**11,90**
Semi tondi 4x1,7 mm - 65 g	30 04593	**11,90**



S-U PROFILI IN CERA SCHULER

Costituiti da cera inerte, sono particolarmente adesivi, facilmente adattabili e accoppiabili tra loro. Colore blu

Rotondi Ø 1 mm - 25 g	30 00915	**13,90**
Rotondi Ø 1,5 mm - 50 g	30 00916	**13,90**

ACCESSORI PER CERE

DISCHI PLASTOTERMICI KRUGG

Dischi plastotermici trasparenti per lo stampaggio a pressione di cappette. Ø 4 cm - Confezione da 100 pz.

Spessore 0,1 mm	13 92220	**9,90**
Spessore 0,5 mm	13 92230	**9,90**
Spessore 0,8 mm	13 92240	**9,90**

PENNELLO PER CERA HENRY SCHEIN

Speciale pennello con setole in nylon per pulire e levigare i modellati in cera. Setole colore giallo, Ø 11,7 mm.

1 pennello	30 04596	**4,90**

RITENZIONI IN PERLE YETI

Perle di ritenzione in cera facilmente adattabili a tutte le superfici in cera o plastica calcinabile. La colorazione blu offre un forte contrasto con la base della cappetta, facilitandone il posizionamento e riducendo il tempo per la rifinitura. Si ottiene una migliore adesione alla cappetta evitando spiacevoli distacchi durante la messa in rivestimento. La fusione avviene in modo pulito, senza lasciare residui e la forma delle perle viene perfettamente mantenuta in modo identico alla ceratura. Confezione da 15 g

Perle Ø 2 mm	30 03671	**18,90**
Perle Ø 4 mm	30 03670	**14,90**
Adesivo - Flacone da 18 ml	30 03672	**11,90**

DEBUBBLIZER KERR

Riduttore di tensione superficiale, adatto per le superfici di modellazioni in cera e impronte in silicone, al fine di ottenere delle fusioni lisce e prive di bolle. Ottimo per separare la cera dalla massa rivestimento. Non lascia residui.

Flacone spray da 230 ml	30 00888	**28,50**

WAXIT DEGUDENT

Riduttore di tensione superficiale per modellati in cera, ideale per la tecnica di fusione di precisione. Ne risultano pezzi fusi con superfici lisce e senza perle di fusione. Efficace anche per la duplicazione di modelli con silicone.

Flacone spray da 145 ml	30 01268	**23,90**
Flacone 1000 ml	30 01269	**48,90**

ACCESSORI PER CERE

RIDUTTORE DI TENSIONE SUPERFICIALE YETI

Adatto per separare la cera dal rivestimento e per ottenere fusioni lisce e prive di bolle. Non contiene alcool e non produce schiuma. Ideale anche per le impronte in silicone. Colore blu trasparente.

Flacone spray da 100 ml	30 03663	**12,50**

DIPOL HAGER & WERKEN

Riduttore di tensione superficiale, sgrassa la cera e rende la superficie libera da ogni tensione. Ideale per la tecnica di fusione, lascia il rivestimento liscio e pulito. Indicato per le impronte in silicone, polieteri ecc.

Flacone da 1 litro + flacone nebulizzatore vuoto da 100 ml.	30 04236	**32,50**

RESINE CALCINABILI

EASYFORM LC DETAX

Resina composita calcinabile, fotopolimerizzabile priva di PMMA per modellazione. Caratteristiche: massima precisione, adatta alla tecnica di modellazione, non lascia residui anche in caso di notevoli spessori, ottima stabilità dimensionale, elevata durezza finale, nessuna deformazione durante la fotopolimerizzazione. E' combinabile con cera tradizionale o fotopolimerizzabile ed il controllo ottico dello spessore degli strati è possibile grazie alla leggera traslucenza. Disponibile in gel ed in pasta. Colore rosso.

Pasta: confezione da 30 g	30 06518	**108,50**
Gel: 3 siringhe da 3 g cad e 10 aghi applicatori	30 06519	**59,90**

VISIO-FORM 3M

Resina composita fotopolimerizzabile, fluida calcinabile, ad elevata stabilità dimensionale. Utilizzabile per modellare cappette secondarie e bloccare strutture estese in cera e in metallo. Applicabile direttamente dal dispenser. Colore blu.

Confezione doppia: 2 dispenser da 4 g cad. (8 g) - (Ad esaurimento)	30 00591	**89,90**

UNDERWAX NOBIL METAL

Resina composita fotopolimerizzabile, fluida calcinabile, stabile e precisa non lascia residui dopo il preriscaldo. Si fotopolimerizza con lampade aventi una lunghezza d'onda tra i 350 nm e i 500 nm. Ideale per: eliminazione di sottosquadri, sottostrutture implantari coniche e telescopiche, Wax-up rigidi, splintaggi. Colore blu.

Confezione doppia: 2 siringhe da 3,5 g cad. (7 g)	30 05152	**53,90**

DURALAY RELIANCE

Resina acrilica autopolimerizzante calcinabile per realizzare modelli di fusione, per collegare cappette di trasferimento e fissare la dimensione verticale. Colore rosso.

KIT 2 once (polvere da 57 g + liquido da 57 g + accessori)	13 25090	**30,50***
KIT 8 once (polvere da 227 g + liquido da 227 g + accessori)	13 48520	**82,50**
Polvere da 2 once (57 g ca.)	13 26139	**18,50***
Polvere da 8 once (227 g ca.)	13 21767	**51,50**
Liquido da 2 once (57 g ca.)	05 83240	**16,20***
Liquido da 8 once (227 g ca.)	13 21768	**34,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

RESINE CALCINABILI

PALAVIT G KULZER

Resina acrilica autopolimerizzante calcinabile. Indicata per lavori di protesi combinata, per la realizzazione di cappette e per bloccaggi di strutture metalliche sia sul modello sia in bocca. Colore rosso.

Liquido da 80 ml	13 23364	**30,50***
Polvere da 100 g	13 23363	**36,90***

PATTERN RESIN LS GC

Resina acrilica autopolimerizzante calcinabile a bassa contrazione, ideale per la modellazione di sovrastrutture in metallo quali: corone telescopiche e conometriche, attacchi, ganci, retainer per ponti adesivi, connettori per barre palatali e linguali. Progettata espressamente per la tecnica di modellazione a pennello. Colore rosso.

Confezione: polvere da 100 g + liquido da 100 g ed accessori	13 16860	**83,90***
Polvere da 100 g	13 26851	**48,50***
Liquido da 100 g (105 ml)	13 26852	**36,90***

PLASTIC PINS DIRECTA

Perni in plastica utilizzabili con resine calcinabili.

Confezione da 60 pz.	13 58430	**16,00***



RIVESTIMENTI UNIVERSALI

YETIVEST YETI

Rivestimento ai fosfati di altissima precisione per ponti e corone, indicato per la tecnica ad espansione libera o con cilindro. A granulometria molto fine per ottenere superfici molto lisce e levigate con massima precisione ed eccellenti dettagli. Offre una miscela di ottima consistenza e scorrevolezza. Utilizzabile con la tecnica di riscaldamento tradizionale o speed.

Confezione: 25 buste da 160 g (4 Kg) + 1 litro di liquido.	30 03826	**70,50**

YETI EXPANSION PLUS YETI NEW

Rivestimento universale per metalli preziosi e non preziosi. Grazie al controllo dell'espansione con il liquido, si possono ottener tutti i valori per metalli preziosi, NEM e per ceramica pressata. indicato inoltre per ceramica integrale, per la realizzazione di corone, POM,POZ, Inlays, faccette e per la tecnica K&B. Sono possibili lavori estesi in lega non preziosa NEM grazie all'altissima espansione. Si smuffola facilmente e si ottengono superfici estremamente lisce grazie alla granulometria molto fine e all'ottima consistenza. le buste da 100 gr sono ideali per cilindri utilizzati nella tecnica della pressata. Riscaldamento normale o Hight Speed.

Confezione da 50 buste da 100 gr cad, (5 Kg)	30 11100	**54,90**
Flacone da 1000 ml	30 11101	**16,90**

MOLDAVEST EXACT KULZER

Rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, per ponti e corone, per leghe cobalto-cromo, nichel-cromo. Ideale per ottenere fusioni lisce ed omogenee, facilmente separabile dal rivestimento, utilizzabile con tecnica "speed" o preriscaldo programmato.

Confezione: 35 buste da 160 g cad. (5,6 Kg)	30 03242	**99,90**
Liquido BS1 da 900 ml	30 03243	**23,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

HERAVEST SPEED KULZER

Rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, per ponti e corone. Adatto al preriscaldo veloce di leghe preziose. Ideale per lavori urgenti e per riparazioni immediate. Dalla messa in rivestimento alla fusione in meno di 60 minuti.

Confezione: 35 buste da 160 g cad. (5,6 Kg)	30 04184	**98,90**
Liquido BS1 da 900 ml	30 03243	**23,90**

HS-VEST HENRY SCHEIN

Rivestimento universale a base fosfatica indicato per tutte le fusioni di leghe preziose, semipreziose e palladiate per superfici di fusione omogenee e particolarmente lisce. Può essere utilizzato sia per la tecnica di preriscaldo rapido sia per la tecnica a preriscaldo programmato.

Confezione: 35 buste da 160 g cad. (5,6 Kg)	30 05272	**54,90**
Flacone da 1000 ml	30 05273	**12,90**

EXTRAVEST NEW ZEUS

Rivestimento a legame fosfatico universale, privo di grafite, utilizzabile con ogni tipo di lega, può essere usato sia con preriscaldo rapido oppure con preriscaldo tradizionale. Espansione libera (senza cilindro metallico max. 6x) ed espansione controllata (con cilindro metallico). Tempo di presa (Vicat) 23°C 10 min. Pronto per il riscaldamento dopo 25 min.

Confezione: 40 buste da 150 g cad. (6 Kg)	30 04443	**79,50**

UNISOL ZEUS

Liquido speciale ad alta espansione

Flacone da 1000 ml	30 04444	**17,90**

ELITE VEST PLUS ZHERMACK

Rivestimento fosfatico universale di precisione, senza grafite, per protesi fissa in lega. Compatibile con leghe vili, leghe preziose e ceramica pressabile (escluse leghe in Titanio). Preriscaldo veloce o tradizionale, espansione libera o controllata. Superfici lisce della lega dopo la fusione. Ottima precisione soprattutto in protesi implantari e ponti estesi.

Confezione: 40 buste da 160 g cad. (6,4 Kg)	30 07671	**72,90**
Liquido da 1000 ml	30 07672	**10,90**

FUJIVEST PREMIUM GC

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite per corone e ponti, utilizzabile sia per il riscaldamento rapido che per quello graduale. Con ampia gamma di coefficienti di espansione (fino a 3,5%) è utilizzabile per tutti i tipi di leghe in particolare per quelle vili. Si può utilizzare senza cilindro. La miscelazione liquida favorisce un adattamento molto preciso ed un ottimo controllo dell'espansione. A rivestimento indurito la superficie di fusione è molto liscia.

Confezione: 40 buste da 150 g cad. (6 Kg)	30 04650	**105,90**
Liquido da 900 ml	30 04651	**28,50**

STELLAVEST GC

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite. Progettato per tutte le lavorazioni con particolare attenzione alla tecnica senza cilindro abbinata al riscaldamento rapido. E' utilizzabile con tutti i tipi di lega comprese le leghe vili.

Confezione: 4 buste da 2 Kg (8 Kg)	30 06674	**114,50**
Confezione: 40 buste da 150 g cad (6 kg)	30 06675	**112,50**
Liquido da 900 ml	30 00697	**26,50**

BELLAVEST SH BEGO

Rivestimento a legante fosfatico per colate di precisione, con riscaldamento rapido o convenzionale. Può essere utilizzato per l'intera gamma di leghe per protesi fissa e per la ceramica pressofusa. Le superfici colate estremamente lisce permettono un risparmio di tempo grazie alla minima necessità di rifinitura. Espansione termica lineare (%) 0,85.

Confezione: 80 buste da 160 g cad. (12,8 Kg)	30 04192	**163,90**
Confezione: 30 buste da 160 g cad. (4,8 Kg)	30 07627	**76,90**
Begosol He da 1000 ml	30 04193	**22,90**

RIVESTIMENTO PER FUSIONE DI CERAMICA

IPS PRESSVEST PREMIUM IVOCLAR VIVADENT NEW

E' una massa da rivestimento universale, a legante fosfatico per le ceramiche per pressatura Ivoclar Vivadent. Oltre che per la messa in rivestimento di restauri di denti singoli, ponti ed abutment ibridi, è indicata anche per la tecnica di sovrapressatura di strutture in ossido di zirconio e metallo. IPS PressVest Premium è utilizzabile sia nella tecnica convenzionale che in quella Speed (rapida). L'elevata stabilità nella fase di preriscaldo, consente la lavorazione di materiali a diversa espansione. È particolarmente indicata per restauri fresati e pressati in cera o resina (p.es. ProArt CAD). Indicata per la pressatura di ceramiche nei forni per pressatura Ivoclar Vivadent: IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress, IPS InLine PoM (Press-on Metal).

Confezione: 25 buste da 100 g (2,5 Kg)	30 10453	**118,50**
Confezione: 50 buste da 100 g (5 Kg)	30 10454	**212,50**
Liquido da 500 ml	30 10455	**23,00**
Liquido da1000 ml	30 10456	**41,50**

LISI PRESSVEST INTRO KIT GC NEW

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite, per tecniche basate su ceramiche pressabili, ottimizzato per la tecnica di riscaldamento rapido. Quando lo si usa con Initial Lisi Press, per rimuovere lo strato di reazione non è più necessario usare l'acido fluoridrico o sabbiare con allumina. Garantisce un flusso di lavoro ottimizzato e un risparmio di tempo per il laboratorio. Intro kit: 6 buste da 100 g, 1 flacone da 135 ml di liquido, 1 flacone da 30 ml di SR liquido, 1 ugello spruzzatore per il liquido.

Intro KIT	30 10423	**46,50**

LISI PRESSVEST GC NEW

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite, per tecniche basate su ceramiche pressabili, ottimizzato per la tecnica di riscaldamento rapido. Quando lo si usa con Initial Lisi Press, per rimuovere lo strato di reazione non è più necessario usare l'acido fluoridrico o sabbiare con allumina. Garantisce un flusso di lavoro ottimizzato e un risparmio di tempo per il laboratorio.

Confezione: 60 buste da 100 g cad. (6 kg)	30 10420	**166,90**
Liquido da 900 ml	30 10421	**33,50**
SR liquido da 100 ml	30 10422	**33,50**

RIVESTIMENTI PER LEGHE NOBILI

FUJIVEST SUPER GC

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite a riscaldamento rapido o progressivo, per le fusioni di precisione con leghe preziose, semipreziose e palladiate. Particolarmente indicato per la fusione di protesi implantari complesse.

Confezione: 100 buste da 60 g cad. (6 kg)	30 00702	**154,50**
Confezione: 40 buste da 150 g cad. (6 kg)	13 20062	**127,50**
Liquido da 900 ml	13 20064	**28,50**
Liquido H.E. da 900 ml	30 00704	**29,90**

FUJIVEST PLATINUM II GC

Rivestimento di alta precisione a legante fosfatico per leghe preziose, semi-preziose e palladiate privo di carbonio, a riscaldamento rapido o progressivo. Facilita un fit perfetto anche nelle sovrastrutture implantari e nei ponti di grande estensione. Espansione termica più ampia. Riscaldamento rapido: 1,40%., Riscaldamento progressivo: 0,80%

Confezione: 40 buste da 150 g cad. (6 Kg)	30 07260	**133,50**
Liquido da 900 ml	30 07261	**28,50**

NEO DUROTERM 7 KULZER

Rivestimento a legante gessoso per fusioni di leghe auree. Particolarmente indicato per inlay/onlay in oro.
Miscelabile con acqua distillata.

Busta da 4,2 Kg	30 00831	**28,90**

RIVESTIMENTI PER SCHELATRATI

COBAVEST YETI

Rivestimento ai fosfati di altissima precisione per scheletrica. Caratteristiche: granulometria fine - fusioni molto lisce e levigate - massima precisione ed eccellenti dettagli - ottima consistenza e scorrevolezza - facile da eliminare dopo la fusione - Riscaldamento: tradizionale e speed.

Confezione: 100 buste da 200 g cad. (20 Kg)	30 04868	**77,90**
Confezione: 100 buste da 200 g cad. (20 Kg) + 3 liquidi da 1 litro cad.	30 03825	**97,50**
Liquido da 1000 ml	30 04949	**15,50**

REMA EXAKT DENTAURUM

Rivestimento ad indurimento veloce, indicato per la preparazione del modello e del cilindro. Viene miscelato con un liquido pronto all'uso, tuttavia è possibile utilizzare anche l'acqua distillata, ma con una conseguente riduzione dell'espansione. Per la realizzazione del modello e del cilindro è preferibile utilizzare un solo tipo di liquido.

Confezione: 50 buste da 400 g cad. (20 Kg)	30 03608	**107,90**
Liquido da 1000 ml	30 03609	**17,50**

DEGUVEST L DEGUDENT

Rivestimento per saldatura. Garantisce un'alta precisione delle saldature, espansione termica regolabile e stabilità elevata. Facile da modellare e tagliare.

Barattolo da 2 Kg	30 01276	**36,90**

CILINDRI PER FUSIONE

FIBRA PER CILINDRI HENRY SCHEIN

Fibra priva di amianto, adatta a rivestire la parete interna dei cilindri di fusione. Larghezza 50 mm, spessore 1 mm in comodo dispenser con misurazione delle lunghezze corrette per ogni misura di cilindro.

Rotolo da 25 metri	30 04597	**16,50**

PINZA PER CILINDRI/CROGIOLI LARIDENT

Pinza in acciaio inox, lunghezza 40 cm - 1 pz.	30 02460	**9,90**

CILINDRI IN PLASTICA AD ESPANSIONE LIBERA

In plastica per oro ceramica, completi di base, cerniera e cono di colata. Confezione da 1 pz.

Misura 1X Ø mm 34 x h 55	13 14238	**2,50**
Misura 3X Ø mm 50 x h 55	13 14239	**2,90**

CILINDRI PER FUSIONI (Misure Degudent)

In acciaio inox AISI 304, con spessore mm 1,5. Resistenti fino a 1000ºC. Confezione da 1 pz.

Misura 1X Ø mm 30 x h 55	30 03124	**2,00**
Misura 3X Ø mm 48 x h 55	30 03125	**2,90**
Misura 6X Ø mm 65 x h 55	30 03126	**3,90**
Misura 9X Ø mm 80 x h 55	30 03127	**4,50**



CILINDRI CONICI PER FUSIONI

In acciaio inox AISI 304, con spessore mm 1,5. Resistenti fino a 1000ºC. Confezione da 1 pz.

Misura 1X Ø mm 30/32 x h 55	13 14233	**3,50**
Misura 2X Ø mm 38/40 x h 55	13 14234	**3,50**
Misura 3X Ø mm 48/50 x h 55	30 02459	**3,90**
Misura 6X Ø mm 65/67 x h 55	13 14235	**5,50**
Misura 9X Ø mm 80/83 x h 55	13 14236	**6,50**



BASE MULTIPLA PER CILINDRI

In PVC nero con fessure per cilindri Ø mm 30 - 38 - 48 - 65 - 80

1 base multipla	13 14237	**3,50**

BASI PER CILINDRI

In PVC bluette. Confezione da 1 pz.

Misura 1X Ø mm 30	30 02455	**1,90**
Misura 3X Ø mm 48	30 02456	**1,90**
Misura 6X Ø mm 65	30 02457	**2,50**
Misura 9X Ø mm 80	30 02458	**2,50**

CILINDRI IN ACCIAIO TECNO-GAZ

In acciaio inox speciale. Altezza 6 cm. Confezione da 1 pz.

Misura 1X	30 05202	**11,90**
Misura 3X	30 05203	**11,90**
Misura 6X	30 05204	**11,90**
Misura 7X	30 05205	**11,90**

BASI IN GOMMA TECNO-GAZ

Basi in gomma studiate per poter avere i canali di iniezione aria e avere il vano di posizionamento forzato del crogiolo. Confezione da 1 pz.

Misura 1X	30 05207	**9,50**
Misura 3X	30 05208	**9,50**
Misura 6X	30 05209	**9,50**
Misura 9X	30 05212	**9,50**

VARIE

ACQUA DEPURATA

Ottenuta per distillazione.

Tanica da 5 litri	99 81497	**9,50***
Tanica da 10 litri	99 81083	**17,00***
Tanica da 25 litri	99 73186	**33,50***

VASELINA

Per la lubrificazione di cilindri e muffole e per isolare monconi in gesso.

Flacone spray da 200 ml	30 03988	**5,90**
Barattolo pasta da 1 Kg	30 00602	**13,90**

GUANTI SEMPERSOFT SEMPERMED

Guanti anatomici in vinile, privi di lattice e di polvere, dermatologicamente testati e resistenti ai prodotti chimici (tipo solventi), floccati internamente in cotone. Sono utilizzabili in laboratorio odontotecnico per svariate applicazioni: ad es. tecniche di sabbiatura, smuffolatura del gesso, pulizia delle vasche di decantazione, ecc. Molto resistenti, disinfettabili a freddo. Colore azzurro. Confezione: 1 paio

7 - Small	09 36805	**3,60***
8 - Medium	09 36806	**3,60***
9 - Large	09 36807	**3,60***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

WARMESTOP METALLEX

Pasta protettiva per saldatura. Protegge resina e ceramica dal calore della saldatura fino a 4000°C. Non unge e si elimina facilmente con acqua. Grazie alla sua alta viscosità non si spande.

Tubo da 235 ml	30 00164	**10,50**

HOT STOP RENFERT

Gel protettivo contro il surriscaldamento, utilizzabile direttamente dal tubo, elimina le alterazioni di colore e le bruciature della resina. Hot-Stop assorbe oltre il 97% del calore emesso. Si lava facilmente sotto l'acqua corrente con l'ausilio di una spazzola. Facilmente dosabile non si secca.

Tubo da 250 g	30 00524	**23,50**

ENDO COLD SPRAY HENRY SCHEIN

Spray ecologico ipotermizzante a base di butano e propano. Raggiunge una temperatura massima di 40°C sotto zero.

Flacone 200 ml - profumo menta	30 04598	**10,50***

LEGHE PER PROTESI FISSA E MOBILE

SOLIBOND C PLUS YETI

63%Lega in Cromo-Cobalto per metallo ceramica, biocompatibile, totalmente esente da Nickel, Berillio e ferro. Eccellenti caratteristiche di fluidità. Rifinitura rapida e facile delle superfici, ottimale il legame con le masse in ceramica. Non è indispensabile effettuare l'ossidazione, lavorabile con laser, alta precisione. Particolarmente indicata sia per la ceramica tradizionale che per ceramica da pressare. Possibilità di fusione sia a cannello sia con fonditrici ad alta frequenza. Proprietà fisiche e meccaniche: Intervallo di fusione 1310-1370 C°- Temperatura di fusione 1430 °C - Coefficente di espansione (20-600 °C) 14,0 x 10- 6 - Densità 8,3 g/cm3 - Durezza 280 HV - Modulo E 210.000 Mpa - Carico di rottura 10,1% - 0,2% Margine di dilatazione 550 Mpa. Composizione: Co 63%, Cr 24%, W 8,1%, Mo 2,9%, <Nb 0,9%, Si 1,1%

Confezione da 250 g	30 04951	**124,90**
Confezione da 1 Kg - PREZZO A RICHIESTA	30 04952	

HERAENIUM PW KULZER

Lega dentale a base di CoCr, con particolari caratteristiche per il rivestimento estetico in ceramica o composito di corone e ponti per protesi fissa. Si distingue per la perfetta adesione della ceramica, per i suoi valori fisici ottimali e per l'ampio spettro di utilizzo. La durezza ridotta a soli 275 HV rende questa lega particolarmente facile da lavorare e da rifinire con frese al tungsteno a taglio incrociato. Proprietà fisiche e meccaniche: Intervallo di fusione 1320-1400°C - Temperatura di fusione 1550°C- 6'' di attesa - Coefficiente di espansione termica 25-500°C - 14,3 µm/m. K - Coefficiente di espansione termica 20-600°C - 14,6 µm/m . K - Densità 8,2 g/cm2 - Durezza Vickers dopo la fusione: 275 HV 10 - Modulo di elasticità 208 GPa - Allungamento alla rottura dopo la cottura 8% - Ossidazione 950°C per 10 min. - Crogiolo di fusione ceramico - Temperatura di preriscaldo del cilindro 950°C. Composizione: Co 55,2%, Cr 24%, W 15%, Fe 4%, Si 1%, Mn 8%, Altri N

Confezione da 250 g	30 04997	**181,90**

HERACERAM NP PRIMER KULZER

Bonding per Co-Cr. Previene la formazione di eccessi di ossidazione sulla superficie del metallo e ne assorbe gli eventuali esuberi. Permette di fornire un'ottima bagnabilità alla superficie del metallo non prezioso.

Confezione da 2 ml	30 06318	**238,00**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

WIROBOND 280 BEGO

Lega non preziosa priva di nichel e berillio per rivestimenti estetici in ceramica e composito. Virobond 280 è una lega biocompatibile, ha una bassa conduttività termica e offre un'elevata resistenza all'abrasione grazie alla presenza di cromo e molibdeno. La notevole resistenza la vede indicata per tutte le strutture portanti, anche estese, e grazie alla contenuta durezza Vickers (280 HV 10) è molto semplice da rifinire. Non necessita di raffreddamento lento è ha un'ottima adesione con la ceramica. Proprietà fisiche e meccaniche: - Intervallo di fusione 1360°-1400°C - Temperatura di colata ca. 1500°C - Coefficiente di dilatazione (25-500°C) 14,0 x 10-6k-1 (20-600°C) 14,2 x 10-6k-1 - Densità 8,5 g/cm3 - Allungamento alla rottura 14% - Limite di snervamento 540 MPa - Carico di rottura 680 MPa - Modulo di elasticità ca. 220 GPa - Durezza Vickers 310 (HV 10) dopo cottura. Composizione: Co 60,2%, Cr 25%, Mo 4,8%, W 6,2%, Ga 2,9%, Si <1%, Mn <1%.

Confezione da 250 g — 30 05543 — **204,90**

SOLIDUR COCR YETI

Lega in cromo-cobalto indicata per la realizzazione di scheletrati. L'elevata scorrevolezza durante la fusione consente di ottenere risultati ottimali nella definizione dei minimi dettagli. L'ossidazione molto fine facilita e velocizza la rifinitura delle superfici. Lucidatura e brillantatura finale elevata. Proprietà fisiche e meccaniche: Intervallo di fusione 1360°-1410°C - Temperatura di fusione (colata) 1470°C - Durezza Vickers 420 HV - Modulo elastico ca. 230.000 MPa - Allungamento alla rottura 8%

Confezione da 250 g — 30 03830 — **79,90**

REMANIUM GM 800+ DENTAURUM

Lega per scheletrati al Co Cr Mo. Tipo extra elastico: I suoi valori assicurano una maggiore resistenza alla rottura, un elevato modulo di elasticità e un'ottima brillantezza delle superfici. Particolarmente indicata per saldature al laser. Proprietà fisiche e meccaniche: Limite d'espansione Rp 0,2 710 MPa - Resistenza alla trazione Rm 930 MPa - Durezza HV 10 360 - Allungamento alla rottura A5 5% - Modulo di elasticità 230.000 MPa - Peso specifico 8,2 g/cm3 - Punto stato liquido 1410°C - Peso per cilindretto 6 g. Composizione: Cr 30%, Mo 5%, Co 63,3% Altri Mn, C, Si, N

Confezione da 1 Kg — 30 03607 — **263,90**

WIRONIT BEGO

Lega per protesi scheletrate priva di nichel e berillio, ideale per le classiche protesi con ganci. La ridotta durezza Vickers di 350 (HV10) permette una rifinitura ed una lucidatura più semplici. Consente all'odontoiatra di attivare in maniera ottimale i ganci. Biocompatibile e resistente alla corrosione. Proprietà fisiche e meccaniche: Tipo (ISO 22674)* 5, Densità [g/cm3] 8,2, Temperatura di preriscaldo [°C] 950–1050, Temperatura di colata [°C] ca. 1460, Intervallo di fusione [°C] 1320–1350, Modulo di elasticità [GPa] ca. 211, Limite di elasticità (Rp0,2) [MPa] 600, Resistenza alla trazione (Rm) [MPa] 880, allungamento alla rottura (A5) [%] 6,2, Durezza Vickers (HV10) 350. Composizione: Co 64%, Cr 28,6%, Mo 5%, Si 1%, Mn <0,1%, C <0,1%

Confezione da 1 Kg — 30 07631 — **196,90**

SALDATURE UNIVERSALI

SALDATURA UNIVERSALE PD

Bacchette cave Ø 1 mm, lunghezza 15 cm. Contengono all'interno uno speciale flux; adatte ad ogni tipo di metallo.
Punto di fusione: 600°C. Colore argento.

Confezione da 12 bacchette — 13 26090 — **57,50**

SALDATURE UNIVERSALI

SALDATURA ORTHO ORGANIZERS

Bacchette Ø .028" (0,71 mm), lunghezza 25 cm. Realizzate in lega a base di argento a basso punto di fusione (circa 600 gradi). Colore argento



Confezione da 10 bacchette	41 33897	**39,50**

SALDATURA LOT NE YETI

Saldatura universale per leghe CoCr. Esente da nichel e berillio. Ottima fluidità. Colore argento, lunghezza 8 cm.

Confezione da 5 bacchette	30 04954	**44,50**

SALDATURA WIROBOND BEGO

A sezione triangolare con un intervallo di fusione 1100-1150°C e temperatura di lavoro 1180°C per tutte le leghe Wirobond. (Si consiglia l'uso di fondente Fluxsol Bego). Colore argento, lunghezza 7 cm.

Confezione da 8 bacchette	30 05156	**41,90**

SALDATURE LASER

BARRE IN TITANIO LASER TECH

In titanio medicale grado 2 per carico immediato. Da utilizzare con filo laser in titanio grado 1 in tutti quei casi dove è necessaria una unione dei pilastri implantari. Caratteristiche fisiche e meccaniche: Wikers 180. Punto di fusione 1665 C°. Mpa 275. Densità 4,51. Composizione: Ti 99,33475, C 0,08, N 0,06, H 0,0125, O 0,25, Fe 0,25. Confezione da 5 pz.

Ø 1,5 mm x 5 cm	30 07686	**24,00**
Ø 2,0 mm x 5 cm	30 07687	**24,00**
Ø 2,5 mm x 5 cm	30 07688	**24,00**
Ø 3,0 mm x 5 cm.	30 07689	**24,00**

FILO PER SALDATURE IN CROMO COBALTO E MOLIBDENO LASER TECH

Lega non preziosa ceramizzabile in filo totalmente priva di Nichel, Berillio e Ferro. Le sue caratteristiche fisiche meccaniche la rendono adatta per tutte le saldature come ponti, attacchi e riparazioni nell'ambito della scheletrica. La sua formula crea un eccellente legame tra il composito e la ceramica. Caratteristiche fisiche e meccaniche: Intervallo di fusione: 1240÷1350 C°. Densità 8,3 g/cc. Durezza Wickers 428 HV. Confezione da 1 pz.

Ø 0,25 - Rocchetto da 2 m	30 06663	**29,00**
Ø 0,35 - Rocchetto da 2 m	30 06664	**29,00**
Ø 0,50 - Rocchetto da 2 m	30 06665	**29,00**

FILO PER SALDATURE IN LEGA DI TITANIO LASER TECH

In lega di titanio ceramizzabile grado 1 per saldature laser. Si utilizza per saldature tra Titanio e Titanio (attacchi, componentistica di impianti, barre di Toronto Bridge). Caratteristiche fisiche e meccaniche: Punto di fusione 1670 C°. Densità 4,51%. Durezza Wickers 122 HV. Confezione da 1 pz.

Ø 0,25 - Rocchetto da 2 m	30 06667	**22,00**
Ø 0,35 - Rocchetto da 2 m	30 07690	**22,00**
Ø 0,50 - Rocchetto da 2 m	30 06668	**22,00**

CROGIOLI KRUGG TIPO MANFREDI

CROGIOLI C 15 N KRUGG

In ceramica. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Per leghe non preziose.

Confezione: 6 pz. 30 04206 **20,90**

CROGIOLI C 15 R KRUGG

In ceramica con interno in carburo di silicio. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Adatto per tutte le leghe ceramizzabili.

Confezione: 6 pz. 30 04207 **30,90**

CROGIOLI C 15 TI KRUGG

In ceramica. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Per leghe al Titanio, Cromo Cobalto e leghe vili.

Confezione: 6 pz. 30 04208 **34,90**

CROGIOLI C 15 KRUGG

In ceramica con interno in grafite. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Per leghe preziose.

Confezione: 1 pz. 30 04209 **14,50**

CROGIOLI CG5 KRUGG

In ceramica con interno in grafite. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Per fusioni di leghe preziose.

Confezione: 6 pz. 30 04210 **59,90**

CROGIOLI CG5XQ KRUGG

In ceramica con interno in grafite speciale. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Per fusioni di leghe preziose.

Confezione: 1 pz. 30 04211 **14,50**

CROGIOLI CGV 5 KRUGG

In ceramica con inserto in grafite sinterizzata, più coperchio in ceramica. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Per fusioni di leghe preziose e palladiate.

Confezione: 1 pz. 30 04212 **87,90**

CROGIOLI U 12 KRUGG

In ceramica. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti, Motorcast. Adatto per tutti i tipi di lega.

Confezione: 6 pz. 30 04214 **35,90**

CROGIOLI C 35 N KRUGG

In ceramica. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Per leghe non preziose.

Confezione: 6 pz. 30 04215 **25,50**

NB: PER TUTTI I CROGIOLI IN CERAMICA

Prima dell'effettivo utilizzo i crogioli devono essere essiccati e preriscaldati nel forno per cilindri da 300°C a 1000 °C. A crogiolo ancora bollente, versare all'interno della pasta flux come sigillante.

CROGIOLI KRUGG TIPO GALLONI

CROGIOLI KRUGG
In ceramica. Per fonditrici Fusus-Futurcast. Per leghe vili, palladiate e cromo-cobalto.

Confezione: 6 pz. 30 04228 **23,50**

CROGIOLI DI QUALITÀ SUPERIORE KRUGG
in ceramica colata con impasto ceramico più fine. Per fonditrici Futurcast-Fusus. Per leghe vili, palladiate e cromo-cobalto

Confezione: 6 pz. 30 04229 **23,50**

CROGIOLI IN CERAMICA KRUGG
Per fonditrici Fusus 72-OK Plus. Per leghe vili, palladiate e cromo-cobalto.

Confezione: 6 pz. 30 04230 **23,50**

CROGIOLI KRUGG TIPO KERR

CROGIOLI UNIVERSAL KRUGG
In ceramica. Per centrifughe Kerr

Confezione: 6 pz. 30 04218 **33,90**

CROGIOLI LARGE KRUGG
In ceramica.Per centrifughe Kerr

Confezione: 6 pz. 30 04219 **49,90**

CROGIOLI KRUGG TIPO DEGUDENT per tutti i tipi di leghe

CROGIOLI UNIVERSALE 1 KRUGG
In ceramica. Per centrifughe Degussa Motorcast, Sirio, Emmevi, Eurocem, Seit

Confezione: 6 pz. 30 04221 **33,90**

CROGIOLI UNIVERSALE 3 KRUGG
In ceramica con taglio. Per centrifughe italiane: Sirio,Emmevi, Eurocem, Seit

Confezione: 6 pz. 30 04223 **39,90**

NB: PER TUTTI I CROGIOLI IN CERAMICA
Prima dell'effettivo utilizzo i crogioli devono essere essiccati e preriscaldati nel forno per cilindri da 300°C a 1000 °C. A crogiolo ancora bollente, versare all'interno della pasta flux come sigillante.

CROGIOLI

CROGIOLO UNIVERSALE DEGUDENT

Crogiolo in ceramica, refrattario per centrifughe a fionda Motorcast.

Confezione da 1 pz.	30 01301	**39,90**

CROGIOLO C 15 N MANFREDI RS GROUP

In ceramica. Per leghe non preziose. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti.

Confezione: 6 pz.	30 03617	**42,90**

CROGIOLO C 15 R MANFREDI RS GROUP

In ceramica con interno in nitruro di silicio. Per leghe non preziose. Per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti.

Confezione: 6 pz.	30 03618	**57,90**

CROGIOLO CG 5 XQ MANFREDI RS GROUP

In ceramica, rivestito all'interno in grafite isostatica. Tipo normale per leghe preziose. Per fonditrici ad induzione a crogiolo grande. Multhiertz, (Aurum Dent), Neutron T.

Confezione: 1 pz.	30 01251	**23,90**

CROGIOLO CGV 5 MANFREDI RS GROUP

In ceramica, con contenitore interno in grafite vetrosa e coperchio. Per leghe preziose e palladiate. Per fonditrici ad induzione a crogiolo grande. Multhiertz, (Aurum Dent), Neutron T

Confezione: 1 pz.	30 01252	**102,90**

CROGIOLI PER PRESSOFUSIONE TECNO-GAZ

Per: Ariete, Ergopress 35, ASM 15, ASM 20. Confezione da 1 pz.

In allumina per la fusione di metallo oro ceramica	30 05197	**28,90**
In Carborex per la fusione di metalli vili	30 05198	**28,90**
Grafite per fusione di metallo oro-resina	30 05201	**28,90**

SABBIE/POLVERI ABRASIVE

ALUBLAST OSSIDO DI ALLUMINIO HENRY SCHEIN

Ossido di alluminio (Al2O3) puro al 99,75%, non contiene silice allo stato libero. Data la purezza della sabbia, viene indicata in particolare nella tecnica metallo-ceramica/resine per ponti e corone in quanto non inquina ed evita l'ostruzione degli ugelli delle microsabbiatrici. Tanica da 5 Kg.

50 µ - Per pulire strutture metalliche dai residui di rivestimento e dagli ossidi di fusione.	30 04600	**22,50**
110 µ - Per sabbiare fusioni di leghe preziose e non preziose	30 04601	**22,50**
150 µ - Per sabbiare fusioni di leghe preziose e non preziose	30 04602	**22,50**
250 µ - Per sabbiare fusioni di scheletrati	30 04603	**22,50**

NB: PER TUTTI I CROGIOLI IN CERAMICA

Prima dell'effettivo utilizzo i crogioli devono essere essiccati e preriscaldati nel forno per cilindri da 300°C a 1000 °C. A crogiolo ancora bollente, versare all'interno della pasta flux come sigillante.

OSSIDO DI ALLUMINIO DENTALFARM

Abrasivi in polvere monouso per le operazioni di finitura. Ossidi di alluminio per la preparazione della parete ritentiva e il decappaggio meccanico su leghe per ceramica, resina o compositi. Tanica da 5 Kg.

Grana 60 (250 µ ca) Per compositi	30 04784	**25,90**
Grana - 120 (105 µ ca) Per compositi	30 04785	**25,90**
Grana - 150 (95 µ ca) Per resina e ceramica	30 04786	**25,90**
Grana - 180 (80 µ ca) Per ceramica	30 04787	**25,90**
Grana - 270 (50 µ ca) Per ceramica	30 04788	**25,90**

OSSIDO DI ALLUMINIO COBRA 50 µ RENFERT

La qualità elevata e l'estrema purezza del prodotto previene l'usura prematura delle sabbiatrici. L'ossido di alluminio (Al2O3) è puro al 99,75%. Meno del 0,06% di impurità da SiO2. Leggermente abrasivo - Rimozione dolce degli ossidi del rivestimento - preparazione delle fusioni delle fusioni (leghe preziose) - Condizionamento superficiale (ceramica/resina). Rimozione dello strato di reazione/condizionamento prima della mordenzatura delle ceramiche integrali. Tanica da 5 Kg.

50 µ bianco	30 05162	**27,90**

OSSIDO DI ALLUMINIO COBRA 90/110/125 µ RENFERT

La qualità elevata e l'estrema purezza del prodotto previene l'usura prematura delle sabbiatrici. L'ossido di alluminio (Al2O3) è puro al 99,75%. Meno del 0,06% di impurità da SiO2. Mediamente abrasivo - Rimozione degli ossidi del rivestimento. - Preparazione delle fusioni (leghe preziose/leghe vili). - Condizionamento superficiale (ceramica/resina) Preparazione alla saldatura - Condizionamento superficiale delle resine per protesi. Tanica da 5 Kg.

90 µ - bianco	30 05163	**27,90**
110 µ - bianco	30 05164	**27,90**
125 µ - rosa	30 05165	**27,90**

OSSIDO DI ALLUMINIO COBRA 250 µ RENFERT

La qualità elevata e l'estrema purezza del prodotto previene l'usura prematura delle sabbiatrici. L'ossido di alluminio (Al2O3) è puro al 99,75%. Meno del 0,06% di impurità da SiO2. Fortemente abrasivo - Forte rimozione degli ossidi del rivestimento (leghe vili). Tanica da 5 Kg.

250 µ - bianco	30 05166	**27,90**

MICROSFERE DI VETRO HENRY SCHEIN

A base di ossido di silicio (SIO2) indicate per la levigatura e la lucidatura di tutte le leghe. Non abradono e non creano rugosità sulle superfici trattate. Tanica da 5 Kg.

50 µ	30 04604	**19,90**
90 µ	30 05269	**19,90**
150 µ	30 05271	**19,90**

MICROSFERE DI VETRO ROLLOBLAST 50 µ RENFERT

Garantisce una superficie con lucentezza satinata senza riflessione della luce. Per il trattamento più fine della superficie su metalli preziosi e leghe non preziose. Compattazione delle superfici e lucentezza serica su superfici masticatorie, parti secondarie o interne delle corone. Pulizia delle protesi (gesso/tartaro). Rimozione del rivestimento (ceramiche pressofuse/inlays). Tanica da 5 Kg.

50 µ	30 05168	**28,50**

SABBIE/POLVERI ABRASIVE

MICROSFERE DI VETRO SATINAT 100 µ RENFERT

Garantisce una superficie con lucentezza satinata senza riflessione della luce. Per il trattamento più fine della superficie su metalli preziosi e leghe non preziose. Compattazione della superficie, per satinare e lucidare le leghe vili. Rimozione di ogni residuo dalle protesi (gesso/tartaro ecc.). Tanica da 5 Kg.

100 µ	30 05169	**28,50**

CORINDONE KRUGG

Corindone rosso bruno da utilizzare con sabbiatrici a riciclo per la sgrossatura degli scheletrati in cromo cobalto. L'alto potere abrasivo accelera le operazioni di asporto del rivestimento e dell'ossidazione superficiale. Tanica da 10 Kg.

250 µ	30 04435	**29,90**

TRATTAMENTO DEL METALLO

ROCATEC PRE 3M

Speciale corindone di elevata purezza, indicato per la prima fase di trattamento della struttura metallica. Pulisce, attiva e rende omogenee le microritenzioni di superficie.

Busta da 3 Kg	30 00603	**439,00**

ROCATEC PLUS 3M

Particelle di corindone interamente rivestite da silicati sinterizzati. Utilizzato come secondo passaggio, per mezzo dell' elevata energia d'urto sviluppata durante l'emissione del materiale, le particelle di silicati che colpiscono il metallo si fondono sulla superficie dello stesso, dando luogo a solidi ancoraggi ritentivi.

Busta da 3 Kg	30 00601	**336,00**

ESPE SIL 3M

Terzo passaggio del sistema Rocatec: crea lo strato di silano sulla superficie silicatizzata e costituisce il legame chimico tra il metallo e l'opaco del composito estetico, Sinfony 3M

Flacone da 8 ml	30 00606	**80,90**

ATTACCHI DENTALI RHEIN83

OT CAP CAPPETTE NORMO Ø 2,5 mm RHEIN83

Sistema versatile ed economico per la realizzazione di attacchi per tutte le tipologie protesiche. Confezione da 6 pz.

Verde acqua - ritenzione forte - foro interno ridotto per sfere Ø 2.25	30 04404	**26,90**
Arancione - ritenzione molto elastica - foro interno ridotto per sfere Ø 2.25	30 04405	**26,90**
Giallo - ritenzione extra soft - foro interno ridotto per sfere Ø 2.25	30 11158	**26,90**
Verde - ritenzione molto elastica	30 03341	**26,90**
Bianco trasparente - ritenzione standard	30 03340	**26,90**
Rosa - ritenzione soft	30 03338	**26,90**
Giallo - ritenzione extra-soft	30 03339	**26,90**
Nero - solo ad uso Laboratorio	30 04403	**11,50**

OT CAP CAPPETTE MICRO Ø 1,8 mm RHEIN83

Sistema versatile ed economico per la realizzazione di attacchi per tutte le tipologie protesiche. Confezione da 6 pz.

Verde acqua - ritenzione forte - foro interno ridotto per sfere Ø 1,6 mm	30 04407	**26,90**
Arancione - ritenzione molto elastica - foro interno ridotto per sfere Ø 1,6 mm	30 04408	**26,90**
Verde - ritenzione molto elastica	30 03345	**26,90**
Bianco trasparente - ritenzione standard	30 03344	**26,90**
Rosa - ritenzione soft	30 03342	**26,90**
Giallo - ritenzione extra-soft	30 03343	**26,90**
Nero - solo ad uso laboratorio	30 04406	**11,50**



OT CAP TITAN RHEIN83

Sistema versatile ed economico per la realizzazione di attacchi per tutte le tipologie protesiche. Confezione da 2 pz.

Cappette NORMO Ø 2,5 mm	30 03346	**37,00**
Cappette MICRO Ø 1,8 mm	30 03347	**37,00**

OT CAP CONTENITORI INOX RHEIN83

Contenitori per saldare e per resina. Confezione da 2 pz.

NORMO Ø 2,5 mm	30 06525	**18,50**
MICRO Ø 1,8 mm	30 06527	**18,50**

OT CAP CONTENITORI IN TITANIO RHEIN83

Contenitori per saldare e per resina. Confezione da 2 pz.

NORMO Ø 2,5 mm	30 06526	**28,00**
MICRO Ø 1,8 mm	30 06528	**28,00**

INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR RHEIN83 NEW

Per cappette NORMO E MICRO.

1 pz.	30 11218	**39,90**

OT CAP BARRE CALCINABILI RHEIN83

Confezione da 2 pz.

NORMO Ø 2,5 mm diritte	30 03330	**19,50**
MICRO Ø 1,8 mm diritte	30 03333	**19,50**
MICRO Ø 1,8 mm angolari	30 03332	**19,50**



OT CAP SFERE CALCINABILI RHEIN83

Confezione da 4 pz.

NORMO Ø 2,5 mm	30 03331	**19,50**
MICRO Ø 1,8 mm	30 03334	**19,50**

OT BOX MONO RHEIN83

Contenitori calcinabili per cappette. Confezione da 2 pz.

MICRO Ø 1,8 mm	30 03353	**19,50**
NORMO Ø 2,5 mm	30 03352	**19,50**



OT STRATEGY CAPPETTE PER DUPLICAZIONE RHEIN83

Confezione da 4 pz.

Nere, solo ad uso laboratorio	30 04409	**11,50**
Verde acqua, foro interno ridotto per sfera sottodimensionata	30 04410	**26,90**
Bianche, ritenzione standard	30 03362	**26,90**
Rosa, ritenzione soft	30 03363	**26,90**

OT STRATEGY CAPPETTE PER CONTENITORE RHEIN83

Confezione da 4 pz.

Nere, solo ad uso laboratorio	30 04411	**11,50**
Verde acqua, foro interno ridotto per sfera sottodimensionata	30 04412	**21,50**
Bianco, ritenzione standard solo con contenitori in acciaio	30 03365	**21,50**
Giallo, ritenzione extra-soft solo con contenitori in acciaio	30 03367	**21,50**

OT STRATEGY CONTENITORE INOX RHEIN83

2 contenitori inox.

Confezione da 2 pz	30 03368	**20,50**

OT STRATEGY PATRICI CALCINABILI RHEIN83

Confezione da 4 pz.

Standard	30 03335	**19,50**
Lunghe	30 03336	**19,50**



OT BAR MULTIUSE RHEIN83

Ricambi per OT BAR MULTIUSE

2 barre calcinabili	30 03348	**16,50**
4 box calcinabili	30 03349	**18,50**
4 clip di posizione A	30 05262	**16,50**
4 clips rosa ritenzione soft	30 03350	**18,50**
4 clips giallo ritenzione medium	30 03351	**18,50**

KIT OT CAP TECNO RHEIN83

Contenente : 2 estensioni calcinabili pre angolate, 2 sfere singole filettate in titanio + tin, 2 guaine in titanio da incollaggio, 2 cappette trasparenti normo/ micro, 2 cappette rosa normo/micro, 2 cappette gialle normo/micro.

KIT NORMO	30 09635	**110,50**

KIT OT REVERSE 3 MICRO RHEIN83 NEW

In Titanio, per overdenture su radici. Contenente: 2 perni radicolari OT Reverse/3 in Titanio + TIN, 2 maschi ritentivi in Titanio + Nylon, 2 attrezzi manuali in plastica, 2 contenitori in inox, 2 dischetti protettivi rosa.

KIT OT REVERSE	30 11205	**141,90**

KIT SFERA FILETTATA MICRO RHEIN83

Contenente: 2 sfere singole filettate in titanio (esagono mm. 0.9 filetto mm. 1.6 passo fine), 2 guaine filettate da incollare in titanio, 2 spaziatori per guaina (sfera micro) in acciaio.

KIT MICRO	30 09638	**105,90**

KIT SFERE CAVE RICOSTRUTTIVE RHEIN83

Contenente: 2 sfere cave in Titanio con rivestimento TiN, 2 cappette rosa (ritenzione soft), 1 inseritore, 1 calibratore e porta strip.

KIT Ø 1,8 mm	30 05403	**103,00**
KIT Ø 2,2 mm	30 05404	**103,00**
KIT Ø 2,5 mm	30 05405	**103,00**

RICAMBI SFERE CAVE RICOSTRUTTIVE RHEIN83 NEW

Confezione da 2 pz.

Ø 1,8 mm	30 11207	**86,90**
Ø 2,2 mm	30 11212	**86,90**

CONNETTORE NORMO MICRO RHEIN83

Confezione da 6 pz.	30 04413	**18,50**

PIVOT BLOCK PERNI IN TITANIO TIPO NORMO RHEIN83

Perni endocanalari in titanio per overdenture .Tipo NORMO sfera Ø 2,5 mm. Confezione da 5 perni

7 mm	30 04414	**40,50**
9 mm	30 04415	**40,50**
10 mm	30 04416	**40,50**

PIVOT BLOCK PERNI IN TITANIO TIPO MICRO RHEIN83

Perni endocanalari in titanio per overdenture .Tipo MICRO sfera Ø 1,8 mm. Confezione da 5 perni

7 mm	30 04417	**40,50**
9 mm	30 04418	**40,50**
10 mm	30 04419	**40,50**

PIVOT FLEX CON RIVESTIMENTO TIN RHEIN83 NEW

Perno in titanio con sfera mobile normo (Ø 2,5 mm). Confezione contenente: 1 perno sfera mobile in titanio, 1 contenitore inox normo, 2 cappette rosa normo (ritenzione soft), 1 dischetto protettivo e 3 anelli direzionali.

Misura 6,5 mm	30 11157	**50,50**
Misura 7,5 mm	30 11162	**50,50**
Misura 9,0 mm	30 11163	**50,50**

PERNI CALCINABILI TIPO NORMO RHEIN83

Per impronte canalari. Confezione da 20 perni.

9 mm - Normo	30 04421	**24,90**
10 mm - Normo	30 04422	**24,90**
7 mm - Micro	30 04425	**26,90**
9 mm - Micro	30 04426	**26,90**
10 mm - Micro	30 04427	**26,90**

ATTACCHI DENTALI RHEIN83

FRESE MOOSER RHEIN83

Per alesatura perni. Confezione da 1 fresa.

Per perni 7-9-10 mm	30 04431	**15,50**
Per perni 12-14 mm	30 04432	**15,50**

PERNI TRANSFER RHEIN83

Confezione da 2 perni

Tipo NORMO	30 04433	**22,90**
Tipo MICRO	30 04434	**22,90**

MINI PARALLELOMETRO RHEIN83

Mini parallelometro con base portamodelli (per uso laboratorio, corsi, ecc.). Misure: Ø base 12 x h 14 cm

	30 09639	**191,00**

CEMENTO OT CEM RHEIN83

Cemento composito microibrido bicomponente, auto-foto indurente radiopaco automiscelante particolarmente indicato per l'incollaggio di metalli, attacchi, inlay, onlay, corone e ponti.

Siringa da 5 ml + 10 puntali	30 09676	**54,50**

ATTACCHI DENTALI KDUE

ATTACCHI A GUIDA RETTANGOLARE IN ACCIAIO KDUE

Ancoraggi semirigidi extracoronali robusti e semplici (privi di molle, viti, ecc.) di dimensioni ridotte.Ottima resistenza e durata nel tempo; Indicati per protesi con fresaggio e protesi parziali. In Acciaio - (maschio A - guaina A - femmina A) Intervallo di fusione 1370°- 1400°C. Composizione: C 0,025%, Mn 1,34%, Si 0,45%, P 0,0 29%, S 0,006%, Mo 2,06%,Cr 16,98% Ni 11,12%.
Confezione da 1 pz.

Inclinato (110°) Ingombro 7,5 mm	30 05946	**18,90**
Diritto (90°) Ingombro 7,4 mm	30 05947	**18,90**
Inclinato corto (110°) Ingombro 6,9 mm	30 05948	**18,90**
Diritto corto (90°) Ingombro 6,6 mm	30 05949	**18,90**
Supermicro inclinato (110°) Ingombro 7,0 mm	30 05951	**18,90**
Supermicro diritto (90°) Ingombro 6,8 mm	30 05952	**18,90**

ATTACCHI A GUIDA RETTANGOLARE MISTO ORO KDUE

Ancoraggi semirigidi extracoronali robusti e semplici (privi di molle, viti, ecc.) di dimensioni ridotte.Ottima resistenza e durata nel tempo; Indicati per protesi con fresaggio e protesi parziali. Misto oro per ceramica - (maschio A - guaina A - femmina O) Intervallo di fusione 1200°- 1285°C. Composizione: Au 41%, Pt 1%, Pd 34%, Ag 18%, SN 5%. Confezione da 1 pz.

Inclinato MC/S (110°) Ingombro 7,5 mm	30 05966	**32,90**
Diritto MC/S (90°) Ingombro 7,4 mm	30 05967	**32,90**
Inclinato corto MC/S(110°) Ingombro 6,9 mm	30 05968	**32,90**
Diritto corto MC/S (90°) Ingombro 6,6 mm	30 05969	**32,90**

ATTACCHI A GUIDA RETTANGOLARE MISTO CALCINABILE KDUE

Ancoraggi semirigidi extracoronali robusti e semplici (privi di molle, viti, ecc.) di dimensioni ridotte.Ottima resistenza e durata nel tempo; Indicati per protesi con fresaggio e protesi parziali. Misto Calcinabile - (maschio A - guaina A - femmina C).
Confezione da 1 pz.

Inclinato C (110°) Ingombro 7,5 mm	30 05953	**17,90**
Diritto C (90°) Ingombro 7,4 mm	30 05954	**17,90**
Inclinato corto C (110°) Ingombro 6,9 mm	30 05955	**17,90**
Diritto corto C (90°) Ingombro 6,6 mm	30 05956	**17,90**
Supermicro inclinato C (110°) Ingombro 7,0 mm	30 05957	**17,90**
Supermicro diritto C (90°) Ingombro 6,8 mm	30 05958	**17,90**

ATTACCO A GUIDA CILINDRICA KDUE

Diritto CP A (90°) Ingombro 7,6 mm. Confezione da 1 pz.	30 06388	**18,90**

POSIZIONATORE DI ATTACCHI KDUE

Posizionatore a guida rettangolare. Confezione da 1 pz.	30 06361	**13,50**

CAVALIERE 19 KDUE

Il sistema cavaliere è la soluzione più semplice ed economica sia per protesi ibride o parziali, che per lavori su impianti. Per barra Ø 1,9 senza resilienza (h. 2,5xL 3,8). Confezione da 1 pz.

Tipo oro (63% AU)	30 06358	**14,50**
Tipo acciaio (Aisi 316L)	30 06359	**9,50**

CAVALIERE 20 KDUE

Il sistema cavaliere è la soluzione più semplice ed economica sia per protesi ibride o parziali, che per lavori su impianti. Per barre: Ø1,8 - Ø1,9 - 2,0 con resilienza (h. 3,4xL 3,8). Confezione da 1 pz. con distanziatore in acciaio.

Tipo oro (63% AU)	30 06073	**13,50**
Tipo acciaio (Aisi 316L)	30 06076	**8,90**



BARRE DI ACKERMANN PER CAVALIERE KDUE

In plastica calcinabile Ø mm1,9. Confezione da 4 barre.	30 06669	**8,00**

PATRICE SULLA CAPPETTA RADICOLARE CLASSIC CEKA NEW

Matrice per assiale M2. Confezione da 1 attacco.

RA 61 TI - anello base da saldare	30 10967	**63,90**
RA 63 TI - anello base per sovra fusione	30 10968	**85,50**



PATRICE REVERSE CEKA NEW

Matrice per assiale M2, per incollaggio con il Ceka Site nellla cappetta radicolare o nella costruzione di barrre (qualsiasi lega). Confezione da 1 attacco.

RE 0785 TI - per incollaggio	30 10969	**64,50**
RE 0795 TI - da inglobare nella resina	30 10970	**64,50**

ASSIALE- PARTI SINGOLE CEKA NEW

Anello di ritenzione per l'incollaggio con il Ceka Site. Con accessorio per la duplicazione. Non riscaldare. Lega TITANAX
Confezione: 2+2 pz.

M2 - RE 0085	30 10971	**30,50**
M3 - 694 AR	30 10972	**30,50**

MANDRINO PER PARALLELOMETRO CEKA NEW

Per anelli di base assiali. Unicamente per l'uso in laboratorio.

M2 - RE P 4 - 1 pz.	30 10973	**32,50**
M3 - P 4 - 1 pz.	30 10974	**32,90**

ACCESSORI PER LA PRESA DELL'IMPRONTA CEKA NEW

Per attacchi assiali, da usare con l'accessorio (RE) H14

M2 - RE H 2 - 2 pz.	30 10402	**39,50**
M3 - H 2 - 2 pz.	30 10975	**39,50**



ACCESSORIO PER SALDARE ANELLI DI BASE CEKA NEW

Unicamente per l'uso in laboratorio.

M2 - RE H 4 - 2 pz.	30 10976	**30,50**
M3 - H 4 - 2 pz.	30 10977	**30,50**



PRECI- CLIX ASSIALE AP CEKA NEW

Accessorio per la duplicazione per protesi in metallo. Patrice in plastica da incorporare nella cappetta radicolare.
Usare solamente leghe dure.

PRECI-CLIX AP 1252	30 10366	**18,90**



PRECI-CLIX ASSIALE CV CEKA NEW

Alloggiamento per la matrice, da usare durante la fase di polimerizzazione e della resina. Patrice svitabile di Titanio con anello di base in lega ad alto punto di fusione, per sovrafusione con leghe preziose.

PRECI-CLIX CV 1261	30 10367	**72,50**

PRECI-CLIX RADICOLARE RTI CEKA NEW

Alloggiamento per la matrice, da usare durante la fase di polimerizzazione della resina. Perno radicolare cementabile di Titanio con patrice rimovibile di Titanio.

PRECI-CLIX RTI 1291	30 10368	**53,90**



SET PER DENTISTI PRECI-CLIX CEKA NEW

Contiene: due attacchi a sfera radicolari RTI, 1 set di tre frese, 1 accessorio per l'insertzione, 1 cacciavite, 2 accessori per la presa dell'impronta, 2 analoghi per modelli, matrici di riserva e 1 Ceka Bond.

SET PRECI-CLIX RTI	30 10370	**250,00**

PRECI-BALL OR/OR CEKA NEW

Matrice in oro da inglobare nella resina e patrice in oro da saldare con il Ceka Sol Filigran sulla cappetta radicolare.

PRECI-BALL OR/OR 1201	30 10351	**72,90**



PRECI-BALL PC CEKA NEW

Matrice di Titanio da inglobare nella resina e patrice in plastica per sovrafusione.

PRECI BALL PC 1205	30 10352	**28,90**



PRECI- BALL CV CEKA NEW

Matrice in oro da inglobare nella resina e patrice di titanio svitabile, con anello di base in lega ad alto punto di fusione per sovrafusione con leghe preziose.

PRECI-BALL CV 1206	30 10354	**103,50**

PRECI-BALL OR/IR CEKA NEW

Matrice in oro da inglobare nella resina e patrice in lega ad alto punto di fusione per sovrafusione con leghe preziose.

PRECI-BALL OR/IR 1209	30 10356	**71,90**



MANTENITORE DI SPAZIO PRECI-BALL/CLIX CEKA NEW

Mantenitore di spazio grande per la cappetta radicolare. Unicamente per l'uso in laboratorio. Foglio di Stagno da 0,4 mm.

RA 0055 - 1 pz.	30 10398	**2,90**

ALLOGGIAMENTO PRECI-CLIX CEKA NEW

Alloggiamento per la matrice in lega di Titanio anodizzata, da usare durante la fase di polimerizzazione della resina. Non riscaldare. Altezza 2,65 mm, Ø 4 mm.

1235 - 6 pz.	30 10363	**74,00**

MATRICE PRECI-CLIX CEKA NEW

In Poliacetale, altezza 2,65 mm, Ø 3, 55 mm. Ritenzione normale. Confezione da 6 pz.

1231 - Gialla	30 10359	**19,50**
1232 - Bianca	30 10360	**19,50**
1233 - Rossa	30 10361	**19,50**
1234 - Assortimento 2+2+2 pz.	30 10362	**19,50**

ACCESSORIO PER LA DUPLICAZIONE PRECI-CLIX CEKA NEW

Accessorio per la duplicazione in plastica per protesi parziali in metallo. Il mantenitore di spazio non è necessario. Unicamente per l'uso in laboratorio. Altezza 2,8 mm, Ø 3,55 mm

1236 - 6 pz — 30 10364 — **32,90**

MANTENITORE DI SPAZIO PRECI-CLIX CEKA NEW

Mantenitore di spazio in gomma elastica, da porre sempre tra la patrice e la matrice durante la lavorazione. Altezza 0,7 mm - Ø 1,8 mm

1251 B - 6 pz. — 30 10365 — **4,90**

PATRICE PA PRECI-BALL- CLIX CEKA NEW

Patrice sferica in plastica calcinabile da incorporare nella modellazione in cera della cappetta radicolare e da fondere. Unicamente per l'uso in laboratorio. Altezza 2,4 mm - Ø 2,25 mm - Ø base 3.2 mm

1205 C - 1 pz. — 30 10353 — **4,50**

PATRICE V PRECI-BALL CLIX CEKA NEW

Patrice sferica rimovibile in lega Titanax da avvitare in un anello di base M2 sulla cappetta radicolare. Non riscaldare. Altezza patrice V: 3,05 mm - Ø 2,25 mm, filettatura M2 - esagono interno 0.9 mm.

1206 C - 1 pz. — 30 10355 — **22,90**

ANELLO DI BASE PRECI-BALL CLIX CEKA NEW

Anello di base M2 in lega ad alto punto di fusione IRAX oppure in lega NOPRAX (contiene Ni) in cui incorporare la matrice V PRE-CI-CLIX 1206 C. Da sovraffondere o da saldare. altezza 1,3 mm, Ø 3,4 mm, filettatura M2.

RA 0063 LEGA IRAX - 1 pz — 30 10399 — **51,90**
RA 0064 LEGA NOPRAX - 1 pz — 30 10400 — **51,90**

PERNO RADICOLARE PRECI-CLIX CEKA NEW

Perno radicolare il lega TITANAX per l'incollaggio con base filettata con la patrice V, PRECI-CLIX 1206 C. Non riscaldare. Lunghezza perno 7 mm (riducibile) Ø 1,35 mm. Ø base 3,4 mm, filettature M2.

1291 c - 1 pz. — 30 10369 — **16,50**

SET DI FRESE PRECI-CLIX R CEKA NEW

Set di tre frese calibrate per contrangolo daa usare per la preparazione del canale radicolare prima della cementazione del perno radicolare PRECI-CLIX. Contiene: 1 fresa di penetrazione, una fresa di cavità, 1 alesatore di precisione.

SET 1226 PRECI- CLIX R — 30 10357 — **43,90**

FRESA DI PENETRAZIONE PRECI-CLIX R CEKA NEW

1227 - 1 pz — 30 10358 — **16,50**

ANALOGO PER MODELLO M2 CEKA NEW

Analogo per modello per il perno radicolare/l'anello di base. Da usare con l'accessorio RE H 2 e la patrice. Altezza totale 6 mm - filettatura M2.

RE H 14 - 2 pz. — 30 10401 — **28,90**

ATTACCHI ASSIALI CEKA

FRESA CAVA PRECI BALL- CLIX CEKA NEW

Fresa per rifinire la patrice PA Preci-Ball Clips 1205 C e la patrice PE Preci-Clix 1281 C. Unicamente per l'uso in laboratorio, Ø 2,35 mm

1230 - 2 pz.	30 10978	**16,50**



ANALOGO DELLA PATRICE PRECI- BALL CLIX CEKA NEW

Analogo della patrice per il modello da lavoro, con mantenitore di spazio. Unicamente per l'uso in laboratorio.

1201 D - 2+2 pz.	30 10979	**21,50**

ACCESSORI PRECI-BALL/ PRECI CLIX CEKA NEW

1220 - Attivatore per stringere le lamelle del Preci- Ball - 1 pz.	30 10980	**41,50**
1221 -Disattivatore per allargare le lamelle del Preci-Ball. - 1 pz.	30 10981	**33,50**
1222 - Accessorio per l'inserzione delle matrici in plastica Preci Clix. Altezz totale 67,5 mm - 1 pz	30 10982	**25,00**



ATTACCHI EXTRA-CORONALI CEKA

EXTRA CORONALE VERDE CEKA NEW

Matrice per l'incollaggio con il Ceka Site. Da usare con qualsiasi lega. Confezione contenente: 1 attacco e 3 diversi porta matrice in plastica (30°, 45°, 60°).

M2 - RE 0185 TI	30 10983	**64,50**
M3 - OL 0285 TI	30 10984	**57,50**
M2 - RE 0161 TI	30 10985	**64,50**
M3 - OL 0261 TI	30 10986	**57,50**



ANELLO DI RITENZIONE CON ESTENSIONE CEKA NEW

Da inglobare nelle resina, non riscaldare. In lega TITANAX. Confezione da 2 pz.

M2 - RE 0075	30 10987	**30,50**
M3 - 694 AKS	30 10988	**30,50**

ANELLO DI RITENZIONE CIRCOLARE CEKA NEW

Da inglobare nella resina. Non riscaldare in lega TITANAX. Confezione da 2 pz.

M2 - RE 0095	30 10989	**30,50**
M3 - 694 AKS2	30 10990	**30,50**

ANELLO DI RITENZIONE DA SALDARE CEKA NEW

Saldare con il Ceka Sol, lega PALLAX. Confezione da 2 pz.

M2 - RE 0061	30 10991	**34,90**
M3 - 694 AS	30 10992	**35,90**

BOTTONE A PRESSIONE CEKA NEW

Usare il Ceka Bond per prevenire il graduale svitamento. Lega PALLAX. Confezione contenente: 2 bottoni + 2 mantenitori di spazio.

M2 - RE 0031	30 10993	**43,50**
M3 - 694 C	30 10994	**45,90**



BOTTONI A PRESSIONE SOVRADIMENSIONATI CEKA NEW

Bottoni a pressione rossi in lega PALLAX con diametro maggiorato (Ø 1,95 mm, 2,02 mm). Confezione da 2 pz.

M2 - RE 0031 195	30 10995	**53,50**
M3 - 694 C/195	30 10996	**54,90**



CACCIAVITE DA LABORATORIO M2-M3 CEKA NEW

RE H5	30 10997	**30,50**

ATTIVATORE E CACCIAVITE M2-M3 CEKA NEW

A 1	30 10998	**31,90**

PREFORMATI M2-M3 CEKA NEW

Set di 4 preformati per il controllo dei diametri delle matrici.

H 30	30 11000	**15,50**

MANDRINO PER PARALLELOMETRO P8 - M2/M3 CEKA NEW

Per incollare e sabbiare le matrici in lega TITANAX. Unicamente per l'uso in laboratorio.

P 8	30 11001	**13,90**

MANDRINO RE P 2/5 M2-M3 CEKA NEW

Mandrino per il parallelometro per matrici. Unicamente per l'uso in laboratorio.

RE P 2/5	30 11002	**63,50**

FRESA DIAMANTATA CEKA NEW

Per la tecnica dell'incollaggio, unicamente per l'uso in laboratorio. Confezione da 2 pz.

M2 - M3 RE H 20	30 11003	**33,50**

FRESA AL CARBURO CEKA NEW

Con fermo per la camicia metallica. Unicamente per uso in laboratorio.

M2 - M3 RE H 10 - 1 pz.	30 11004	**36,90**

MANDRINO PER PARALLELOMETRO CEKA NEW

Per porta matrici verdi. Non riscaldare. Solo uso laboratorio.

M2 - RE P 7	30 11005	**35,50**
M3 - P 7	30 11006	**35,50**

ACCESSORIO PER LA PRESA DELL'IMPRONTA CEKA NEW

Per matrici, da usare con il bottone a pressione, il mantenitore di spazio e l'analogo della matrice (RE) H 13. Confezione 2+2 pz.

M3 - H 14	30 11007	**28,90**

ANALOGO DELLA MATRICE CEKA NEW

Per la tecnica di riparazione e di ribasatura. Solo per uso laboratorio. Confezione da 2+2 pz.

M2 - RE H 13	30 11008	**31,50**
M3 - H 13	30 11009	**31,50**

ACCESSORIO PER SALDARE CEKA NEW

Per saldare gli anelli di ritenzione extra coronali. Unicamente per uso laboratorio. Confezione da 2 pz.

M2 - RE H 16	30 11010	**30,50**
M3 - H 16	30 11011	**30,50**

SET DI INTRODUZIONE P PRECI-SAGIX CEKA NEW

Set di introduzione con patrici in plastica calcinabile, gli accessori necessari e matrici con tre valori di ritenzione per Mini Ø 1,7 mm e Standard Ø 2,2 mm. Fondere le patrici con una lega dura. Set di 22 pezzi, contenente: 2+2 patrici in plastica calcinabile, 2+2 matrici gialle (ritenzione normale) 2+2 matrici bianche (ritenzione inferiore), 2+2 matrici rosse (ritenzione maggiore) 2+2 accessori per la duplicazione/matrici da lavoro, 1 mandrino universale per il parallelometro, 1 accessorio universale per l'inserzione.

Set P Preci Sagix 1301	30 10372	**109,90**

SET DI INTRODUZIONE M PRECI-SAGIX CEKA NEW

Set d'introduzione con patrici in lega NOPRAX da sovraffondere, gli accessori necessari e matrici con 3 valori di ritenzione per Mini Ø 1,7 e Standard Ø 2,2. Per sovrafusione con leghe non preziose. Set di 22 pezzi, contenente: 2+2 patrici in lega NOPRAX da sovraffondere, 2+2 matrici gialle (ritenzione normale), 2+2 matrici bianche (ritenzione inferiore), 2+2 matrici rosse (ritenzione maggiore) 2+2 accessori per la duplicazione/matrici da lavoro, 1 mandrino universale per il parallelometro, 1 accessorio universale per l'inserzione.

Set M Preci-Sagix 1303	30 10373	**175,50**

MATRICE PRECI-SAGIX TIPO MINI CEKA NEW

In Poliacetale, Ø 1,7: altezza: 3,1 mm - Ø 3,1 mm. Confezione da 6 pz.

1311 - Gialla-ritenzione normale	30 10374	**22,90**
1312 - Bianca-ritenzione inferiore	30 10375	**22,90**
1313 - Rossa-ritenzione maggiore	30 10376	**22,90**
1314 - Assortimento 2+2+2 pz.	30 10377	**22,90**

MATRICE PRECI-SAGIX TIPO STANDARD CEKA NEW

In Poliacetale, Ø 2,2: altezza: 4,1 mm - Ø 4,2 mm. Confezione da 6 pz.

1361 - Gialla-ritenzione normale	30 10383	**22,50**
1362 - Bianca-ritenzione inferiore	30 10384	**22,50**
1363 - Rossa-ritenzione maggiore	30 10385	**22,50**
1364 - Assotimento 2+2+2 pz.	30 10386	**22,50**

MATRICE DA LAVORO PRECI-SAGIX CEKA NEW

Accessorio per la duplicazione. Unicamente per l'uso in laboratorio. Confezione da 6 pz.

1316 - Mini Ø 1,7 mm	30 10378	**22,90**
1366 - Standard Ø 2,2 mm	30 10387	**22,50**

PATRICE P PRECI-SAGIX CEKA NEW

Patrice sferica in plastica calcinabile da fondere con ina lega dura. Unicamente per l'uso in laboratorio. Confezione da 6 pz.

1321 - Mini Ø 1,7 mm	30 10379	**24,50**
1371 - Standard Ø 2,2 mm	30 10388	**24,50**

PATRICE M PRECI-SAGIX CEKA NEW

Mini patrice sferica in lega NOPRAX per sovraffusione con leghe non preziose. Contiene Ni. Confezione da 2 pz.

1322 - Mini Ø 1,7 mm	30 10380	**49,50**
1372 - Standard Ø 2,2 mm	30 10389	**49,50**

PATRICE V PRECI-SAGIX CEKA NEW

Patrice standard Ø 2,2 mm, in lega NOPRAX con filettatura M2. Contiene Ni. Esagono interno: 0,9 mm. Usare il cacciavite IMP-XS-042. Confezione da 1 pz.

1373 - Patrice V Preci-Sagix	30 10390	**25,50**

CACCIAVITE PER LA PATRICE FILETTATA PRECI-SAGIX CEKA NEW

Lunghezza totale: 26 mm - Esagono interno 0,9 mm.

IMP-XS-042 - 1 pz.	30 10397	**29,90**

MANDRINO PER PARALLELOMETRO PATRICE PRECI-SAGIX CEKA NEW

Mandrino universale per il parallelometro per le patrici PRECI-SAGIX. Per Ø 1,7 e 2,2 mm. Unicamente per l'uso in laboratorio.

Mandrino 1300 P - 1 pz.	30 10371	**35,50**

ACCESSORIO PER L'INSERZIONE PRECI-SAGIX CEKA NEW

Accessorio universale per l'inserzione per le matrici PRECI-SAGIX. Per Ø 1,7 e 2,2 mm.

1323 - 1 pz.	30 10381	**28,90**

ANALOGO PRECI-SAGIX CEKA NEW

Analogo della patrice. Unicamente per l'uso in laboratorio. Confezione da 2 pz.

1331 - per Ø 1,7 mm	30 10382	**19,50**
1381 - per Ø 2,2 mm	30 10391	**19,50**



SET PRECI-HORIX STANDARD CEKA NEW

Contente: 2 barre in plastica, 6 cavalieri gialli, 6 cavalieri per la lavorazione, 1 accessorio per l'inserzione.

1701 - Set Preci-Horix	30 10392	**51,90**

SET PRECI-HORIX COMBI CEKA NEW

Contenente: 1 barra in plastica, 2 cavalieri gialli, 2 cavalieri per la lavorazione, 2 alloggiamenti in acciaio inossidabile, 1 accessorio per l'inserzione.



1741 - Set Preci-Horix COMBI	30 11012	**32,90**

ALLOGGIAMENTO PRECI-HORIX CEKA NEW

Alloggiamento in acciaio inox, ultrasottile con uno strato colore giallo oro di nitrato di titanio per un assetto preciso dei cavalieri nella protesi. L'alloggiamento viene fissato nella resina (con il cavaliere per la lavorazione). NB: non saldare. Contiene Ni. Dimensioni: lunghezza 5 mm, larghezza 5 mm, spessore 0,2 mm. Confezione da 6 pz.



1706 - Alloggiamento Preci-Horix	30 10956	**41,50**

CAVALIERE PRECI-HORIX CEKA NEW

In polipropilene. Altezza 2,87 mm - Lunghezza 5 mm - Ø 3,3 mm. Disponibile con tre valori di ritenzione. Confezione da 6 pz.



1802 - Giallo-ritenzione normale	30 10393	**21,90**
1805 - Bianco-ritenzione inferiore	30 10394	**21,90**
1806 - Rosso-ritenzione maggiore	30 10395	**21,90**

PREFORMATO PRECI-HORIX CEKA NEW

Barra preformata in plastica calcinabile che può essere ridotta in caso di occlusione bassa, facilitando così l'applicazione. Usare solamente leghe dure. Unicamente per l'uso in laboratorio. Altezza barra 4 mm - Lunghezza 50 mm - Ø 1,8 mm. Confezione da 6 pz.

1704 - Preformato Preci-Horix	30 11013	**31,90**

ANALOGO DEL PREFORMATO PRECI-HORIX CEKA NEW

Analogo del preformato in plastica per il modello da lavoro, da usare in caso di riparazioni e ribasatura o per ricostruire una protesi nuova. Unicamente per l'uso in laboratorio. Altezza 8,25 mm - Lunghezza 50 mm - Ø 1,8 mm. Confezione da 2 pz.

1707 - Analogo	30 11014	**14,50**

ACCESSORIO PER L'INSERZIONE PRECI-HORIX CEKA NEW

Accessorio per l'inserzione dei 3 tipi di cavaliere. Confezione da 2 pz.

1705 - Accessorio	30 11015	**6,90**

MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO PRECI-HORIX CEKA NEW

Mandrino per posizionare in parallelo i preformati. Ideale per parallelizzare più sezioni della barra.
Unicamente per l'uso in laboratorio.

1708 - Mandrino - 1 pz.	30 11016	**31,00**

CEKA MULTI SET CEKA NEW

Cemento composito autoindurente, per il fissaggio adesivo di restauri indiretti. Adesione di Ossido di Zirconio, ceramica, composito, Titanio, e leghe preziose e non preziose. Indicazioni: cementazione di basi in Titanio, dei cilindri negli scheletrati per impianti e degli attacchi. Da utilizzare sempre con il Ceka Multi Primer, compreso nella confezione.

102 - 2451EU - Ceka Multi Set	30 11017	**154,00**

CEKA SITE CEKA NEW

Adesivo e materiale di riempimento da utilizzare sempre a temperatura ambiente. Sabbiare le superfici metalliche da cementare con Ossido di Alluminio a grana grossa. Tempo massimo di lavorazione 1,5 minuti. Conservare tra 3°/9° C. Il Ceka Site solidifica dopo 10 minuti. Contiene: 2x2 gr. composite, 6 puntali automiscelanti.

102 - 2452EU - Ceka Site 30 11018 **75,50**

CEKA BOND CEKA NEW

Adesivo anaerobico per prevenire il graduale svitamento della patrice. Conservare tra 8 °C e 21 °C.

CB1 - Flacone da 5 ml 30 10396 **15,50**

3C BOND CEKA NEW

Agente adesivo per la cottura della ceramica su leghe non preziose esente da Titanio (Cr-Co-Mo e Ni-Cr). L'ossidazione verde/grigia non viene piu' assorbita dalla ceramica.

140-3CB-20 -confezione da 20 g 30 11019 **80,50**

SET PERMA-RET CEKA NEW

Ritenzione meccanica per denti in resina acrilica e composito. Ideale per la riparazione di un singolo dente oppure in caso di occlusione profonda. Set contenente: 1 mandrino per filo, 3 frese, 100 cm di filo d'argento filettato.

1601 - SET Perma-RET 30 11020 **123,90**

PRECI-SEP CEKA NEW

Separatore, spaziatore e isolante a base di lattice per diversi tipi di applicazioni dentali. Indicazioni: spaziatore per attacchi di precisione, spaziatore per restauri prowisori in composito oppure in resina acrilica, spaziatore per pilastri individuali durante la modellazione con resina autopolimerizzante o fotopolimerizzabile, protezione durante la sabbiatura e contro gli acidi, spaziatore per la termoformazione sottovuoto, isolante per corone per lo sviluppo delle impronte di posizione.

6501 - Flacone da 15 ml 30 11021 **25,50**



HENRY SCHEIN
SEAL OF EXCELLENCE

PRODOTTI CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

DENTI MFT ANTERIORI SUPERIORI VITA

Denti Multifunzionali caratterizzati da un'opalescenza, luminescenza e traslucenza che adattate tra loro in modo ottimale producono un gioco di colori ricco di sfumature. La configurazione delle superfici occlusali dei posteriori si basa sull'innovativo Principio Easy-centric che offre un montaggio razionale con attuazione automatica della centrica e con identificazione sicura dell'occlusione. I denti VITA MFT sono disponibili in 15 colori, di cui 13 coprono la colorazione Vita Classical A1-D4 e 11 la colorazione 3D Master: 12 forme anteriori superiori (suddivise in 4 gruppi) - 5 forme anteriori inferiori - 3 forme posteriori superiori - 3 forme posteriori inferiori.

1 stecca da 6 denti **A richiesta offerte per quantità**

Forma	2M1	3M2	4L1,5	A1	A2 2M2	A3	A3,5 3R2,5	A4 4M2	B1 1M1	B2 2L1,5	B3 3L2,5	C2 3L1,5	C3	C4 5M1	D3	D4 3L1,5	Prezzo
Superiori 040	30 06965	30 06966	30 06967	30 06936	30 06937	30 06938	30 06939	30 06940	30 06941	30 06942	30 06943	30 06960	30 06961	30 06962	30 06963	30 06964	**10,50**
Superiori 044	30 06973	30 06974	30 06975	30 06944	30 06945	30 06946	30 06947	30 06948	30 06949	30 06950	30 06951	30 06968	30 06969	30 06970	30 06971	30 06972	**10,50**
Superiori 049	30 06981	30 06982	30 06983	30 06952	30 06953	30 06954	30 06955	30 06956	30 06957	30 06958	30 06959	30 06976	30 06977	30 06978	30 06979	30 06980	**10,50**
Superiori R42	30 06853	30 06854	30 06855	30 06824	30 06825	30 06826	30 06827	30 06828	30 06829	30 06830	30 06831	30 06848	30 06849	30 06850	30 06851	30 06852	**10,50**
Superiori R45	30 06861	30 06862	30 06863	30 06832	30 06833	30 06834	30 06835	30 06836	30 06837	30 06838	30 06839	30 06856	30 06857	30 06858	30 06859	30 06860	**10,50**
Superiori R47	30 06869	30 06870	30 06871	30 06840	30 06841	30 06842	30 06843	30 06844	30 06845	30 06846	30 06847	30 06864	30 06865	30 06866	30 06867	30 06868	**10,50**
Superiori S47	30 07005	30 07006	30 07007	30 06984	30 06985	30 06986	30 06987	30 06988	30 06989	30 06990	30 06991	30 07000	30 07001	30 07002	30 07003	30 07004	**10,50**
Superiori S50	30 07013	30 07014	30 07015	30 06992	30 06993	30 06994	30 06995	30 06996	30 06997	30 06998	30 06999	30 07008	30 07009	30 07010	30 07011	30 07012	**10,50**
Superiori T41	30 06909	30 06910	30 06911	30 06872	30 06873	30 06874	30 06875	30 06876	30 06877	30 06878	30 06879	30 06904	30 06905	30 06906	30 06907	30 06908	**10,50**
Superiori T43	30 06917	30 06918	30 06919	30 06880	30 06881	30 06882	30 06883	30 06884	30 06885	30 06886	30 06887	30 06912	30 06913	30 06914	30 06915	30 06916	**10,50**
Superiori T46	30 06925	30 06926	30 06927	30 06888	30 06889	30 06890	30 06891	30 06892	30 06893	30 06894	30 06895	30 06920	30 06921	30 06922	30 06923	30 06924	**10,50**
Superiori T49	30 06933	30 06934	30 06935	30 06896	30 06897	30 06898	30 06899	30 06900	30 06901	30 06902	30 06903	30 06928	30 06929	30 06930	30 06931	30 06932	**10,50**

DENTI MFT ANTERIORI INFERIORI VITA

Denti Multifunzionali caratterizzati da un'opalescenza, luminescenza e traslucenza che adattate tra loro in modo ottimale producono un gioco di colori ricco di sfumature. La configurazione delle superfici occlusali dei posteriori si basa sull'innovativo Principio Easy-centric che offre un montaggio razionale con attuazione automatica della centrica e con identificazione sicura dell'occlusione. I denti VITA MFT sono disponibili in 15 colori, di cui 13 coprono la colorazione Vita Classical A1-D4 e 11 la colorazione 3D Master: 12 forme anteriori superiori (suddivise in 4 gruppi) - 5 forme anteriori inferiori - 3 forme posteriori superiori - 3 forme posteriori inferiori.

1 stecca da 6 denti **A richiesta offerte per quantità**

Forma	2M1	3M2	4L1,5	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	C4	D3	D4	Prezzo
Inferiori L33	30 07061	30 07062	30 07063	30 07016	30 07017	30 07018	30 07019	30 07020	30 07021	30 07022	30 07023	30 07056	30 07057	30 07058	30 07059	30 07060	**10,50**
Inferiori L34	30 07069	30 07070	30 07071	30 07024	30 07025	30 07026	30 07027	30 07028	30 07029	30 07030	30 07031	30 07064	30 07065	30 07066	30 07067	30 07068	**10,50**
Inferiori L37	30 07077	30 07078	30 07079	30 07032	30 07033	30 07034	30 07035	30 07036	30 07037	30 07038	30 07039	30 07072	30 07073	30 07074	30 07075	30 07076	**10,50**
Inferiori L37LN	30 07085	30 07086	30 07087	30 07040	30 07041	30 07042	30 07043	30 07044	30 07045	30 07046	30 07047	30 07080	30 07081	30 07082	30 07083	30 07084	**10,50**
Inferiori L40	30 07093	30 07094	30 07095	30 07048	30 07049	30 07050	30 07051	30 07052	30 07053	30 07054	30 07055	30 07088	30 07089	30 07090	30 07091	30 07092	**10,50**

DENTI MFT POSTERIORI SUPERIORI VITA

Denti Multifunzionali caratterizzati da un'opalescenza, luminescenza e traslucenza che adattate tra loro in modo ottimale producono un gioco di colori ricco di sfumature. La configurazione delle superfici occlusali dei posteriori si basa sull'innovativo Principio Easy-centric che offre un montaggio razionale con attuazione automatica della centrica e con identificazione sicura dell'occlusione. I denti VITA MFT sono disponibili in 15 colori, di cui 13 coprono la colorazione Vita Classical A1-D4 e 11 la colorazione 3D Master: 12 forme anteriori superiori (suddivise in 4 gruppi) - 5 forme anteriori inferiori - 3 forme posteriori superiori - 3 forme posteriori inferiori.

1 stecca da 8 denti **A richiesta offerte per quantità**

Forma	2M1	3M2	4L1,5	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	C4	D3	D4	Prezzo
Superiori PU29	30 07125	30 07126	30 07127	30 07096	30 07097	30 07098	30 07099	30 07100	30 07101	30 07102	30 07103	30 07120	30 07121	30 07122	30 07123	30 07124	**10,50**
Superiori PU31	30 07132	30 07134	30 07135	30 07104	30 07105	30 07106	30 07107	30 07108	30 07109	30 07110	30 07111	30 07128	30 07129	30 07130	30 07131	30 07133	**10,50**
Superiori PU33	30 07198	30 07199	30 07200	30 07112	30 07113	30 07114	30 07115	30 07116	30 07117	30 07118	30 07119	30 07193	30 07194	30 07195	30 07196	30 07197	**10,50**

DENTI MFT POSTERIORI INFERIORI VITA

Denti Multifunzionali caratterizzati da un'opalescenza, luminescenza e traslucenza che adattate tra loro in modo ottimale producono un gioco di colori ricco di sfumature. La configurazione delle superfici occlusali dei posteriori si basa sull'innovativo Principio Easy-centric che offre un montaggio razionale con attuazione automatica della centrica e con identificazione sicura dell'occlusione. I denti VITA MFT sono disponibili in 15 colori, di cui 13 coprono la colorazione Vita Classical A1-D4 e 11 la colorazione 3D Master: 12 forme anteriori superiori (suddivise in 4 gruppi) - 5 forme anteriori inferiori - 3 forme posteriori superiori - 3 forme posteriori inferiori.

1 stecca da 8 denti

A richiesta offerte per quantità

Forma	2M1	3M2	4L1,5	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	C2	C3	C4	D3	D4	Prezzo
Inferiori PL29	30 07165	30 07166	30 07167	30 07136	30 07137	30 07138	30 07139	30 07140	30 07141	30 07142	30 07143	30 07160	30 07161	30 07162	30 07163	30 07164	**10,50**
Inferiori PL31	30 07173	30 07174	30 07175	30 07144	30 07145	30 07146	30 07147	30 07148	30 07149	30 07150	30 07151	30 07168	30 07169	30 07170	30 07171	30 07172	**10,50**
Inferiori PL33	30 07181	30 07182	30 07183	30 07152	30 07153	30 07154	30 07155	30 07156	30 07157	30 07158	30 07159	30 07176	30 07177	30 07178	30 07179	30 07180	**10,50**

SCALA COLORI MFT VITA

Scala colori MFT - 1 pz. 30 07184 **50,90**

VITACOLL VITA ADESIVO PER DENTI A PAG. 134

SR VIVODENT ANTERIORI SUPERIORI IVOCLAR VIVADENT

L'aspetto naturale e le buone caratteristiche chimiche sono tra i vantaggi principali della linea denti SR Vivodent. La vasta scelta di forme, 20 superiori e 8 inferiori A, si basa sulle affermate forme anatomiche anteriori della Ivoclar Vivadent, disponibili in 20 colori Chromascop.

1 stecca da 6 denti

A richiesta offerte per quantità

Forma	1A/120	1C/140	1D/220	1E/230	2A/130	2B/210	2C/240	2E/330	3A/310	3C/530	3E/340	4A/410	4B/430	4C/520	4D/540	5B/320	6B/420	6C/440	6D/510	01/110	Prezzo
Sup. A11	79 98212	79 98887	79 98859	79 98832	79 98805	79 98776	79 97997	79 98122	79 98747	79 98032	79 97837	79 98719	79 98690	79 98395	79 97868	79 98668	79 98646	79 98211	79 98153	79 91043	**13,40**
Sup. A12	79 98213	79 98886	79 98858	79 98831	79 98804	79 98775	79 98323	79 98133	79 98746	79 98367	79 98363	79 98718	79 98689	79 97937	79 98348	79 98667	79 98645	79 98357	79 98353	79 91042	**13,40**
Sup. A13	79 98374	79 98885	79 98857	79 98830	79 98803	79 98774	79 98422	79 98249	79 98745	79 98366	79 98361	79 98717	79 98688	79 98415	79 98346	79 98666	79 98644	79 98882	79 98352	79 97689	**13,40**
Sup. A14	79 97999	79 98884	79 98856	79 98829	79 98802	79 98773	79 98420	79 98379	79 98744	79 98247	79 98254	79 98716	79 98687	79 98414	79 97527	79 98665	79 98643	79 98827	79 98132	79 91041	**13,40**
Sup. A15	79 97526	79 98883	79 98855	79 98828	79 98801	79 98772	79 98015	79 98018	79 98743	79 97525	79 98017	79 98715	79 98686	79 98210	79 97524	79 98664	79 98642	79 97523	79 97646	79 97688	**13,40**
Sup. A17	79 97571	79 98881	79 98853	79 98826	79 98799	79 98770	79 97570	79 98238	79 98741	79 97875	79 97592	79 98713	79 98685	79 98397	79 97569	79 98663	79 98640	79 97724	79 97639	79 97594	**13,40**
Sup. A22	79 98214	79 98879	79 98851	79 98824	79 98797	79 98768	79 98009	79 97976	79 98739	79 97835	79 98061	79 98711	79 98684	79 98396	79 97941	79 98662	79 98638	79 98150	79 98372	79 97686	**13,40**
Sup. A24	79 98052	79 98878	79 98850	79 98823	79 98796	79 98767	79 98143	79 97564	79 98738	79 97492	79 97893	79 98710	79 97591	79 97563	79 97712	79 97562	79 98637	79 97561	79 97560	79 97684	**13,40**
Sup. A24B	79 98239	79 98877	79 98849	79 98822	79 98795	79 98766	79 98142	79 98243	79 98737	79 98149	79 98255	79 98709	79 98683	79 98398	79 97575	79 98661	79 98636	79 98368	79 98371	79 97683	**13,40**
Sup. A25	79 97559	79 98876	79 98848	79 98821	79 98794	79 98765	79 98427	79 98020	79 98736	79 98148	79 98360	79 98708	79 98682	79 98424	79 98345	79 98660	79 98635	79 98355	79 98351	79 97682	**13,40**
Sup. A27	79 97558	79 98874	79 98846	79 98819	79 98792	79 98763	79 97834	79 97884	79 98734	79 97975	79 97833	79 98706	79 98681	79 98402	79 98013	79 98659	79 98633	79 98147	79 97557	79 97681	**13,40**
Sup. A32	79 98241	79 98872	79 98844	79 98817	79 98790	79 98761	79 98033	79 98235	79 98732	79 98246	79 98253	79 98704	79 98680	79 97550	79 97589	79 98658	79 98631	79 97549	79 97707	79 97680	**13,40**
Sup. A36	79 97888	79 98871	79 98843	79 98257	79 98788	79 98759	79 98430	79 98236	79 98731	79 98012	79 98011	79 98702	79 98401	79 98423	79 97498	79 97912	79 98400	79 97798	79 97540	79 97672	**13,40**
Sup. A41	79 98050	79 98870	79 98842	79 98816	79 98787	79 98758	79 98146	79 98251	79 98730	79 98055	79 98362	79 98701	79 98679	79 98369	79 98347	79 98657	79 98630	79 98356	79 98370	79 97667	**13,40**
Sup. A42	79 98215	79 98764	79 98735	79 98256	79 98607	79 98605	79 97914	79 98121	79 97913	79 98190	79 98191	79 98591	79 98039	79 98038	79 97936	79 98383	79 97883	79 98145	79 98144	79 91040	**13,40**
Sup. A44	79 97539	79 98181	79 98411	79 98141	79 98606	79 98604	79 98140	79 98120	79 98139	79 97538	79 98138	79 98590	79 97537	79 97536	79 97535	79 97534	79 97533	79 97532	79 92132	79 91039	**13,40**
Sup. A54	79 97519	79 98628	79 98623	79 98618	79 98613	79 98602	79 97497	79 98216	79 98595	79 98170	79 97831	79 98588	79 98582	79 97830	79 97518	79 98578	79 98573	79 98800	79 98131	79 91038	**13,40**
Sup. A56	79 97517	79 98627	79 98622	79 98617	79 98612	79 98601	79 97516	79 98130	79 98594	79 97515	79 97648	79 98587	79 98581	79 97514	79 98014	79 98577	79 98572	79 98793	79 97513	79 91037	**13,40**
Sup. A66	79 97647	79 98626	79 98621	79 98616	79 98610	79 98599	79 97874	79 98382	79 98593	79 97974	79 97873	79 98585	79 98580	79 98399	79 97829	79 98576	79 98571	79 98854	79 98194	79 97665	**13,40**
Sup. A68	79 97510	79 98625	79 98620	79 98615	79 98609	79 98598	79 97509	79 97508	79 98592	79 98056	79 98060	79 98584	79 98579	79 98057	79 97507	79 98575	79 98570	79 98059	79 98058	79 91036	**13,40**

SR VIVODENT ANTERIORI INFERIORI IVOCLAR VIVADENT

L'aspetto naturale e le buone caratteristiche chimiche sono tra i vantaggi principali della linea denti SR Vivodent. La vasta scelta di forme, 20 superiori e 8 inferiori A, si basa sulle affermate forme anatomiche anteriori della Ivoclar Vivadent, disponibili in 20 colori Chromascop.

1 stecca da 6 denti

A richiesta offerte per quantità

Forma	1A/120	1C/140	1D/220	1E/230	2A/130	2B/210	2C/240	2E/330	3A/310	3C/530	3E/340	4A/410	4B/430	4C/520	4D/540	5B/320	6B/420	6C/440	6D/510	01/110	Prezzo
Inf. A2	79 98240	79 98896	79 98868	79 98840	79 98814	79 98785	79 97991	79 98196	79 98756	79 97978	79 98252	79 98728	79 98699	79 98404	79 97842	79 98677	79 98655	79 97879	79 98136	79 97678	13,40
Inf. A3	79 98375	79 98895	79 98867	79 98394	79 98813	79 98784	79 98421	79 98707	79 98755	79 98158	79 98634	79 98727	79 98698	79 98417	79 98342	79 98676	79 98654	79 98771	79 98409	79 97599	13,40
Inf. A4	79 98049	79 98894	79 98866	79 98839	79 98812	79 98783	79 97891	79 97531	79 98754	79 97745	79 97593	79 98726	79 98697	79 97505	79 97504	79 98675	79 98653	79 97503	79 97502	79 91035	13,40
Inf. A5	79 98583	79 98893	79 98865	79 98838	79 98811	79 98782	79 98419	79 98380	79 98753	79 98227	79 98070	79 98725	79 98696	79 98416	79 97894	79 98674	79 98652	79 98157	79 98209	79 97598	13,40
Inf. A6	79 97938	79 98892	79 98864	79 98837	79 98810	79 98781	79 97886	79 98195	79 98752	79 98156	79 98359	79 98724	79 98695	79 98135	79 98344	79 98673	79 98651	79 98714	79 98350	79 91034	13,40
Inf. A7	79 97998	79 98891	79 98863	79 98836	79 98809	79 98780	79 98429	79 98237	79 98751	79 98010	79 97895	79 98723	79 98694	79 98426	79 97501	79 98672	79 98650	79 98742	79 97979	79 97597	13,40
Inf. A8	79 97530	79 98890	79 98862	79 98835	79 98808	79 98779	79 98016	79 98248	79 98750	79 97709	79 98358	79 98722	79 98693	79 98403	79 98343	79 98671	79 98649	79 98354	79 98349	79 97596	13,40
Inf. A9	79 97529	79 98889	79 98861	79 98834	79 98807	79 98778	79 97590	79 98155	79 98749	79 97876	79 97669	79 98721	79 98692	79 98054	79 98019	79 98670	79 98648	79 98154	79 97500	79 97673	13,40

SR ORTHOTYP POSTERIORI SUPERIORI IVOCLAR VIVADENT

Le 5 forme N superiori ed inferiori dei denti latero-posteriori SR Orthotyp, sono l'ideale completamento della linea denti anteriori SR Vivodent. Le forme naturali si basano sull'affermato principio Orthotyp.

1 stecca da 8 denti

A richiesta offerte per quantità

Forma	1A/120	1C/140	1D/220	1E/230	2A/130	2B/210	2C/240	2E/330	3A/310	3C/530	3E/340	4A/410	4B/430	4C/520	4D/540	5B/320	6B/420	6C/440	6D/510	01/110	Prezzo
Sup. N2	79 98393	79 98569	79 98559	79 98549	79 98539	79 98529	79 98450	79 98373	79 98519	79 98167	79 98318	79 98509	79 98499	79 98440	79 97578	79 98489	79 98479	79 98169	79 98168	79 97588	13,40
Sup. N3	79 98391	79 98567	79 98557	79 98547	79 98537	79 98527	79 98448	79 98378	79 98517	79 98315	79 98320	79 98507	79 98497	79 98438	79 98314	79 98487	79 98477	79 98317	79 98193	79 97586	13,40
Sup. N4	79 98389	79 98565	79 98555	79 98545	79 98535	79 98525	79 98446	79 98198	79 98515	79 98244	79 98062	79 98505	79 98495	79 98436	79 98007	79 98485	79 98475	79 98197	79 98163	79 97584	13,40
Sup. N5	79 98387	79 98563	79 98553	79 98543	79 98533	79 98523	79 98444	79 98408	79 98513	79 98339	79 98341	79 98503	79 98493	79 98434	79 98337	79 98483	79 98473	79 98641	79 98407	79 97661	13,40
Sup. N6	79 98385	79 98561	79 98551	79 98541	79 98531	79 98521	79 98442	79 98231	79 98511	79 98229	79 98008	79 98501	79 98491	79 98432	79 98006	79 98481	79 98471	79 98847	79 98005	79 97580	13,40

SR ORTHOTYP POSTERIORI INFERIORI IVOCLAR VIVADENT

Le 5 forme N superiori ed inferiori dei denti latero-posteriori SR Orthotyp, sono l'ideale completamento della linea denti anteriori SR Vivodent. Le forme naturali si basano sull'affermato principio Orthotyp.

1 stecca da 8 denti

A richiesta offerte per quantità

Forma	1A/120	1C/140	1D/220	1E/230	2A/130	2B/210	2C/240	2E/330	3A/310	3C/530	3E/340	4A/410	4B/430	4C/520	4D/540	5B/320	6B/420	6C/440	6D/510	01/110	Prezzo
Inf. N2	79 98392	79 98568	79 98558	79 98548	79 98538	79 98528	79 98449	79 98322	79 98518	79 98164	79 98321	79 98508	79 98498	79 98439	79 97577	79 98488	79 98478	79 98166	79 98165	79 97587	13,40
Inf. N3	79 98390	79 98566	79 98556	79 98546	79 98536	79 98526	79 98447	79 98377	79 98516	79 98162	79 98319	79 98506	79 98496	79 98437	79 98313	79 98486	79 98476	79 98316	79 98192	79 97585	13,40
Inf. N4	79 98388	79 98564	79 98554	79 98544	79 98534	79 98524	79 98445	79 98245	79 98514	79 98160	79 98004	79 98504	79 98494	79 98435	79 98003	79 98484	79 98474	79 98161	79 98118	79 97583	13,40
Inf. N5	79 98386	79 98562	79 98552	79 98542	79 98532	79 98522	79 98443	79 98376	79 98512	79 98338	79 98340	79 98502	79 98492	79 98433	79 98336	79 98482	79 98472	79 98875	79 98406	79 97581	13,40
Inf. N6	79 98384	79 98560	79 98550	79 98540	79 98530	79 98520	79 98441	79 98230	79 98510	79 98228	79 97892	79 98500	79 98490	79 98431	79 98002	79 98480	79 98470	79 98820	79 98001	79 97579	13,40

SR VIVODENT S PE ANTERIORI SUPERIORI IVOCLAR VIVADENT

La colorazione PE rimane il sistema cromatico di questa linea denti. Questa colorazione presenta un aspetto brillante e luminoso con la tipica, ma modernizzata stratificazione PE. Il colletto del dente è armonicamente coordinato con la dentina. Sia i denti anteriori che quelli posteriori sono costituiti da quattro strati. Grazie al nuovo processo di produzione, si ottiene un effetto di rivestimento integrale dello strato smalteo, pertanto non ci sono limiti in riguardo al montaggio estetico dei denti anteriori.

1 stecca da 6 denti

A richiesta offerte per quantità

Forma	1A	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2E	3A	3C	3E	4A	4B	4C	4D	5B	6B	6C	6D	01	Prezzo
Superiori A11	30 07770	30 07771	30 07772	30 07773	30 07774	30 07775	30 07776	30 07777	30 07778	30 07779	30 07780	30 07781	30 07782	30 07783	30 07784	30 07785	30 07786	30 07787	30 07788	30 07769	**23,05**
Superiori A12	30 07790	30 07791	30 07792	30 07793	30 07794	30 07795	30 07796	30 07797	30 07798	30 07799	30 07800	30 07801	30 07802	30 07803	30 07804	30 07805	30 07806	30 07807	30 07808	30 07789	**23,05**
Superiori A13	30 07810	30 07811	30 07812	30 07813	30 07814	30 07815	30 07816	30 07817	30 07818	30 07819	30 07820	30 07821	30 07822	30 07823	30 07824	30 07825	30 07826	30 07827	30 07828	30 07809	**23,05**
Superiori A14	30 07830	30 07831	30 07832	30 07833	30 07834	30 07835	30 07836	30 07837	30 07838	30 07839	30 07840	30 07841	30 07842	30 07843	30 07844	30 07845	30 07846	30 07847	30 07848	30 07829	**23,05**
Superiori A15	30 07850	30 07851	30 07852	30 07853	30 07854	30 07855	30 07856	30 07857	30 07858	30 07859	30 07860	30 07861	30 07862	30 07863	30 07864	30 07865	30 07866	30 07867	30 07868	30 07849	**23,05**
Superiori A17	30 07870	30 07871	30 07872	30 07873	30 07874	30 07875	30 07876	30 07877	30 07878	30 07879	30 07880	30 07881	30 07882	30 07883	30 07884	30 07885	30 07886	30 07887	30 07888	30 07869	**23,05**
Superiori A22	30 07890	30 07891	30 07892	30 07893	30 07894	30 07895	30 07896	30 07897	30 07898	30 07899	30 07900	30 07901	30 07902	30 07903	30 07904	30 07905	30 07906	30 07907	30 07908	30 07889	**23,05**
Superiori A24B	30 07910	30 07911	30 07912	30 07913	30 07914	30 07915	30 07916	30 07917	30 07918	30 07919	30 07920	30 07921	30 07922	30 07923	30 07924	30 07925	30 07926	30 07927	30 07928	30 07909	**23,05**
Superiori A25	30 07930	30 07931	30 07932	30 07933	30 07934	30 07935	30 07936	30 07937	30 07938	30 07939	30 07940	30 07941	30 07942	30 07943	30 07944	30 07945	30 07946	30 07947	30 07948	30 07929	**23,05**
Superiori A26	30 07950	30 07951	30 07952	30 07953	30 07954	30 07955	30 07956	30 07957	30 07958	30 07959	30 07960	30 07961	30 07962	30 07963	30 07964	30 07965	30 07966	30 07967	30 07968	30 07949	**23,05**
Superiori A27	30 07970	30 07971	30 07972	30 07973	30 07974	30 07975	30 07976	30 07977	30 07978	30 07979	30 07980	30 07981	30 07982	30 07983	30 07984	30 07985	30 07986	30 07987	30 07988	30 07969	**23,05**
Superiori A42	30 07990	30 07991	30 07992	30 07993	30 07994	30 07995	30 07996	30 07997	30 07998	30 07999	30 08000	30 08001	30 08002	30 08003	30 08004	30 08005	30 08006	30 08007	30 08008	30 07989	**23,05**
Superiori A44	30 08010	30 08011	30 08012	30 08013	30 08014	30 08015	30 08016	30 08017	30 08018	30 08019	30 08020	30 08021	30 08022	30 08023	30 08024	30 08025	30 08026	30 08027	30 08028	30 08009	**23,05**
Superiori A54	30 08030	30 08031	30 08032	30 08033	30 08034	30 08035	30 08036	30 08037	30 08038	30 08039	30 08040	30 08041	30 08042	30 08043	30 08044	30 08045	30 08046	30 08047	30 08048	30 08029	**23,05**
Superiori A66	30 08050	30 08051	30 08052	30 08053	30 08054	30 08055	30 08056	30 08057	30 08058	30 08059	30 08060	30 08061	30 08062	30 08063	30 08064	30 08065	30 08066	30 08067	30 08068	30 08049	**23,05**
Superiori A68	30 10460	30 10462	30 10464	30 10465	30 10461	30 10463	30 10466	30 10469	30 10467	30 10477	30 10470	30 10471	30 10473	30 10476	30 10478	30 10468	30 10472	30 10474	30 10475	30 10459	**23,05**

SR VIVODENT S PE ANTERIORI INFERIORI IVOCLAR VIVADENT

La colorazione PE rimane il sistema cromatico di questa linea denti. Questa colorazione presenta un aspetto brillante e luminoso con la tipica, ma modernizzata stratificazione PE. Il colletto del dente è armonicamente coordinato con la dentina. Sia i denti anteriori che quelli posteriori sono costituiti da quattro strati. Grazie al nuovo processo di produzione, si ottiene un effetto di rivestimento integrale dello strato smalteo, pertanto non ci sono limiti in riguardo al montaggio estetico dei denti anteriori.

1 stecca da 6 denti

A richiesta offerte per quantità

Forma	1A	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2E	3A	3C	3E	4A	4B	4C	4D	5B	6B	6C	6D	01	Prezzo
Inferiori A10	30 10520	30 10522	30 10524	30 10525	30 10521	30 10523	30 10526	30 10529	30 10527	30 10537	30 10530	30 10531	30 10533	30 10536	30 10538	30 10528	30 10532	30 10534	30 10535	30 10519	**23,05**
Inferiori A3	30 08070	30 08071	30 08072	30 08073	30 08074	30 08075	30 08076	30 08077	30 08078	30 08079	30 08080	30 08081	30 08082	30 08083	30 08084	30 08085	30 08086	30 08087	30 08088	30 08069	**23,05**
Inferiori A5	30 08090	30 08091	30 08092	30 08093	30 08094	30 08095	30 08096	30 08097	30 08098	30 08099	30 08100	30 08101	30 08102	30 08103	30 08104	30 08105	30 08106	30 08107	30 08108	30 08089	**23,05**
Inferiori A6	30 08110	30 08111	30 08112	30 08113	30 08114	30 08115	30 08116	30 08117	30 08118	30 08119	30 08120	30 08121	30 08122	30 08123	30 08124	30 08125	30 08126	30 08127	30 08128	30 08109	**23,05**
Inferiori A7	30 10500	30 10502	30 10504	30 10505	30 10501	30 10503	30 10506	30 10509	30 10507	30 10517	30 10510	30 10511	30 10513	30 10516	30 10518	30 10508	30 10512	30 10514	30 10515	30 10499	**23,05**
Inferiori A8	30 08130	30 08131	30 08132	30 08133	30 08134	30 08135	30 08136	30 08137	30 08138	30 08139	30 08140	30 08141	30 08142	30 08143	30 08144	30 08145	30 08146	30 08147	30 08148	30 08129	**23,05**
Inferiori A9	30 08150	30 08151	30 08152	30 08153	30 08154	30 08155	30 08156	30 08157	30 08158	30 08159	30 08160	30 08161	30 08162	30 08163	30 08164	30 08165	30 08166	30 08167	30 08168	30 08149	**23,05**
inferiori A4	30 10480	30 10482	30 10484	30 10485	30 10481	30 10483	30 10486	30 10489	30 10487	30 10497	30 10490	30 10491	30 10493	30 10496	30 10498	30 10488	30 10492	30 10494	30 10495	30 10479	**23,05**

SR ORTHOTYP S PE POSTERIORI SUPERIORI IVOCLAR VIVADENT

L'elevato grado di riconoscimento delle forme A originali, nonchè la stessa denominazione delle forme, facilita il passaggio dalla linea denti precedente a quella nuova.Tessitura superficiale di aspetto vitale, colletto più largo dall'equatore del dente verso l'area cervicale per consentire la copertura di mesostrutture. Estetica interdentale ottimizzata con spazi interdentali chiusi.

1 stecca da 8 denti **A richiesta offerte per quantità**

Forma	1A	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2E	3A	3C	3E	4A	4B	4C	4D	5B	6B	6C	6D	01	Prezzo
Superiori N3	30 08170	30 08171	30 08172	30 08173	30 08174	30 08175	30 08176	30 08177	30 08178	30 08179	30 08180	30 08181	30 08182	30 08183	30 08184	30 08185	30 08186	30 08187	30 08188	30 08169	**17,15**
Superiori N4	30 08190	30 08191	30 08192	30 08193	30 08194	30 08195	30 08196	30 08197	30 08198	30 08199	30 08200	30 08201	30 08202	30 08203	30 08204	30 08205	30 08206	30 08207	30 08208	30 08189	**17,15**
Superiori N5	30 08210	30 08211	30 08212	30 08213	30 08214	30 08215	30 08216	30 08217	30 08218	30 08219	30 08220	30 08221	30 08222	30 08223	30 08224	30 08225	30 08226	30 08227	30 08228	30 08209	**17,15**
Superiori N6	30 08230	30 08231	30 08232	30 08233	30 08234	30 08235	30 08236	30 08237	30 08238	30 08239	30 08240	30 08241	30 08242	30 08243	30 08244	30 08245	30 08246	30 08247	30 08248	30 08229	**17,15**

SR ORTHOTYP S PE POSTERIORI INFERIORI IVOCLAR VIVADENT

1 stecca da 8 denti **A richiesta offerte per quantità**

Forma	1A	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2E	3A	3C	3E	4A	4B	4C	4D	5B	6B	6C	6D	01	Prezzo
Inferiori N3	30 08250	30 08251	30 08252	30 08253	30 08254	30 08255	30 08256	30 08257	30 08258	30 08259	30 08260	30 08261	30 08262	30 08263	30 08264	30 08265	30 08266	30 08267	30 08268	30 08249	**17,15**
Inferiori N4	30 08270	30 08271	30 08272	30 08273	30 08274	30 08275	30 08276	30 08277	30 08278	30 08279	30 08280	30 08281	30 08282	30 08283	30 08284	30 08285	30 08286	30 08287	30 08288	30 08269	**17,15**
Inferiori N5	30 08290	30 08291	30 08292	30 08293	30 08294	30 08295	30 08296	30 08297	30 08298	30 08299	30 08300	30 08301	30 08302	30 08303	30 08304	30 08305	30 08306	30 08307	30 08308	30 08289	**17,15**
Inferiori N6	30 08310	30 08311	30 08312	30 08313	30 08314	30 08315	30 08316	30 08317	30 08318	30 08319	30 08320	30 08321	30 08322	30 08323	30 08324	30 08325	30 08326	30 08327	30 08328	30 08309	**17,15**

SR VIVODENT S PE/ SR ORTHOTYP S PE IVOCLAR VIVADENT

Con questa scala colori è possibile determinare sia il colore dentale che le dimensioni del dente e la lunghezza labiale. Il tutto è reso possibile grazie al Papillameter ed al Facialmeter integrati nella scala.

Scala colori - 1 pz. 30 08365 **38,50**

CERE PER PROTESI TOTALE E PARZIALE

CERA PER MODELLARE KRUGG

Cera in fogli di qualità superiore per protesi mobile, con adeguata plasticità per un utilizzo generico. Spessore 1,5 mm.
Confezione da 500 g

Colore rosso tipo regular	30 02346	**12,90***
Colore rosso tipo hard	13 20120	**12,90***
Colore rosa tipo regular	13 24130	**12,90***
Colore rosa tipo hard	13 24150	**12,90***

CERA PER MODELLARE EXTRA HARD KRUGG

Cera in fogli ad alta stabilità, particolarmente indicata per il montaggio dei denti in articolatore e per una pulita modellazione delle flange. Grazie all'alto punto di fusione (83-85°C) mantiene i rapporti interocclusali anche dopo la prova in bocca. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g 30 02347 **14,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CERA TENATEX KEMDENT

Cera in fogli morbida, per tutte le lavorazioni in protesi parziale e valli occlusali su basi in resina. Spessore 1,5 mm.

Colore rosso - Confezione da 500 g	13 24170	**11,90***
Colore rosso - Confezione da 2500 g	13 24180	**48,90**
Colore rosa - Confezione da 500 g	30 05171	**11,90***

CERA TENASYLE KEMDENT

Cera in fogli tipo hard, indicata per modellazione e confezionamento di basi in protesi totale. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g	13 24250	**12,90***

CERA STANDARD MEDIA REGULAR HENRY SCHEIN

Cera in fogli per protesi mobile. Media durezza, molto malleabile. Punto di solidificazione: 55°C. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g	30 04940	**9,50**
Confezione da 2,5 Kg	30 04941	**31,50**

CERA UNIVERSALE REGULAR HENRY SCHEIN

Cera in fogli adattabile alle principali lavorazioni; particolarmente indicata per protesi mobile e ortodontica. Punto di solidificazione: 57°C-59°C. Spessore 1,25 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g	30 04942	**9,50**

CERA STANDARD ESTIVA HARD HENRY SCHEIN

Cera in fogli per protesi mobile di tipo estivo, ideale per tutte le lavorazioni in protesi totale e parziale. Punto di solidificazione: 56°C. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g	30 04943	**9,50**

CERA SPECIALE ESTIVA HENRY SCHEIN

Cera in fogli per protesi mobile a consistenza particolare per una lavorabilità e adattabilità elevata. Indicata in particolare per la realizzazione di placche base per montaggio denti. Resistente per la prova denti direttamente nel cavo orale. Punto di solidificazione: 56°C. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g	30 04944	**9,50**

CERA STANDARD INVERNALE HENRY SCHEIN

Cera in fogli per protesi mobile; elastica, si adatta perfettamente al modello e alle superfici dei denti. Punto di solidificazione: 55°C. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 500 g	30 04945	**9,50**

CERA BEAUTY PINK MILTEX

Tipo extra hard, cera in fogli. Spessore 1,5 mm. Colore rosa.

Confezione da 1 libbra (g 453)	09 15500	**22,90***
Confezione da 5 libbre (g 2265)	09 10146	**99,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CERE PER PROTESI TOTALE E PARZIALE

S-U CERA DA MONTAGGIO SCHULER

Cera per montaggio denti, mantiene la plasticità durante la lavorazione facilitando lo spostamento dei denti. Dopo il raffreddamento diventa molto dura e stabile. Resiste molto bene alla temperatura di 37°C del cavo orale, mantenendo a lungo la posizione dei denti durante le prove sul paziente. Colore rosa.

Confezione: strisce da 100 g	30 00925	**12,90**

CERE OCCLUSALI

CERA OCCLUSALE ARCHI HENRY SCHEIN

Cera preformata aromatizzata al limone. Confezione da 100 pz.

Gialla/soft	30 05281	**23,90**
Rosa/media	30 05282	**23,90**

CERA OCCLUSALE BARRE HENRY SCHEIN

Cera preformata aromtizzata al limone; colore giallo, consistenza soft.

Confezione da 48 pz. ca. (490 g)	30 05275	**13,50**

CERA OCCLUSALE ARCHI KRUGG

Cera preformata per la preparazione in laboratorio, di archi occlusali su basi in resina o base-plate. Ideale in studio, per la registrazione occlusale di segmenti parziali e per registrazioni del morso con arco facciale di trasferimento. Colori e consistenza: gialla media, rossa dura. Confezione da 100 pz.

Gialla/media	13 24050	**27,90**
Rossa/dura	30 02351	**27,90**

ACCESSORI PER PROTESI MOBILE

RIM FORMER CANDULOR

Strumento con piastra in metallo ed impugnatura in resina, con il quale è possibile asportare per fusione la cera del vallo superiore ed inferiore e definire il piano occlusale in protesi totale.

Confezione da 1 pz.	13 21769	**48,90**

PIANO DI FOX CANDULOR

Strumento per la registrazione del parallelismo tra il piano di Camper ed il piano occlusale in cera, in protesi totale.

Confezione da 1 pz.	13 33730	**49,90**

CERA ADESIVA IN STICK KRUGG

Con sezione quadrangolare, duttili ed aderenti, adatti in particolare per il boxaggio delle impronte funzionali di protesi totali e parziali in combinazione con le strisce di cera gialla adesiva. Colore giallo

Grossi 5 x 5 mm - Confezione da 24 pz.	30 02349	**14,90**
Piccoli 3 x 3 mm - Confezione da 72 pz.	30 02350	**19,50**

CERA ADESIVA IN STRISCE KRUGG

Di facile adattamento, questa cera è particolarmente indicata per formare la zoccolatura del modello. Ideale per modelli di protesi mobile,fissa e box per chiavi di saldature. Colore giallo.

Confezione da 25 pz.	30 02348	**20,50**

S-U FILO DI CERA TRASPARENTE SCHULER

Filo di cera molto morbido, aderisce bene ai materiali per impronta. Particolarmente adatto per delimitare i margini nella tecnica di boxaggio delle impronte funzionali. Colore trasparente. Confezione: rotolo da 250 g

Ø 3 mm	30 00919	**27,90**
Ø 5 mm	30 00920	**41,50**

PERIPHERAL WAX KRUGG

Cera morbida in bastoncini per bordaggi. Lunghezza mm 145, Ø 6 mm. Colore azzurro.

Confezione: 50 bastoncini (200 g)	02 25975	**23,90***

PERIPHERY WAX SURGIDENT

Cera adesiva in bastoncini per bordaggi. Lunghezza 153 mm, Ø 6 mm. Colore azzurro.

Confezione: 60 bastoncini (250 g)	13 10047	**30,50***

CERA AZZURRINA ZINGARDI

Cera morbidissima in bastoncini per bordaggi. Lunghezza 140 mm, Ø 6 mm. Colore azzurro.

Confezione: 44 bastoncini (180 g)	02 23045	**26,50***

PERIPHERY WAX YETI

Cera morbida e flessibile, in bastoncini di facile e veloce applicazione: si fissa il filo di cera attorno all'impronta e si cola il gesso. Lunghezza 300 mm, Ø 5 mm. Colore rosso.

Confezione da 360 g	30 05437	**20,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CERE PER BOXAGGIO

BOXING WAX YETI

Cera sottile e flessibile, specifica per il bordaggio di impronte individuali. Con grande facilità è possibile creare un modello con split cast e ritenzione magnetica. Misure 300 x 40 mm, spessore 1,5 mm. Colore rosso.

Confezione da 400 g	30 05438	**23,50**

BASE PLATE / BOXAGGIO PER IMPRONTA

IMPRESSION COMPOUND KERR

Materiale termoplastico per impronta; la temperatura di lavoro varia da 50°C a 55°C.
Disponibile in confezione da 15 bastoncini (g 115) e 8 placche (g 227)

Bastoncini - colore rosso	02 01660	**21,90***
Bastoncini - colore verde	02 01670	**21,90***
Bastoncini - colore grigio	02 35204	**21,90***
Placche - colore rosso	02 30569	**21,90***

ISO FUNCTIONAL STICKS GC

Bastoncini termoplastici per impronta; temperatura di lavoro 45°C. Colore rosso.

Confezione: 15 bastoncini (g 120)	02 27288	**35,50***

CERE PER PROTESI SCHELETRATE

PREFORMATI RITENTIVI HENRY SCHEIN

Ritenzioni per selle in cera a maglia rotonda (RN III). Adattabili facilmente a temperatura ambiente, bruciano senza lasciare residui. Misura fogli cm 7,5 x 7. Colore rosso.

Confezione: scatola da 20 fogli	30 04969	**17,50**

CERA CALIBRATA BEGO

Cera calibrata caratterizzata da una particolare duttilità per cui si adatta perfettamente e con la massima aderenza al modello master, rendendo superfluo l'ulteriore utilizzo di un adesivo per cera. L' eccezionale resistenza alla deformazione e la stabilità dei bordi della cera di preparazione che presenta inoltre un elevato punto di solidificazione a circa 70 °C, consentono di lavorare il gel per duplicazione fino a temperature di lavorazione di 55 °C. Spessore 0,6 mm. Misura fogli 17,5x8 cm. Colore rosso.

Confezione da 15 fogli	30 07621	**18,50**

RESINE A CALDO PER PALATI

MELIODENT HEAT CURE KULZER

Resina acrilica per polimerizzazioni a caldo, indicata per protesi totali e parziali nelle tecnica classica di pressatura in muffola a caldo.

Polvere rosa - 1000 g	30 03236	**46,50**
Polvere rosa venato - 1000 g	30 03237	**46,50**
Liquido - 500 ml	30 03238	**17,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

RESINE A CALDO PER PALATI

PROBASE HOT KIT STANDARD IVOCLAR VIVADENT

Resina acrilica con alto standard qualitativo nella lavorazione, precisione stabilita'di forma e colore delle resine polimerizzanti a caldo per protesi. Kit standard: polvere da 1 Kg (2x500g), liquido da 500 ml ed accessori.

KIT rosa P	30 02163	**112,50**
KIT rosa venato PV	30 02164	**112,50**

PROBASE HOT - RICAMBI IVOCLAR VIVADENT

Resina acrilica con alto standard qualitativo nella lavorazione, precisione stabilita'di forma e colore delle resine polimerizzanti a caldo per protesi.

Polvere rosa P - 500 g	30 02168	**26,00**
Polvere rosa venato PV - 500 g	30 02169	**26,00**
Polvere rosa venato 36PV - 500 g	30 02172	**26,00**
Liquido - 500 ml	30 02178	**28,50**
Liquido - 1000 ml	30 02179	**38,90**
Misurini	30 02180	**7,90**

SR TRIPLEX HOT IVOCLAR VIVADENT

Resina per polimerizzazione a caldo che si contraddistingue per la fedeltà e stabilità di colore e forma. Adatta a tutte le tipologie protesiche rimovibili

Polvere rosa venato - 1000 g	30 02185	**38,50**
Liquido - 500 ml	30 02186	**19,90**

PALADON 65 KULZER

Resina acrilica per polimerizzazioni a caldo, indicata per protesi totali e parziali nella tecnica classica di pressatura in muffola a caldo.

Polvere colore rosa (nr. 1) - 1000 g	13 25030	**59,90**
Polvere colore rosa venato (nr. 3) - 1000 g	13 11062	**60,50**
Liquido da 500 ml	13 25040	**22,90**

DURA RELY-A-SOFT RELIANCE

Resina morbida senza metilmetacrilato polimerizzabile a caldo, indicata per ribasature dirette (10' minuti in acqua calda) e indirette per polimerizzazioni a caldo (20' in muffola) a lunga durata (stabilità di circa 2 anni anche cromatica).

Confezione: polvere rosa + liquido (2 x 114 g c.a) e sigillante (28,34 g)	05 26639	**96,50***

RESINE TERMOPOLIMERIZZANTI A PRESSIONE

PALAXPRESS ULTRA KULZER

Resina acrilica universale, ad alta resistenza alla frattura rispetto alle normali resine a freddo. Polimerizzabile a pressione idropneumatica per la tecnica di colata e di iniezione. Indicata per protesi totale e parziale, implantare, combinata e ribasature indirette.

Polvere rosa - 1000 g	30 06321	**147,90**
Polvere rosa venato - 1000 g	30 06322	**147,90**
Liquido - 500 ml	30 06319	**91,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

RESINE TERMOPOLIMERIZZANTI A PRESSIONE

PALAPRESS KULZER

Resina acrilica polimerizzabile a pressione idropneumatica per protesi parziali, totali e scheletriche. Indicata per il completamento di scheletrati con massimo di due selle in un'unica fase di lavorazione, ribasature indirette, riparazioni e ampliamenti.

Polvere rosa - 500 g (5x100 g)	13 23359	**96,50**
Polvere rosa - 1000 g	13 23360	**131,90**
Polvere rosa venato - 1000 g	13 23362	**131,90**
Polvere rosa -100 g	13 20343	**34,50***
Liquido - 500 ml	13 25020	**71,90**
Liquido - 80 ml	13 20173	**28,90***

PALAPRESS VARIO KULZER

Resina acrilica polimerizzabile a pressione idropneumatica per protesi parziali, totali e scheletriche. Indicata in lavori estesi con più di due selle ed eseguibili in più fasi. Adatta alla realizzazione di protesi totali e parziali, ribasature indirette, riparazioni e ampliamenti.

Polvere rosa - 1000 g	30 03186	**131,90**
Polvere rosa venato - 1000 g	30 03187	**131,90**
Liquido - 500 ml	13 78710	**71,90**

RESINA POLIMERIZZANTE A MICROONDE

ACRON MC GC

Resina acrilica per palati con polimerizzazione a microonde per la realizzazione di protesi totali e parziali.

Polvere 8 L rosa chiaro venato - 454 g	30 00710	**80,50**
Polvere 8 LF rosa chiaro fibrillato - 454 g	30 00711	**80,50**
Liquido - 237 ml	30 00712	**43,90**

RESINE AUTOPOLIMERIZZANTI

SR TRIPLEX COLD IVOCLAR VIVADENT

Resina autopolimerizzante, offre all' odontotecnico una lavorazione pratica e buone proprietà di scorrimento.

Polvere rosa venato - 1000 g	30 02158	**55,90**
Liquido - 500 ml	30 02161	**29,50**

PROBASE COLD KIT STANDARD IVOCLAR VIVADENT

Resina autopolimerizzante, si distingue per le sue particolari caratteristiche di fluidità e modellabilità. Kit standard: polvere da 1 Kg (2x500 g), liquido da 500 ml ed accessori.

KIT rosa P	30 02137	**187,50**
KIT rosa venato PV	30 02138	**187,50**
KIT clear C	30 02139	**187,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

PROBASE COLD RICAMBI IVOCLAR VIVADENT

Resina autopolimerizzante, si distingue per le sue particolari caratteristiche di fluidità e modellabilità.

Polvere P rosa - 500 g	30 02142	**39,50**
Polvere PV rosa venato - 500 g	30 02143	**39,50**
Polvere 36 rosa venato - 500 g	30 02146	**39,50**
Liquido - 500 ml	30 02153	**55,90**
Liquido - 1000 ml	30 02154	**84,50**
Misurini	30 02180	**7,90**

SINTODENT RESINA ROSA A FREDDO WELLTRADE

Certificata UNI EN ISO 10993:2004

Dispositivo medico di classe IIa conforme alla direttiva 93/42 CEE Resina acrilica ad azione antimicrobica. Può essere usata per ribasature dirette e indirette, riparazioni o costruzione di selle per scheletrati. Grazie alla sua versatilità è possibile realizzare protesi mobili parziali totali con la tecnica per colata a freddo nelle muffole con controstampo in gelatina o silicone.

Polvere rosa leggermente venato - 250 g	30 04570	**24,50***
Polvere rosa leggermente venato K - 250 g	30 05178	**24,50***
Polvere rosa leggermente venato K - 500 g	30 05427	**43,50***
Polvere rosa leggermente venato IV - 250 g	30 05988	**24,50***
Polvere rosa leggermente venato IV - 500 g	30 05989	**43,50***
Liquido - 250 ml	30 04572	**26,50***
Liquido - 500 ml	30 04573	**47,50***

MELIODENT RAPID REPAIR KULZER

Resina acrilica autopolimerizzante, per riparazioni veloci di protesi totali e parziali.

Polvere rosa - 1000 g	30 03239	**64,90**
Polvere rosa venato - 1000 g	30 03240	**64,90**
Liquido - 500 ml	30 03241	**37,50**

ACRYL COLD HENRY SCHEIN

Resina acrilica autopolimerizzante per la tecnica convenzionale a colata. Ideale per la realizzazione di protesi totali e parziali provvisorie immediate, riparazioni, ribasature. Fase di colabilità da 3 a 5 minuti, tempo di lavoro totale 15 min. Colore rosa trasparente ad alta stabilità cromatica.

Polvere rosa trasparente - 500 g	30 04931	**32,90**
Polvere rosa trasparente - 1000 g	30 04930	**55,90**
Liquido - 500 ml	30 04933	**28,90**

PALADUR KULZER

Resina acrilica autopolimerizzante, indicata per riparazioni veloci di protesi totali e parziali.

Polvere rosa - 500 g	13 23326	**82,50**
Polvere rosa - 1000 g	13 23328	**93,90**
Polvere rosa venato - 500 g	13 23327	**82,50**
Polvere rosa venato - 1000 g	13 23329	**93,90**
Liquido - 80 ml	05 07170	**28,90***
Liquido - 500 ml	13 25000	**53,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

RESINE ACRILICHE AUTOPOLIMERIZZANTI PER RIBASATURA

COE-SOFT GC

Resina acrilica morbida autopolimerizzante per ribasature dirette provvisorie a lunga durata (3/6 mesi) di protesi totali e parziali, particolarmente adatta ad ammortizzare la pressione masticatoria. Ottimo adattamento alla protesi. Sapore neutro. Colore rosa.

Kit: polvere da 170 g e liquido da 177 ml — 05 29937 — **116,90***

IMMEDIATE LANG

Resina acrilica morbida autopolimerizzante per ribasature provvisorie dirette e indirette a lunga durata (6-8 mesi). Ideale per la stabilizzazione di protesi immediate e per ribasature di protesi su impianti osteointegrati; rimane morbida per circa 30 giorni. Colore rosa.

KIT: polvere da 120 g, liquido da 120 ml, 1 Primer e 1 Glaze da 7 ml — 05 33157 — **104,90***

SOFT LINER KIT GC

Resina acrilica morbida autopolimerizzante per impronte funzionali e per ribasature provvisorie di protesi mobili; indicata come condizionatore tissutale. Non sviluppa calore, ha un buon effetto ventosa ed aiuta il processo di guarigione. Colore traslucido.

KIT: polvere da 100 g, liquido da 100 ml ed accessori — 05 27133 — **90,90***

TRUSOFT BOSWORTH

Resina soffice autopolimerizzante per ribasature provvisorie dirette a lunga durata (6-10 settimane). Non contiene metilmetacrilati. Colore rosa.

KIT: polvere da 85 g, liquido da 118 ml, bonding da 10 ml ed accessori — 05 29939 — **89,00***

TISSUE CONDITIONER KIT GC

Resina soffice autopolimerizzante, utilizzabile anche per il carico immediato in implantologia. Colore rosa.

KIT: polvere da 90 g, liquido da 101 ml, rivestimento flacone da 15 ml ed accessori — 05 33849 — **109,90***

REBASE II FAST (TIPO HARD) TOKUYAMA

Resina autopolimerizzante "dura" per ribasature dirette permanenti e per l'estensione dei bordi di protesi mobili, completamente insapore e inodore, non sviluppa calore, è stabile per 4/5 anni. Colore rosa chiaro.

KIT: polvere da 80 g, liquido da 50 ml, adesivo 15 ml, Resin Hardener-II 48 g, ed accessori — 05 26142 — **126,50***

ADESIVO PER DENTI IN RESINA

VITACOLL VITA

Adesivo per denti in resina indispensabile per l'adesione di materiali polimerizzabili a caldo e a freddo

Flacone da 100 ml — 30 05406 — **29,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

DETERGENTE PER RESINE

DENTURE FINISH SPEARMINT HENRY SCHEIN

Riduce il contenuto di monomero residuo sulle superfici delle protesi conferendo alle stesse un gradevole gusto menta.

Flacone da 75 ml	30 04605	**9,50**

LACCHE PER LUCIDATURA

OPTIGLAZE GC

Lacca protettiva fotopolimerizzabile a nano-riempitivi. Semplifica il processo di rifinitura conferendo una perfetta lucidatura alle protesi mobili in resina, alle corone provvisorie e ai portaimpronte individuali in acrilico. Ideale per le zone difficili da lucidare come le zone posteriori o interprossimali dei restauri indiretti in composito.

Flacone da 15 ml	30 05083	**51,50**

PALASEAL KULZER

Lacca per lucidatura fotopolimerizzabile. Indicata per la lucidatura di tutte le resine per protesi, corone provvisorie e ponti.

Confezione completa: 2 lacche da 15 ml cad. e 1 detergente Palaclean da 45 ml	30 00858	**65,90**
Ricambio lacca: 2 x 15 ml	30 00859	**55,90**

RESINE SILICONICHE PER RIBASATURA SOFFICE

MOLLOPLAST-B DETAX

Resina morbida a base siliconica (33 Shore A) per ribasature indirette, polimerizzabile in muffola a caldo o nel microonde. Ha un' ottima adesione a tutte le resine acriliche per protesi sia vecchie che nuove. Sapore neutro.

Confezione da 45 g	30 01190	**75,50**

PRIMO ADESIVO DETAX

Adesivo che garantisce una perfetta adesione tra Molloplast-B e la resina acrilica sia nuova che vecchia.

Flacone da 15 ml	30 01191	**19,50**

MOLLOPLAST REMOVER DETAX

Ideato per la rimozione di materiali a base siliconica utilizzati per le ribasature temporanee di protesi rimovibili parziali e totali. Si utilizza con facilità anche in situazioni di ribasature con più strati di materiale indurito ed essiccato.

Flacone da 10 ml	30 05172	**29,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SOFRELINER TOUGH M TOKUYAMA

Silicone "soffice" per ribasature dirette e indirette di protesi parziali e totali: massima adesione alla resina acrilica, grazie al primer Tough.

KIT: 1 cartuccia da 54 g (1:1) rapporto 1:1 di pasta colore rosa, Primer Tough da 10 ml, 10 puntali gialli ed accessori per rifinitura.	05 24799	**181,50***

SOFRELINER TOUGH S TOKUYAMA

Silicone "extra soffice" per ribasature dirette e indirette su protesi sia parziali che totali e post chirurgiche.

KIT: 1 cartuccia da 54 g di pasta colore rosa, Primer Tought (per Sofreliner M e Sofreliner S) da 10 ml, 10 puntali gialli, ed accessori per rifinitura.	05 36601	**181,50***
Ricambio: 1 cartuccia da 54 g	05 36602	**113,90***

ELITE SOFT RELINING ZHERMACK

Silicone "soffice" per ribasature morbide permanenti dirette e indirette.Colore rosa.

KIT: 1 cartuccia da 50 ml, 6 puntali small gialli, Primer da 4 ml, Varnish A + B (2x5 ml), ed accessori.	05 22387	**177,90***
Ricambio: 50 ml + 6 puntali gialli	05 24831	**75,50***
Primer - Flacone da 4 ml	05 29938	**53,90***

MOLLOSIL TUBI DETAX

Silicone "soffice" per ribasature dirette e indirette di lunga durata di protesi parziali e totali.
Colore rosa.

KIT: 2 tubi base e catalizzatore (2x30 ml cad.), 1 adesivo da 5 ml e 2 Lustrol lacca da 5 ml cad	05 27137	**58,50***

MOLLOSIL PLUS CARTUCCE DETAX

Silicone "soffice" per ribasature dirette e indirette di lunga durata di protesi parziali e totali.
Colore rosa.
KIT: 1 cartuccia da 50 ml, 1 primer da 5 ml, 7 puntali rosa, 2 lucidanti da 7 ml cad. (base e catalizzatore), 1 mandrino cilindrico, 1 cappetta abrasiva cilindrica, 5 spray da 15 ml cad. a base di clorexidina per l'igiene della protesi ed accessori.

KIT	05 27138	**148,50***
Ricambio: cartuccia da 50 ml	05 27462	**63,90***

CAPPETTE ABRASIVE DETAX

Per rifinire senza difficoltà materiali soffici da ribasatura e materiali siliconici. Confezione da 10 pz

Coniche	30 01195	**18,50**
Cilindriche	30 01197	**18,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

MANDRINI HP PER CAPPETTE DETAX

Da usare con le cappette per rifinitura. Confezione da 1 pz.

Conico	30 01196	**14,50**
Cilindrico	30 01198	**14,50**

MUCOPREN SOFT S-50 KETTENBACH

Silicone "soffice" idrofobo e idroattivo, a bassa tensione superficiale, impedisce la proliferazione batterica. Grazie alla stabilità delle caratteristiche meccaniche, mantiene la sua elasticità nel tempo, senza modificarsi. Non si stacca dalla protesi, non lascia gap marginali e non si infiltra. Colore rosa. Indicazioni: ribasature morbide definitive o provvisorie, per compensare aree mucose che necessitano di particolare resilienza, per scaricare tuberosità o torus palatini. Migliora la guarigione delle mucose dopo la chirurgia implantare; per il condizionamento delle mucose in sede post estrattiva e per la costruzione o ribasatura di otturatori palatini chirurgici. Per applicazioni dirette o indirette. Kit introduzione: Mucopren Soft cartuccia da 50 ml, Mucopren silicone sigillante 50 ml,1 flacone di adesivo da 10 ml, 7 puntali di miscelazione large verdi, 20 puntali di miscelazione x-small azzurri, 1 manico con 20 pennellini monouso ed 1 fresone in acciaio HP per rifinitura.

KIT introduzione	05 25400	**155,00***
Ricambio: 2 cartucce da 50 ml cad. e 12 puntali miscelatori large verdi	05 25401	**143,50***
Adesivo - Flacone da 10 ml	05 24833	**28,90***

RELINE II SOFT/EXTRA SOFT GC

Silicone soffice autopolimerizzante che può rimanere in situ per settimane o mesi. Soft è ideale nel caso di problemi anatomici e per la ribasatura di protesi su impianti dopo la fase di guarigione; Extra Soft è utile per normalizzare i tessuti irritati o promuovere la guarigione dopo estrazioni o chirurgia implantare. Colore rosa.

Soft - Cartuccia da 48 ml	05 42309	**61,50***
Extra Soft - Cartuccia da 48 ml	05 42310	**61,50***
Primer R - Flacone da 10 ml	05 42311	**81,50***

UFI GEL P VOCO

Silicone "soffice" per ribasature dirette e indirette permanenti. Inodore, insapore. In tubi. Colore rosa.
Kit introduzione: pasta base da 50 ml + catalizzatore da 50 ml, Glazing base da 10 ml + catalizzatore da 10 ml, adesivo da 10 ml ed accessori.

KIT introduzione	05 19205	**143,50***
Ricambio: 1 tubo pasta base da 50 ml + 1 tubo catalizzatore da 50 ml	05 19206	**104,00***
Adesivo - Flacone da 10 ml	05 19208	**24,50***

UFI GEL SC VOCO

Silicone "soffice" per ribasature dirette e indirette permanenti. Inodore, insapore. In cartucce per dispenser 1:1/2:1. Colore rosa.
Kit introduzione: 1 cartuccia da 50 ml, adesivo da 10 ml, Glazing base da 10 ml, catalizzatore da 10 ml, 10 puntali di miscelazione medi rosa ed accessori.

KIT introduzione	05 25935	**180,90***
Ricambio: 1 cartuccia da 50 ml e 10 puntali di miscelazione medi rosa	05 25936	**93,90***
Adesivo - Flacone da 10 ml	05 39345	**36,00***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

OPTOSIL FLUIDO KULZER

Massa siliconica fluida indicata per isolare e proteggere dal gesso i denti preconfezionati in resina nella tecnica della muffola tradizionale.

Confezione: fluido 560 ml, granuli 500 g e attivatore 25 ml	13 25280	**109,00**

VITAFOL H VITA

Massa siliconica, indicata per isolare e proteggere dal gesso i denti preconfezionati in resina nella tecnica della muffola tradizionale.

Assortimento: pasta 70 ml, liquido indurente 15 ml, cristalli adesivi 80 g + accessori	30 00502	**47,50**

ISOLANTE SILICONICO

SILIKON SPRAY HENRY SCHEIN

Isolante siliconico da utilizzare nelle muffole e nei cilindri per isolare da gesso e rivestimento.

Flacone spray da 400 ml	30 04582	**9,90**

ISOLANTI RESINA-GESSO

SEPARATING LIQUID RESINS HENRY SCHEIN

Isolante a base alginica per modelli e muffole; adatto per la polimerizzazione a caldo e a freddo di resine acriliche.

Flacone da 1 litro	30 00120	**14,50**

UNIFOL PERIDENT

Isolante a base di alginato e olii emulsionanti, indicato per modelli in gesso con tecnica della muffola, per resine acriliche, resine composite e fotopolimerizzabili.

1 Flacone da 450 ml	13 11373	**12,90**
3 Flaconi da 450 ml (1350 ml)	13 11374	**35,50**

SEPARATING FLUID IVOCLAR VIVADENT

Isolante universale a base alginica per tutte le resine acriliche polimerizzabili sia a freddo che a caldo.

Flacone da 500 ml	30 02196	**24,50**
Flacone da 1000 ml	30 02197	**33,90**

PENNELLI PER ISOLANTI HENRY SCHEIN

Pennello piatto in setola chunking, per isolanti per gesso.

Misura 10	30 04583	**1,50**
Misura 12	30 04584	**1,90**
Misura 14	30 04585	**2,50**

VASELINA

Per la lubrificazione di cilindri e muffole e per isolare monconi in gesso.

Flacone spray da 200 ml	30 03988	**5,90**
Barattolo pasta da 1 Kg	30 00602	**13,90**

MUFFOLE /STAFFE PER RIBASATURA

MUFFOLE MANFREDI RS GROUP

Confezione: 1 pz.

Mod. 330 - Muffola a 4 pezzi per protesi complete.	30 01245	**92,90**
Mod. 105 - Muffola a smuffolamento rapido per protesi complete	30 01246	**67,90**
Mod. 360 - Muffola a smuffolamento rapido, a forma anatomica, per palati molto estesi	30 01247	**92,90**

STAFFE CON BULLONI MANFREDI RS GROUP

Per muffole mod. 105 - 360 -330. Con bulloni, autobloccante, per pressa idraulica. Confezione: 1 pz.

Mod. 370/1 - Staffa per una muffola	30 01248	**52,50**
Mod. 370/2 - Staffa per due muffole	30 01249	**52,50**

STAFFA PER RIBASATURA HENRY SCHEIN

Strumento per ribasatura semplice e preciso con viti a chiusura rapida. Costituito da tre colonnine e relative viti di bloccaggio in ottone; le placche di ritenzione sono in acciaio inox. Dimensioni: Ø 115 mm, altezza 100 mm. Confezione: 1 pz.

	30 00128	**45,90**

SCALPELLO PNEUMATICO POWER PILLO RENFERT

Per smuffolare delicatamente. Gesso e rivestimenti vengono frantumati in modo controllato, eliminando onde d'urto o tensioni che si trasmettono sull'oggetto colato. Minima trasmissione di vibrazioni sulle articolazioni mano-braccio. CARATTERISTICHE TECNICHE: pressione di esercizio: 4 – 6 bar - Consumo d'aria, max.: 10 l/min - Frequenza del pistone: ca. 130 Hz - Ahv (vibrazioni mano-braccio, secondo EN ISO 5349-1): 5,2 m/s^2- LpA (livello di pressione acustica, secondo DIN EN ISO 11202.): 82 dB(A) Dimensioni: Ø 29 x 168 mm - Peso: ca. 398 g. Confezione: scalpello pneumatico, punta nr. 5022-0200, tubo di raccordo, set di raccordo, istruzioni per l'uso.

PREZZO A RICHIESTA	30 06372	

PENTOLA PER POLIMERIZZAZIONE

PENTOLA PER POLIMERIZZAZIONE TISSI DENTAL

Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo. La pentola è realizzata in alluminio pesante e rivestita in materiale antiaderente di colore nero. Con base rinforzata, ha una capacità di volume che consente di introdurre più lavori contemporaneamente. Dotata di manometro, rubinetto, valvola di sicurezza. Si possono introdurre fino a 2,5 atmosfere. La pentola è provvista di tubo e valvola di riempimento. CAPACITA' 5 LITRI. Dimensioni: Ø interno 22 cm, larghezza totale compreso il manico 47 cm, h 14 cm.

PREZZO A RICHIESTA	30 36147	
Guarnizione per pentola a pressione - 1 pz **NEW**	30 11194	**32,50**

PENTOLA TERMOSTATICA EFFEGI BREGA NEW

Bollitore in acciaio inox, compatto, pratico e di facile uso. La base viene allacciata alla rete elettrica e la pentola può essere prelevata e spostata in ogni punto del laboratorio. Ideale per sciogliere le cere, la pasta di Kerr o portare alla temperatura voluta i prodotti in resina posti sulla griglia. Munito di coperchio con sicurezza antiapertura accidentale e griglia con manico per appoggio prodotti, l'apparecchio rispetta praticità, semplicità e lunga durata nel tempo. Caratteristiche tecniche: termostato per regolare la temperatura interna con una precisione di +/- 5° C, 2° termostato di sicurezza tarato a 100°C, termometro di precisione per visualizzare la temperatura interna al bollitore, spia che segnala il funzionamento della resistenza. Tensione 230 V, frequenza 50 Hz, potenza assorbita 1800 W, spina per alimentazione elettrica 10÷16 A, diametro interno Ø int. 138 mm, peso netto 2,4 kg.

Pentola termostatica	30 10966	**295,00**

RINFORZI METALLICI PER PROTESI



BARRE LINGUALI DENTAURUM

Barre linguali preformate anatomicamente, utilizzabili per protesi totale e parziale. In acciaio inox DIN 1.4310. Confezioni da 10 pz.

311-306-30 - 6 cm	30 00055	**25,90**
311-307-30 - 7 cm	30 00056	**25,90**
311-308-30 - 8 cm	30 00057	**25,90**

BARRE LINGUALI WAPO DENTAURUM

Barre linguali preformate con filo di ritenzione, utilizzabili per protesi totale e parziale. In acciaio inox DIN 1.4310. Confezioni da 10 pz.

309-006-30 - 6 cm	30 00058	**65,90**
309-007-30 - 7 cm	30 00059	**65,90**
309-008-30 - 8 cm	30 00060	**65,90**

RETI DI RINFORZO DORATE N. 222 RENFERT

Reti a maglia fine in acciaio inox, con bagno di doratura per rinforzare protesi in resina. Di semplice adattamento grazie al taglio individuale, si adatta facilmente. Spessore 0,4 mm. Colore oro.

Misura 10x10 cm - 3 Fogli	30 00530	**63,90**
Misura 10x50 cm - 1 Rotolo	30 00531	**88,50**



RETE DI RINFORZO DORATA RENFERT NEW

Per rinforzare e dare maggiore stabilità alle protesi in resina. Spessore 0,45 mm (0,02''), Dimensioni: larghezza mm 68, lunghezza mm 40, altezza mm 12,5. Colore oro.

Confezione da 5 pz.	30 11027	**103,50**

ARMATURA PALATALE RENFERT NEW

Armatura palatale di stabilità elevata per protesi superiore totale o subtotale. Disponibile nella versione dorata e non dorata. Spessore mm 0,4 (0.02''). Dimensioni: Larghezza mm 59, Lunghezza mm 54, Altezza mm 14. Confezioni da 5 pz.

Argento	30 10964	**40,50**
Oro	30 10965	**71,00**



FILI IN ACCIAIO

FILI IN ACCIAIO REMANIUM DENTAURUM

Fili in acciaio a base di nichel-cromo; si distinguono per la loro assoluta inalterabilità, resistenza ed elasticità. Indicati per ortodonzia mobile e fissa. Disponibili a sezione tonda nel tipo elastico. Confezione : 1 matassa da laboratorio.

521-040 Ø 0,40 mm/.0,16'' 30 m	14 12893	**20,90**
523-050 Ø 0,50 mm/.0,20'' 50 m	14 13002	**20,90**
523-060 Ø 0,60 mm/.0,24'' 40 m	14 13003	**20,90**
523-070 Ø 0,70 mm/.0,28'' 30 m	13 25870	**20,90**
523-080 Ø 0,80 mm/.0,32'' 20 m	13 25880	**20,90**
523-090 Ø 0,90 mm/.0,36'' 10 m	13 25890	**20,90**
523-100 Ø 1,0 mm/.0,40'' 10 m	13 25900	**20,90**
523-110 Ø 1,10 mm/.0,43'' 10 m	30 10106	**21,90**
523-120 Ø 1,20 mm/.0,47'' 10 m	30 10107	**21,90**

BICCHIERINI DI MISCELAZIONE

In polipropilene, graduati, per miscelare resine e liquidi di vario genere.

Confezione da 100 pz.	09 14093	**4,60***

SCODELLINI PER RESINA

In silicone antiaderente, con fondo a ventosa.

Capacità 3 cc - 3 pz	05 22701	**4,60***
Capacità 10 cc - 3 pz.	05 22702	**9,20***
Capacità 25 cc - 3 pz.	05 22703	**16,90***
Capacità 85 cc - 1 pz.	05 22704	**7,70***

COPERCHI PER SCODELLINI

In silicone bianco. Confezione da 1 pz.

Per scodellino 25 cc	30 03652	**1,20***
Per scodellino 85 cc	30 03653	**1,20***



RESIMIX BECHER SCHEU DENTAL

In silicone trasparente, con fondo a ventosa. Le misure media e grande sono provviste di beccuccio di colata.

Piccolo 5 cc - 3 pz.	30 00033	**16,90***
Medio 30 cc - 2 pz.	30 00034	**25,50***
Grande 70 cc - 1 pz.	30 00035	**25,50***

CESTELLO A VENTAGLIO PER DENTI

Adatto per vaporizzare e detergere i denti in resina. La sua forma ad arcata dentale consente il corretto riposizionamento dei denti.

	30 00163	**29,90**



CONTENITORE MULTIUSO A CUCCHIAIO

Con maglia reticolata in acciaio inox, si apre premendo l'impugnatura; ideale per la detersione a vapore di denti in resina, frese e piccoli oggetti. Dimensioni: Ø cm 3,5, lunghezza cm 15.

	07 64690	**6,70***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

FIBER SPLINT ONE LAYER POLYDENTIA

Nastro in fibra di vetro biocompatibile, flessibile, estetico e non invasivo, utilizzabile con Fiber Bond o con in tradizionali adesivi dentinali. Facile impiego grazie alle clips di fissaggio che mantengono il nastro in posizione durante la polimerizzazione. Indicato per splintaggi in parodontologia. Confezione dispenser: nastro lunghezza 2 metri, altezza 4 mm, spessore mm 0,05 + 5 clips di fissaggio.

03 40388 **87,50***

F-SPLINT-AID SLIM POLYDENTIA

Nastro multistrato in fibra di vetro, preimpregnato di adesivo dentinale Fiber-Bond. Contenuto all'interno di un pratico flaconcino che consente di evitare sprechi di agente adesivo. Di facile impiego grazie alle clips di fissaggio trasparenti per una completa polimerizzazione delle fibre. Confezione dispenser: fibra di vetro impregnata (12 cm x 2 mm) utile per 4-7 applicazioni + 5 clips di fissaggio.

03 36942 **113,50***

TENDER FIBER QUATTRO MICERIUM

Fibre di vetro silanizzate preipregnate singolarmente per ottenere una forte connessione chimica tra la fibra e la resina composita del restauro. Indicata per ponti adesivi tipo Maryland, ponti in composito e in resina, ponti provvisori, come rinforzo di protesi mobili e parziali ed apparecchi ortodontici. Confezione: 1 fibra lunghezza 12 cm, Ø 1,7 mm.

30 04526 **103,90***

SILICONI PER LA RIPRODUZIONE GENGIVALE

VESTOGUM 3M

Massa a base di polieteri per la riproduzione dei tessuti gengivali. La particolare consistenza finale fresabile, consente l'eliminazione veloce dei sottosquadri ed un facile adattamento al modello master.

Confezione: 1 pasta base da 130 g, 1 catalizzatore da 20 g, 3 ugelli per siringa e 1 blocco di miscelazione 30 00586 **55,50**

GENGI SPEED KRUGG

Silicone bicomponente A+B (polivinilsilossano) messo a punto specificatamente per la tecnica della riproduzione gengivale rimovibile in protesi implantare fissa e mobile. La scorrevolezza ottimale, facilita l'adattamento sia nella tecnica diretta a contatto con il materiale d'impronta, sia nella tecnica indiretta a contatto con il modello in gesso. La durezza finale (70 Shore-A) e la consistenza compatta ed elastica conferiscono al prodotto un elevato grado di fresabilità già a 20 minuti dall'indurimento. Il colore rosa traslucido e la superficie pulita (non unta), rende la mascherina gengivale una parte del modello altamente versatile e funzionale.

Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + 5 puntali miscelatori rosa misura medium, 5 oral tips colore bianco 30 04649 **21,50**

GINGIFAST ZHERMACK

Silicone per addizione per la riproduzione della gengiva su modelli. Nei tipi: RIGID per la riproduzione gengivale di modelli in implantoprotesi. ELASTIC per la riproduzione gengivale di modelli in protesi fissa. Colore rosa.
Confezione: 2 cartucce da 50 ml cad., 1 liquido da 10 ml, 12 puntali, 12 oral tips.

Rigid - 70 shore-A	30 02848	**39,90**
Elastic - 40 shore-A	30 03702	**39,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

STK SILICONE TRASPARENTE KRUGG

Silicone per addizione tissotropico a media viscosità, indicato per la realizzazione di stampi e mascherine di precisione nella tecnica di rivestimento estetico in composito. L'elevata trasparenza simile al vetro e la durezza finale 70 Shore-A, conferiscono a questo prodotto la particolarità di copiare fedelmente le forme in cera e conseguentemente dall'impronta ottenuta, riprodurre le stesse forme in resina composita fotopolimerizzante. Confezionato in cartucce automiscelanti adattabili a tutti i dispenser per siliconi tipo 2 rapporto 1:1, il materiale può essere utilizzato applicandolo liberamente senza sostegno rigido sulla superficie da copiare, oppure iniettato all'interno di pratiche muffole trasparenti in plexiglass o policarbonato.

Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + 4 puntali miscelatori verdi misura large	30 03643	**20,50**

ELITE TRANSPARENT ZHERMACK

Silicone polivinilsilossano per addizione ad altissimo grado di trasparenza, studiato per materiali estetici fotopolimerizzabili. Rileva fedelmente la ceratura per poi riprodurla in composito. Durezza finale: 72 Shore-A. Caratteristiche**:** minori porosità interne al composito dovute alla totale penetrazione della luce, possibilità di conservare la mascherina in caso di necessità grazie alla stabilità nel tempo, fotopolimerizzabile in assenza di ossigeno.

Confezione: 1 cartuccia da 50 ml e 6 puntali miscelatori gialli misura small	30 04377	**25,50**

RESINE PER PROVVISORI

MAXI TEMP HP HENRY SCHEIN

Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di corone provvisorie, ponti, onlay, inlay e veener con la tecnica diretta. Alta lucidabilità, stabilità del colore ed eccellente adattabilità marginale.Tempo di presa nel cavo orale: 2-3 minuti; tempo di presa totale: 6 minuti. Confezione:

Colore A2 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small	05 29933	**60,90***
Colore A3 - 1 cartuccia da 50 ml (4:1) + 6 puntali x-small	05 29934	**60,90***
Colore A3 - 2 cartucce da 50 ml (4:1)	05 29961	**109,00***

MAXI TEMP 1:1 HENRY SCHEIN

Resina acrilica autopolimerizzante fluorescente per la realizzazione di corone provvisorie, ponti, onlay, inlay e veener con la tecnica diretta. Tempo di presa nel cavo orale: 1,5 minuti; tempo di presa totale: 4 minuti.
Confezione: 1 cartuccia da 50 ml (1:1) + 6 puntali x-small

Colore A2	05 40457	**64,90***
Colore A3	05 40458	**64,90***

DISPENSER E PUNTALI A PAG. 73

PROTEMP 4 GARANT INTRO KIT 3M

Resina composita bicomponente autopolimerizzante, con sistema di miscelazione, per provvisori diretti e indiretti. Può essere utilizzato in abbinamento ai compositi estetici. Possiede lucentezza naturale, pertanto non richiede lucidatura.
Kit: 1 cartuccia da 50 ml (67 g), 15 puntali miscelatori x-small azzurri (4:1 e 10:1) e 1 dispenser 10:1

Colore A2	05 34598	**152,90***

PROTEMP 4 GARANT 3M CARTUCCE A PAG. 146

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SILICONI KRUGG

precisione ed affidabilità

€ 20,50

€ 21,50

STK
SILICONE TRASPARENTE

per stampaggio
di mascherine di precisione

Cartuccia da 50 ml + puntali

Codice 30 03643

GENGI SPEED
SILICONE ROSA

per la riproduzione gengivale

Cartuccia da 50 ml + puntali

Codice 30 04649

PROTEMP 4 GARANT CARTUCCE 3M

Resina composita bicomponente autopolimerizzante, con sistema di miscelazione, per provvisori diretti e indiretti. Può essere utilizzato in abbinamento ai compositi estetici. Possiede lucentezza naturale, pertanto non richiede lucidatura.
Confezione: 1 cartuccia da 50 ml (67 g) e 15 puntali miscelatori x-small azzurri.

Colore	A1	A2	A3	B3	Prezzo
50 ml	05 34599	05 34601	05 34602	05 34603	**97,50***

STRUCTUR 3 VOCO

Resina composita bicomponente autopolimerizzante, per la tecnica diretta e indiretta, adatta alla realizzazione di corone, ponti, onlay ed inlay, faccette, perni provvisori, e provvisori a lungo termine. Brillantezza finale senza lucidatura.
Confezione: 1 cartuccia da 50 ml (1:1) e 10 puntali x-small

Colore A2	99 56720	**110,90***
Colore A3	99 56719	**110,90***

PALAVIT 55 VS KULZER

Resina acrilica autopolimerizzante a freddo, con colorazione VITA, indicata per tutte le tecniche. Polveri da 100 g cad.

Colore	A2	A3	A3,5	B3	D3	Incisale	Prezzo
100 gr	05 17677	05 17678	05 17679	05 17680	05 17681	05 17682	**68,50***

Liquido da 45 ml	05 14307	**35,90***

UNIFAST LC GC

Resina acrilica fotopolimerizzabile, con colorazione VITA, per provvisori diretti e indiretti. Può essere anche polimerizzata in acqua a 60°C per 5 minuti. Kit completo: 6 polveri da 30 g cad. nei colori: A2, A3, B2, B3,C2 e Traslucente + 2 liquidi da 15 g cad.

Kit completo	05 18065	**222,90***
Polvere colore A2 - 50 g	05 18067	**40,50***
Polvere colore A3 - 50 g	05 18068	**40,50***
Polvere colore Traslucente - 50 g	05 18072	**40,50***
Liquido 2 flaconi da 15 g cad.	05 18066	**52,90***

UNIFAST III KIT GC

Resina acrilica autopolimerizzante per ponti, corone, intarsi provvisori e riparazioni. Utilizzabile sia per lo stampaggio con mascherina sia a pennello. Per la tecnica diretta e indiretta. Kit intro: 2 polveri da 35 g cad. (col. A3-A2), 1 liquido da 42 ml ed accessori.

KIT intro	05 33123	**92,90***

Polvere da 35 g

Colore	A1	A2	A3	A3,5	Clear	Incisal	Pink nr. 3	Pink v. nr. 8	Prezzo
35 g	05 33124	05 33125	05 33126	05 33127	05 33132	05 33131	05 33133	05 33134	**30,50***

Liquido da 42 ml (40 g)	05 33135	**24,00***
Liquido da 104 ml (100 g)	05 33136	**49,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

JET KIT INTRO LANG

Resina acrilica autopolimerizzante, con colorazione Vita; per provvisori di lunga durata e stabilità nel colore, indicata per la tecnica indiretta. Kit intro: 6 polveri da 30 g cad. colori: A1, A2, A3, A3,5, B3, D3, polvere Incisal 10 g, 1 liquido 120 cc. + 1 glaze da 7 ml.

KIT intro 05 17879 **101,90***

Polvere da 120 g

Colore	35 (A1)	45 (A2)	62 (A3)	65 (D3)	67 (B3)	69 (C2)	77 (B4)	81 (A3,5)	Incisal	Prezzo
120 g	05 17880	05 17881	05 17882	05 17883	05 17884	05 17885	05 17886	05 17887	05 17888	**48,50***

Liquido da 120 cc 05 32050 **31,90***

COLDPAC MOTLOID

Resina acrilica autopolimerizzante a bassissima reazione termica, elevata durezza e resistenza alla rottura, ottima lavorabilità ed estetica molto simile al dente naturale. Per la tecnica diretta e indiretta. Polvere da 200 g

Colore	A2/62	A3,5/81	A3/66	A4/87	B3/67	C2/69	Prezzo
200 g	05 34013	05 34019	05 34015	05 34021	05 34016	05 34017	**118,50***

Liquido da 240 ml 05 33851 **118,50***

SINTODENT RESINA BIANCA KIT WELLTRADE

Resina per ribasare e realizzare ponti e corone provvisorie resistenti alla colonizzazione batterica. Grazie ai componenti incorporati nel polimero e nel monomero, è possibile realizzare protesi provvisorie e ribasature dirette e indirette resistenti all'attacco batterico. L'utilizzo dei manufatti resistenti alla colonizzazione batterica, realizzati con la resina SINTODENT, permette di gestire con maggior semplicità quello stato infiammatorio, provocato dai batteri, che disturba il dentista proprio nel momento della presa d'impronta (specie se usa il filo retrattore). Caratteristiche: bassa porosità; contrazione/espansione ridotte; adesione a corone in policarbonato ed a manufatti di laboratorio (18 MPa) senza distacchi tra ribasatura e protesi provvisoria; adesione a resine acetaliche (9,8MPa) previo trattamento con sabbiatura e cianoacrilato; elevata durezza; temperatura critica intrapulpare durante la polimerizzazione: min. 36°C, max. 39°C; colorazione Vita. Le caratteristiche qui elencate sono assicurate solo abbinando polimero e monomero Sintodent per provvisori. SINTODENT è un dispositivo medico di classe IIa conforme alla direttiva 93/42 CEE. Kit intro: 4 flaconi di Polimero da 50 g cad. nei colori A2 - A3,5 - C2, Universal (Incisale) e 1 flacone da 125 ml di Monomero.

KIT 05 26836 **94,90***

Polvere da 125 g

Colore	A1	A2	A3	A3,5	B3	B4	C2	D3	Incisal U	Prezzo
125 g	05 36727	05 26837	05 26838	05 26839	05 26840	05 26841	05 26842	05 26843	05 26844	**48,50***

Liquido da 125 ml 05 26845 **28,90***
Liquido da 250 ml 05 26846 **53,50***

ENAMEL PLUS TEMP KIT MICERIUM

Resina acrilica per ponti, corone e provvisori estetici. Le masse di dentina opache e le masse smalto traslucenti consentono di ottenere un gradevole effetto cromatico simile al dente naturale. La consistenza finale, conferisce alle masse smalto una superficie ideale per una perfetta lucidatura meccanica, molto simile ai manufatti in ceramica. Utilizzabile con la tecnica delle mascherine in silicone sia in laboratorio che in studio, direttamente con impronte in silicone. Versatile nella lavorazione con la possibilità di utilizzare il liquido autopolimerizzante a freddo o a caldo per muffola o il liquido fotopolimerizzabile. Principali caratteristiche: Polimerizzabile al banco o direttamente in bocca. Residuo di monomero inferiore a 0,8%. Riscaldamento da polimerizzazione inferiore ai 57° C. Elevata precisione di inserimento. Facile da riparare, non contiene amine terziarie o cadmio - Consistenza di miscelazione cremosa - Durezza Vickers 12-14 N/mm2 - Modulo di elasticità: 2.300N/mm2 - Retrazione: 5-6%. Trial Kit contenente: 4 dentine da 10 g nei colori UD2(A2) UD3(A3) UD3,5(A3,5) UD4(A4); 1 smalto da 10 g colore GE2 e 1 liquido autopolimerizzante da 25 ml.

Trial KIT	30 04529	**82,50***

OFFERTA cod. 80298:
ENAMEL PLUS TEMP TRIAL KIT + SMALTO BLU 10 g + TEMP RED (polvere da 10 g + liquido da 10 ml) **€ 82,50***
(valida fino ad esaurimento scorte)

ENAMEL PLUS TEMP DENTINE MICERIUM

Confezione da 100 g

Colore	B2 (62)	B3 (65)	C2	D3	UD1 (A1)	UD2 (A2)	UD3 (A3)	UD3,5 (A3,5)	UD4 (A4)	Prezzo
100 g	30 04537	30 04538	30 04540	30 04541	30 04530	30 04531	30 04532	30 04533	30 04534	**55,50***

ENAMEL PLUS TEMP SMALTI MICERIUM

Confezione da 100 g

Colore	GE1	GE2	GE3	Smalto clear	Smalto white	Prezzo
100 g	30 04542	30 04543	30 04544	30 04547	30 04545	**55,50***

ENAMEL PLUS TEMP LIQUIDO MICERIUM

Liquido autopolimerizzante a freddo

Flacone da 100 ml	30 04549	**55,50***

RESINE PER PONTI E CORONE

SR IVOCRON IVOCLAR VIVADENT

Resina per rivestimento estetico in PMMA per la tecnica di ponti, corone e provvisori, impiegabile universalmente, grazie ai tre diversi liquidi: Hot (a caldo), Cold (a freddo) e Press (in muffola). I KIT SR IVOCRON SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA

SR IVOCRON OPACHI IVOCLAR VIVADENT

	11	12	13	14	15	Prezzo
5 g	30 01368	30 01369	30 01370	30 01371	30 01372	**15,90**

SR IVOCRON DENTINA IVOCLAR VIVADENT

Colore	110/01	120/1A	130/2A	140/1C	210/2B	220/1D	230/1E	240/2C	310/3A	320/5B	330/2E	340/3E	410/4A	420/6B	430/4B	440/6C	510/6D	520/4C	530/3C	540/4D	Prezzo
100 g	30 01417	30 01418	30 01419	30 01420	30 01421	30 01422	30 01423	30 01424	30 01425	30 01426	30 01427	30 01428	30 01429	30 01430	30 01431	30 01432	30 01433	30 01434	30 01435	30 01436	**61,50**
30 g	30 01397	30 01398	30 01399	30 01400	30 01401	30 01402	30 01403	30 01404	30 01405	30 01406	30 01407	30 01408	30 01409	30 01410	30 01411	30 01412	30 01413	30 01414	30 01415	30 01416	**20,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SR IVOCRON SMALTI IVOCLAR VIVADENT

Colore	1	2	3	4	Prezzo
100 g	30 01441	30 01442	30 01443	30 01444	**61,50**
30 g	30 01437	30 01438	30 01439	30 01440	**20,50**

SR IVOCRON LIQUIDI IVOCLAR VIVADENT

Tipo	Cold	Hot	Opaquer	Press	Prezzo
100 ml	30 01458	30 01460	-	30 01461	**77,00**
30 ml	-	-	30 01456	-	**23,50**

SEPARATING FLUID IVOCLAR VIVADENT

Isolante universale a base alginica per tutte le resine acriliche polimerizzabili sia a freddo che a caldo.

Flacone da 500 ml	30 02196	**24,50**
Flacone da 1000 ml	30 02197	**33,90**

RESINE COMPOSITE

COMPOSITO ESTENIA C&B KURARAY NORITAKE

Ceramica ibrida composita, con elevata resistenza ai carichi masticatori ed all'usura. Grazie all'elevata proporzione di riempitivo del 92% in peso (82% in volume), ha una densità particolarmente elevata, ottenuta con una speciale tecnica di trattamento di superficie del filler. Questo crea una struttura altamente omogenea con eccellenti proprietà fisiche, particolarmente adatta per restauri di denti anteriori e posteriori.

ESTENIA C&B BODY OPAQUE KURARAY NORITAKE

Colore	OA1	OA2	OA3	OA3,5	OA4	OC1	OC2	OD4	Prezzo
2 ml	30 06159	30 06161	30 06162	30 06163	30 06164	30 06169	30 06171	30 06176	**36,90**

ESTENIA C&B DENTIN KURARAY NORITAKE

Colore	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB1	DB2	DB3	OB4	OC1	OC2	OC3	OC4	OD2	OD3	OD4	Prezzo
2,6 ml	30 06178	30 06179	30 06181	30 06182	30 06183	30 06184	30 06185	30 06186	30 06187	30 06188	30 06189	30 06191	30 06192	30 06193	30 06194	30 06195	**47,90**

ESTENIA C&B ENAMEL KURARAY NORITAKE

Colore	E1	E2	E3	E4	Prezzo
2,6 ml	30 06215	30 06216	30 06217	30 06218	**47,90**

ESTENIA C&B TRANSPARENT KURARAY NORITAKE

Confezione da 2,6 ml.

T0	30 06219	**47,90**

ESTENIA C&B CERVICAL KURARAY NORITAKE

Confezione da 2,6 ml

CE1	30 06224	**47,90**
CE2	30 06225	**47,90**

ESTENIA C&B OPAQUE PRIMER KURARAY NORITAKE

Opaque Primer contiene un monomero fosfato adesivo per metallo (MDP), monomeri metacrilati e solvente. Contribuisce all'indurimento di Opaque Resin.

Flacone da 9 ml	30 06177	**59,90**

ESTENIA C&B MODELING LIQUID KURARAY NORITAKE

Flacone da 6 ml	30 06228	**44,50**

AIR BARRIER PASTE KURARAY NORITAKE

Questa pasta contiene un acceleratore di polimerizzazione e viene applicata sulla superficie prima della polimerizzazione finale.

Flacone da 10 ml	30 06295	**34,90**

COMPOSITO SIGNUM COMPOSITE ESSENTIA SET KULZER

Materiale composito della famiglia dei nano-ibridi. Grazie alla combinazione di Signum e Signum Matrix a due consistenze (fluida e pastosa) si ottiene in maniera molto semplice un'estetica simile a quella del dente naturale anche in caso di spessori differenti. Inoltre garantisce tempi brevi di polimerizzazione ed una veloce lucidatura.

PREZZO A RICHIESTA	30 03989



SIGNUM COMPOSITE OPACHI F KULZER

Confezione da 3 g

Colore	OA1	OA2	OA3	OA3,5	OA4	OC2	OC3	OC4	OD3	OP (rosa)	Prezzo
3 g	30 03991	30 03992	30 03993	30 03994	30 03995	30 04001	30 04002	30 04003	30 04005	30 04007	**33,50**

SIGNUM COMPOSITE DENTINE KULZER

Confezione da 4 g

Colore	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB3	DB4	Prezzo
4 g	30 04009	30 04010	30 04011	30 04012	30 04013	30 04016	30 04017	**38,90**

Colore	DC1	DC2	DC3	DC4	DD2	DD3	Prezzo
4 g	30 04018	30 04019	30 04020	30 04021	30 04022	30 04023	**38,90**

SIGNUM COMPOSITE SMALTI KULZER

Confezione da 4 g

EL	30 04027	**38,90**
EM	30 04028	**38,90**
ED	30 04029	**38,90**

SIGNUM COMPOSITE MARGIN KULZER

Confezioni da 4 g

M2	30 04031	**38,90**
M3	30 04032	**38,90**
M4	30 04033	**38,90**

SIGNUM CERAMIS DENTINE KULZER

Composito radiopaco specificamente adatto per la tecnica Metal Free. Confezione da 4 g.

Colore	DA2	DA3	DA3,5	DA4	Prezzo
4 g	30 04833	30 04834	30 04835	30 04836	**46,50**

PALA CRE-ACTIVE GINGIVA KULZER

Confezione da 3 g

Colore	R50	Rosa	Rosa chiaro	Shade 200	Prezzo
3 g	30 04818	30 04816	30 04819	30 04817	**40,50**

METAL BOND KULZER

Agente adesivo tra lega aurea o leghe CoCr e composito (30% in più di adesione).

KIT Metal Bond: 4+4 ml (Bond I e Bond II)	30 04811	**195,90**
Metal Bond I - Flacone da 4 ml	30 04812	**143,90**
Metal Bond II - Flacone da 4 ml	30 04813	**86,90**

SIGNUM CONNECTOR KULZER

Adesivo fotopolimerizzabile per adesione tra metacrilato e vetropolimero.

Confezione da 5 ml	30 03323	**119,90**

COMPOSITO SR NEXCO PASTE IVOCLAR VIVADENT

Il composito da laboratorio SR Nexco Paste offre naturale estetica, tolleranza agli spessori e libertà nella polimerizzazione. E'un composito da laboratorio a solo fotoindurimento con riempitivo di micro-opale, che consente una colorazione costante anche in caso di condizioni di spazio limitate, poiché l'effetto cromatico è tollerante agli spessori. Attraverso la polimerizzazione ottiene stabilità cromatica e lucentezza di lunga durata per restauri dalla naturale estetica in qualsiasi condizione di luce. E' particolarmente indicato per trattamenti protesici sia con struttura sia senza, nonché per restauri con interessamento gengivale. Il sistema SR Nexco è rappresentato da SR Connect, un adesivo fotoindurente, che non forma spessore, comprendente diverse possibilità di impiego. In tal modo si ottiene un legame duraturo fra compositi fotopolimerizzati, (SR Phonares II ed SR Nexco), nella realizzazione di modifiche e caratterizzazioni. Indicazioni: restauri senza struttura di supporto; inlays, onlays, faccette, corone nei settori anteriori, caratterizzazioni e modifiche di denti in composito/resina. Restauri con struttura di supporto: corone, ponti, protesi combinata. Vantaggi: estetica naturale grazie alle caratteristiche ottiche del riempitivo; facile e sempliceriproduzione cromatica, grazie alla tolleranza agli spessori; flessibilità grazie alla possibilità di utilizzare diversi apparecchi per la polimerizzazione; vasta gamma di colori gengivali. SR Nexo Paste Promo Kit: 1 SR Nexco Opaquer da 2 ml, 1 SR Nexco Liner da 2 ml, 1 SR Nexco PASTE Margin da 2,5 g, 1 SR Nexco PASTE Dentin da 2,5 g, 1 SR Nexco PASTE Incisal, da 2,5 g, 1 SR Gel da 30 ml, 1 SR Link da 5 ml ed accessori.

Promo KIT A2	30 07552	**129,00**
Promo KIT A3	30 07691	**129,00**

SR NEXCO PASTE STARTER KIT A-D IVOCLAR VIVADENT

Kit contenente: 4 SR Nexco Opaquer, A2, A3, A3.5, B2 da 2 ml. cad., 2 SR Nexco Liner, L2, L3, da 2 ml cad., 2 SR Nexco PASTE Margin, M2, M3 da 2.5 g. cad, 4 SR Nexco PASTE Dentin, A2, A3, A3.5, B2 da 2.5 g. cad, 3 SR Nexco PASTE Incisal, I2, I3, I4 da 2.5 g. cad, 1 SR Nexco PASTE Effect OD Orange, da 2.5 g, 1 SR Nexco PASTE Effect T clear da 2.5 g, 1 SR Nexco PASTE Effect Opal, E1 da 2.5 g, 4 SR Nexco Stains, clear, white, orange, mahogany, da 1 ml, 1 SR Nexco Pontic Fill Refill da 2.5 g, 1 SR Link da 5 ml, 1 SR Modelling Liquid da 5 ml, 1 SR Gel da 30 ml, 1 SR Connect da 5 ml ed accessori.

PREZZO A RICHIESTA	30 07553

SR NEXCO PASTE GINGIVA KIT IVOCLAR VIVADENT

Kit contenente: 1 SR Nexco Opaquer Pink da 2 ml, 5 SR Nexco Paste Gingiva G1, G2, G3, G4, G5, da 2,5 g. cad., 5 SR Nexco Paste Intensive Gingiva IG1, IG2, IG3, IG4, IG5, da 2,5 g cad., 1 SR Gel da 30 ml, 1 SR Connect da 5 ml ed accessori.

KIT	30 07554	**249,50**

SR NEXCO PASTE OPAQUER IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 2 ml

Colore	A1	A2	A3	A3,5	B2	B3	C2	D3	Prezzo
2 ml	30 07555	30 07556	30 07557	30 07558	30 07559	30 07560	30 07561	30 07562	**21,90**

SR NEXCO DENTIN IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 2,5 g

Colore	A1	A2	A3	A3,5	B2	B3	C2	D3	Prezzo
2,5 g	30 07563	30 07564	30 07565	30 07566	30 07567	30 07568	30 07569	30 07570	**18,50**

SR NEXCO INCISAL IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 2,5 g

Colore	I1	I2	I3	I4	Prezzo
2,5 g	30 07571	30 07572	30 07573	30 07574	**18,50**

SR NEXCO LINER IVOCLAR VIVADENT

Confezione 2 ml

Colore	Clear	Incisal	L1	L2	L3	L5	Prezzo
2 ml	30 07579	30 07580	30 07575	30 07576	30 07577	30 07578	**20,50**

SR NEXCO MARGIN IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 2,5 g

Colore	1	2	3	5	Prezzo
2,5 g	30 07581	30 07582	30 07583	30 07584	**20,50**

SR NEXCO EFFECT IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 2,5 g

Colore	M Light	M Yellow Orange	Occlusal dentin OD Brown	Occlusal dentin OD Orange	Opal E1	Opal E2	Transpa T Blue	Transpa T Clear	Prezzo
2,5 g	30 07590	30 07591	30 07589	30 07588	30 07586	30 07587	30 07592	30 07585	**18,50**

SR NEXCO STAIN IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 1 ml

Colore	blue	chili	clear	mahogany	orange	red	white	Prezzo
1 ml	30 07595	30 07599	30 07593	30 07597	30 07596	30 07598	30 07594	**21,90**

SR NEXCO GINGIVA IVOCLAR VIVADENT

Le masse Gingiva di SR Nexco si possono lavorare su strutture metalliche e su basi protesiche in PMMA. Per la copertura di strutture metalliche è disponibile un Opaquer fotoindurente (pink). Per l'individualizzazione della gengiva protesica, SR Nexco dispone di cinque masse Gingiva e cinque ulteriori masse Intensive Gingiva che consentono di realizzare una gengiva idonea al paziente.

Opaquer Pink - 2 ml	30 07600	**21,90**
G1 - 2,5 ml	30 07601	**23,00**
G2- 2,5 ml	30 07602	**23,00**
Intensive IG1- 2,5 ml	30 07603	**23,00**
Intensive IG2- 2,5 ml	30 07604	**23,00**

SR ADESIVO CONNECT IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 5 ml — 30 07605 — **77,50**

MODELLING LIQUID IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 5 ml — 30 07606 — **28,50**

SR LINK IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 5 ml	30 01668	**81,50**

SR GEL IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 30 ml	30 03573	**40,90**

COMPOSITO SINFONY 3M

Composito microibrido fotopolimerizzabile, costituito da una componente organica monomerica idrofobica (matrice) la cui bassa viscosità unita all'elevata reattività contribuisce a formare reticolazioni ad alta densità. Caratteristiche: consistenza fluida tissotropica (non cola), elevata compattezza e resistenza all'abrasione, notevole resistenza all'attecchimento della placca batterica. Ottima lucidabilità ed elevata stabilità cromatica. Indicazioni: versatilità d'impiego in tutte le tipologie protesiche.

SINFONY OPACHI IN POLVERE 3M

Confezione da 5 g

A2	30 00617	**26,50**
A3	30 00618	**26,50**
A3,5	30 00619	**26,50**

SINFONY OPACO INTENSIVO 3M

Confezione da 5 g

I 01 rosa	30 00632	**25,90**

SINFONY LIQUIDO 3M

Liquido per opaco

Flacone da 8 ml	30 00679	**29,90**

SINFONY ATTIVATORE 3M

Attivatore

Flacone da 5 ml	30 00680	**36,90**

SINFONY ISOLANTE 3M

Isolante per modelli

Flacone da 10 ml	30 00681	**18,90**

ESPE SIL 3M

Terzo passaggio del sistema Rocatec: crea lo strato di silano sulla superficie silicatizzata e costituisce il legame chimico tra il metallo e l'opaco del composito estetico, Sinfony 3M.

Flacone da 8 ml	30 00606	**80,90**

SINFONY DENTINA OPACA 3M

Confezione da 5 g

D 01	30 00637	**54,90**

SINFONY DENTINE 3M

Confezione da 5 g

Colore	D A1	D A2	D A3	D A3,5	D A4	D B1	D B2	D B3	Prezzo
5 g	30 00642	30 00643	30 00644	30 00645	30 00646	30 00647	30 00648	30 00649	**54,90**

Colore	D B4	D C2	D C3	D C4	D D2	D D3	D D4	Prezzo
5 g	30 00650	30 00652	30 00653	30 00654	30 00655	30 00656	30 00657	**54,90**

SINFONY INTENSIV MAGIC 3M

Confezione da 5 g

Colore	I3 castano	I4 avana	I5 arancio	I6 kaki	I7 vaniglia	I9 gengiva	Prezzo
5 g	30 00660	30 00661	30 00662	30 00663	30 00664	30 00666	**77,90**

SINFONY SMALTI 3M

Confezione da 5 g

Colore	E1	E2	E3	E4	Prezzo
5 g	30 00669	30 00670	30 00671	30 00672	**54,90**

SINFONY TRASP OPALESCENTI 3M

Confezione da 5 g

T1 neutro	30 00673	**54,90**
T2 giallo	30 00674	**54,90**

COMPOSITO GRADIA GC

Composito microibrido per ponti, corone e inlay. E' caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica grazie alla formulazione microibrida rafforzata dal legame tra i filler organico-inorganico e la resina della matrice. Una volta polimerizzato Gradia presenta un'elevata tenacia e resistenza all'usura, di conseguenza può essere utilizzato anche nei quadranti posteriori dove spesso si verificano rotture e scheggiature.

GRADIA OPACHI GC

Confezione da 2,4 ml

O A2	30 00719	**38,50**
O A3	30 00720	**38,50**
O A3,5	30 00721	**38,50**

GRADIA DENTINE GC

Confezione da 2,9 ml

Colore	D A2	D A3	D A3,5	D A4	Prezzo
2,9 ml	30 00737	30 00738	30 00739	30 00740	**49,90**

GRADIA DENTINE OPACHE GC

Confezione da 2,9 ml

OD A3	30 00754	**49,90**

GRADIA SMALTI GC

Confezione da 2,9 ml

E 1	30 00774	**49,90**
E 2	30 00775	**49,90**
E 3	30 00776	**49,90**

COMPOSITE PRIMER GC

Flacone da 3 ml	30 00814	**24,50**

CERAMIC PRIMER II GC

Primer autopolimerizzante per cementare o riparare i restauri indiretti in ceramica feldspatica, disilicato di litio, zirconia, compositi.

Flacone da 3 ml	13 41455	**84,90***

COMPOSITO ENAMEL PLUS MICERIUM

Composito micro-ibrido, radiopaco, fotopolimerizzabile, indicato per ricostruzioni estetiche dirette e indirette. Le dentine HRi, ottimizzate in traslucenza e luminosità, per l'uso con gli smalti universali HRi (stesso indice di rifrazione dello smalto naturale per restauri con margini invisibili e spessori in composito vicino a quelli dello smalto naturale). Le dentine HFO, ideali come base per gli smalti generici. I colori UD0 e UD0,5 sono dentine sviluppate per pazienti che richiedono trattamenti di sbiancamento o che hanno già denti sbiancati.

ENAMEL PLUS HRi DENTINE MICERIUM

Confezione da 5 g

Colore	UD0	UD0,5	UD1 (A1)	UD2 (A2)	UD3 (A3)	UD3,5 (A3,5)	UD4 (A4)	UD5	UD6	Prezzo
5 g	03 33101	03 33102	03 33103	03 33104	03 33105	03 33106	03 33107	03 33108	03 33109	**89,90***

ENAMEL PLUS HFO DENTINE MICERIUM

Confezione da 5 g

Colore	B2	B3	C1	C2	C3	C4	D3	Prezzo
5 g	03 29367	03 29368	03 29371	03 29372	03 29373	03 29374	03 29376	**78,90***

Colore	UD1 (A1)	UD2 (A2)	UD3 (A3)	UD3,5 (A3,5)	UD4 (A4)	UD5 (IR5)	UD6 (IR6)	Prezzo
5 g	03 29359	03 29360	03 29361	03 29362	03 29363	03 29364	03 29365	**78,90***

ENAMEL PLUS HFO SMALTI GENERICI MICERIUM

Confezione da 5 g

GE1	03 29377	**78,90***
GE2	03 29378	**78,90***
GE3	03 29379	**78,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

ENAMEL PLUS SMALTI HFO OPALESCENTI MICERIUM

Confezione da 5 g

OW	03 29382	**94,90***
OA	03 29383	**94,90***
OBN	03 29384	**94,90***

ENAMEL PLUS HRI SMALTI UNIVERSALI MICERIUM

Confezione da 5 g

UE1	03 33111	**117,50***
UE2	03 33112	**117,50***
UE3	03 33113	**117,50***

ENAMEL PLUS HRI SMALTI INTENSIVI MICERIUM

Confezione da 5 g

White IW	03 33115	**94,90***
Milky IM	03 33116	**94,90***
IWS	03 33114	**94,90***

ENAMEL PLUS HFO "GLASS CONNECTOR" MICERIUM

Massa fluida ad alta elasticità e a diffusione calibrata che riproduce lo strato proteico del dente naturale. Indicato in restauri diretti e indiretti, Glass Connector deve essere posizionato e disteso in strato sottile (inferiore a 0,1 mm) tra dentina e smalto. Caratteristiche: aumenta la diffusione della luce, potenzia la fluorescenza del corpo dentinale, riduce l'abbassamento di valore tipico delle masse vetrose, crea uno strato elastico tra dentina e smalto che riduce le tensioni interne da polimerizzazione.

Confezione: 1 siringa da 1 g + 3 puntali applicatori — 03 29385 — **52,50***

ENAMEL PLUS HFO "SUPERCOLORI FLOW" MICERIUM

Supercolori fluorescenti in composito per eseguire caratterizzazioni in studio e laboratorio. Utilizzabili anche miscelati con il composito senza alterarne la fluorescenza. Confezione: 1 siringa da 2 g + 3 puntali applicatori.

Colore	**arancio**	**bianco**	**blu**	**giallo**	**marrone**	**marrone scuro**	**Prezzo**
2 g	03 29403	03 29398	03 29399	03 29402	03 29400	03 29401	**51,50***

METALLO CERAMICA

SCALA COLORI CLASSICAL VITA

Classical - 1 pz. — 13 49070 — **85,50***

SCALA COLORI 3D MASTER VITA

3D Master - 1 pz.	30 05689	**82,50**

CERAMICA EX-3 KURARAY NORITAKE

Ceramica sintetica, prodotta utilizzando alcuni componenti chimici dai quali si ottiene un feldspato sintetico. I vari componenti chimici miscelati e fusi ad alta temperatura, si trasformano in vetro. Il vetro così ottenuto, si frantuma in più parti chiamate "fritt". Successivamente, i fritt macinati e miscelati ai pigmenti, vengono sottoposti ad un trattamento termico che darà origine ai cristalli di leucite, responsabili dei coefficienti di dilatazione termica della ceramica. Il procedimento di produzione si completa con un' ulteriore macinatura a granulometria controllata. La caratteristica principale di una ceramica sintetica è il mantenimento della stabilità con pochissime variazioni del coefficiente di espansione termica, anche dopo parecchie cotture. EX-3 UNIVERSAL è una pasta opaca universale utilizzabile sia con EX-3 sia con EX-3 PRESS. E' compatibile con un ampia gamma di metalli (preziosi e non preziosi) e garantisce un'eccellente adesione con le leghe metalliche. Inoltre, grazie alla sua eccellente formulazione, opacizza il metallo con uno strato straordinariamente sottile. Col nuovo opaco non è necessario l'adesivo quando si utilizzano leghe al Cromo Cobalto o al Nichel-Cromo senza Berillio. KIT ASSORTITI DISPONIBILI SU RICHIESTA

EX-3 UNIVERSAL OPACO IN PASTA KURARAY NORITAKE

Colore	UPnA1	UPnA2	UPnA3	UPnA3,5	UPnA4	UPnB2	UPnB3	UPnC2	UPnC3	UPnC4	UPnD2	UPnD3	UPnD4	Prezzo
6 g	30 06619	30 06620	30 06621	30 06622	30 06623	30 06625	30 06626	30 06629	30 06630	30 06631	30 06632	30 06633	30 06634	**32,50**

EX-3 OPACO IN POLVERE KURARAY NORITAKE

Confezione da 10 g

A3O	30 00960	**12,90**

EX-3 CERVICALI KURARAY NORITAKE

Confezione da 10 g

CV1	30 00975	**12,90**
CV2	30 00976	**12,90**
CV4	30 00978	**12,90**

EX-3 DENTINA OPACA KURARAY NORITAKE

Confezione da 10 g

OB A2	30 00980	**12,90**
OB A3	30 00981	**12,90**
OB A3,5	30 00982	**12,90**

EX-3 N COLOR DENTINA KURARAY NORITAKE NEW

Dentine piu' cromatiche rispetto alla precedente formula.

Colore	nA1	nA2	nA3	nA3,5	nA4	nB2	nB3	nC2	nC4	nD2	nD3	Prezzo
10 g	30 11113	30 11114	30 11115	30 11116	30 11117	30 11118	30 11119	30 11120	30 11121	30 11122	30 11123	**12,90**
50 g	30 11124	30 11125	30 11126	30 11127	30 11128	30 11129	30 11130	30 11131	30 11132	30 11133	30 11134	**51,50**

EX-3 SMALTO KURARAY NORITAKE

Colore	E2 (A1, A2, B2, C1, D2)	E2 (A3, A3,5, A4, B3, B4, C2, C3, C4, D3,D4)	Prezzo
10 g	30 01028	30 01029	**12,90**
50 g	30 01031	30 01032	**51,50**

EX-3 SPEED SMALTO KURARAY NORITAKE NEW

Smalti sviluppati per la tecnica di ricostruzione a due strati. A confronto con gli smalti tradizionali, Speed Enamel ha un bellissimo effetto opalescente.

Colore	S1	S2	S3	S4	Prezzo
10 g	30 11105	30 11107	30 11109	30 11111	**12,90**
50 g	30 11106	30 11108	30 11110	30 11112	**51,50**

EX-3 TRASLUCENTI KURARAY NORITAKE

Confezione da 50 g

T0	30 01033	**51,50**
T1	30 01034	**51,50**
TX	30 01036	**51,50**

EX-3 GLASURA POLVERE KURARAY NORITAKE

Confezione da 10 g	30 03220	**55,00**

EX-3 LUSTER OPALESCENTI KURARAY NORITAKE

Confezione da 10 g

SUN BRIGHT	30 01070	**18,50**
LT0	30 01072	**18,50**
LT1	30 01073	**18,50**
T BLUE	30 01074	**18,50**

EX-3 NP BONDER KURARAY NORITAKE NEW

Agente adesivo che migliora il legame tra la ceramica EX-3 e le leghe non preziose a base di Cobalto Cromo.

Confezione da 6 g	30 11103	**32,50**

EX-3 LIQUIDO KURARAY NORITAKE

Liquido per opaco in pasta

Flacone da 10 ml	30 01130	**9,90**

EX-3 INTERNAL STAIN KURARAY NORITAKE

Flacone da 10 ml	30 01132	**4,90**

EX-3 EXTERNAL STAIN KURARAY NORITAKE

Flacone da 10 ml	30 01133	**4,90**

EX-3 FORMING KURARAY NORITAKE

Flacone da 100 ml	30 01134	**30,90**

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR VIVADENT A PAG. 177

CERAMICA IPS InLine IVOCLAR VIVADENT

Metalloceramica a base di leucite, semplice, rapida e sicura nasce dalla ricerca Ivoclar finalizzata alla realizzazione di una ceramica dalla lavorazione semplificata e dal risultato estetico elevato. KIT ASSORTITI DISPONIBILI SU RICHIESTA

IPS InLine OPAQUER IVOCLAR VIVADENT

Colore	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Prezzo
3 g	30 03882	30 03883	30 03884	30 03885	30 03886	30 03887	30 03888	30 03889	30 03890	30 03891	30 03892	30 03893	30 03894	30 03895	30 03896	30 03897	**27,50**

IPS InLine INTENSIVE OPAQUER IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 3 g

White 30 03898 **27,50**

IPS InLine DENTINA IVOCLAR VIVADENT

Colore	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Prezzo
100 g	-	30 03920	30 03921	30 03922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**120,50**
20 g	30 03902	30 03903	30 03904	30 03905	30 03906	30 03907	30 03908	30 03909	30 03910	30 03911	30 03912	30 03913	30 03914	30 03915	30 03916	30 03917	**26,50**

IPS InLine CERVICAL DENTIN IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 20 g

D2/D3 30 03918 **26,50**

IPS InLine DEEP DENTIN IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 20 g

Colore	A1	A2	A3	A3,5	B2	B3	C2	D2/D3	Prezzo
20 g	30 03933	30 03934	30 03935	30 03936	30 03937	30 03938	30 03939	30 03940	**28,50**

IPS InLine TRANSPA INCISAL IVOCLAR VIVADENT

Colore	TI1	TI2	TI3	Prezzo
100 g	30 03930	30 03931	30 03932	**120,50**
20 g	30 03927	30 03928	30 03929	**26,50**

IPS InLine TRANSPA IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 20 g

Clear 30 03941 **26,50**

IPS InLine OCCLUSAL IVOCLAR VIVADENT NEW

Confezione da 20 g

Orange 30 11190 **33,50**

IPS InLine OPAQUER IVOCLAR VIVADENT

Flacone da 15 ml — 30 03945 — **17,90**

IPS InLine BUILD UP IVOCLAR VIVADENT

	250 ml	60 ml
L	30 03947	30 03946
P	30 03949	30 03948
Prezzo	**63,50**	**17,90**

IPS InLine One SYSTEM OPAQUER (A-D) IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 9 g

Colore	A2	A3	A3,5	B2	B3	D2	D3	Prezzo
9 g	30 06447	30 06448	30 06449	30 06451	30 06452	30 06454	30 06455	**75,00**

IPS InLine One DENTCISAL IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 20 g

1	30 06456	**26,50**
2	30 06457	**26,50**
3	30 06458	**26,50**

CERAMICA IPS STYLE CERAM STARTER KIT IVOCLAR VIVADENT

E' la prima metalloceramica brevettata con cristalli di ossiapatite. In combinazione con cristalli di leucite e fluoroapatite ed attraverso calibrate fasi di vetro, la lavorabilità e le caratteristiche ottiche di questa ceramica di vetri misti a bassa fusione, sono uniche nel suo genere. Questo sistema ceramico è indicato per il classico campo CET e comprende componenti per la tecnica di stratificazione e pressatura combinabili fra di loro. IPS Style Ceram e IPS Style Press sono non solo rapide e semplici, ma anche altamente estetiche: sono calibrate con l'assortimento universale di supercolori e glasura IPS Ivocolor. Kit contenente: 4 IPS Style Ceram Powder Opaquer 870 da 18 g, (A1, A2, A3, A3,5)- 4 IPS Style Ceram Deep Dentin da 20 g, (A1, A2, A3, A3,5) - 4 IPS Style Ceram Dentin da 20 g, (A1, A2, A3, A3,5) - 4 IPS Style Ceram Incisal da 20 g, (I1, I2, I3, I4) - 1 IPS Style Ceram Transpa neutral 5 g - 1 IPS Style Ceram Mamelon light 5 g - 1 IPS Style Ceram Occ. Dentin orange 5 g - 1 IPS Style Ceram Opal Effect 1 5 g - 4 IPS Style Ceram One 20 g, (1, 2, 3, 4) - 2 IPS Ivocolor Shade Dentin 3 g, (SD1, SD2) - 1 IPS Ivocolor Shade Incisal 3 g, SI1 - 4 IPS Ivocolor Essence 1,8 g, E01 white, E04 sunset, E10 - mahogany, E16 sapphire - 1 IPS Ivocolor Glaze Paste 9 g - 1 IPS Ivocolor Mixing Liquids (allround) 15 ml - 1 IPS Pow. Opaquer Liquid 60 ml, 1 IPS Build-Up Liquid allround 60 ml 1 Shade Guide IPS Style Ceram Impulse - 1 Shade Guide IPS Style Ceram Incisal / Transpa.

PREZZO A RICHIESTA — 30 09813

ACQUISTA SU
www.henryschein.it

IPS STYLE CERAM INTRO KIT IVOCLAR VIVADENT

Kit contenente: 1 IPS Style Ceram Powder Opaquer 870 da 18 g - 1 IPS Style Ceram Deep Dentin da 5 g - 1 IPS Style Ceram Dentin da 5 g - 1 IPS Style Ceram Incisal da 5 g, I2 - 1 IPS Style Ceram Transpa neutral da 5 g - 1 IPS Style Ceram Mamelon light da 5 g - 1 IPS Style Ceram Occ. Dentin orange da 5 g - 1 IPS Style Ceram Opal Effect da 5 g, 1 - 1 IPS Style Ceram One da 5 g - 1 IPS Ivocolor Shade Dentin da 1,8 g, SD2 - 1 IPS Ivocolor Essence da1,8 g, E01 white - 1 IPS Ivocolor Glaze Paste da 9 g - 1 IPS Ivocolor Mixing Liquids (allround) 15 ml -1 IPS Pow. Opaquer Liquid 15 ml - 1 IPS Build-Up Liquid allround 15 ml.

Intro KIT - colore A2 - PREZZO A RICHIESTA	30 09812
Intro KIT - colore A3 - PREZZO A RICHIESTA	30 09838

IPS STYLE CERAM IMPULSE KIT IVOCLAR VIVADENT

Kit contenente: 4 IPS Style Ceram Transpa 20 g (neutral, blue, brown-grey, orange-grey) - 6 IPS Style Ceram Mamelon 20 g (1,2,3,4,5, violet) - 2 IPS Style Ceram Occ. Dentin 20 g (Yellow e grey) - 1 IPS Style Ceram Incisal Edge 20 g white-blue - 4 IPS Style Ceram Opal Effect 20 g (yellow, ora-pink, khaki, orange) - 1 IPS Style Ceram Special Incisal 20 g, 1 IPS Style Ceram Int. Inc 20 g - 1 IPS Style Ceram Cervical Transpa 20 g - 1 Shade Guide IPS Style Ceram Impulse - 1 Shade Guide IPS Style Ceram Incisal / Transpa IPS Style.

Impulse KIT A2 - PREZZO A RICHIESTA	30 09814

IPS STYLE CERAM POWDER OPAQUER 870 IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 18 g

Colore	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Pink	Prezzo
18 g	30 09815	30 09816	30 09817	30 09818	30 09819	30 09820	30 09821	30 09822	30 09823	30 09824	30 09825	30 09826	30 09827	30 09828	30 09829	30 09830	30 09831	**32,50**

IPS STYLE CERAM DEEP DENTIN IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 20 g

Colore	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Prezzo
20 g	30 09839	30 09840	30 09841	30 09842	30 09843	30 09844	30 09845	30 09846	30 09847	30 09848	30 09849	30 09850	30 09851	30 09852	30 09853	30 09854	**35,90**

IPS STYLE CERAM DENTIN IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 20 g

Colore	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Prezzo
20 g	30 09855	30 09856	30 09857	30 09858	30 09859	30 09860	30 09861	30 09862	30 09863	30 09864	30 09865	30 09866	30 09867	30 09868	30 09869	30 09870	**30,90**

IPS STYLE CERAM INCISAL IVOCLAR VIVADENT

Colore	I1	I2	I3	I4	I5	Prezzo
100 g	30 09876	30 09877	30 09878	30 09879	30 09880	**134,50**
20 g	30 09871	30 09872	30 09873	30 09874	30 09875	**30,90**

IPS STYLE CERAM TRANSPA IVOCLAR VIVADENT

Colore	blue	brown-grey	neutral	orange-grey	Prezzo
100 g	-	-	30 09885	-	**134,50**
20 g	30 09882	30 09883	30 09881	30 09884	**33,90**

IPS STYLE CERAM ADD ON IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 20 g

Margin	30 09886	**35,90**
Dentin	30 09887	**35,90**

IPS STYLE BUILD UP SOFT IVOCLAR VIVADENT

Flacone 60 ml	30 09890	**19,90**

IPS STYLE BUILD UP ALLROUND IVOCLAR VIVADENT

Flacone da 60 ml	30 09891	**19,90**

IPS STYLE OPAQUER IVOCLAR VIVADENT

Flacone da 60 ml	30 09889	**24,00**

CERAMICA INITIAL MC BASIC SET GC NEW

Ceramica per leghe metalliche. Il sistema di ceramiche GC Initial MC permette un nuovo approccio nella gestione di tutti i tipi di metalloceramica. La porzione feldspatica e le eccellenti proprietà ottiche di questa ceramica offrono un'enorme potenzialità estetica, indipendentemente dal fatto che si lavori con una tecnica di stratificazione standard per procedere in modo più semplice e rapido o con le tecniche di stratificazione dal risultato vitale e naturale per le esigenze estetiche più complesse. Il CET è stato adattato a tutti i tipi di leghe convenzionali (contenenti argento, con contenuto ridotto di oro o a base di palladio). Si possono perfino usare corone in metallo vile e galvaniche da ricoprire in ceramica. Con Initial MC non è necessario preoccuparsi della contrazione durante il processo di cottura, neppure con leghe a elevato contenuto aureo. Set contenente: 16 opachi, 16 dentine, 4 smalti, 3 inside basic, 1 clear fluorescente, 2 traslucenti, 1 glaze (10 g), 1 incisio (3 g), 1 glaze liquid da 25 ml, 2 liquidi di modellazione da 50 ml, 2 shade guide.

PREZZO A RICHIESTA 30 10542

CERAMICA INITIAL MC ADVANCED SET GC NEW

Ceramica per leghe metalliche. Il sistema di ceramiche GC Initial MC permette un nuovo approccio nella gestione di tutti i tipi di metalloceramica. La porzione feldspatica e le eccellenti proprietà ottiche di questa ceramica offrono un'enorme potenzialità estetica, indipendentemente dal fatto che si lavori con una tecnica di stratificazione standard per procedere in modo più semplice e rapido o con le tecniche di stratificazione dal risultato vitale e naturale per le esigenze estetiche più complesse. Il CET è stato adattato a tutti i tipi di leghe convenzionali (contenenti argento, con contenuto ridotto di oro o a base di palladio). Si possono perfino usare corone in metallo vile e galvaniche da ricoprire in ceramica. Con Initial MC non è necessario preoccuparsi della contrazione durante il processo di cottura, neppure con leghe a elevato contenuto aureo. Set contenente: 11 inside, 5 cervical traslucenti, 3 smalti occlusali, 4 smalti opalescenti, 3 fluo dentin, 1 gingival universal, 1 glaze liquido da 25 ml, 2 liquidi di modellazione da 50 ml, 2 shade guide.

PREZZO A RICHIESTA 30 10543

INITIAL MC OPACHI IN PASTA GC NEW

Confezione da 3 g

Colore	OA1	OA2	OA3	OA3,5	OA4	OB1	OB2	OB3	OB4	OC1	OC2	OC3	OC4	OD2	OD3	OD4	Prezzo
3 g	30 10544	30 10545	30 10546	30 10547	30 10548	30 10549	30 10550	30 10551	30 10552	30 10553	30 10554	30 10555	30 10556	30 10557	30 10558	30 10559	**24,90**

INITIAL MC THINNER GC NEW

Per pasta opaca

Liquido 8 ml	30 10560	**16,90**

INITIAL MC DENTINE GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB1	DB2	DB3	DB4	DC1	DC2	DC3	DC4	DD2	DD3	DD4	Prezzo
20 g	30 10572	30 10573	30 10574	30 10575	30 10576	30 10577	30 10578	30 10579	30 10580	30 10581	30 10582	30 10583	30 10584	30 10585	30 10586	30 10587	**28,90**

INITIAL MC FLUO DENTIN GC NEW

Confezione da 20 g

FD-91	30 10588	**30,90**
FD-92	30 10589	**30,90**
FD-93	30 10590	**30,90**

INITIAL MC ENAMEL GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	E 57	E 58	E 59	E 60	Prezzo
20 g	30 10591	30 10592	30 10593	30 10594	**28,90**

INITIAL MC SMALTO INTENSIVO GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	EI 11	EI 12	EI 13	EI 14	Prezzo
20 g	30 10595	30 10596	30 10597	30 10598	**30,90**

INITIAL MC SMALTO OCCLUSALE GC NEW

Confezione da 20 g

EO 15	30 10599	**30,90**
EO 16	30 10600	**30,90**
EO 17	30 10601	**30,90**

INITIAL MC SMALTI OPALESCENTI GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	EOP1	EOP2	EOP3	EOP4	Prezzo
20 g	30 10602	30 10603	30 10604	30 10605	**30,90**

INITIAL MC CLEAR GC NEW

Confezione da 20 g

Window	30 10606	**28,90**
fluorescente	30 10607	**28,90**

INITIAL MC TRASLUCENTE GC NEW

Confezione da 20 g

Neutral	30 10608	**30,90**
Opaco	30 10609	**30,90**

INITIAL MC MASSA GENGIVALE GC NEW

Confezione da 20 g

Gingival Universal	30 10610	**30,90**

INITIAL MC INSIDE GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	41 Flamingo	42 Terracotta	43 Sun	44 Sand	45 Havana	46 Brasil	47 Siena	48 Curcuma	49 Maracuja	50 Curry	51 Olive	Prezzo
20 g	30 10561	30 10562	30 10563	30 10564	30 10565	30 10566	30 10567	30 10568	30 10569	30 10570	30 10571	**30,90**

INITIAL MC OPACHI CLASSIC GC NEW

Confezione da 4 g

Colore	CL A1	CL A2	CL A3	CL A3,5	CL A4	CL B1	CL B2	CL B3	Prezzo
4 g	30 10614	30 10615	30 10616	30 10617	30 10618	30 10619	30 10620	30 10621	**26,90**

Colore	CL B4	CL C1	CL C2	CL C3	CL C4	CL D2	CL D3	CL D4	Prezzo
4 g	30 10622	30 10623	30 10624	30 10625	30 10626	30 10627	30 10628	30 10629	**26,90**

INITIAL MC ENAMEL OPAL BOOSTER GC NEW

Enamel Opal Booster per MC completa la gamma degli smalti di GC Initial. Opalescenza elevata e semplice da gestire.
Da usare puro o miscelato ad altre masse, intensifica l'effetto opalescente risultando molto stabile anche dopo cotture multiple.
Il nuovo colore non farà parte dei Set GC Initial MC, Zr-FS e LISI.

Confezione da 20 g	30 11137	**30,90**

INITIAL MC LIQUIDI GC NEW

Flacone da 25 ml	30 10611	**9,90**
Flacone da 50 ml	30 10612	**14,50**
Flacone da 250 ml	30 10613	**51,90**

INITIAL IQ LUSTER PASTES NF KIT GC NEW

Con Lustre Pastes NF non avrete più bisogno di effettuare stratificazioni o cicli di cottura aggiuntivi per donare una vitalità e una brillantezza naturale ai restauri. I passaggi per completare corone e ponti rimangono identici, indipendentemente dalla tecnica utilizzata per creare restauri a base ceramica. Per modificare colore, brillantezza, valore di grigio o lucentezza superficiale delle vostre corone e dei vostri ponti stratificati. Indicato per prodotti con tecnica CAD/CAM e per la caratterizzazione di ceramiche pressate. Lustre Pastes NF è la soluzione per tutte le situazioni. Set contenente: 1 neutral, 1 value, 4 body shades, 8 smalti effect, 1 diluting liquid, 1 refresh liquid, 1 mixing dish, 2 brushes.

PREZZO A RICHIESTA 30 10403

INITIAL IQ LUSTRE PASTES NEUTRAL NF GC NEW

NEUTRAL 4 g	30 10404	**52,50**
NEUTRAL 12 g	30 10405	**126,50**

INITIAL IQ LUSTRE BODY NF GC NEW

Shade - Confezione da 4 g

Colore	A	B	C	D	Prezzo
4 g	30 10406	30 10407	30 10408	30 10409	**52,50**

INITIAL IQ EFFETTI SMALTO NF GC NEW

Confezione da 4 g

Colore	1 Vanilla	10 Twilight	2 White	3 Light Gray	4 Dark Gray	5 Light blue	6 Dark blue	7 Incisio	8 Olive	9 Orange	V Value	Prezzo
4 g	30 10410	30 11136	30 10411	30 10412	30 10413	30 10414	30 10415	30 10416	30 10417	30 11135	30 10418	**52,50**

INITIAL IQ LIQUID NF GC NEW

Flacone da 8 ml

Liquido Diluting	30 10419	**16,50**
Liquido Refresh	30 11099	**16,50**

CERAMICA PER ZIRCONIA

CERAMICA CZR CERABIEN KURARAY NORITAKE

CZR è indicata per corone in ceramica su strutture in zirconia. Le singole corone realizzate in CZR con zirconia possono essere utilizzate sia per i settori posteriori che per quelli anteriori grazie all'elevato livello di elasticità del materiale. La combinazione di CZR con la zirconia garantisce un'estetica e un'aderenza eccellenti e la massima resistenza per tutti i restauri. Inoltre, il giusto equilibrio tra croma e valore di CZR permette di ottenere un restauro molto simile al dente naturale, senza l'effetto grigio. Il coefficiente di espansione termica (CTE 9,1) è ottimale per eliminare qualsiasi problema di chipping.

CZR CERABIEN DENTINA KURARAY NORITAKE

Colore	A2B	A3,5B	A3B	A4B	B1B	B2B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	Prezzo
10 g	30 06683	30 06685	30 06684	30 06686	30 06687	30 06688	30 06689	30 06690	30 06691	30 06692	30 06693	**17,50**
50 g	30 06694	30 06696	30 06695	30 06697	30 06698	30 06699	30 06700	30 06701	30 06702	30 06703	30 06704	**68,50**

CZR CERABIEN DENTINA OPACA KURARAY NORITAKE

Confezione da 10 g

Colore	OB A2	OB A3	OB A3,5	OB A4	OB B1	OB C4	OB D2	OB D3	Prezzo
10 g	30 06705	30 06706	30 06707	30 06708	30 06709	30 06713	30 06714	30 06715	**17,50**

CZR CERABIEN SMALTO KURARAY NORITAKE

Confezione da 10 g

E1	30 06716	**17,50**
E2	30 06717	**17,50**
E3	30 06718	**17,50**

CZR CERABIEN LUSTER KURARAY NORITAKE

Confezione da 10 g

LT0	30 06719	**22,00**
LT1	30 06720	**22,00**

CZR FL/VC GLAZE KURARAY NORITAKE

Glaze fluorescenti che grazie alla presenza di fluoro conferiscono un aspetto naturale al restauro. FL Glaze permette di ottenere una glasura naturale sui restauri in FCZ (Full Contour Zirconia). VC Glaze permette di ottenere il valore ideale sui restauri in FCZ (Full Contour Zirconia). Confezione da 10 g

FL Glaze	30 07668	**48,90**
VC Glaze	30 07669	**48,90**

CZR FC PASTE STAIN KIT KURARAY NORITAKE NEW

CZR FC Paste Stain sono le nuove emulsioni traslucenti che permettono la colorazione esterna dei restauri in zirconia KATANA e CZR. La nuova formulazione ad alto contenuto di vetro assicura una singolare permeabilità alla luce e permette la colorazione di superficie dei restauri KATANA, mantenendo integre le proprietà di traslucenza della nuova zirconia cubica.Tutti i componenti CZR FC Paste Stain dispongono di elevate proprietà di fluorescenza, e la luminosità può essere gestita con la massa Fluoro. Quattro tinte grigio-blu sono state sviluppate per una gestione individuale del margine incisale. Kit contenente: 1 glaze 5 gr, 1 Clear Glaze 5 gr, supercolori da 3 gr nelle tinte: Dark gray, Grayish blue, Blu, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, A+, B+,C+, D+, White, Mamelon orange 1, Mamelon Orange 2, Earth brown, Reddish brown, Value, Black, Green 1, Green 2, Yellow, Salmon Pink, Pink, Red - Fluoro 3 g cad., ES Liquid 10 ml (per il controllo della viscosità), scala colori e manuale.

PREZZO A RICHIESTA 30 10424

CZR FC PASTE STAIN BASIC KIT KURARAY NORITAKE NEW

CZR FC Paste Stain sono le nuove emulsioni traslucenti che permettono la colorazione esterna dei restauri in zirconia KATANA e CZR. La nuova formulazione ad alto contenuto di vetro assicura una singolare permeabilità alla luce e permette la colorazione di superficie dei restauri KATANA, mantenendo integre le proprietà di traslucenza della nuova zirconia cubica.Tutti i componenti CZR FC Paste Stain dispongono di elevate proprietà di fluorescenza, e la luminosità può essere gestita con la massa Fluoro. Quattro tinte grigio-blu sono state sviluppate per una gestione individuale del margine incisale. Kit contenente: 1 clear glaze, 1 Dark Grey, 1 Grayish Blue, 1 Cervical 2, 1 Earth Brown, 1 A+, 1 White, Salmon Pink (3 g cad.); scala colori, ES Liquid da 10 ml.

PREZZO A RICHIESTA 30 11104

CZR FC PASTE STAIN KURARAY NORITAKE NEW

Confezione da 3 g

Colore	A+	B+	Black	Blue	C+	Cervical 1	Cervical 2	Cervical 3	D+	Dark Gray	Earth Brown	Fluoro	Grayish blue	Prezzo
3 g	30 10443	30 10444	30 10425	30 10429	30 10445	30 10435	30 10436	30 10437	30 10446	30 10427	30 10438	30 10449	30 10428	**43,90**

Colore	Green 1	Green 2	Light Gray	Mamelon Orange 2	Mamelon Orange1	Pink	Red	Reddish Brown	Salmon Pink	Value	White	Yellow	Prezzo
3 g	30 10430	30 10431	30 10426	30 10434	30 10433	30 10441	30 10442	30 10439	30 10440	30 10448	30 10447	30 10432	**43,90**

CZR FC GLAZE/CLEAR GLAZE KURARAY NORITAKE NEW

Confezione da 5 g

Glaze	30 10450	**71,90**
Clear Glaze	30 10451	**71,90**

SCALA COLORI CZR FC PASTE STAIN KURARAY NORITAKE NEW

Scala colori - 1 pz.	30 10452	**49,00**

CERAMICA IPS e.max CERAM POWER DENTIN INTRO KIT IVOCLAR VIVADENT

Ceramica a base di vetroceramica a nanofluoroapatite per la stratificazione dei grezzi IPS e.max Press, IPS e. max Zirpress e per le strutture fresate in IPS e.max Cad e IPS e.max Ceram. E' inoltre compatibile con tutte le strutture in ossido di zirconio (presinterizzato/sinterizzato). Le nuove masse da stratificazione IPS e.max Ceram Power Dentin/Powder Incisal senza modificare l'abituale schema di stratificazione offrono maggiore luminosità anche su strutture traslucenti. Kit contenente: 1 IPS e.max Ceram Power Dentin 20 g , PD A2 - 1 IPS e.max Ceram Power Incisal 20 g, PI 1 - 1 IPS Build-Up Liquid allround 60ml - 1 IPS Ivocolor Shade 3 g, 1 - 1 IPS Ivocolor Shade Incisal 3 g, I 3 - 1 IPS Ivocolor Essence 1,8 g, sunset - 1 IPS Ivocolor Essence 1,8 g, mahogany - 1 IPS Ivocolor Glaze Powder Fluo 1,8 g - 1 IPS Ivocolor Glaze Paste Fluo 3 g 1 IPS Ivocolor Mixing Liquid allround 15 ml.

Intro KIT Power Dentin	30 09942	**254,90**

IPS e.max CERAM POWER DENTINE IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 20 g

Colore	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Prezzo
20 g	30 09943	30 09944	30 09945	30 09946	30 09947	30 09948	30 09949	30 09950	30 09951	30 09952	30 09953	30 09954	30 09955	30 09956	30 09957	30 09958	**39,90**

IPS e.max CERAM POWER INCISAL IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 20 g

1	30 09959	**39,90**
2	30 09960	**39,90**
3	30 09961	**39,90**

CERAMICA IPS e.max CERAM INTRO KIT IVOCLAR VIVADENT

Ceramica a base di vetroceramica a nanofluoroapatite per la stratificazione dei grezzi IPS e.max Press, IPS e. max Zirpress e per le strutture fresate in IPS e.max Cad e IPS e.max Ceram. E' inoltre compatibile con tutte le strutture in ossido di zirconio (presinterizzato/sinterizzato). Le nuove masse da stratificazione IPS e.max Ceram Powder Dentin/Powder Incisal senza modificare l'abituale schema di stratificazione offrono maggiore luminosità anche su strutture traslucenti. Kit contenente: 1 IPS e.max Ceram ZirLiner 5 g, 1, 1 IPS e.max Ceram Margin 5 g, A2 - 1 IPS e.max Ceram Deep Dentin 5 g, A2,1 IPS e.max Ceram Dentin 5 g, A2, 1 IPS e.max Ceram Transpa Incisal 5 g, 1 - 1 IPS e.max Ceram Transpa clear 5 g, clear, 2 IPS e.max Ceram Opal Effect 5 g, 1, 3, 1 IPS e.max Ceram Occl. Dentin 5 g, orange, 1 IPS e.max Ceram Mamelon 5 g, light , 3 IPS Ivocolor Essence 5 g, white, sunset, mahogany, 1 IPS Ivocolor Shade Dentin 3 g, 1, 1 IPS Ivocolor Glaze Powder Fluo 1,8 g, 1 IPS e.max Ceram ZirLiner Liquid 15 ml, 1 IPS e.max Ceram Margin Liquid allround 15 ml, 1 IPS Build-Up Liquid allround 15 ml, 1 IPS Ivocolor Mixing Liquid allround 15 ml.

Intro KIT A2	30 09941	**246,90**

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR VIVADENT A PAG. 177

CERAMICA IPS e.max CERAM STARTER KIT (A-D) IVOCLAR VIVADENT

Ceramica a base di vetroceramica a nanofluoroapatite per la stratificazione dei grezzi IPS e.max Press, IPS e. max Zirpress e per le strutture fresate in IPS e.max Cad e IPS e.max Ceram. E' inoltre compatibile con tutte le strutture in ossido di zirconio (presinterizzato/sinterizzato). Le nuove masse da stratificazione IPS e.max Ceram Powder Dentin/Powder Incisal senza modificare l'abituale schema di stratificazione offrono maggiore luminosità anche su strutture traslucenti. Kit contenente: 4 IPS e.max Ceram Dentin 1x 20 g di A1, A2, A3, A3.5, 2 IPS e.max Ceram Transpa Incisal TI 1 1x 20 g, 1, 2, 2 IPS e.max C Transpa neutral 20 g 1x 20 g, neutral, clear, 1 IPS e.max C Add On Dentin 20 g 1x 20 g, 1 IPS e.max C Add On Incisal 20 g 1x 20 g, 1 IPS Build-Up Liquid 60ml allround 1x 60 ml, 1 Ivocolor Glaze Powder FLUO 1.8 g 1x 1,8 g, 1 Ivocolor Glaze Paste FLUO 3 g 1x 3 g, 1 Ivocolor Mixing Liquid allround 15ml 1x 15 ml, 1 IPS Model Sealer 50 ml 1x 50 ml, 1 IPS Ceramic Sep. Liq. w. Brush 15 ml 1x 15 ml, 1 Campionario masse IPS e.max Ceram Dentin A-D 1 Campionario masse IPS e.max Ceram Inc/Trans.

PREZZO A RICHIESTA — 30 10167

IPS e.max CERAM DENTINE IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 20 g

Colore	A 3,5	A1	A2	A3	A4	B1	B2	Prezzo
20 g	30 04665	30 04662	30 04663	30 04664	30 05026	30 05027	30 04666	**39,90**

Colore	B3	C2	C3	C4	D2	D3		Prezzo
20 g	30 04667	30 04668	30 05031	30 05032	30 05261	30 04669		**39,90**

IPS e.max CERAM DEEP DENTIN IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 20 g

Colore	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	C2	D2	Prezzo
20 g	30 04691	30 04692	30 04693	30 05043	30 04694	30 04695	30 04696	30 05049	**43,90**

IPS e.max CERAM TRANSPA INCISAL IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 20 g

1	30 04670	**39,90**
2	30 04671	**39,90**
3	30 04672	**39,90**

IPS e.max CERAM TRANSPA IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 20 g

Clear	30 04673	**39,90**
Neutral	30 04674	**39,90**

IPS e.max CERAM GLAZE IVOCLAR VIVADENT

Paste - 3 g	30 04675	**49,50**
Paste Fluo - 3 g	30 04676	**49,50**
Powder - 5 g	30 04677	**33,50**
Powder Fluo - 5 g	30 04678	**33,50**
Spray - 270 ml	30 05097	**82,50**

IPS e.max CERAM ADD-ON DENTINA INCISAL IVOCLAR VIVADENT

Add-On Dentina Incisal -20 g	30 04679	**43,90**

IPS e.max CERAM ZIRLINER IVOCLAR VIVADENT

Utilizzato per fornire alle strutture in ossido di zirconio bianco con un carattere ombreggiato.
Aiutano a regolare l'ombra della struttura. Confezioni da 5 g

Colore	1	2	3	4	CLEAR	Prezzo
5 g	30 04698	30 04699	30 04700	30 04701	30 04702	**25,00**

IPS e.max BUILD UP ALLROUND NEW

Non compatibile con la sistematica IPS Empress 2

Flacone da 60 ml	30 11189	**22,90**

IPS e.max CERAM ESSENCE IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 5 g

Sunset	30 05057	**33,50**

IPS e.max CERAM SHADE IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 3 g

Colore	1	2	3	4	I1	I2	Prezzo
3 g	30 05061	30 05062	30 05063	30 05064	30 05065	30 05066	**49,50**

IPS e.max CERAM GINGIVA IVOCLAR VIVADENT

Confezioni da 20 g

1	30 05067	**45,50**
2	30 05068	**45,50**

IPS e.max CERAM GLAZE IVOCLAR VIVADENT

Stain liquid. nb: LONG LIFE non compatibille con la sistematica IPS Empress 2. Flacone da 15 ml.

(ALLR)	30 04705	**20,90**
(LONG LIFE)	30 04706	**20,90**

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR VIVADENT A PAG. 177

CERAMICA IPS e.max CERAM SELECTION - SPECIAL ENAMEL IVOCLAR VIVADENT

Ceramica a base di vetroceramica a nanofluoroapatite. Comprende dodici masse particolari per maggiore creatività ed individualità nella tecnica di stratificazione. Si utilizzano in combinazione alle masse IPS e.max Ceram e facilitano la caratterizzazione individuale, favorendo la realizzazione di restauri altamente estetici e di effetto naturale. I rinomati Odontotecnici Oliver Brix (Germania), August Bruguera (Spagna) e Gérald Ubassy (Francia) hanno dato la loro impronta determinante al concetto dell'IPS e.max Ceram Selection. Le masse dalla speciale colorazione ed il loro utilizzo, sono il risultato di pluriennale lavoro di successo con IPS e.max Ceram. I dodici colori sono suddivisi in tre gruppi: Special Enamel – masse smalto colorate, Light Reflector – masse Effect che riflettono la luce, Light Absorber – masse Effect che assorbono la luce Stesso campo di indicazioni e controindicazioni delle masse IPS e.max Ceram. Special Enamel: AQUA: massa smalto intensiva a supporto dell'effetto di traslucenza bluastro lungo i margini incisali. CITRINE: massa smalto giallastra per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto. HONEY: massa smalto color miele per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto. APRICOT: massa smalto color albicocca per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto. QUARTZ: massa smalto grigio caldo per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto. DIAMOND: smalto universale di colore neutro per i settori anteriori. Confezioni da 5 g

Colore	**Apricot**	**Aqua**	**Citrine**	**Diamond**	**Honey**	**Quartz**	**Prezzo**
5 g	30 10178	30 10175	30 10176	30 10180	30 10177	30 10179	**17,50**

CERAMICA IPS e.max CERAM SELECTION - LIGHT REFLECTOR IVOCLAR VIVADENT

Ceramica a base di vetroceramica a nanofluoroapatite. Comprende dodici masse particolari per maggiore creatività ed individualità nella tecnica di stratificazione. Si utilizzano in combinazione alle masse IPS e.max Ceram e facilitano la caratterizzazione individuale, favorendo la realizzazione di restauri altamente estetici e di effetto naturale. I rinomati Odontotecnici Oliver Brix (Germania), August Bruguera (Spagna) e Gérald Ubassy (Francia) hanno dato la loro impronta determinante al concetto dell'IPS e.max Ceram Selection. Le masse dalla speciale colorazione ed il loro utilizzo, sono il risultato di pluriennale lavoro di successo con IPS e.max Ceram. I dodici colori sono suddivisi in tre gruppi: Special Enamel – masse smalto colorate, Light Reflector – masse Effect che riflettono la luce, Light Absorber – masse Effect che assorbono la luce Stesso campo di indicazioni e controindicazioni delle masse IPS e.max Ceram. Light Reflector: CREAM: massa Effect di colore crema per imitare le zone cromaticamente riflettenti nel terzo cervicale e nel terzo incisale. SALMON: massa Effect di colore salmone per imitare le zone cromaticamente riflettenti nel terzo cervicale e nel terzo incisale. SILK: massa Effect biancastra per aumentare la luminosità nell'area dello smalto. Confezioni da 5 g

Colore	**Cream**	**Salmon**	**Silk**	**Prezzo**
5 g	30 10181	30 10182	30 10183	**17,50**

CERAMICA IPS e.max CERAM SELECTION - LIGHT ABSORBER IVOCLAR VIVADENT

Ceramica a base di vetroceramica a nanofluoroapatite. Comprende dodici masse particolari per maggiore creatività ed individualità nella tecnica di stratificazione. Si utilizzano in combinazione alle masse IPS e.max Ceram e facilitano la caratterizzazione individuale, favorendo la realizzazione di restauri altamente estetici e di effetto naturale. I rinomati Odontotecnici Oliver Brix (Germania), August Bruguera (Spagna) e Gérald Ubassy (Francia) hanno dato la loro impronta determinante al concetto dell'IPS e.max Ceram Selection. Le masse dalla speciale colorazione ed il loro utilizzo, sono il risultato di pluriennale lavoro di successo con IPS e.max Ceram. I dodici colori sono suddivisi in tre gruppi: Special Enamel – masse smalto colorate, Light Reflector – masse Effect che riflettono la luce, Light Absorber – masse Effect che assorbono la luce Stesso campo di indicazioni e controindicazioni delle masse IPS e.max Ceram. Light Absorber: FOG: massa Effect grigiastra per ridurre la luminosità nell'area dello smalto. LAVENDER: massa Effect di colore violetto per la modellazione di zone di assorbimento nel terzo incisale e cervicale e nelle zone prossimali. TAUPE: massa Effect di colore violetto-marrone per la modellazione di zone di assorbimento nel terzo incisale e cervicale e nelle zone prossimali. Confezioni da 5 g

Colore	**Fog**	**Lavender**	**Taupe**	**Prezzo**
5 g	30 10184	30 10185	30 10186	**17,50**

CERAMICA INITIAL ZR BASIC SET GC NEW

Initial Zr-FS è una ceramica feldspatica migliorata a base di ossido di zirconio per ceramizzazione per l'uso con strutture in zirconio ad alta resistenza. Gli ineguagliabili effetti ottici naturali e l'aumentata stabilità dopo cotture multiple la rendono ideale per la realizzazione di sottostrutture complesse e delicate come quelle dei ponti. Initial Zr-FS consente di realizzare in modo affidabile e realistico qualsiasi tipo di restauro a ceramica integrale o ibrida, utilizzando strutture in ossido di zirconio. Set contente: 3 frame modifier, 16 dentine, 2 dentine opachemodifier, 4 smalti, 4 smalti intensivi, 1 clear fluorescente, 2 traslucenti, 5 traslucenti modifier, 1 glaze (10 g), 1 incisio (3 g), 1 glaze liquid da 25 ml, 2 modelling liquid da 50 ml.

PREZZO A RICHIESTA — 30 10630

CERAMICA INITIAL ZR ADVANCED SET GC NEW

Initial Zr-FS è una ceramica feldspatica migliorata a base di ossido di zirconio per ceramizzazione per l'uso con strutture in zirconio ad alta resistenza. Gli ineguagliabili effetti ottici naturali e l'aumentata stabilità dopo cotture multiple la rendono ideale per la realizzazione di sottostrutture complesse e delicate come quelle dei ponti. Initial Zr-FS consente di realizzare in modo affidabile e realistico qualsiasi tipo di restauro a ceramica integrale o ibrida, utilizzando strutture in ossido di zirconio. Set contenente: 11 inside, 5 cervicali traslucenti, 3 smalti occlusali, 4 smalti opalescenti, 7 shoulder trasparent, 3 shoulder opachi, 3 fluo dentin, 1 gingival universal, 1 polvere di correzione, 1 glaze liquido da 25 ml, 1 liquido di modellazione da 50 ml, 1 shoulder liquid da 50 ml.

PREZZO A RICHIESTA — 30 10631

CARATTERIZZAZIONE GC A PAG. 165

INITIAL ZR FRAME MODIFIER GC NEW

Confezione da 20 g

FM1	30 10632	**43,50**
FM2	30 10633	**43,50**
FM3	30 10634	**43,50**

INITIAL ZR INSIDE GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	41 Flamingo	42 Terracotta	43 Sun	44 Sand	45 Havana	46 Brasil	Prezzo
20 g	30 10635	30 10636	30 10637	30 10638	30 10639	30 10640	**40,90**

Colore	47 Siena	48 Kurkuma	49 Maracuja	50 Curry	51 Olive		Prezzo
20 g	30 10641	30 10642	30 10643	30 10644	30 10645		**40,90**

INITIAL ZR DENTIN GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	D A 3,5	D A1	D A2	D A3	D A4	D B1	D B2	D B3	Prezzo
20 g	30 10649	30 10646	30 10647	30 10648	30 10650	30 10651	30 10652	30 10653	**38,90**
Colore	D B4	D C1	D C2	D C3	D C4	D D2	D D3	DD4	Prezzo
20 g	30 10654	30 10655	30 10656	30 10657	30 10658	30 10659	30 10660	30 10661	**38,90**

INITIAL ZR FLUO DENTIN GC NEW

Confezione da 20 g

FD 91	30 10662	**40,90**
FD 92	30 10663	**40,90**
FD 93	30 10664	**40,90**

INITIAL ZR ENAMEL GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	E 57	E 58	E 59	E 60	Prezzo
20 g	30 10665	30 10666	30 10667	30 10668	**38,90**

INITIAL ZR ENAMEL INTENSIVE GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	EI 11	EI 12	EI 13	EI 14	Prezzo
20 g	30 10669	30 10670	30 10671	30 10672	**40,90**

INITIAL ZR ENAMEL OCCLUSAL GC NEW

Confezione da 20 g

EO 15	30 10673	**40,90**
EO 16	30 10674	**40,90**
EO 17	30 10675	**40,90**

INITIAL ZR ENAMEL OPAL GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	EOP 1	EOP 2	EOP 3	EOP 4	Prezzo
20 g	30 10676	30 10677	30 10678	30 10679	**40,90**

INITIAL ZR-FS ENAMEL OPAL BOOSTER GC NEW

Enamel Opal Booster per MC completa la gamma degli smalti di GC Initial. Opalescenza elevata e semplice da gestire. Da usare puro o miscelato ad altre masse, intensifica l'effetto opalescente risultando molto stabile anche dopo cotture multiple. Il nuovo colore non farà parte dei Set GC Initial MC, Zr-FS e LISI.

Confezione da 20 g	30 11138	**40,90**

INITIAL ZR CLEAR GC NEW

Confezione da 20 g

Window	30 10680	**33,90**
Fluorescente	30 10681	**33,90**

INITIAL ZR TRANSLUCENT GC NEW

Confezione da 20 g

TN	30 10682	**40,90**
TO	30 10683	**40,90**

INITIAL ZR GINGIVAL UNIVERSAL GC NEW

Confezione da 20 g

GU	30 10684	**40,90**

INITIAL ZR LIQUIDI MODELLAZIONE GC NEW

Liquido da 25 ml	30 10685	**13,50**
Liquido da 50 ml	30 10686	**19,90**

GREZZI PER PRESSATA IPS e.max Press



IPS e.max PRESS MULTI IVOCLAR VIVADENT

Grezzi in vetroceramica a base di Disilicato di Litio per la tecnica di pressatura. Resistenza alla flessione di 400 MPA. Grezzi policromatici per la realizzazione di restauri monolitici altamente estetici e con un naturale passaggio cromatico dalla dentina all'area dello smalto. Indicati per faccette (spessore strato >1 mm), corone nei settori anteriori e posteriori, corone abutment ibride (in combinazione con una Ti Base). Confezione da 5 pz.

Colore	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	C1	C2	Prezzo
5 pz	30 07751	30 07752	30 07753	30 07754	30 07755	30 07756	30 07757	30 07758	**138,50**

IPS e.max PRESS MT IVOCLAR VIVADENT

Grezzi in Vetroceramica a base di Disilicato di Litio MT (Medium Translucency) per la tecnica di pressatura. Resistenza alla flessione di 400 MPA. Si utilizzano per restauri che necessitano di una maggiore luminosità rispetto ai restauri HT e maggiore traslucenza rispetto agli LT. Grazie alla loro traslucenza, sono consigliati per la realizzazione dei seguenti restauri tramite la tecnica di pittura o cut-back: faccette occlusali/sottili, corone parziali, corone, ponti di tre elementi (fino al secondo premolare come pilastro finale). Confezione da 5 pz.

Colore	A1	A2	A3	B1	BL2	BL3	BL4	Prezzo
5 pz	30 07737	30 07738	30 07739	30 07740	30 07743	30 07741	30 07742	**89,50**

IPS e.max PRESS MT TIPO LONG IVOCLAR VIVADENT

Grezzi in Vetroceramica a base di Disilicato di Litio MT (Medium Translucency) per la tecnica di pressatura. Resistenza alla flessione di 400 MPA. Si utilizzano per restauri che necessitano di una maggiore luminosità rispetto ai restauri HT e maggiore traslucenza rispetto agli LT. Grazie alla loro traslucenza, sono consigliati per la realizzazione dei seguenti restauri tramite la tecnica di pittura o cut-back: faccette occlusali/sottili, corone parziali, corone, ponti di tre elementi (fino al secondo premolare come pilastro finale). Confezione da 3 pz.

Colore	A1	A2	A3	B1	BL3	Prezzo
3 pz	30 07744	30 07745	30 07746	30 07747	30 07748	**107,00**

I codici in rosso sono riferiti a prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte

CARATTERIZZAZIONE IVOCLAR VIVADENT A PAG. 177

IPS e.max PRESS HO IVOCLAR VIVADENT

Grezzi in vetroceramica a base Disilicato di Litio HO (Hight Opacity) per la tecnica di pressatura Per la realizzazione di strutture su monconi dentali devitalizzati o fortemente decolorati. Confezione da 5 pz.

0	30 06003	**89,50**
1	30 06004	**89,50**

IPS e.max PRESS MO IVOCLAR VIVADENT

Grezzi in vetroceramica a base Disilicato di Litio MO (Medium Opacity) per la tecnica di pressatura. Per la realizzazione di strutture su monconi dentali vitali leggermente decolorati. I grezzi sono colorati secondo i gruppi cromatici. Confezione da 5 pz.

0	30 06005	**89,50**
1	30 06006	**89,50**
2	30 06007	**89,50**

IPS e.max PRESS LT IVOCLAR VIVADENT

Grezzi in vetroceramica a base di Disilicato di Litio LT (Low Translucency), per la tecnica di pressatura. A maggiore traslucenza rispetto ai grezzi MO, sono particolarmente indicati per la tecnica cut back ma anche per la tecnica di pittura. Confezione da 5 pz.

Colore	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	Prezzo
5 pz	30 06008	30 06009	30 06011	30 06012	30 07643	30 06635	30 06013	**89,50**

Colore	B3	C1	C2	C3	D2	D3	D4	Prezzo
5 pz	30 06636	30 07644	30 06014	30 06637	30 06015	30 06016	30 07645	**89,50**

IPS e.max PRESS HT IVOCLAR VIVADENT

Grezzi in vetroceramica a base di Disilicato di Litio HT (Hight Translucency), per la tecnica di pressatura. Ad elevata traslucenza sono indicati per la pressatura totalmente anatomica (tecnica di pittura). Confezione da 5 pz.

Colore	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	Prezzo
5 pz	30 06017	30 06018	30 06019	30 06021	30 07646	30 06638	30 06022	**89,50**

Colore	B3	C1	C2	C3	D2	D3	D4	Prezzo
5 pz	30 06639	30 07647	30 06023	30 06640	30 06024	30 06025	30 07648	**89,50**

SCALE COLORI IPS e.max PRESS/CAD IVOCLAR VIVADENT

LT Shade Guide - 1 pz.	30 06661	**59,50***
HT Shade Guide - 1 pz.	30 06662	**59,50***

IPS CERAMIC KIT GEL IVOCLAR VIVADENT

KIT: 1 gel mordenzante da 5 ml e 1 polvere neutralizzante da 30 g	30 07264	**63,50***

IPS CERAMIC GEL IVOCLAR VIVADENT

Gel mordenzante a base di acido fluoridrico al 5%.

Flacone da 5 ml	30 05079	**33,50***

IPS CERAMIC POLVERE IVOCLAR VIVADENT

Polvere neutralizzante.

Barattolo da 30 g	30 07265	**33,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

IPS MULTI MUFFEL SYSTEM 200 g IVOCLAR VIVADENT

Il sistema cilindri IPS Multi 200 g si utilizza per il processo di lavorazione dei grezzi IPS e.max Press Multi. La base per cilindro (tettarella) presenta apposite feritoie per il semplice posizionamento utilizzando le apposite IPS Multi wax pattern nelle forme A e B e possono essere inserite fino a 4 modellazioni in cera. La base per cilindro IPS Multi viene fornita insieme alla squadra cilindri (coperchio) nel sistema cilindri IPS Multi da 200 g.

Confezione da 3 basi per cilindro e 3 squadra cilindri (coperchio)	30 07765	**43,90**



IPS MULTI ONE-WAY PLUNGER 200 g IVOCLAR VIVADENT

Il pistone monouso di precisione da utilizzare per la pressatura dei grezzi IPS e.max Press Multi. La speciale geometria, è stata adattata all' IPS Multi Investment Ring Base 200g e consente ottimali risultati di pressatura.

Confezione da 50 pz.	30 07762	**196,90**

IPS e.max MUFFEL SYSTEM IVOCLAR VIVADENT

100 g	30 05069	**33,50**
200 g	30 05071	**33,50**

IPS CILINDRI IN SILICONE IVOCLAR VIVADENT

100 g	30 05075	**34,90**
200 g	30 05076	**34,90**

IPS e.max ALOX PLUNGER IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 2 pz.	30 05072	**69,50**

IPS e.max ALOX PLUNGER SEPARATOR IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 200 mg	30 05073	**22,50**

IPS e.max PRESS INVEX LIQUID IVOCLAR VIVADENT

Il liquido IPS e.max Press Invex viene utilizzato per ammorbidire lo strato di reazione superficiale formato sui manufatti IPS e.max Press e ZirPress pressati durante la procedura di pressatura.

Confezione da 1 litro	30 05074	**57,90**

IPS IVOCOLOR STARTER KIT IVOCLAR VIVADENT

IPS Ivocolor è l'assortimento universale di supercolori e glasura per la caratterizzazione individuale di tutte le ceramiche IPS Press, CAD e da rivestimento estetico. IPS Ivocolor combina le caratteristiche positive degli attuali sistemi di supercolori IPS con una lavorazione ottimizzata per migliori risultati finali. La formula vetrosa di nuovo sviluppo con componenti organiche ottimizzate delle paste assicura un punto di transizione vetrosa più basso. Pertanto le cotture di pittura possono essere effettuare ad una temperatura di soli 710°C. Kit contenente: 5 IPS Ivocolor Essence da1,8 g nei colori: E01 white, E02 creme, E10 mahogany E17 anthracite, E21 basic red - 3 IPS Ivocolor Shade Dentin da 3 g, SD1, SD2, SD4 - 2 IPS Ivocolor Shade Incisal da 3 g, SI1, SI3 - 1 IPS Ivocolor Glaze Powder da1,8 g - 1 IPS Ivocolor Glaze Paste da 3 g - 1 IPS Ivocolor Mixing Liquid allround da 15 ml - 1 IPS Ivocolor Essence Fluid da 15 ml - 1 IPS Ivocolor Shade Guide Essence - 1 IPS Ivocolor Shade Guide Shade.

PREZZO A RICHIESTA 30 09892

IPS IVOCOLOR ESSENCE KIT IVOCLAR VIVADENT

Kit contenente: 23 IPS Ivocolor Essence da1,8 g nei colori: E01 white, E02 crème, E03 lemon, E04 sunset, E05 copper, E06 hazel, E07 olive, E08 khaki, E09 terracotta, E10 mahogany, E11 cappuccino, E12 espresso, E13 terra, E14 profundo, E15 ocean, E16 sapphire, E17 anthracite, E18 black, E19 rose, E 20 coral, E 21 basic red, E 22 basic yellow, E 23 basic blue 1 IPS Ivocolor Glaze Powder da 5 g 1 IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO da 5 g 1 IPS Ivocolor Mix Liq allround da15 ml 1 IPS Ivocolor Essence Fluid da15 ml 1 IPS Ivocolor Shade Guide Essence.

PREZZO A RICHIESTA 30 09893

IPS IVOCOLOR SHADE KIT IVOCLAR VIVADENT

Kit contenente: 9 IPS Ivocolor Shade Dentin da 3 g, SD0, SD1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6, SD7, SD8 3 IPS Ivocolor Shade Incisal 3 g, SI1, SI2, SI3 1 IPS Ivocolor Glaze Paste 3 g 1 IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO 3 g 1 IPS Ivocolor Mix Liq allround 15 ml 1 IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife 15 ml 1 IPS Ivocolor Shade Guide Shades.

PREZZO A RICHIESTA 30 09894

IPS IVOCOLOR ESSENCE RICAMBI IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 1,8 g

Colore	E 01 white	E 02 creme	E 03 lemon	E 04 sunset	E 05 copper	E 06 hazel	E 07 olive	E 08 khaki	E 09 terracotta	E 10 maho	E 11 cappuccino	E 12 espresso	Prezzo
1,8 g	30 09895	30 09896	30 09897	30 09898	30 09899	30 09900	30 09901	30 09902	30 09903	30 09904	30 09905	30 09906	**15,90**

Colore	E 13 terra	E 14 profundo	E 15 ocean	E 16 sapphire	E 17 anthracite	E 18 black	E 19 rose	E 20 coral	E 21 basic red	E 22 basic yellow	E 23 basic blue	Prezzo
1,8 g	30 09907	30 09908	30 09909	30 09910	30 09911	30 09912	30 09913	30 09914	30 09915	30 09916	30 09917	**15,90**

IPS IVOCOLOR SHADE DENTIN IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 3 g

Colore	SD 0	SD 1	SD 2	SD 3	SD 4	SD 5	SD 6	SD 7	SD 8	Prezzo
3 g	30 09918	30 09919	30 09920	30 09921	30 09922	30 09923	30 09924	30 09925	30 09926	**36,90**

IPS IVOCOLOR SHADE INCISAL IVOCLAR VIVADENT

Confezione da 3 g

Colore SI 1	30 09927	**36,90**
Colore SI 2	30 09928	**36,90**
Colore SI 3	30 09929	**36,90**

IPS IVOCOLOR GLAZE POWDER IVOCLAR VIVADENT

Colore	FLUO	POWDER	Prezzo
1,8 g	30 09931	30 09930	**12,50**
5 g	30 09933	30 09932	**34,90**

IPS IVOCOLOR GLAZE PASTE IVOCLAR VIVADENT

	PASTE	PASTE FLUO	Prezzo
3 g	30 09934	30 09935	**36,90**
9 g	30 09936	30 09937	**110,50**



IPS IVOCOLOR LIQUIDI IVOCLAR VIVADENT

Flacone da 15 ml

	Essence Fluid	Mix Allround	Mix Long life	Prezzo
15 ml	30 09940	30 09938	30 09939	**26,00**

GREZZI PER PRESSATA LISI PRESS

INITIAL LISI PRESS HT GC NEW

Initial LiSi Press è il primo lingotto ceramico in Disilicato di Litio HT (Hight Translucency) con micronizzazione ad alta densità (High Density Micronization, HDM) una tecnologia esclusiva di GC che offre proprietà fisiche senza eguali e l'estetica più naturale e realistica di qualsiasi opzione in ceramica pressata attualmente sul mercato. Il risultato è il top nella combinazione di resistenza e qualità estetiche, e rende Initial LiSi Press l'ideale per tutti i tipi di restauri in tutti i livelli di trasparenza. Confezione da 5 pz.

Colore	HT - BLE	HT - E 57	HT - E 58	HT - E 59	HT - E 60	HT - EXW	Prezzo
5 pz.	30 10739	30 10740	30 10741	30 10742	30 10743	30 10738	**73,90**

INITIAL LISI PRESS MT GC NEW

Initial LiSi Press è il primo lingotto ceramico in Disilicato di Litio MT (Medium Translucency), con micronizzazione ad alta densità (High Density Micronization, HDM) una tecnologia esclusiva di GC che offre proprietà fisiche senza eguali e l'estetica più naturale e realistica di qualsiasi opzione in ceramica pressata attualmente sul mercato. Il risultato è il top nella combinazione di resistenza e qualità estetiche, e rende Initial LiSi Press l'ideale per tutti i tipi di restauri in tutti i livelli di trasparenza. Confezione da 5 pz.

Colore	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-B0	MT-B00	MT-B1	MT-B2	MT-C1	MT-C2	MT-D2	Prezzo
5 pz	30 10746	30 10747	30 10748	30 10745	30 10744	30 10749	30 10750	30 10751	30 10752	30 10753	**73,90**

INITIAL LISI PRESS LT GC NEW

Initial LiSi Press è il primo lingotto ceramico in Disilicato di Litio LT (Low Translucency), con micronizzazione ad alta densità (High Density Micronization, HDM) una tecnologia esclusiva di GC che offre proprietà fisiche senza eguali e l'estetica più naturale e realistica di qualsiasi opzione in ceramica pressata attualmente sul mercato. Il risultato è il top nella combinazione di resistenza e qualità estetiche, e rende Initial LiSi Press l'ideale per tutti i tipi di restauri in tutti i livelli di trasparenza. Confezione da 5 pz.

Colore	LT-A	LT-B	LT-C	LT-D	Prezzo
5 pz	30 10754	30 10755	30 10756	30 10757	**73,90**

INITIAL LISI PRESS MO GC NEW

Initial LiSi Press è il primo lingotto ceramico in Disilicato di Litio MO (Medium Opacity) con micronizzazione ad alta densità (High Density Micronization, HDM) una tecnologia esclusiva di GC che offre proprietà fisiche senza eguali e l'estetica più naturale e realistica di qualsiasi opzione in ceramica pressata attualmente sul mercato. Il risultato è il top nella combinazione di resistenza e qualità estetiche, e rende Initial LiSi Press l'ideale per tutti i tipi di restauri in tutti i livelli di trasparenza. Confezione da 5 pz.

MO-0	30 10758	**73,90**
MO-1	30 10759	**73,90**
MO-2	30 10760	**73,90**

CARATTERIZZAZIONE GC A PAG. 165

INITIAL LISI BASIC SET GC NEW

Con Initial LiSi, GC offre una ceramica feldspatica per faccette dalle ottime caratteristiche estetiche e adattata alla fotodinamica delle strutture in Disilicato di Litio. Dato che questo tipo di strutture è sempre più diffuso, GC ora offre una soluzione per realizzare restauri estetici e duraturi per una soddisfazione a lungo termine del paziente. Initial LiSi si distingue per il suo coefficiente di espansione termica (CET) adattato con precisione, per le basse temperature di cottura e la massima stabilità dopo più cicli di cottura. Tuttavia, Initial LiSi stupisce soprattutto per le eccellenti proprietà estetiche che mostra sulle strutture in disilicato di litio, soprattutto in termini di proprietà ottiche. Set contenente: 6 dentine (A1,A2,A3,B1,B2,C2), 4 smalti (57,58,59,60), 1 clear fluorescente, 2 traslucenti (TO-TN), 1 dentin bleach (BLD2), 1 enamel bleach (BLE), 2 traslucenti mod. (TM1-TM5), 1 INvivo-INsitu glaze 10 g, INvivo-INsitu glaze liquid da 25 ml, 1 modelling liquid da 55 ml, scheda colori, manuale tecnico.

PREZZO A RICHIESTA 30 10687

INITIAL LISI ADVANCED GC NEW

Con Initial LiSi, GC offre una ceramica feldspatica per faccette dalle ottime caratteristiche estetiche e adattata alla fotodinamica delle strutture in Disilicato di Litio. Dato che questo tipo di strutture è sempre più diffuso, GC ora offre una soluzione per realizzare restauri estetici e duraturi per una soddisfazione a lungo termine del paziente. Initial LiSi si distingue per il suo coefficiente di espansione termica (CET) adattato con precisione, per le basse temperature di cottura e la massima stabilità dopo più cicli di cottura. Tuttavia, Initial LiSi stupisce soprattutto per le eccellenti proprietà estetiche che mostra sulle strutture in disilicato di litio, soprattutto in termini di proprietà ottiche. Set contenente: 11 inside (41,42,43,44,45,456,47,48,49,50,51), 4 cervicali traslucenti (22,23,24,25), 1 smalto occlusale 15, 3 smalti opalescenti 2,3,4, 3 fluo dentin (91,92,93), 1 liquido di modellazione da 50 ml e la scheda colori.

PREZZO A RICHIESTA 30 10688

INITIAL LISI DENTIN GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3,5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	Prezzo
20 g	30 10689	30 10690	30 10691	30 10692	30 10693	30 10694	30 10695	30 10696	**37,90**
Colore	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4	Prezzo
20 g	30 10697	30 10698	30 10699	30 10700	30 10701	30 10702	30 10703	30 10704	**37,90**

INITIAL LISI FLUO DENTIN GC NEW

Confezione da 20 g

FD-91	30 10705	**39,90**
FD-92	30 10706	**39,90**
FD-93	30 10707	**39,90**

INITIAL LISI ENAMEL GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	E-57	E-58	E-59	E-60	Prezzo
20 g	30 10708	30 10709	30 10710	30 10711	**37,90**

INITIAL LISI ENAMEL OPAL GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	EOP 1	EOP 2	EOP 3	EOP 4	Prezzo
20 g	30 10715	30 10716	30 10717	30 10718	**39,90**

INITIAL LISI ENAMEL OPAL BOOSTER GC NEW

Enamel Opal Booster per MC completa la gamma degli smalti di GC Initial. Opalescenza elevata e semplice da gestire. Da usare puro o miscelato ad altre masse, intensifica l'effetto opalescente risultando molto stabile anche dopo cotture multiple.
Il nuovo colore non farà parte dei Set GC Initial MC, Zr-FS e LISI.

Confezione da 20 g — 30 11139 — **39,90**

INITIAL LISI ENAMEL INTENSIV GC NEW

Confezione da 20 g

Colore	EI 11	EI 12	EI 13	EI 14	Prezzo
20 g	30 10719	30 10720	30 10721	30 10722	**39,90**

INITIAL LISI ENAMEL OCCLUSAL GC NEW

Confezioni da 20 g

EO-15	30 10712	**39,90**
EO-16	30 10713	**39,90**
EO-17	30 10714	**39,90**

INITIAL LISI CLEAR FLUORESCENTE GC NEW

Confezione da 20 g

CLEAR F	30 10723	**39,90**

INITIAL LISI TRANSLUCENT GC NEW

Confezione da 20 g

TRANSLUCENT	30 10724	**39,90**
TRASLUCENT 0	30 10725	**39,90**

INITIAL LISI INSIDE GC NEW

Supercolori per ceramica Initial Lisi Press. Confezione da 20 g

Colore	IN-41 Flamingo	IN-42 Terracotta	IN-43 Sun	IN-44 Sand	IN-45 Havana	IN-46 Brasil	Prezzo
20 g	30 10726	30 10727	30 10728	30 10729	30 10730	30 10731	**39,90**

Colore	IN-47 Siena	IN-48 Curcuma	IN-48 Maracuja	IN-50 Curry	IN-51 Olive	Prezzo
20 g	30 10732	30 10733	30 10734	30 10735	30 10736	**39,90**

INITIAL LISI LIQUIDO DI MODELLAZIONE GC NEW

Flacone da 50 ml — 30 10737 — **19,50**

PENNELLI PER CERAMICA

PENNELLI PER CERAMICA CERAMICUS SET RENFERT

Setole in microfibra e manico in radica. I pennelli non devono essere continuamente bagnati nel bicchiere d'acqua per ripristinare o pulire l'estremità, la quale si pulisce e si riforma in un attimo. SET da 6 pennelli regular: nr. 1/0, 1, 2, 4, 6, 8.

Set — 30 05082 — **75,50**

Numero	1 pz.	2 pz.	Prezzo
1	-	30 05016	**19,50**
2	-	30 05017	**19,90**
4	-	30 05018	**21,90**
6	30 05019	-	**19,90**
8	30 05021	-	**28,90**

PENNELLI PER CERAMICA TAKANISHI RENFERT

Setole sintetiche di alta qualità Grazie alle setole coniche il pennello rimane sempre appuntito e non si sfibra.
Manico leggero e di forma ergonomica.

Numero	1 pz.	2 pz.	Prezzo
1	-	30 04637	**16,90**
2	-	30 04638	**17,50**
3	-	30 04639	**17,90**
4	-	30 04640	**17,90**
5	-	30 04641	**20,50**
6	-	30 04642	**26,90**
10	30 04644	-	**25,90**
12	30 04645	-	**37,50**



PENNELLI PER CERAMICA BASIC LINE RENFERT

Linea base di pennelli per ceramica in setole naturali di martora.

Set Basic Line da 6 pennelli: Nr. 1/0, 1, 2, 4, 6, 8	30 06049	**43,50**
Nr. 1/0 - 2 pz.	30 06048	**8,90**
Nr. 1 - 2 pz.	30 06043	**8,90**
Nr. 2 - 2 pz.	30 06044	**9,90**
Nr. 4 - 2 pz.	30 06045	**12,90**

PENNELLI PER CERAMICA GENIUS A PUNTA RENFERT

Setole in martora Kolinsky. Dotati di manico-custodia antisdrucciolo dalla struttura scorrevole per proteggere la punta del pennello. Si suggerisce, una volta usato, di posare il pennello in posizione verticale, con la punta rivolta verso il basso per impedire che le particelle di ceramica si depositino e compromettano le setole.

Set da 4 pennelli: Nr. 2, 4, 6, 8	30 00559	**126,50**
Nr. 2 - 1 pz.	30 00560	**22,50**
Nr. 4 - 1 pz.	30 00561	**27,50**
Nr. 6 - 1 pz.	30 00562	**37,50**

PENNELLI LAY: ART STYLE SET RENFERT

I pennelli Lay:art style in setole naturali offrono qualità superiore per le massime esigenze. Una tecnica di produzione innovativa permette di ottenere risultati eccezionali in termini di tensione, stabilità di forma e durata della punta dei pennelli. La forma ergonomica del manico con superficie soft touch è bilanciata in modo ottimale per assicurare una presa confortevole. Disponibili in 10 misure con diversi concetti di forma, perfettamente ottimizzati per tutte le esigenze. La tecnica Big Brush nelle misure 8, 6 e 4 aumenta l'elasticità e la capacità di immagazzinamento dell'umidità. Set Lay:art style da 3 pennelli: 1 pennello Nr. 2, 1 pennello Opaque, 1 pennello Color.

Set Lay:art style	30 09969	**43,50**

Numero	1 pz.	2 pz.	Prezzo
Nr. 2	-	30 09970	**37,50**
Nr. 4 bold	30 09972	-	**37,50**
Nr. 4 cone	30 09973	-	**37,50**
Nr. 4 slim	30 09971	-	**37,50**
Nr. 6 bold	30 09975	-	**59,90**
Nr. 6 slim	30 09974	-	**59,90**
Nr. 8 bold	30 09977	-	**81,90**
Nr. 8 slim	30 09976	-	**81,90**
style color	-	30 09978	**31,90**
style opaque	-	30 09979	**38,90**

PENNELLI PER CERAMICA KRUGG

Setole in pura martora Kolinsky, manico in legno. Confezione da 1 pz.

Serie 110 - a punta

Nr. 00	13 17398	**4,20**
Nr. 0	13 17399	**4,20**
Nr. 1	30 04710	**4,20**
Nr. 2	13 17400	**4,20**
Nr. 3	30 04711	**4,90**
Nr. 4	13 17401	**4,90**
Nr. 5	30 04712	**5,20**
Nr. 6	13 17402	**6,20**
Nr. 7	30 04713	**7,30**
Nr. 8	13 17403	**9,50**
Nr. 9	30 04714	**10,90**
Nr. 10	30 04715	**11,50**

Serie 120 - piatto

Nr. 2	13 17404	**5,20**
Nr. 3	30 04717	**5,20**
Nr. 4	13 17405	**6,20**

Setole in pelo sintetico Toray a punta, manico in legno. Serie 121 a punta. Confezione da 1 pz.

Nr. 0	30 04718	**2,70**
Nr. 4	30 04719	**3,20**
Nr. 8	30 04720	**3,20**

PIASTRA PER CERAMICA

LAY:ART COLOR RENFERT

Piastra in ceramica con superficie di miscelazione liscia. Il coperchio del contenitore protegge a lungo le masse dall' essiccamento ed essendo rimovibile, garantisce libertà di movimento. L'areazione sofisticata previene la formazione di muffe. Distribuzione ottimizzata dei pozzetti: 13 pozzetti a goccia; 6 pozzetti rotondi: 2 grandi e 4 piccoli. Il pozzetto a goccia, di nuova concezione, ha un bordo a spigolo vivo sul retro per scaricare il pennello, e bordi anteriori degradanti, per il dosaggio controllato dei colori. Dimensioni piastra: 159 x 11 x 90 mm Dimensioni contenitore: 211 x 28 x 147 mm

Lay:art color	30 07187	**70,90**



MESH-TRAY MK RENFERT

Supporto refrattario a nido d'ape con perni ritentivi orientabili in metallo ricoperti da tubini in ceramica amovibili, per la cottura della ceramica. Kit contenente: 2 basi a nido d'ape, 10 perni di sostegno preformati in metallo e 10 tubini in ceramica amovibili.

KIT	30 09981	**51,90**



MESH-TRAY K RENFERT

Supporto refrattario a nido d'ape con perni in ceramica per posizionare individualmente le corone e i perni nel forno di cottura. Kit contenente: 2 basi a nido d'ape e 10 perni di sostegno in ceramica.

KIT	30 00532	**88,50**
Confezione da 10 perni di sostegno in ceramica	30 00533	**71,90**
Confezione da 10 perni di sostegno in metallo: 6 perni preformati e 4 non preformati	30 00535	**22,50**

SUPPORTI REFRATTARI FIBER TRAY RENFERT

Supporto refrattario tessile per il posizionamento stabile dei manufatti in ceramica sulla base a nido d'ape. Dimensione ø 50 mm.

Confezione da 10 pz.	30 00537	**35,90**



SUPPORTO PER CERAMIZZAZIONE

Supporto refrattario a nido d'ape, per la cottura di corone e ponti in ceramica. La struttura a nido d'ape consente l'inserimento dei perni di sostegno in moltissime posizioni al fine di rendere agevole e sicura la ceramizzazione di più elementi sulla stessa piastra. I perni di sostegno sono in lega resistente alle alte temperature. Kit contenente: 2 supporti ottagonali e 10 perni di sostegno (2 a spirale e 8 angolati).

KIT	30 03693	**21,90**

ENAMELITE KEYSTONE NEW

Glasure spray fluorescente a basso punto di fusione. La fluorescenza incorporata aiuta a eliminare risultati negativi, specie in presenza di particolari condizioni di luce. E' perfetto per tutte le ceramiche (come per esempio e. max) così come per la Zirconia ed il Disilicato di Litio. Migliora l'estetica dei restauri e ne favorisce il mimetismo nella bocca del paziente, specie in presenza di luci particolari. .

Flacone da 46 g	30 11183	**68,30**

SUPPORT PEG KEYSTONE NEW

Pasta refrattaria utilizzata per mantenere ferma la corona durante la fase di cottura in forno. E' possibile utilizzare Support Peg con temperature che vanno da 400°C a 1.300°C. Dopo la cottura, sfilare la corona dal supporto con una leggera rotazione e rimuovere gli eventuali residui.

Siringa da 10 ml	30 11184	**15,90**

Alleati perfetti !!!

ENAMELITE® Fluorescent

Fa brillare le ceramiche come mai prima d'ora !!!

La caratterizzazione del colore e la glasure degli elementi in ceramica, possono essere un compito molto laborioso quando si utilizzano certi di tipi di glasure; con molte di queste le ceramiche devono essere cotte diverse volte per raggiungere risultati ottimali.
Con Enamelite Fluorescent, a basso punto di fusione, in una sola cottura si possono ottenere risultati eccezionali.

- Enamelite Fluorescent è una Glasure Spray a Basso Punto di Fusione
- Fissa il colore ed effettua la glasure di elementi multipli in una sola cottura
- Enamelite Fluorescent migliora l'estetica dei restauri e ne favorisce il mimetismo, specie in presenza di luci particolari
- Consente moltissime applicazioni su:
  - Ceramica - Disilicato - Disilicato di Litio - Zirconia

Low-Fusing Fluorescent
flacone 46g Cod. **30 11183**

SUPPORT PEG

Pasta di consistenza media per la cottura di corone singole, corone a giacca e veneer.

- Consistenza ideale per tutte le lavorazioni
- Temperature di utilizzo: da 400 °C a 1300 °C
- Molto semplice e facile da eliminare

Support Peg
siringa 10ml Cod. **30 11184**

keystone industries

Keystone Industries GmbH | Werner-vonSiemens Str. 14 - 78224 Singen/Germany
sales@keystoneind.com | keystoneindustries.com

ACCESSORI PER CERAMICA

CERA SOFTY HAGER & WERKEN

Supporto in lana di roccia da utilizzare nei forni per ceramica per contenere ponti e corone.
Dimensioni: 7 x 13,5 cm, spessore: 1,5 cm.

Confezione da 2 pz	30 03654	**14,50**

PROFORM -12 RENFERT

Additivo universale per mantenere le masse ceramiche con una malleabilità plastica. La ceramica ottiene una consistenza simile alla cera e migliora la stabilità durante la modellazione. Aggiungendo alcune gocce di Proform-12 si diminuisce notevolmente l'evaporazione.

Confezione da 60 ml	30 03601	**36,90**



OPTRASTICK IVOCLAR VIVADENT

Applicatori adesivi. Strumento flessibile in plastica con punta adesiva di forma sferica orientabile. Consente di prendere e posizionare piccoli oggetti di qualsiasi tipo; con un semplice movimento di rotazione la punta può essere separata dall'oggetto. Indicato per inlay, onlay, corone e faccette.

Confezione da 50 pz.	03 43909	**27,50***

ACCESSORI PER CERAMICA E COMPOSITO



PENNELLINI MONOUSO HENRY SCHEIN

Pennellini UNIVERSALI con setole in nylon da utilizzare montati sia su manico porta pennellini sia con pinzetta autobloccante.
Confezione da 100 pz. misura x-fine.

Setole bianche	03 21514	**5,90***
Setole nere	03 19258	**5,90***

MANICO PER PENNELLINI HENRY SCHEIN

In plastica sterilizzabile a freddo, con estremità a spatola piatta.

Confezione da 1 pz.	03 41260	**1,50***

POZZETTI PER MISCELAZIONE KRUGG

Monouso, in plastica a 12 sedi

Confezione: 50 pz.	03 16661	**7,50***

SPATOLINE PER IMPASTI KRUGG

In plastica bianca

Confezione: 100 pz.	03 36585	**7,10***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

BLOCCHETTI "TOP QUALITY" IN CARTA BIANCA PERGAMENATA KRUGG

Blocchetti da 75 fogli. Confezione da 10 blocchetti.

Misura cm 4x4	03 29004	**14,50***
Misura cm 10x7	03 29005	**19,20***
Misura cm 20x14	03 29006	**43,00***

BLOCCHETTI "TOP QUALITY" IN CARTA BIANCA CON BASE ANTISCIVOLO KRUGG

Con speciale rivestimento resistente alle abrasioni su entrambi i lati e base in silicone antiscivolo

Misura cm 7x8 - 10 blocchetti da 60 fogli	03 29007	**42,50***
Misura cm 18x12,5 - 10 blocchetti da 25 fogli	03 29008	**42,50***
Misura cm 24x15 - 5 blocchetti da 35 fogli	03 29009	**42,50***

BLOCCHETTI "TOP QUALITY" IN ACETATO KRUGG

Con base in silicone antiscivolo, particolarmente indicati per cementi. Confezione: 10 blocchetti da 100 fogli

Misura cm 7x8	03 29010	**36,50***
Misura cm 14x8	03 29011	**49,90***

BLOCCHETTI IN CARTA BIANCA KRUGG

In speciale carta politenata, atossica, non assorbente, impenetrabile ai liquidi. Blocchetti da 100 fogli.

Misura cm 5x5 - 6 pz.	03 30384	**10,90***
Misura cm 10x10 - 6 pz.	03 30385	**17,90***
Misura cm 12x18 - 3 pz.	03 30386	**15,90***

BLOCCHETTI IN PVC KRUGG

Particolarmente indicati per cementi.

Misura cm 5x5 - 6 blocchetti da 100 fogli	03 29764	**15,30***
Misura cm 8x8 - 6 blocchetti da 100 fogli	03 29765	**18,60***
Misura cm 14x8 - 3 blocchetti da 100 fogli	03 29766	**12,30***
Misura cm 20x14 - 3 blocchetti da 50 fogli	03 29767	**14,10***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

HENRY SCHEIN®

Krugg

Componentistica protesica per impianti Silver, Gold e Platinum
nel catalogo implantologia e nel nostro sito www.henryschein.it

Silver | Gold | Platinum

DENTAL IMPLANTS

LINEA PROTESI - IMPLANTOLOGIA

COMPONENTISTICA PROTESICA COMPATIBILE

Avatar® abutments



LA GAMMA DI COMPONENTISTICA PROTESICA ANCORA PIÙ COMPLETA E CONVENIENTE

LINEA BRK
esagono esterno

LINEA RPL
connessione tri-lobata

LINEA STL
connessione ottagonale

LINEA AT
connessione conica

LINEA Xi
connessione esagonale interna

LINEA CRT
connessione "click"

LINEA SMP
connessione esagonale interna

LINEA ZSV
connessione esagonale interna

LINEA SBL
connessione conica

LINEA ACV
connessione conica

LINEA ANK
connessione conica

Codici e prezzi nel catalogo AVATAR Henry Schein Krugg e nel nostro sito www.henryschein.it

HENRY SCHEIN®
Krugg

HENRY SCHEIN® Krugg

Componentistica Compatibile AVATAR ABUTMENTS

La linea **"Avatar abutments"** comprende una serie di articoli come: analoghi da laboratorio, transfer da impronta e monconi vari, compatibili con le connessioni implantari più note oggi in commercio.

Materiali

- ✔ I pilastri di guarigione e tutti i monconi sono realizzati in Titanio medicale grado 4.
- ✔ Le viti di ritenzione a corredo dei monconi sono realizzate in Titanio medicale grado 5.
- ✔ I transfer da impronta sono realizzati in Titanio medicale grado 4.
- ✔ Gli analoghi da laboratorio sono realizzati in Titanio medicale grado 5.
- ✔ I monconi calcinabili e tutte le parti calcinabili sono realizzati in PMMA.

Tutti i marchi delle Aziende riportati in questo catalogo, appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Connessione compatibile tipo:	Vite tappo Cove Screw	Vite di guarigione	Transfer da impronta	Analogo da Laboratorio	Moncone Diritto	Moncone Angolato	Moncone Calcinabile Base Ti
LINEA BRK esagono esterno tipo: NOBEL BIOCARE® BRANEMARK®, SWEDEN & MARTINA® OUTLINK2®, DEFCON® TSH®, DIO®, OSSEOTITE® OEX®, LIFECORE®, BIOLOK®, ALPHA BIO®, TBR® CONIC®, BTI®		✔	✔	✔	✔	✔	✔
LINEA RPL connessione tri-lobata tipo: NOBEL BIOCARE® REPLACE®, IMPLANT DIRECT® REPLUS®, IMPLANT DIRECT® REPLANT®, SOUTHERN IMPLANTS®		✔	✔	✔	✔	✔	✔
LINEA STL connessione ottagonale tipo: STRAUMANN®, SYNOCTA®, ITI®, ZIMMER® SWISS PLUS®, IMPLANT DIRECT®, MIS® MISTRAL®, SWEDEN & MARTINA® STARK®, OSSTEM®SS LINE®	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
LINEA AT connessione conica tipo: ASTRA TECH® AQUA& LILIAC®, OSSTEM® GS®		✔	✔	✔	✔	✔	✔
LINEA Xi connessione esagonale interna tipo: FRIADENT® XIVE®		✔	✔	✔	✔	✔	✔
LINEA CRT connessione "click" tipo: BIOMET 3i® CERTAIN®		✔	✔	✔	✔	✔	
LINEA SMP connessione esagonale interna tipo: SWEDEN & MARTINA® Premium KOHNO®		✔	✔	✔	✔	✔	✔
LINEA ZSV connessione esagonale interna tipo: ZIMMER® SCREW VENT®, MIS®, ALPHA-BIO®, IMPLANT DIRECT®, AB®,BIO-HORIZONS®, DENTALTECH®		✔	✔	✔	✔	✔	✔
LINEA SBL connessione conica tipo: STRAUMANN Bone Level®		✔	✔	✔	✔	✔	
LINEA ACV connessione conica tipo: NOBEL BIOCARE®NOBELACTIVE™		✔	✔	✔	✔		
LINEA ANK connessione conica tipo: DENTSPLY IMPLANTS®ANKYLOS®		✔	✔	✔	✔	✔	
PREZZO	**€ 26,00****	**€ 26,00****	**€ 38,00****	**€ 18,00****	**€ 43,00****	**€ 53,00****	**€ 39,00****

**Prodotti soggetti alle variazioni di prezzo del catalogo Avatar HSK

Moncone Calcinabile non Rotazionale	Moncone Calcinabile Rotazionale	M.P.A Diritto	M.P.A Angolato 17°-30°	Vite di guarigione per M.P.A.	Transfer per M.P.A.	Moncone in Titanio per M.P.A.	Moncone Calcinabile per M.P.A.	Analogo da Laboratorio per M.P.A.	Base in Titanio CAD-CAM
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓									✓
	✓								✓
									✓
✓	✓								✓
✓	✓								✓
✓									✓
✓	✓								✓
									✓
									✓
€ 23,00**	€ 23,00**	€ 81,00**	€ 87,00**	€ 30,00**	€ 30,00**	€ 36,00**	€ 28,00**	€ 30,00**	€ 40,00**

**Prodotti soggetti alle variazioni di prezzo del catalogo Avatar HSK

OT EQUATOR KIT PER IMPIANTI CON CONNESSIONE AD ESAGONO ESTERNO Ø 4,1

RHEIN83

Monconi in Titanio per overdenture a profilo ridotto per impianti. La morfologia dell'attacco OT Equator permette alla protesi una stabilità superiore al tradizionale attacco sferico, correggendo divergenze fino a 25° tra gli impianti, senza intaccare il funzionamento delle cappette ritentive. Compatibili con NOBEL BIOCARE® BRANEMARK®, BIOMET 3I OSSEOTITE®, ESTHETIC IMPLANT®SILVER. Kit contenente: 1 moncone in titanio + TiN, 1 contenitore inox per cappette, 1 dischetto protettivo, 4 cappette ritentive assortite (1 extra-soft, 1 soft, 1 standard, 1 forte).

Altezza transmucosa 2 mm	20 33715	**118,50**
Altezza transmucosa 3 mm	20 33716	**118,50**

OT EQUATOR KIT PER IMPIANTI CON CONNESSIONE AD ESAGONO INTERNO Ø 3,5

RHEIN83

Monconi in Titanio per overdenture a profilo ridotto per impianti. La morfologia dell'attacco OT Equator permette alla protesi una stabilità superiore al tradizionale attacco sferico, correggendo divergenze fino a 25° tra gli impianti, senza intaccare il funzionamento delle cappette ritentive. Compatibili con ZIMMER® SCREW VENT®, MIS®, ALPHA-BIO®, IMPLANT DIRECT®, AB®, BIO-HORIZONS®, DENTALTECH®, ESTHETIC IMPLANT®GOLD/PLATINUM 3,75. Kit contenente: 1 moncone in titanio + TiN, 1 contenitore inox per cappette, 1 dischetto protettivo, 4 cappette ritentive assortite (1 extra-soft, 1 soft, 1 standard e 1 forte).

Altezza transmucosa 1 mm	20 33717	**118,50**
Altezza transmucosa 2 mm	20 33718	**118,50**
Altezza transmucosa 3 mm	20 33719	**118,50**

OT EQUATOR KIT PER IMPIANTI CON CONNESSIONE OTTAGONALE Ø 3,3 / 4,1 / 4,8

RHEIN83

Monconi in Titanio per overdenture a profilo ridotto per impianti. La morfologia dell'attacco OT Equator permette alla protesi una stabilità superiore al tradizionale attacco sferico, correggendo divergenze fino a 25° tra gli impianti, senza intaccare il funzionamento delle cappette ritentive. Compatibili con STRAUMANN® SYNOCTA®, ITI®, ZIMMER® SWISS PLUS®, IMPLANT DIRECT®, MIS® MISTRAL®, SWEDEN & MARTINA® STARK®, OSSTEM® SS LINE®. Kit contenente: 1 moncone in titanio + TiN, 1 contenitore inox per cappette, 1 dischetto protettivo, 4 cappette ritentive assortite (1 extra-soft, 1 soft, 1 standard e 1 forte).

Altezza transmucosa 1 mm	30 07615	**118,50**
Altezza transmucosa 2 mm	30 07616	**118,50**
Altezza transmucosa 3 mm	30 07617	**118,50**

OT EQUATOR KIT PER IMPIANTI CON CONNESSIONE CONICA Ø 3,5 / 4,0 RHEIN83

Monconi in Titanio per overdenture a profilo ridotto per impianti. La morfologia dell'attacco OT Equator permette alla protesi una stabilità superiore al tradizionale attacco sferico, correggendo divergenze fino a 25° tra gli impianti, senza intaccare il funzionamento delle cappette ritentive. Compatibili con ASTRA TECH OSSEO SPEED. Kit contenente: 1 moncone in titanio + TiN, 1 contenitore inox per cappette, 1 dischetto protettivo, 4 cappette ritentive assortite (1 extra-soft, 1 soft, 1 standard e 1 forte).

Altezza transmucosa 1 mm	30 07618	**118,50**
Altezza transmucosa 2 mm	30 07619	**118,50**
Altezza transmucosa 3 mm	30 07620	**118,50**

OT EQUATOR KIT FILETTATO RHEIN83

Con guaina da incollaggio per barre. Kit contenente: 2 equator filettato per guaina in titanio (filetto 1,6 mm), 2 guaine filettate (filetto 1,6 mm), 2 contenitori inox di cappette, 2 spaziatori in acciaio (per guaina filettata), 8 cappette ritentive (2 gialle extra-soft, 2 rosa soft, 2 bianche trasparenti standard e 2 nere processing).

KIT	30 09634	**152,90**

OT EQUATOR

Il sistema Ot Equator offre le dimensioni più ridotte in altezza e diametro rispetto a tutti gli altri sistemi

CONTENITORE METALLICO
ALTEZZA 2,1mm
DIAMETRO 4,4mm

CAPPETTA ELASTICA IN NYLON
ASSORBE LO STRESS
DEL CARICO MASTICATORIO

TITANIO CON NITRURAZIONE TiN
1600 VICKERS
DI DUREZZA

FILETTO IN TITANIO
COMPATIBILE CON TUTTE
LE PIATTAFORME IMPLANTARI

Dr. G. Schiatti
C. Borromeo

C. Borromeo

LINEA DI CAPPETTE OT EQUATOR

ELASTICITA' E RITENZIONE MECCANICA ASSICURANO LA MASSIMA FUNZIONALITA' E STABILITA' ALLA PROTESI

CONTENITORE IN METALLO | RITENZIONE FORTE | RITENZIONE STANDARD | RITENZIONE SOFT | RITENZIONE EXTRA-SOFT

GLI ATTACCHI OT EQUATOR SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO D'IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE FINO a 7 mm.

RHEIN83

Via E.Zago 10/abc 40128 Bologna (Italy) Tel. +39 051244510
www.rhein83.com • marketing@rhein83.it

OT EQUATOR KIT CALCINABILE RHEIN83

Kit contenente: 2 maschi "semi sfere" calcinabili, 2 contenitori inox di cappette, 4 cappette ritentive assortite (2 soft e 2 standard).

KIT	30 06567	**56,00**

OT EQUATOR CALCINABILE RICAMBI RHEIN83

Maschi "semi sfere" calcinabili.

2 pz.	30 07215	**20,90**

OT EQUATOR KIT PER IMPIANTI CON SMART BOX RHEIN83 NEW

Per impianti Ø 3,75 - Kit contenente: 1 moncone OT Equator in titanio con rivestimento TiN; 1 contenitore di cappette "autoparallelizzante" Smart Box; 1 dischetto protettivo; 4 cappette ritentive assortite (1 gialla extra-soft, 1 rosa soft,1 bianca trasparente standard e 1 viola forte).

Altezza 1 mm	30 11148	**130,90**
Altezza 2 mm	30 11164	**130,90**
Altezza 3 mm	30 11165	**130,90**



PIVOT OT EQUATOR KIT CON RIVESTIMENTO TiN RHEIN83 NEW

Perno in titanio con testa a basso profilo. Kit contenente: 1 pivot OT Equtor altezza 7/9/10 mm (della misura scelta).

Altezza 7 mm	30 11154	**39,90**
Altezza 9 mm	30 11155	**39,90**
Altezza 10 mm	30 11156	**39,90**

PIVOT OT EQUATOR KIT CON RIVESTIMENTO TiN RHEIN83 NEW

Perno in titanio con perno a basso profilo. Kit contenente: 2 pivot OT Equator altezza 7/9/10 mm (della medesima misura scelta); 2 contenitori in titanio anodizzati fucsia; 2 cappette gialle extra-soft; 2 cappette rosa soft; 2 cappette trasparenti standard e 2 dischetti protettivi trasparenti.

Altezza 7 mm	30 11151	**88,90**
Altezza 9 mm	30 11152	**88,90**
Altezza 10 mm	30 11153	**88,90**

SMART BOX KIT RHEIN83 NEW

Smartbox è un contenitore di cappette che, grazie a un meccanismo basculante con fulcro di rotazione, permette l'inserimento passivo dell'attacco Ot Equator anche in condizioni di estreme divergenze fino a 50°. Kit contenente: 1 contenitore Smartbox con cappetta nera da laboratorio, 1 dischetto protettivo rosa, 4 cappette ritentive assortite (1 gialla extra-soft, 1 rosa soft, 1 bianca trasparente standard e 1 viola forte).

KIT	30 10999	**47,50**

CONTENITORE SMART BOX RHEIN83 NEW

Con cappetta nera.

1 pz.	30 11149	**25,90**

CAPPETTE SMART BOX NERE RHEIN83 NEW

Solo ad uso laboratorio.

Confezione da 4 pz.	30 11150	**16,90**

OT EQUATOR KIT CAPPETTE RHEIN83

Kit contenente: 1 contenitore inox di cappette, 1 cappetta nera da laboratorio, 4 cappette ritentive (1 soft, 1 extra soft, 1 standard e 1 forte) e 1 dischetto protettivo.



KIT	30 06566	**39,50**

OT EQUATOR CAPPETTE RICAMBI RHEIN83

Cappette viola (forte 2,7 Kg) - 4 pz	20 33720	**29,00**
Cappette bianche (std 1,8 Kg) - 4 pz	20 33721	**29,00**
Cappette rosa (soft 1,2 Kg) - 4 pz	20 33722	**29,00**
Cappette gialle (x-soft 0,6 Kg) - 4 pz	20 33723	**29,00**
Cappette nere (per laboratorio) - 4 pz	20 33724	**14,50**
Contenitori inox per cappette - 2 pz	20 33725	**20,90**

OT EQUATOR TRANSFER RHEIN83

Per impronta individuale e a strappo - 2 pz. per tipo

Per impronta individuale	20 33726	**37,50**
Per impronta a strappo	20 33727	**26,00**

OT EQUATOR ANALOGHI DA LABORATORIO RHEIN83

2 pz.	20 33728	**39,50**

OT EQUATOR CHIAVE QUADRATA RHEIN83

1 chiave quadrata + holder per avvitare	30 07266	**43,50**

OT EQUATOR CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO RHEIN83



1 pz.	20 33730	**40,50**

SPHERO FLEX KIT RHEIN83

Kit per overdenture su impianti D 3.25 - 3.75 - 4 con esagono esterno: 1 pilastro in titanio con sfera mobile autoparallelizzante (NORMO), 2 cappette rosa (ritenzione soft), 1 contenitore inox per cappette, 1 dischetto protettivo e 3 anelli parallelizzatori (0° - 7° - 14°).

Moncone altezza 1 mm	30 03375	**106,00**
Moncone altezza 2 mm	30 03376	**106,00**
Moncone altezza 4 mm	30 03377	**106,00**

SPHERO BLOCK KIT MICRO RHEIN83 NEW

Rivestimento Tin. Kit contenente: 1 moncone (abutment) in Titanio (sfera Ø mm 2,5), 3 cappette (gialla-rosa-trasparente), 1 contenitore in Titanio per cappette, 1 dischetto protettivo e 3 anelli direzionali.

Core Vent - altezza 3 mm	30 11203	**86,90**
Branemark - altezza 2 mm	30 11206	**86,90**

HENRY SCHEIN® Krugg

SISTEMA PER OVERDENTURE

SPHERO BLOCK KIT NORMO RHEIN83 NEW

Rivestimento Tin. Kit contenente: 1 moncone (abutment) in Titanio (sfera Ø mm 2,5), 3 cappette (gialla-rosa-trasparente), 1 contenitore in Titanio per cappette, 1 dischetto protettivo e 3 anelli direzionali.

Straumann altezza 2 mm	30 11200	**86,90**
Straumann altezza 0 mm	30 11209	**86,90**
Premium altezza 3 mm	30 11201	**86,90**
Neo altezza 4 mm	30 11202	**86,90**
Bonefit altezza 3 mm	30 11208	**86,90**
Branemark altezza 1,3 mm	30 11210	**86,90**
Branemark altezza 2 mm	30 11211	**86,90**

ANALOGO KIT DA LABORATORIO SPHERO FLEX- BLOCK 1 RHEIN83 NEW

Kit contenente: analogo da laboratorio, 3 anelli direzionali e 1 cappetta normo nera da laboratorio.

KIT	30 11204	**18,50**

CHIAVE PER SPHERO FLEX RHEIN83

Driver per il serraggio degli attacchi Sphero Flex. Si blocca sull'esagono posizionato al di sotto del collo della sfera.

1 pz.	30 03378	**49,90**

DISCHETTI PROTETTIVI RICAMBI RHEIN83

Per Sphero Block/Sphero Flex.

Confezione da 10 pz.	30 11213	**10,50**

STRUMENTARIO PER AVATAR ABUTMENTS



CACCIAVITI AVATAR

In acciaio medicale.

Esagonale 1,0 - L.10 mm	20 34148	**43,00****
Esagonale 1,2 - L.10 mm	20 34025	**43,00****
Esagonale 1,3 - L.10 mm	20 34027	**43,00****
Tipo Unigrip - L.10 mm	20 34029	**43,00****
Tipo Torx - L.10 mm	20 34031	**43,00****
Esagonale 1,0 - L.15 mm	20 34149	**43,00****
Esagonale 1,2 - L.15 mm	20 34026	**43,00****
Esagonale 1,3 - L.15 mm	20 34028	**43,00****
Tipo Unigrip - L.15 mm	20 34030	**43,00****
Tipo Torx - L.15 mm	20 34032	**43,00****



CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO DA 15 - 35 N/cm AVATAR

In acciaio medicale.

1 chiave dinamometrica	20 34033	**183,00****

** Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Implantologia HSK

ACRYL ORTHO HENRY SCHEIN

Resina acrilica polimerizzabile sia a freddo sia in apparecchiature idropneumatiche, particolarmente indicata per la realizzazione di manufatti ortodontici rimovibili. Utilizzabile sia mediante la tecnica a spruzzo sia mediante la tecnica ad impasto tradizionale polvere/liquido. Colore trasparente.

Polvere da 500 g	30 04936	**37,90**
Polvere da 1 Kg	30 04937	**53,90**
Liquido da 500 ml	30 04938	**23,90**

ORTHOCRYL POLVERE DENTAURUM

Resina autopolimerizzante per la realizzazione di apparecchi rimovibili; può essere impiegata sia con tecnica a spruzzo che ad impasto nel mortaio. Colore neutro.

160 - 112 - Confezione da 1 kg	41 31680	**79,50**

ORTHOCRYL COLORANTI CONCENTRATI DENTAURUM

Confezioni da 100 ml

161-620 Rosso	30 10101	**16,90**
161-622 Blu	30 10103	**16,90**

ORTHOCRYL LIQUIDI DENTAURUM

Liquidi da 500 ml

161-100 - Trasparente 500 ml	41 31681	**24,90**
161-300 - Rosa trasparente 500 ml	41 31682	**24,90**

ORTHOJET KIT LANG

Resina metacrilica autopolimerizzante a freddo con tempi di lavorazione estesi. Può essere impiegata sia con tecnica a spruzzo sia ad impasto, per la costruzione di apparecchi ortodontici rimovibili.

Confezione: 1 polvere neutra da 400 g e 1 liquido regular trasparente da 250 ml	13 10002	**69,90**

ORTHOJET RICAMBI LANG

Resina metacrilica autopolimerizzante a freddo con tempi di lavorazione estesi. Può essere impiegata sia con tecnica a spruzzo sia ad impasto, per la costruzione di apparecchi ortodontici rimovibili.

Polvere neutra da 400 g	13 18966	**47,50**
Liquido regular da 250 ml	13 18967	**25,90**

SINTODENT RESINA TRASPARENTE WELLTRADE

Resina trasparente per realizzare bite, splint gnatologici e manufatti ortodontici resistenti alla colonizzazione batterica. Può essere utilizzata sia con la tecnica a spruzzo sia con la tecnica ad impasto (mai polimerizzare con acqua superiore ai 40° per 10/15 minuti a 2,2 bar). E' inoltre possibile realizzare porta impronte individuali, supporti rigidi, placche basali per montaggi, valli in cera e denti da protesi, dime chirurgiche per implantologia. Tutte le realizzazioni qui menzionate risulteranno resistenti alla colonizzazione batterica e resistenti anche a spessori minimi. Il polimero Sintodent Trasparente è utilizzabile solo con il monomero Sintodent per provvisori.

Polimero colore trasparente da 500 g	30 06521	**42,90**

LIQUIDI RESINA SINTODENT WELLTRADE

Monomero

Flacone da 125 ml	05 26845	**28,90***
Flacone da 250 ml	05 26846	**53,50***

VITI AD ESPANSIONE E VITI MULTI SETTORE

VITI AD ESPANSIONE STANDARD DENTAURUM

In acciaio inox, tipo scheletrico, corpo munito di fori trasversali per un' ottima ritenzione nella resina, blocco di fine corsa al raggiungimento dell'espansione massima. Con chiavetta standard diritta, piccola. Confezioni da 10 pz.

600-300-30 - S (◀6,5 mm▶) (↻0,7 mm) per distalizzazioni ed espansioni trasversali dell'arcata inferiore, nonché per palati particolarmente stretti.	41 30132	**30,35*** **
600-301-30 - M (◀7,5 mm▶) (↻0,8 mm) per espansioni trasversali e distalizzazioni del palato e dell'arcata inferiore.	41 30133	**30,35*** **
600-302-30 - L (◀7,5 mm▶) (↻0,8 mm) per espansioni trasversali del palato.	41 30134	**30,35*** **
600-303-30 -XL (◀11 mm▶) (↻0,8 mm) per espansioni trasversali del palato e per la realizzazione di apparecchi ortodontici bimascellari.	14 19135	**30,35*** **



VITI HYRAX II AD ESPANSIONE RAPIDA DENTAURUM

Viti secondo Biedermann - Indicate per l'apertura della sutura palatina; i bracci ritentivi saldati al laser vengono a loro volta saldati alle bande, evitando l'uso di resine acriliche. Con chiavetta di sicurezza. Confezione da 1 pz.

602-808-10 bracci ritentivi diritti - Misura M (◀10 mm▶) (↻0,8mm)	41 30196	**22,65*** **
602-811-10 bracci ritentivi diritti - Misura L (◀12 mm▶) (↻0,8mm)	41 30198	**22,65*** **
602-801-10 bracci ritentivi piegat i- Misura S (◀7 mm▶) (↻0,8mm)	41 33433	**22,65*** **
602-812-10 bracci ritentivi piegati - Misura L (◀12 mm▶) (↻0,8mm)	41 30201	**22,65*** **



VITI AD ESPANSIONE PLURISETTORIALE DENTAURUM

Viti secondo Bertoni - Perni guida a sezione quadrata. ◀4 mm▶ (↻0,35 mm). Confezione da 1 pz.

602-605 - 3 bracci indipendenti	14 26430	**24,92*** **
602-606 - Espansione trasversale e sagittale	14 26440	**16,96*** **

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK
*** Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Ortodonzia HSK

VITI AD ESPANSIONE E VITI MULTI SETTORE

VITI AD ESPANSIONE FORESTADENT

In acciaio inossidabile universal V2A con doppia guida, da utilizzare per il mascellare superiore ed inferiore; garantiscono una stabilità perfetta contro la torsione. L'ancoraggio è assicurato anche quando la vite è completamente aperta. Ritenzione circolare 2. Confezione da 10 pz.



100 - 2000 - Uso universale (mascellari superiori ed inferiori), espansioni trasversali e distali. ◀7 mm▶ (↻0,8 mm)	41 31542	**64,75*** **
130 - 2000 - Mascellari superiori ed inferiori, indicata anche come vite di un solo settore. ◀5 mm▶ (↻ 0,7 mm)	41 31543	**64,75*** **
150 - 2000 - Placche superiori ed adattatori. Espansione ◀7 mm▶ (↻0,8 mm)	41 31544	**64,75*** **

VITI MULTI SETTORE MINIATURIZZATE FORESTADENT

Viti Bertoni anatomiche in acciaio V2A. Combinate trasversali e di protrusione; non necessitano di inceratura. Per placche a 3 vie con 3 viti che lavorano in modo indipendente tra loro; ogni settore della placca può essere attivato singolarmente.
Espansione ◀3 mm (↻ 0,4 mm) 3 mm 3▶ (↻ 0,4 mm) - Dimensione ◀13 mm▶.



165-1312 - Confezione da 5 pz.	41 34053	**181,98*** **

MICROVITI AD ESPANSIONE E DISGIUNTORE

VITI PER LA DISGIUNZIONE FORESTADENT

Vite di disgiunzione della sutura palatale secondo Dr. Elbel. Di piccole dimensioni, permette una espansione massima ◀10 mm▶ (↻ 0,8). Lunghezza del corpo di 13 mm. Confezione da 5 pz.



167 - 1323 - Braccia diritte	41 34055	**153,65*** **
167 - 1326 - Braccia inclinate	41 34056	**153,65*** **

ANATOMICO FORESTADENT

Espansore rapido con minimo ingombro in grado di espandere fino a un massimo ◀10 mm▶. Il design ergonomico ne permette il posizionamento molto vicino alla sutura palatina.

A167-1326 - Confezione da 5 pz.	41 34057	**153,65*** **

CHIAVE PER ESPANSORI/DISGIUNTORI

Chiave per disgiuntori

100 - 0009 - 1 pz.	41 31562	**5,90*** **

*** Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Ortodonzia HSK

CARTA PER ARTICOLAZIONE BK BAUSCH

Carta a colorazione progressiva (200 µ).

BK 1 blu strisce - 300 pz.	09 15520	**17,50***
BK 2 rosso strisce - 300 pz.	09 15530	**17,50***
BK 3 blu ferro cavallo - 50 pz.	09 15540	**13,50***

CARTA OCCLUSALE ARTI-CHECK BAUSCH

Carta ultrasottile (40 µ) antistrappo, rivestita su entrambi i lati da uno strato di colorante liquido.

BK 61 blu strisce - 200 pz.	02 38678	**7,90***
BK 62 rosso strisce - 200 pz.	02 38679	**7,90***
BK 63 blu/rosso strisce - 200 pz.	02 38680	**7,90***
BK 17 blu ferro cavallo - 150 fogli	02 18717	**24,50***
BK 18 rosso ferro cavallo - 150 fogli	02 18718	**24,50***
BK 81 blu/rosso ferro cavallo - 100 fogli	02 21338	**24,50***
BK 80 blu/rosso libretto - 1x100 fogli	02 21339	**13,50***
BK 9 blu libretti - 2x100 fogli	09 15550	**13,50***
BK 10 rosso libretti - 2x100 fogli	09 15560	**13,50***

CARTA PER ARTICOLAZIONE ASSORTIMENTO IN DISPENSER HENRY SCHEIN

Dispenser assortito da 500 strisce: 195 µ - blu 100 pz., 40 µ - blu 200 pz., 45 µ - blu/rosso 200 pz.	02 32176	**18,90***

CARTA PER ARTICOLAZIONE IN DISPENSER HENRY SCHEIN

Colore blu

195 µ - Dispenser da 300 strisce	02 29837	**14,50***
40 µ - Dispenser da 600 strisce	02 29838	**17,50***

CARTA PER ARTICOLAZIONE IN STRISCE HENRY SCHEIN

Confezione da 600 strisce	30 04876	**14,20***

CARTA PER ARTICOLAZIONE IN LIBRETTI HENRY SCHEIN

Confezioni: 12 libretti da 12 strisce cad. (144 strisce) e 14 libretti da 10 strisce cad. (140)

95 µ - Colore blu - 12 libretti	02 32175	**7,70***
45 µ - Colore blu - 12 libretti	30 04877	**7,70***
45 µ - Colore blu/rosso - 12 libretti	30 04878	**7,70***
40 µ - Colore blu - 12 libretti	30 04879	**7,70***

CARTA PER ARTICOLAZIONE A FERRO DI CAVALLO HENRY SCHEIN

Confezione: 6 libretti da 12 strisce cad. (72 strisce)	30 04881	**8,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CARTA PER ARTICOLAZIONE IN ROTOLO HENRY SCHEIN

Confezione: rotolo 12 µ - mm 22 x 25 metri

Colore blu	30 04884	**8,50***
Colore rosso	30 04885	**8,50***

CARTA PER ARTICOLAZIONE SWE-DENT

Carta spessore 65 µ, 2 lati (double-check) rosso/blu.

Diritta - 12 libretti da 12 strisce cad.	09 15890	**9,90***
Curva - 12 libretti da 12 strisce cad.	09 15900	**9,90***
A ferro di cavallo - 6 libretti da 12 strisce cad.	09 15880	**9,90***

SETA PER ARTICOLAZIONE BK 08 BK BAUSCH NEW

Seta naturale pregiata, a colorazione progressiva 80 µ, altamente resistente agli strappi. Grazie al suo spessore ridotto e alla sua elevata flessibilità, si adatta perfettamente alle cuspidi e alle fosse. Particolarmente indicata per lavorazioni su modelli.
Colore rosso.

Nastro da 16 mm x 10 metri	02 42751	**30,90***

FOLIE - FOIL HANEL

In rotolo (12 µ), con colorazione su un solo lato, 22 mm x 25 metri. Confezione da 1 pz.

Colore nero	09 15910	**12,90***
Colore rosso	09 15920	**12,90***
Colore verde	30 00211	**12,90***
Colore blu	09 15930	**12,90***

ARTICU-FILM HENRY SCHEIN

Film sottile 13 µ per il rilevamento finale di precontatti anche minimi su superfici umide. Confezione: 18 libretti da 25 strisce cad. (450 strisce)

Colore blu	30 04882	**15,50***
Colore rosso	30 04883	**15,50***

ARTI-FOL BK BAUSCH

Pellicola ultra-sottile 8 µ, per il rilevamento finale di precontatti anche minimi; ricoperto di cere idrofile morbide che aderiscono anche su superfici umide. Confezione: rotolo con distributore in plastica - misura mm 22 x 20 m

BK 20 nero	02 19633	**13,20**
BK 21 rosso	02 19634	**13,20**
BK 22 verde	02 19635	**13,20**
BK 23 blu	02 19636	**13,20**
BK 24 nero/nero	02 19637	**15,90**
BK 25 rosso/rosso	02 19638	**15,90**
BK 26 verde/verde	02 19639	**15,90**
BK 27 blu/blu	02 19640	**15,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SHIMSTOCK GHM HANEL

Striscia di metallo ultrasottile da utilizzare dopo la carta di articolazione per il controllo finale dell'occlusione.
In rotolo spessore 8 µ, mm 8 x 5 m

Confezione da 1 rotolo	02 18716	**12,90***

FLEXIMETER STRIPS BAUSCH

CALIBRI FLESSIBILI PER MISURAZIONE SPESSORE in 3 spessori: 1 mm (rosa); 1,5 mm (verde); 2 mm (blu), si utilizzano per misurare l'altezza di preparazione nella limatura dei restauri (es. corone, ponti o corone doppie) ed anche per aumentare in misura definita la dimensione verticale (altezza occlusale). Realizzati in speciale silicone, sono sterilizzabili a 200°C. Le strisce Fleximeter possono essere utilizzate con Arti-Spot o Arti-spray.

BK 253 - Confezione da 15 pz. (5 per spessore)	30 06002	**20,90**

PINZETTE PORTA CARTA ARTICOLAZIONE



PINZETTA LINEA AIR COLLECTION HENRY SCHEIN

In acciaio inox

Modello diritto	10 39945	**16,50***

PINZETTE IN ACCIAIO INOX KRUGG

Modello curvo	09 13824	**14,50***
Modello diritto	09 13825	**14,50***
Modello ferro di cavallo	09 13826	**25,50***

PINZETTA MONOUSO KRUGG

In polipropilene atossico

Confezione da 100 pz.	09 16731	**16,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

OCCLUSIONS SPRAY HENRY SCHEIN

Spray occlusale dalla granulometria x-fine che permette di rilevare i punti di frizione già con uno spessore di 7-10 µ. Ecologico, contiene propellenti che non danneggiano l'ozono e si elimina con acqua. Flacone da 75 ml.

Colore verde	30 00130	**12,50***
Colore rosso	30 03800	**12,50***

ARTI-SPOT BK PER STUDIO E LABORATORIO BAUSCH

Liquido colorato, da applicare su protesi fisse prima della prova in bocca o su modello. Può essere diluito con etanolo al 96%, rimosso con acqua, etanolo al 96% o getto di vapore. Flacone da 15 ml

BK 85 - Nr. 1 bianco (per metalli)	02 18738	**20,50***
BK 86 - Nr. 2 rosso (per ceramica)	02 18739	**20,50***
BK 87 - Nr. 3 blu (per agganci/frizioni)	02 18740	**20,50***

OKKLUSIONS SPRAY YETI

Spray occlusale per la rilevazione dei precontatti. Grazie al getto fine offre la possibilità di dosare una quantità molto sottile e di aderire su metallo, ceramica, gesso e materiali sintetici. Solubile in acqua al 100%. Fornito di 2 beccucci: 1 grande e 1 fine per piccole superfici. Flacone da 75 ml

Colore bianco	30 04499	**13,50***
Colore verde	30 03668	**13,50***
Colore rosso	30 03832	**13,50***
Colore blu	30 03833	**13,50***

OCCLU PLUS SPRAY HAGER & WERKEN

Indicatore per rilevare punti di contatto, da spruzzare direttamente sulle superfici occlusali di materiali da studio e laboratorio. Colore verde.

Flacone da 75 ml	13 11703	**13,50***

CONTROLLO DELL'OCCLUSIONE - CERE E PASTE SILICONICHE

CERA ALUWAX ALUWAX

DENTURE non telata in fogli. Colore verde; spessore 1,8 mm.

Confezione: 15 once (425 g)	09 15470	**23,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK



OCCLUSAL INDICATOR WAX KERR

Cera in strisce molto sottili, colore verde, per rilevare difetti d'occlusione.

Confezione: 180 strisce di cera con un lato adesivo + 1 matita impermeabile	09 15610	**98,50***

CERA ALMINAX KEMDENT

Cera in fogli per la registrazione dell'occlusione. In materiale denso, malleabile e stabile a temperatura ambiente. Si ammorbidisce a 55°C. Spessore 2,5 mm. Colore grigio metallizzato.

Confezione da 250 g (10 fogli mis. 73 x 143 x 2,5 mm)	30 05216	**13,90***

PRESSURE SPOT INDICATOR COLTENE

Pasta fluida a base di polisilossano, per il controllo dell'occlusione e per rilevare punti di pressione nell'inserimento di ponti e corone.

Confezione: 55 ml di base + 10 ml di catalizzatore	13 10044	**46,50***

FIT CHECKER ADVANCED TUBI GC

Silicone a base di VPES (silicovinilpolietere). Vantaggi: consistenza più tissotropica con migliorato scorrimento sottopressione, spessore minimo del film, gradazione cromatica più leggibile per una facile individuazione dei difetti di adattamento, maggiore-durezza per consentire la fresatura dei punti di pressione senza impastare la fresa, elevata resistenza allo strappo per facilitare la rimozione del manufatto controllato. COLORE BIANCO per lavori su metallo o in protesi mobile. Confezione: 55 g (42 ml) di base + 50 g (42 ml) di catalizzatore, 3 g di ritardante ed accessori.

Confezione in tubi	02 40213	**66,50***

FIT CHECKER ADVANCED CARTUCCE GC

Silicone a base di VPES (silicovinilpolietere). Vantaggi: consistenza più tissotropica con migliorato scorrimento sottopressione, spessore minimo del film, gradazione cromatica più leggibile per una facile individuazione dei difetti di adattamento, maggioredurezza per consentire la fresatura dei punti di pressione senza impastare la fresa, elevata resistenza allo strappo per facilitare la rimozione del manufatto controllato. COLORE BIANCO per lavori più estesi - Confezione: 2 cartucce da 62 g (48 ml) cad., 3 puntali rosa e 3 puntali gialli. COLORE BLU per protesi metal free e per la registrazione del morso. Confezione: 2 cartucce da 56 g (48 ml) cad., 3 puntali rosa e 3 puntali gialli.

Colore bianco	02 40214	**72,50***
Colore blu	02 40215	**74,00***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

FRESE IN ACCIAIO HP THOMAS F.F.D.M.

Confezione da 6 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
1	001 001 006	13 11786		3,90
1	001 001 007	13 11787		3,90
1	001 001 008	13 25550		3,90
1	001 001 009	13 25560		3,90
1	001 001 010	13 25570		3,90
1	001 001 012	13 25580		3,90
1	001 001 014	13 25590		3,90
1	001 001 016	13 25600		3,90
1	001 001 018	13 25610		3,90
1	001 001 021	13 25620		3,90
1	001 001 023	13 25630		3,90
36	107 002 006	13 25640		3,90
36	107 002 007	13 25650		3,90
36	107 002 008	13 25660		3,90
36	107 002 009	13 25670		3,90
36	107 002 010	13 25680		3,90
36	107 002 012	13 25690		3,90
36	107 002 014	13 25700		3,90
36	107 002 016	13 25710		3,90
36	107 002 018	13 11799		3,90
36	107 002 021	13 11800		3,90
36	107 002 023	13 11801		3,90
38	168 002 007	13 25720		3,90
38	168 002 008	13 25730		3,90
38	168 002 009	13 25740		3,90
38	168 002 010	13 25750		3,90
38	168 002 012	13 25760		3,90
38	168 002 014	13 25770		3,90
38	168 002 016	13 25780		3,90
38	168 002 018	13 11802		3,90
38	168 002 021	13 11803		3,90
38	168 002 023	13 11804		3,90

FRESE IN TUNGSTENO HP MEISINGER

ANELLO BLU. Per lavorazioni di finitura di leghe nobili e vili e materiali da rivestimento estetico.
Blister da 5 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
HM 1	005	30 04324		14,50
HM 1	006	30 04325		14,50
HM 1	008	30 04327		14,50
HM 1	009	30 04328		14,50
HM 1	010	30 04329		14,50
HM 1	012	30 04330		14,50
HM 1	014	30 04331		14,50
HM 1	016	30 04332		14,50
HM 1	018	30 04333		14,50
HM 1	021	30 04334		14,50
HM 1	023	30 04335		14,50
HM 2	010	30 02487		14,50
HM 2	012	30 02488		14,50
HM 2	014	30 02489		14,50
HM 2	016	30 02490		14,50
HM 2	018	30 02491		14,50
HM 21	009	30 02493		14,50
HM 21	010	30 02494		14,50
HM 21	012	30 02495		14,50
HM 21	016	30 02497		14,50
HM 23SR	007	30 02502		30,50
HM 23SR	010	30 02504		30,50
HM 23SRX	010	30 02505		40,90
HM 23R	008	30 02500		20,50
HM 31	010	30 02508		14,50
HM 33	010	30 11215 **NEW**		14,50
HM 33	012	30 11214 **NEW**		14,50
HM 71	021	30 02483		15,50
HM 71	005	30 02473		15,50
HM 71	006	30 02474		15,50



FRESE IN TUNGSTENO HP EDENTA NEW

Confezione da 5 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
C2	008 010 001	30 10238		**14,50**
C2	010 010 001	30 10239		**14,50**
C2	012 010 001	30 10240		**14,50**
C2	014 010 001	30 10241		**14,50**
C2	016 010 001	30 10242		**14,50**
C2	019 010 001	30 10243		**14,50**

FRESE PER FRESAGGIO CONICO HP KRUGG

Frese in tungsteno a testa tonda per rettifica. Confezione da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
365 RGE 2%	194 220 023	30 03079		**21,50**
365 RGE 4%	200 220 031	30 03080		**21,50**

FRESE IN TUNGSTENO PER SOLCHI FG EDENTA

Frese a spigoli, per solchi e rifinitura della ceramica. Blister da 5 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	Prezzo
TC850.3 - 3 spigoli	467 211 014	30 10162		**27,90**
TC850.4 - 4 spigoli	467 212 012	30 10131		**27,90**
TC850.6 - 6 spigoli	467 213 010	30 10132		**27,90**
TC246 - Multilama	495 071 010	30 10130		**38,50**

FRESE PER TERMOSTAMPAGGIO HP KRUGG

Per taglio e rifinitura di materiali plastici per termoformazione. Confezione da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
C514 Tungsteno	417 424 023	30 04283		**16,90**
C515 Tungsteno	467 211 023	30 04284		**16,90**
515 Acciaio	467 211 023	30 04282		**16,90**



FRESE PER FRESAGGIO PARALLELO HP KRUGG

Frese in tungsteno a testa tonda per rettifica. Confezione da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
364 R	137 190 010	30 03040		**14,90**

FRESE PER TERMOSTAMPAGGIO LABOR HP MEISINGER

Per taglio e rifinitura di materiali plastici per termoformazione. Confezione da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
514 Acciaio	211 215 021	30 02461		**12,50**
515 Acciaio	467 211 023	30 02462		**9,50**
HM 515 Tungsteno	467 211 023	30 02516		**12,50**

Krugg®

HENRY SCHEIN SEAL OF EXCELLENCE

Fresoni in Tungsteno HP



■ Anello blu - Dentatura semplice standard
☞ Per sgrossatura di metalli e resine

■ Anello blu - Dentatura incrociata standard
☞ Per sgrossatura di leghe preziose, non preziose resine



■ Anello rosso - Dentatura incrociata fine
☞ Per lavorazioni di precisione di leghe nobili, vili, resine e compositi

■ Anello viola - Dentatura a spirale fine
☞ Per rifinitura titanio, leghe semi-preziose e non preziose, protesi fissa

■■■ Triplo anello viola - Dentatura a spirale super fine
☞ Per rifinitura finale titanio, leghe preziose, semi-preziose e non preziose

■ Anello giallo - Dentatura incrociata extra-fine
☞ Per lavorazioni di rifinitura di leghe nobili e vili, superfici di compositi e ceramica

■ Anello blu - Dentatura a diamante con superficie prismatica
☞ Per lavorazioni di protesi fissa

■ Anello nero - Dentatura incrociata super-grossa
☞ Per sgrossatura di resine e gesso ancora umido

■ Anello verde - Dentatura incrociata grossa
☞ Per sgrossatura di resine e gesso secco

■ Anello bordeaux - Dentatura incrociata fine grossa
☞ Taglio ideale per la sgrossatura di resine.

■■■ Triplo Anello nero - Dentatura incrociata media
☞ Per la rimozione aggressiva del gesso asciutto

■■■ Triplo anello verde - Dentatura semplice
☞ taglio trasversale - Rifinitura di materiali per ribasatura e grezzi in zirconio non sinterizzato

■ Anello nero - Dentatura grossa per titanio
☞ Per sgrossatura di titanio, leghe non preziose, cromo-cobalto e resine

FRESONI IN TUNGSTENO HP KRUGG

DENTATURA SEMPLICE STANDARD (TAGLIO 175) - ANELLO BLU

Per sgrossatura di metalli e resine. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
71	001 027	30 04258		15,50
71	001 040	30 04259		15,50
71	001 050	30 04260		15,50
79	194 040	30 02918		15,50
79	194 060	30 02919		15,50
138	196 008	30 02920		8,90
251	274 040	30 04261		15,50
251	274 060	30 02921		15,50
351	263 060	30 02922		15,50

DENTATURA INCROCIATA STANDARD (TAGLIO 190) - ANELLO BLU

Per sgrossatura di leghe preziose, non preziose e resine. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
71	001 010	30 02923		12,50
71	001 016	30 02924		12,50
71	001 023	30 02925		12,50
71	001 027	30 04262		17,50
71	001 031	30 04263		17,50
72	137 060	30 02926		17,50
73	277 014	30 02927		12,50
73	277 023	30 02928		12,50
77	237 023	30 02929		12,50
77	237 029	30 02930		17,50
77	237 060	30 02931		17,50
78	257 023	30 02932		12,50
78	257 060	30 02933		17,50
79	194 040	30 02934		17,50
79	194 060	30 02935		17,50
129	141 023	30 02936		12,50
138	196 008	30 03874		11,50
138	196 010	30 03875		11,50
138	197 016	30 02938		12,50
138	198 023	30 02939		12,50
139	289 023	30 02940		12,50
251	273 060	30 03876		17,50
251	274 040	30 04264		17,50
251	274 060	30 02941		17,50
257	187 023	30 02942		13,50
261	194 023	30 02943		13,50
295	292 023	30 02944		13,50
351	263 060	30 02946		17,50
364	116 023	30 02947		13,50
364 R	137 023	30 02948		13,50

DENTATURA INCROCIATA FINE (TAGLIO 140) - ANELLO ROSSO

Per lavorazioni di precisione di leghe nobili e vili, resine e compositi. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
71	001 023	30 02949		14,50
73	277 014	30 02950		14,50
73	277 023	30 02951		14,50
77	237 060	30 02953		20,50
77	257 040	30 04265		20,50
79	194 040	30 02954		20,50
79	194 060	30 02955		20,50
129	141 023	30 02956		14,50
137	225 023	30 02957		14,50
138	197 023	30 02959		14,50
138	198 016	30 02958		14,50
139	289 023	30 02960		14,50
251	274 060	30 02961		20,50
257	187 023	30 02962		14,90
261	194 023	30 02963		14,90
295	292 023	30 02964		14,90
351	263 060	30 02965		20,50
364 R	137 023	30 02966		14,90

DENTATURA A SPIRALE FINE (TAGLIO 134) - ANELLO VIOLA

Per rifinitura titanio, leghe semi-preziose e non preziose, protesi fissa. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
79	194 040	30 02967		18,50
138	196 010	30 04268		11,50
139	289 023	30 02969		14,50
251	274 060	30 02970		18,50
261	194 023	30 02971		14,50

DENTATURA A SPIRALE SUPER FINE (TAGLIO 137) TRIPLO ANELLO VIOLA

Per r ifinitura finale titanio, leghe semi-preziose e non preziose. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
79	194 040	30 02973		20,50
129	141 023	30 02974		15,50
139	289 023	30 02976		15,50
251	274 060	30 04270		20,50

DENTATURA INCROCIATA EXTRA FINE (TAGLIO 110) ANELLO GIALLO

Per lavorazioni di rifinitura di leghe nobili e vili, superfici di compositi e ceramica.
Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
77	237 023	30 02977		17,50
78	257 023	30 02978		17,50
79	194 040	30 02979		22,50
136	184 016	30 02981		15,50
251	274 040	30 04271		22,50
257	187 023	30 02983		17,50
295	292 023	30 02985		17,50
364 R	137 023	30 02986		17,50

DENTATURA A DIAMANTE CON SUPERFICIE PRISMATICA (TAGLIO 191) - ANELLO BLU

Per lavorazioni di protesi fissa. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
79L	201 045	30 02987		22,50
261	194 023	30 02989		17,50

DENTATURA SEMPLICE GROSSA (TAGLIO 215) - ANELLO VERDE

Per sgrossatura di resine e gesso secco. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
78	257 060	30 04273		19,50
79	194 045	30 04274		19,50
251	274 060	30 04275		19,50

DENTATURA SEMPLICE CON TAGLIO TRASVERSALE (TAGLIO 176) TRIPLO ANELLO VERDE

Per rifinitura di materiali morbidi per ribasatura, grezzi bianchi in zirconio non sinterizzato (separazione delle barre ritentive). Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
79L	194 045	30 02998		23,50
251	274 060	30 02999		23,50
261	194 023	30 09613		19,50

DENTATURA INCROCIATA GROSSA (TAGLIO 220) ANELLO VERDE

Per sgrossatura di resine e gesso secco. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
77	237 060	30 02992		20,50
79	194 045	30 02993		20,50
79	194 060	30 02994		20,50
251	274 060	30 02995		20,50
351	263 060	30 04724		20,50

DENTATURA INCROCIATA FINE GROSSA (TAGLIO 224) ANELLO BORDEAUX

Taglio ideale per la sgrossatura di resine. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
79	194 040	30 07649		23,50
77	237 060	30 07651		23,50
251	274 060	30 07650		23,50

DENTATURA INCROCIATA MEDIA (TAGLIO 221) TRIPLO ANELLO NERO

Per la rimozione aggressiva del gesso asciutto. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
251	274 060	30 04725		23,50
351	263 060	30 04726		23,50

DENTATURA INCROCIATA SUPER GROSSA (TAGLIO 223) ANELLO NERO

Per sgrossatura di resine e gesso ancora umido. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
72	137 060	30 04727		20,50
251	274 060	30 02996		20,90
351	263 070	30 02997		20,90

DENTATURA GROSSA PER TITANIO (TAGLIO 194) - ANELLO NERO

Per sgrossatura di titanio, leghe non preziose, cromo-cobalto resine. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
79	194 040	30 03000		20,50
129	141 023	30 03001		15,50
138	198 016	30 03002		15,50
138	198 023	30 03003		15,50
139	289 023	30 03004		15,50

FRESONI IN TUNGSTENO HP EDENTA

DENTATURA DI SICUREZZA (TAGLIO 225) - ANELLO BORDEAUX

Per la lavorazione dei modelli in gesso in modo sicuro, grazie alla dentatura sinistrorsa. Il tagliente bisellato assicura un elevato asporto di materiale e una superficie levigata. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
72	142 060	30 09622		23,50
251	274 060	30 09621		23,50
351	263 070	30 09623		23,50

DENTATURA INCROCIATA TRASVERSALE (TAGLIO 145) ANELLO BIANCO

Per la lavorazione della resine e la rifinitura di restauri in PMMA. Il nuovo tipo di dentatura, grazie al tagliente acuminato, consente un rapido asporto di trucioli, senza surriscaldare il materiale. Blister da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
73	277 014	30 09617		14,50
77	237 023	30 09620		17,50
79	194 045	30 09619		22,50
129	141 023	30 09618		17,50
138	198 023	30 09615		17,50
139	289 023	30 09616		17,50
261	194 023	30 09614		17,50

FRESE DIAMANTATE HP INTENSIV

Grana standard MEDIA. Confezione da 1 pz.

NUMERO	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
1200	001 012	13 10021		10,90
1201	001 018	13 10022		10,90
1205	245 015	13 10024		10,90
1091	001 026	13 10029		18,90
1101	001 035	13 10033		18,90
1117	164 022	13 10035		18,90
1118	198 017	13 10036		18,90
10 D4	166 017	13 10027		22,50
1055	199 027	13 10025		22,50

FRESE DIAMANTATE HP KRUGG

Diamante sintetico elettrodeposto, per ceramica, grana standard media.
Confezione da 1 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
001	012	30 02818		3,50
001	014	30 02819		3,50
001	018	30 02820		3,50
010	016	30 02822		3,50
108	010	30 02823		3,50
110	016	30 02824		3,50
171	016	30 02827		3,50
247	010	30 02832		3,50
001	023	30 02821		4,50
111	016	30 02825		4,50
111	025	30 02826		4,50
165	014	30 02828		4,50
166	018	30 02829		4,50
198	018	30 02831		4,50
274	014	30 02833		4,50
274	018	30 02834		4,50
068	040	30 02836		5,50
166	030	30 02830		5,50
266	045	30 02835		6,50

FRESE DIAMANTATE SINTERIZZATE HP KRUGG

Diamante sintetico elettrodeposto, per ceramica. Grana FINE - anello rosso - Per la rifinitura della ceramica. Grana MEDIA - Per la rifinitura di leghe nobili-palladiate Co-Cr, titanio. Grana X-GROSSA anello nero - Per la rifinitura di leghe vili.
Confezione da 1 pz.

ISO	GRANA	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
142 523 037	media	30 03773		23,90
161 513 037	fine	30 03762		23,90
161 523 023	media	30 03775		23,90
199 523 037	media	30 03776		23,90
248 513 016	fine	30 03763		23,90
274 523 050	media	30 03777		36,00
274 543 050	x-grossa	30 03781		38,50

FRESA DIAMANTATA HP MEISINGER NEW

Blister da 5 pz.

FIGURA	ISO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
850	198 524 016	30 11216		30,90

STONE BURS ABRASIVI HP KRUGG

In corindone a legante ceramico. ROSA - Sgrossatura e finitura di metalli e leghe cromo cobalto. BIANCO - Finitura di metalli vili e leghe cromocobalto. MARRONE - Sgrossatura e finitura di leghe al cromo cobalto. AZZURRO - Finitura di leghe metalliche semipreziose e non preziose. BLU - Sgrossatura di resine acriliche. Confezioni da 6 pz.

FIGURA	COLORE	MISURA	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
732	rosa	Ø 5 x 10 mm	30 02763		4,50
733	rosa	Ø 4 x 11 mm	30 02761		4,50
733	azzurro	Ø 4 x 11 mm	30 02768		6,50
733	bianco	Ø 4 x 11 mm	30 02771		4,50
733	marrone	Ø 4 x 11 mm	30 02774		4,50
742	blu	Ø 17 x 19 mm	30 02777		15,50
745	marrone	Ø 13 x 17 mm	30 02776		9,50
751	blu	Ø 10 x 20 mm	30 02778		15,50

In carburo di silicio a legante ceramico VERDE - Sgrossatura e finitura di ceramica, oro e amalgama. Confezioni da 6 pz.

FIGURA	COLORE	MISURA	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
662	verde	Ø 3,5 x 8 mm	30 02767		6,50
733	verde	Ø 4 x 11 mm	30 02765		6,50

ABRASIVI HP MEISINGER

CARBURO DI SILICIO VERDE - Per smalto, porcellana, resina e metalli. OSSIDO DI ALLUMINIO SPECIALE BLU - Per leghe palladiali. CORINDONE SPECIALE ROSA/MARRONE - Per leghe al cromo cobalto. CORINDONE ROSA - Per tutti i metalli e resine. Blister da 5 pz.

FIGURA	COLORE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
B649R/025	blu	30 02633		12,50
B652R/035	blu	30 02634		12,50
652/035	verde	30 02624		12,50
652R/035	verde	30 02625		12,50
652R/035	rosa	30 02631		12,50
733/035	rosa speciale	30 02637		4,50
733/035	marrone speciale	30 02639		4,50

DURA-GREEN STONES HP SHOFU

In CARBORUNDUM VERDE per finitura di ceramica, oro, amalgama e sgrossatura di compositi. Confezioni da 12 pz.

FORMA	ARTICOLO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
FL 2	0010	13 25800		18,50
FL 3	0011	13 25810		18,50
TC 1	0039	13 25840		18,50
TC 4	0042	13 25850		18,50
WH 4	0046	13 25860		18,50

DURA-GREEN DIA HP SHOFU

Punte abrasive diamantate indicate per la lavorazione di tutte le superfici ceramiche, per la realizzazione di dettagli anatomici sottili o la rifinitura di aree marginali delicate. Grazie alla loro struttura fine diamantata, presentano, rispetto agli strumenti in carburo di silicio, una superficie più omogenea e una durata maggiore nella lavorazione di restauri in ceramica e zirconia. Confezioni da 2 pz. / 3 pz.

FIGURA	ARTICOLO	CONTENUTO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
FL3	0158	3 pz.	30 10115		32,50
KN7	0154	2 pz	30 10116		32,50
TC2	0161	3 pz.	30 10117		32,50
TC4	0155	3 pz	30 10118		32,50

COMPOMASTER HP SHOFU

Gommini lucidanti in silicone impregnati con una miscela ben bilanciata di particelle di diamante puro. A lunga durata, sono indicati per la rifinitura e lucidatura veloce di restauri in composito. Anello giallo. Confezioni da 3 pz

FORMA	ARTICOLO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
Ogiva	0116	30 10126		34,90

SOFTCUT HP SHOFU

Gommini in silicone con particelle abrasive integrate. Ideali per la lucidatura delicata di faccette in ceramica, inlay e onlay. Esercitando una pressione diversa si riesce a regolare il grado di lucidatura della superficie: quanto più leggera è la pressione esercitata, tanto maggiore è la brillantezza. Confezioni da 12 pz.

FIGURA	ARTICOLO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
WH6	0564 PA	30 10121 (ad esa.)		25,90
WH6	0565 PB	30 10123 (ad esa.)		25,90
PC2	0563 PB	30 10122		25,90

CERAMASTER HP SHOFU

Gommini in silicone impregnati di particelle di diamante pure e ultrafini. Hanno lunga durata, sono indicati per la rifinitura e lucidatura veloce di restauri in ceramica.
Confezioni da 3 pz.

FORMA	ARTICOLO	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
Ogiva	0126	30 10124		**34,90**

STARTEC VERDI HP EDENTA

Gommini diamantati sinterizzati. Per la rifinitura di manufatti a base di ossido di zirconio, ottimi per la rifinitura dei bordi nelle zone marginali. Confezione da 1 pz.

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 X Ø 17 mm	30 07660	**26,90**

STARTEC LILLA/GIALLO HP EDENTA

Gommini diamantati sinterizzati in 2 fasi per la lucidatura di manufatti di vetroceramiche al disilicato di litio, ceramiche silicatiche, feldspatiche leucitiche e/o ibride. Confezione da 1 pz.

LILLA - 1° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 x Ø 17 mm	30 07661	**26,90**
Fiamma	L 14 x Ø 4 mm	30 10163	**10,00**
Lenticolare	L 2 x Ø 26 mm	30 10164	**36,00**

GIALLO - 2° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 x Ø 17 mm	30 07662	**26,90**
Fiamma	L 14 x Ø 4 mm	30 10165	**10,00**
Lenticolare	L 2 x Ø 26 mm	30 10166	**36,00**

STAR GLOSS BLU HP EDENTA

Gommini super-lucidanti trifasici in poliuretano ad alto contenuto di diamanti naturali con legante sintetico ad alta densità, per rifinitura e lucidatura a specchio di ceramica, ceramica integrale e ossido di zirconio. Confezione da 1 pz.





BLU - 1° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 X Ø 17 mm	30 03955	**34,50***
Fiamma	L 14 X Ø 4 mm	30 03954	**14,20***
Lenticolare	L 2 X Ø 26 mm	30 03956	**40,90***

ROSA - 2° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 X Ø 17 mm	30 03958	**34,50***
Fiamma	L 14 X Ø 4 mm	30 03957	**14,20***
Lenticolare	L 2 X Ø 26 mm	30 03959	**40,90***

GRIGI - 3° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 2,5 X Ø 17 mm	30 03961	**34,50***
Fiamma	L 14 X Ø 4 mm	30 03960	**14,20***
Lenticolare	L 2 X Ø 26 mm	30 03962	**40,90***

CERATEC HP EDENTA

Abrasivo diamantato sinterizzato adatto alla lavorazione e rifinitura di manufatti a base di ossido di zirconio, vetroceramiche al disilicato di litio, ceramiche pressate e stratificate. Confezione da 1 pz.

FIGURA	DIMENSIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
173	L 11 x Ø 4 mm	30 07654		**20,90***
248	L 7 x Ø 3,5 mm	30 07655		**20,90***
010	L 2 x Ø 5 mm	30 07656		**20,90***
198	L 8 x Ø 4 mm	30 07657		**20,90***
248	L 11 x Ø 3,5 mm	30 07658		**20,90***
001	L 4 x Ø 4 mm	30 07659		**20,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CERAPRO HP EDENTA

Punte di ceramica diamantata, con forte potere abrasivo grazie al legante diamantato Cera Tex. Sono particolarmente indicati per la sgrossatura di tutte le ceramiche e dell'ossido di zirconio prima della lucidatura; non creano surriscaldamento del materiale. Confezione da 1 pz.

BLU - 1° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
173	L 11 X Ø 4 mm	30 03140		**22,90***
107	L 13 X Ø 5 mm	30 03139		**22,90***
372	L 3 X Ø 15 mm	30 03141		**30,50***

GIALLO - 2° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
248	L 7 X Ø 3,5 mm	30 04734		**22,90***
010	L 2 X Ø 5 mm	30 06492		**22,90***
198	L 8 X Ø 4 mm	30 04735		**22,90***

EXASTAR HP EDENTA

Sistema di lucidatura, a 2 fasi, a granulometria ibrida e matrice legante per la lucidatura delle resine termoplastiche PMMA e per una finitura e lucidatura perfetta, dopo il fresaggio dei restauri mediante macchinari CAD-CAM. Confezione da 1 pz.

1° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 3 X Ø 17 mm	30 09624	**13,90**
Fiamma	L 15,5 X Ø 5,5 mm	30 09626	**5,90**
Lenticolare	L 3 X Ø 22 mm	30 09625	**13,90**

2° PASSAGGIO

FORMA	DIMENSIONE	CODICE	PREZZO
Ruota	L 3 X Ø 17 mm	30 09627	**13,90**
Fiamma	L 15,5 X Ø 5,5	30 09629	**5,90**
Lenticolare	L 3 X Ø 22 mm	30 09628	**13,90**

PERONI JUMBO HP KRUGG

Peroni in silicone, per la lucidatura e la brillantatura di resine acriliche e materiali resinosi in genere. Utilizzati ad una velocità variabile (max 6.000 giri) hanno la peculiarità di non impastarsi garantendo sempre un ottimo grip. Confezione da 6 pz.

FORMA	APPLICAZIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
Fiamma - Grigio	finitura	30 02779		**13,90**
Pera - Grigio	finitura	30 02780		**13,90**
Ogiva - Grigio	finitura	30 02781		**13,90**
Ogiva - Verde	lucidatura	30 02782		**13,90**

DENTURE ADJUSTEMENT POLISHING KIT HP

HENRY SCHEIN

Peroni in silicone per la sgrossatura e la rifinitura di resine acriliche per protesi in 3 passaggi.
Assortimento**:** 1 perone per sgrossatura colore verde, 3 peroni per finitura colore grigio,
1 perone per lucidatura colore giallo, 1 fresone in tungsteno (Fig. 79 ISO-194-040) (a pag. 208)

Assortimento 6 pezzi 30 04606 **27,50**

DENTURE ADJUSTEMENT POLISHING PERONI HP

HENRY SCHEIN

Peroni in silicone per la sgrossatura e la rifinitura di resine acriliche per protesi in 3 passaggi.
Confezione da 6 pz.

FORMA	APPLICAZIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
Fiamma - Verde	sgrossatura	30 04607		**11,50**
Fiamma - Grigio	finitura	30 04608		**11,50**
Fiamma - Giallo	lucidatura	30 04609		**11,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

PERONI IN SILICONE LAB MIN IDENTOFLEX

Peroni **da montare** su mandrino inox HP, per finire e lucidare resine acriliche di palati, scheletrati, bites e placche ortodontiche. Confezione da 12 pz. + 1 mandrino.

FORMA	APPLICAZIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
Fiamma - Marrone	finitura	06 16729		**49,50**
Fiamma - Grigio	lucidatura	06 16730		**49,50**

MANDRINO HP PER PERONI LAB MIN IDENTOFLEX

CONFEZIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
6 pz.	30 05429		**49,50**

PERONI IN SILICONE SAP HP (SUPER ACRYLIC POLISHER) IDENTOFLEX

Peroni ideali per ottenere superfici finite e lucide di resine acriliche per palati, scheletrati, bite e placche ortodontiche. Autoraffreddanti per non alterare la stabilità dimensionale delle resine acriliche. Confezione da 6 pz.

FORMA	APPLICAZIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
Fiamma - blu	finitura	30 02814		**25,50**
Ogiva - blu	finitura	30 01365		**25,50**
Fiamma - azzurro	lucidatura	30 02816		**25,50**
Ogiva- azzurro	lucidatura	30 02815		**25,50**

PERONI IN SILICONE AC HP (ACRYLIC POLISHER) EDENTA

Peroni indicati per la sgrossatura e la rifinitura di resine acriliche per palati, scheletrati, bite e apparecchi ortodontici. Non creano surriscaldamento del materiale evitando conseguente alterazione della resina. Confezione da 6 pz.

FORMA	APPLICAZIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
Fiamma - blu	sgrossatura	30 03028		**17,50**
Ogiva - blu	sgrossatura	30 03029		**17,50**
Fiamma - azzurro	finitura	30 03032		**17,50**
Ogiva - azzurro	finitura	30 03033		**17,50**

EXA TECHNIK HP EDENTA

Peroni in silicone, ideali per la rifinitura e la lucidatura di tutte le protesi e gli apparecchi ortodontici in resina acrilica. Confezioni da 6 pz.

FORMA	NUMERO	APPLICAZIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
Ogiva - verde	243 110	sgrossatura	30 03708		**16,50**
Fiamma - verde	273 100	sgrossatura	30 03706		**16,50**
Ogiva - grigio	243 110	rifinitura	30 03712		**16,50**
Fiamma - grigio	273 100	rifinitura	30 03710		**16,50**

ACRYPOINT POLISHERS HP SHOFU

Peroni in silicone indicati per la sgrossatura e rifinitura di resine PMMA per protesi, di apparecchiature in resina e cucchiai per impronte in resina, senza l'utilizzo aggiuntivo di paste lucidanti. Confezioni da 6 pz.

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONE	CODICE	IMMAGINE	PREZZO
BP1	0426	sgrossatura	30 10128		**22,50**
BP1	0427	rifinitura	30 10129		**22,50**

ACQUISTA SU
www.henryschein.it

DIAFLEX NR. 345 HORICO

Disco diamantato, grana standard, spessore 0,30 mm. Taglio bilaterale. Confezione da 1 pz.

Nr. 345 - Ø 190 (1/10 mm)	30 02362	**18,50**
Nr. 345 - Ø 220 (1/10 mm)	30 02799	**25,50**

SUPERDIAFLEX NR. 355 HORICO

Dischi separatori diamantati extra-sottili, flessibili per ceramica e ponti. ANELLO GIALLO - Grana x-fine; ANELLO ROSSO - Grana fine; ANELLO VERDE - Grana grossa. Taglio bilaterale - Confezione da 1 pz.



Nr. 355 anello giallo - mm 0,15 Ø 190 (1/10 mm)	30 02363	**11,50**
Nr. 355 anello giallo - mm 0,15 Ø 220 (1/10 mm)	30 02364	**13,90**
Nr. 355 anello rosso - mm 0,17 Ø 190 (1/10 mm)	30 02365	**11,50**
Nr. 355 anello rosso - mm 0,17 Ø 220 (1/10 mm)	30 02366	**14,90**
Nr. 355 anello verde - mm 0,22 Ø 190 (1/10 mm)	30 02367	**11,50**
Nr. 355 anello verde - mm 0,22 Ø 220 (1/10 mm)	30 02368	**14,90**

SUPERDIAFLEX NR. 365 F HORICO

Dentatura inclinata per lavori in ceramica, per la rifinitura delle zone interprossimali e per l'estetica dei frontali. Grana extra-fine, spessore 0,15 mm. Taglio bilaterale, anello giallo. Confezione da 1 pz.

Nr. 365 F - Ø 190 (1/10 mm)	30 02369	**13,90**

SUPERAPID NR. S394 C HORICO

Disco diamantato galvano-sinterizzato, a grana fine per la separazione e rifinitura della ceramica e per la rifinitura di ceramica, oro e acciaio. Spessore 0,19 mm. Taglio bilaterale, anello rosso. Confezione da 1 pz.

Nr. S394 C - Ø 190 (1/10 mm)	30 02373	**25,50**

FLEX NR. 365 EDENTA

Disco diamantato a grana standard, spessore mm 0,35 per separare i monconi in gesso con un taglio rapido e preciso; la segmentazione del bordo facilita l'espulsione dei residui evitando che il disco si blocchi. Taglio bilaterale, anello blu. Confezione da 1 pz.

Nr. 365 - Ø 300 (1/10 mm)	30 03115	**29,50**
Nr. 365 - Ø 450 (1/10 mm)	30 03116	**43,50**

PERFORATO NR. 400 EDENTA

Disco diamantato a grana fine mm 0,15 per separare e rifinire i margini di ceramica, resine acriliche e compositi. Efficace potere abrasivo, e separazione interprossimale. Taglio bilaterale, anello rosso. Confezione da 1 pz.

Nr. 400 - Ø 220 (1/10 mm)	30 03114	**25,50**

MULTICUT NR. 354 EDENTA

Disco diamantato sinterizzato, multitaglio universale a grana media mm 0,30, triplo anello blu; per separare e rifinire ceramica, metalli preziosi e cromocobalto, ossido di zirconio e vetroceramiche al disilicato di litio. Velocità ottimale 15.000 giri.
Confezione da 1 pz.

Nr. 354 - Ø 220 (1/10 mm)	30 04295	**55,50**



DISCHI SUPERFLEX - TAGLIO BILATERALE EDENTA

ANELLO BLU - Grana standard, per la pre-separazione interprossimale della ceramica; ANELLO ROSSO - Grana fine, per la separazione e il contorno della ceramica; ANELLO GIALLO - Grana x-fine, per la separazione estremamente precisa della ceramica e resine composite. Confezione da 1 pz.

Nr. 353 - Grana x-fine mm 0,12, Ø 220 (1/10 mm)	30 04290	**24,50**
Nr. 353 - Grana x-fine mm 0,15, Ø 220 (1/10 mm)	30 04291	**24,50**
Nr. 353 - Grana x-fine mm 0,25, Ø 220 (1/10 mm)	30 04292	**24,50**
Nr. 355 - Grana x-fine mm 0,12, Ø 190 (1/10 mm)	30 03106	**13,50**
Nr. 355 - Grana x-fine mm 0,12, Ø 220 (1/10 mm)	30 03107	**14,50**
Nr. 355 - Grana x-fine mm 0,15, Ø 190 (1/10 mm)	30 03108	**13,50**
Nr. 355 - Grana x-fine mm 0,15, Ø 220 (1/10 mm)	30 03109	**14,50**
Nr. 355 - Grana standard mm 0,25, Ø 190 (1/10 mm)	30 03110	**13,50**
Nr. 355 - Grana standard mm 0,25, Ø 220 (1/10 mm)	30 03111	**14,50**
Nr. 405 - Grana standard mm 0,25, Ø 220 (1/10 mm)	30 03786	**19,90**
Nr. 705 - Grana fine mm 0,15, Ø 220 (1/10 mm)	30 03787	**20,50**

DISCHI SUPERFLEX - TAGLIO MONOLATERALE INFERIORE EDENTA

ANELLO ROSSO - Grana fine, per la separazione e il contorno della ceramica. Confezione da 1 pz.

Nr. 356 - Grana fine mm 0,10 - Ø 220 (1/10 mm)	30 03112	**13,50**



DISCHI TAGLIAMODELLI NORTH BEL

Dischi diamantati utilizzabili per tutti i tagli di precisione di modelli in gesso, particolarmente indicati nella tecnica dei modelli sezionati per monconi sfilabili. Le ampie finestrature limitano il riscaldamento e consentono l'utilizzo anche con gesso non perfettamente asciutto. Velocità consigliata 5/10.000 rpm max. Spessore 0,30 mm - 1 pz.

TM 380 - Ø 30 mm	30 03660	**23,50**
TM 380 - Ø 37 mm	30 03661	**25,50**

DISCHI DIAMANTATI HYPERFLEX KOMET/BRASSELER

Dischi diamantati a grana medio-fine per evitare decolorazioni nelle zone prossimali dei denti adiacenti quando si rifiniscono le superfici di corone veneers. Ø 22 mm - Confezione da 1 pz.

Nr. 355/220 - Taglio bilaterale spessore mm 0,15	13 16621	**38,50**
Nr. 356/220 - Taglio monolaterale inferiore spessore mm 0,10	13 16622	**26,90**

DISCHI DIAMANTATI HP PER ZIRCONIA EDENTA A PAG. 52

CAPPETTE ABRASIVE E MANDRINI PER CAPPETTE

CAPPETTE ABRASIVE DETAX

Per rifinire senza difficoltà materiali soffici da ribasatura e materiali siliconici. Confezione da 10 pz.

Coniche	30 01195	**18,50**
Cilindriche	30 01197	**18,50**

MANDRINI HP PER CAPPETTE DETAX

Da usare con le cappette per rifinitura. Confezione da 1 pz.

Conico	30 01196	**14,50**
Cilindrico	30 01198	**14,50**

CORUND PAPER HAGER & WERKEN

Rotoli carta vetrata larghezza 15 mm in quattro grane differenti - 1 rotolo

Grana grossa 80 - lunghezza 25 m	30 05374	**9,50**
Grana media 100 - lunghezza 30 m	30 05375	**9,50**
Grana media 120 - lunghezza 30 m	30 05376	**9,50**
Grana fine 180 - lunghezza 50 m	30 05377	**15,90**

DISCHI SEPARATORI/TAGLIAPERNO

DISCHI SEPARATORI SUPER FLESSIBILI KRUGG

In carborundum con legante in resina ed elastomero; super flessibili, x-sottili, non inquinanti, per ceramica e leghe nobili e vili.
Taglio bilaterale - Ø 22 mm

Misura 0,2 mm - 50 pz	13 25140	**14,90**
Misura 0,2 mm - 100 pz	13 25150	**28,90**
Misura 0,3 mm - 50 pz	13 25180	**14,90**
Misura 0,3 mm - 100 pz	30 03123	**28,90**
Misura 0,35 mm - 50 pz	13 25190	**14,90**



DISCHI SEPARATORI FLESSIBILI KRUGG

Dischi separatori in carborundum con legante in resina, leggermente più rigidi dei super-flessibili per un taglio più rapido, non inquinanti, per ceramica e leghe nobili e vili. Taglio bilaterale. Ø 22 mm. Confezione da 50 pz.

Misura 0,2 mm	30 03981	**13,90**
Misura 0,3 mm	30 03983	**13,90**



DISCHI SEPARATORI TAGLIAPERNO KRUGG

Dischi separatori in carborundum con legante in resina, per un taglio rapido e preciso di tutte le leghe cromo-cobalto, acciaio e oro. Taglio bilaterale. Confezione da 100 pz. (grana media) e da 50 pz (grana grossa).

Misura 22x0,6 mm grana media	30 02754	**11,50**
Misura 25x0,7 mm grana media	30 02755	**11,50**
Misura 35x0,7 mm grana media	30 02757	**17,90**
Misura 40x1 mm grana media	30 02758	**21,50**
Misura 32x2,2 mm grana grossa	30 02756	**14,90**



DISCHI SEPARATORI BRILLANT RENFERT

Disco separatore rinforzato bilateralmente con fibra di vetro e finissime particelle di diamante per alte prestazioni. Extra sottile (0,25 mm) per separare gli spazi interdentali, flessibilità ideale per i margini incisali. Ideale per disilicato di litio e ossido di zirconio. Confezioni da 10 pz

Misura 20 x 0,25 mm	30 06682	**52,90**

DISCHI SEPARATORI DYNEX RENFERT

Dischi separatori rinforzati bilateralmente con fibra di vetro. Caratteristiche: flessibilità: per trattare ceramica, leghe preziose, vili, scheletrica, resine e leghe di titanio; velocità di taglio e alte prestazioni abrasive, minima rimozione di materiale e durabilità elevata; minime vibrazioni ed estrema flessibilità grazie alle fibre di vetro. Confezioni da 20 pz

Misura 22x0,2mm per metalli preziosi	30 08389	**27,50**
Misura 22x0,3mm per titanio	30 08388	**29,50**
Misura 22x0,3mm per metalli preziosi+leghe vili	30 05378	**29,90**
Misura 22x0,4mm per leghe vili	30 08391	**29,50**
Misura 22x0,7mm per leghe vili+scheletrica	30 08395	**35,90**
Misura 26x0,25mm per metalli preziosi	30 06681	**43,50**
Misura 26x0,3mm per metalli preziosi+leghe vili	30 08390	**46,50**
Misura 26x0,5mm per leghe vili	30 08394	**49,50**
Misura 40x0,5mm per leghe vili+scheletrica	30 05379	**55,50**

DISCHI SEPARATORI HS LINE RESISTA

Dischi abrasivi, rinforzati in fibra di vetro, ultrasottili. Indicati per leghe cromo-cobalto, acciaio inox, oro, leghe nobili e ceramica. Il legante è costituito da una resina dura polimerizzata che conferisce proprietà meccaniche elevate. Ultrasottili in ossido di alluminio, rinforzati, per taglio/separazione di metalli e oro. Confezione da 10 pz

Misura 22x0,2mm	30 05249	**17,90**
Misura 22x0,3mm	30 05251	**13,90**
Misura 22x0,5mm	30 05252	**13,90**
Misura 26x0,3mm	30 05253	**17,90**
Misura 26x0,5mm	30 05254	**17,90**
Misura 40x0,5mm	30 05255	**25,50**
Misura 40x0,7mm	30 05256	**25,50**
Misura 40x1mm	30 05257	**25,50**

STRUMENTI ROTANTI PER TERMOSTAMPAGGIO per HP

DISCHI SOFT BRUSH EDENTA NEW

Come sostituzione ottimale della carta abrasiva nella lavorazione di materiali termoplastici. Le spazzole a pori aperti riducono il pericolo del surriscaldamento dell'oggetto, evitando così la deformazione del materiale. Utilizzo: lavorazione della superficie di ribasature con materiale morbido, paradenti, fogli termoplastici, portaimpronte individuali, protesi di resina e corone in composito. Confezione da 5 pz.

Grana grossa attacco HP	06 44076	**13,50***
Grana media attacco HP	06 44077	**13,50***
Grana fine attacco HP	06 44078	**13,50***

SET RIFINITURA PER TERMOSTAMPAGGIO SCHEU-DENTAL

Strumenti rotanti montati per HP, ideali per la rifinitura e la lucidatura delle placche per termostampaggio. Kit contenente: 1 perone Bioperm Trimmer blu in carborundum (anello blu), 2 dischi abrasivi Polyfix +1 mandrino portadischi inox, 1 gommino a fiamma OSAMU in silicone grigio (anello grigio), 1 fresa inox a fessura conica multilama (anello bianco), 1 fresa inox per finitura innocua su ganci e fili (anello rosso), 1 fresa in tungsteno a seghetto medio (anello giallo), 1 fresa in tungsteno a seghetto fine (anello verde) per finiture interdentali degli splints in tungsteno.

Set	30 00032	**67,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

DISCHI LISKO PER HP ERKODENT

Dischi abrasivi montati, in ossido di alluminio e corindone, ideali per la rifinitura e la lucidatura delle placche per termostampaggio.

LISKO per la pre-lucidatura, colore viola - 6 pz.	30 05184	**33,90**
LISKO per la lucidatura, colore bianco grana fine - 10 pz.	30 05185	**21,00**
LISKO per la lucidatura, colore grigio grana media - 10 pz.	30 05186	**21,00**
LISKO per la lucidatura, colore marrone grana grossa - 10 pz.	30 05187	**21,00**
LISKO-S per la rifinitura, colore turchese - 10 pz.	30 05195	**29,50**

STRUMENTI ROTANTI PER LUCIDATURA METALLI

KIT PER LUCIDATURA METALLI RHEIN 83 NEW

Dalla collaborazione con Carlo Borromeo, odontotecnico con esperienza trentennale in metallurgia, fusioni e precursore dell'utilizzo delle tecniche digitali per la costruzione di strutture metalliche, nasce un kit dedicato alla lucidatura dei metalli. L'obiettivo è stato quello di individuare un protocollo semplice ed applicabile da tutti. Ideale per lucidare tutti i tipi di metallo: barre, attacchi e para-scheletrati.

KIT	30 11217	**162,00***

GOMMINI NON MONTATI

GOMMINI IN SILICONE LUCENT IDENTOFLEX

Per la sgrossatura, la finitura e la lucidatura di ceramiche, resine composite fotopolimerizzabili, metallo-ceramiche e metallo-resine. Specifici per intarsi estetici. Lenticolare Ø 22 mm. Confezione da 24 pz.

1° PASSAGGIO SGROSSATURA - verde	30 01146	**29,50**
2° PASSAGGIO RIFINITURA - grigio	30 01149	**29,50**
3° PASSAGGIO LUCIDATURA - viola	30 01152	**29,50**



EXA CERAPOL EDENTA

Abrasivi per la pre-lucidatura della ceramica, eliminano le rugosità e rendono la superficie liscia. Colore GRIGIO CHIARO.
Confezione da 12 pz.

RUOTA - L 3,0 X Ø 22 mm	30 04296	**11,50**
LENTICOLARE - L 3,0 X Ø 22 mm	30 04297	**11,50**
CILINDRETTO - L 22 X Ø 6 mm	30 04298	**11,50**

EXA-DENTAL EDENTA

Gommini universali in silicone per metalli preziosi, cromo-cobalto e titanio. Grana grossa, colore nero.
Confezione da 12 pz.

LENTICOLARE - L 3 X Ø 22 mm	30 04310	**11,50**
CILINDRETTO - L 21 X Ø 7 mm	30 04311	**11,50**



MANDRINI PORTADISCHI

Confezioni da 6 pz.

A - Mandrino rinforzato a vite	30 07457	**9,90**
B - Mandrino a innesto rapido	30 06823	**29,50**

MANDRINO PER GOMMINI CILINDRICI

Filettatura conica

Confezione da 6 pz	30 06822	**6,00**

MANDRINO PORTASTRISCE

Mandrino portastrisce di carta conico

Confezione da 10 pz.	30 03797	**12,90**

RIDUTTORE NICHELATO

Per mandrini Ø 2,35 mm a Ø 1,60 mm

Confezione da 12 pz.	30 04322	**11,50**



MANDRINI RIDUTTORI IN ACCIAIO FG/HP

Per inserimento delle frese FG nel manipolo. Confezione da 1 pz.

A	30 03793	**4,90**
B	30 03791	**3,90**
C	30 04320	**5,20***

SPAZZOLE

SPAZZOLE CENTRO IN LEGNO SETOLA CHUNGKING HENRY SCHEIN

Colore nero - 1 pz.

4 ranghi paralleli - Ø 80 mm	30 10135	**2,90**
4 ranghi convergenti - Ø 80 mm	30 10136	**2,50**



SPAZZOLE CENTRO IN LEGNO SETOLA HENRY SCHEIN

Colore nero - 1 pz.

3 ranghi convergenti - Ø 80 mm	30 10133	**2,00**
1 rango parallelo - Ø 50 mm	30 10134	**1,90**

SPAZZOLE CENTRO IN PLASTICA SETOLA HENRY SCHEIN

Colore nero - 1 pz.

1 rango parallelo - Ø 44 mm	30 10137	**1,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SPAZZOLE CENTRO IN METALLO HENRY SCHEIN
Ø 49 mm - 1 pz.

In pelo di capra bianco	30 10140	**1,90**



SPAZZOLE CENTRO IN METALLO CON NOCCIOLO IN PLASTICA HENRY SCHEIN
Ø 49 mm - 1 pz.

In pelo di capra bianco	30 10138	**2,50**
In setola nera	30 10139	**2,50**



SPAZZOLINI NON MONTATI HENRY SCHEIN
Ø 19 mm - 12 pz.

In pelo di capra bianco	30 10144	**7,90**
In setola nera dura	30 10143	**7,90**

SPAZZOLINI MONTATI SU MANDRINO HP HENRY SCHEIN
Ø 19 mm - 12 pz.

In pelo di capra bianco	30 10141	**8,90**
In setola nera, dura	30 10142	**9,90**

SPAZZOLINI MONTATI IN FILO D' ACCIAIO HENRY SCHEIN
Con setole in filo d'acciaio

Confezione da 12 pz.	30 09832	**8,90**

SPAZZOLE CENTRO IN PLASTICA CON NOCCIOLO IN LEGNO SETOLA CHUNGKING HATHO - Ø 80 mm - 1 pz.

4 ranghi convergenti, setola media - colore nero	30 01307	**5,20**
4 ranghi convergenti, setola dura - colore nero	30 01308	**5,20**
4 ranghi convergenti, setola x-dura - colore nero	30 01309	**6,70**
4 ranghi paralleli, setola media - colore nero	30 01310	**5,20**
4 ranghi convergenti, setola media - colore bianco	30 01311	**6,20**

SPAZZOLE CENTRO IN PLASTICA CON NOCCIOLO IN LEGNO PELO DI CAPRA
HATHO - Ø 80 mm

4 ranghi paralleli - colore bianco	30 01312	**6,20**



SPAZZOLE CENTRO IN PLASTICA CON NOCCIOLO IN LEGNO SETOLA
HATHO - Ø 80 mm - 1 pz.

Setola con inserto in Scotch Brite - colore bianco	30 04378	**7,20**
Setola/tela a strati intermedi - colore nero	30 01313	**7,70**

SPAZZOLE CENTRO IN PLASTICA CON NOCCIOLO IN LEGNO PELLE DI CAMOSCIO HATHO - Ø 80 mm - 1 pz.

In pelle di camoscio sfrangiata	30 01314	**15,50**

SPAZZOLE CENTRO IN METALLO CON NOCCIOLO IN PLASTICA HATHO

Ø 48 mm - 12 pz.

In setola chungking nera media	30 01319	**27,90**
In pelo di capra bianco	30 01321	**28,90**

ACRYPOL SET HATHO

La selezione di tre particolari spazzole unite ad una speciale pasta per brillantare costituisce il kit per tecnici attenti ed esigenti nei confronti della lucidatura dei manufatti in resina. AcryPol Set è indicato per una corretta brillantatura di tutte le protesi in resina PMMA, compositi e vetropolimeri. Set contenente: 2 spazzole in setola bianca con inserto in Scotch Brite (centro in plastica con nocciolo in legno Ø 80 mm), 1 spazzola in microfibra multistrato, centro in plastica, Ø 100 mm, 1 moscione in filo di cotone fine centro in legno Ø 80 mm, 1 pasta beige per lucidare/brillantare da 100 g. RICAMBIO: spazzola in setola bianca Ø 80 mm con inserto in Scotch Brite (Cod.30 04378) a pag. 221

Set	30 03680	**59,50**

SPAZZOLE CENTRO IN LEGNO SETOLA POLIRAPID

Ø 80 mm - 1 pz.

LABOR dura, 4 ranghi convergenti - colore nero	13 10498	**3,00**
LABOR dura, 4 ranghi paralleli - colore nero	13 10499	**3,50**
PRIMA x- dura, 4 ranghi convergenti - colore nero	30 01348	**4,50**
PRIMA x- dura, 4 ranghi convergenti - colore bianco	30 01349	**4,50**



SPAZZOLE CENTRO IN LEGNO COTONE PRESSATO POLIRAPID

1 pz.

Ø 50 x h 18 mm	30 01351	**5,50**
Ø 70 x h 22 mm	30 01352	**6,90**
Ø 80 x h 25 mm	30 01353	**7,90**

SPAZZOLE CENTRO IN METALLO POLIRAPID

12 pz.

Ø 48 mm in setola nera	30 01361	**31,50**
Ø 50 mm in pelo di capra bianco	30 01363	**29,50**

SPAZZOLE CENTRO IN METALLO CON NOCCIOLO IN PLASTICA POLIRAPID

12 pz.

Ø 48 mm in setola nera	30 01354	**38,50**
Ø 50 mm in pelo di capra bianco	30 01356	**36,50**

SPAZZOLE CENTRO IN PLASTICA POLIRAPID

1 pz.

In setola nera dura, 4/4 ranghi convergenti Ø 80 mm	30 01344	**3,50**
In tela di cotone bianca Ø 100 x h 6 mm	13 10494	**5,50**
In tela di cotone bianca Ø 100 x h 9 mm	30 01345	**7,50**
In pelo di capra bianco Ø 90 mm	13 10495	**7,90**
In camoscio sfrangiato Ø 90 mm	13 10497	**12,90**
In filo di cotone bianco Ø 80 mm	13 10496	**5,90**
In camoscio Ø 90 mm	30 01346	**14,90**



SPAZZOLINO PALATALE POLIRAPID

In setola nera 30X60 mm - 1 pz.	30 01357	**11,90**

SPAZZOLINI MONTATI SU MANDRINO HP POLIRAPID

Ø 21 mm - 12 pz.

In setola nera	30 01358	**14,90**
In setola bianca	13 10491	**14,90**
In pelo di capra bianco	13 10492	**13,90**
In filo di cotone	13 10488	**15,90**
In camoscio	13 10490	**14,90**
In filo di acciaio speciale	30 01360	**17,90**



SPAZZOLINI MONTATI SU MANDRINO HP HATHO

Ø 22 mm - 12 pz.

In setola chungking bianca	30 01325	**15,50**
In pelo di capra grigio	30 01327	**15,50**
In pelo di capra bianco	30 01326	**15,50**
In filo di cotone grosso	30 01329	**20,50**
In panno	30 05357	**19,20**

SPAZZOLINI MONTATI SU MANDRINO HP IN SCOTCH BRITE HATHO

Per la tessitura meccanica della ceramica. Ø 25 mm - 12 pz.

Fine morbido colore grigio	30 01331	**19,20**
Duro colore marrone	30 01332	**19,20**

SPAZZOLINI MONTATI SU MANDRINO HP BISON RENFERT

Per una lucidatura a specchio su leghe, ceramica, resine di rivestimento, superfici occlusali e spazi interdentali - 25 pz.

Ø 14 mm	30 03143	**31,90**
Ø 18 mm	30 03144	**36,50**

DISCHI E FELTRINI

DISCHI HABRAS NON MONTATI HATHO

A base di fibra di poliammide, carbonio di silicio e granuli di ossido di alluminio. Hanno un' elevata elasticità e resistenza alla rottura. Producono solo una quantità minima di polvere ed hanno una durata di lavorazione molto lunga. Ø 19 mm. Confezioni da 4 pz

Colore giallo, grana grossa 80 µ	30 01338	**8,20**
Colore rosso, grana media 220 µ	30 01339	**8,20**
Colore blu, grana fine 400 µ	30 01340	**8,20**
Colore rosa, grana x-fine (pomice)	30 01341	**8,20**
Colore arancione, grana 6 µ (brillantatura)	30 01342	**8,20**
Colore verde, grana 1 µ (brillantatura a specchio)	30 01343	**8,20**



DISCHI E FELTRINI

FELTRINI DIA-FINISH L NON MONTATI RENFERT

Ruote di feltro di alta qualità, arricchite di particelle finissime di diamante per lucidare la ceramica e le resine di rivestimento su ampie superfici. Semi-dure, Ø 12 mm.

Confezione da 12 pz. — 30 05023 — **18,90**

ENAMEL PLUS SHINY F MICERIUM

Feltrini a ruota bianchi, spessore 2 mm.

Confezione da 30 pz. — 06 29409 — **23,90***

PRODOTTI PER LUCIDARE

GLAZE LANG

Resina liquida monocomponente, autopolimerizzante, pronta all'uso, indicata per eliminare microporosità, sigillare e lucidare a specchio le superfici in resina.

KIT: 2 x 30 cc di resina trasparente + 30 cc di diluente. — 13 10004 — **62,90***

OPTIGLAZE GC

Lacca protettiva fotopolimerizzabile a nano-riempitivi. Semplifica il processo di rifinitura conferendo una perfetta lucidatura alle protesi mobili in resina, alle corone provvisorie e ai portaimpronte individuali in acrilico. Ideale per le zone difficili da lucidare come le zone posteriori o interprossimali dei restauri indiretti in composito.

Flacone da 15 ml — 30 05083 — **51,50**

PALASEAL KIT KULZER

Lacca per lucidatura fotopolimerizzabile. Indicata per la lucidatura di tutte le resine per protesi, corone provvisorie e ponti.

Confezione completa: 2 lacche da 15 ml cad. e 1 detergente Palaclean da 45 ml. — 30 00858 — **65,90**

PALASEAL RICAMBIO KULZER

Confezione: 2 lacche da 15 ml — 30 00859 — **55,90**

POMICE KRUGG

In polvere finissima, priva di quarzo, per la lucidatura di tutte le resine acriliche.

Fustino da 2,5 Kg — 30 36301 — **8,90***
Fustino da 10 Kg — 30 00604 — **28,50**

POLIRESIN HINRICHS

Speciale abrasivo per la lucidatura delle protesi in resina, antibatterico e inodore. Si utilizza come la pomice, ma grazie alla speciale struttura cristallina leviga delicatamente la resina, rende la sua superficie liscia e ne prolunga la durata del 30% circa.

Sacchetto da 2 Kg — 30 00871 — **18,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

DISINFETTANTE PER POMICE

BIMSDESINFEKTION HINRICHS

Liquido sanitizzante per pasta di pomice. Si utilizza per impastare la polvere al posto dell'acqua. Attivo contro funghi, batteri e TBC. Biodegradabile, non contiene formaldeide. Dopo tre settimane l'impasto di pomice deve essere sostituito

Flacone da 1000 ml — 30 02906 — **12,90**

PASTE PER LUCIDARE

PASTA PER LUCIDATURA RENFERT

Per la lucidatura a specchio di metalli preziosi e leghe al cromo-cobalto. SAPHIR colore blu.

Confezione da 250 g ca — 30 05265 — **23,50**



PASTA UNIVERSALE RENFERT

Per lucidare resine acriliche. Colore beige

Confezione da 200 g ca — 30 03823 — **7,90**

OPAL L RENFERT

Pasta specifica per la lucidatura e brillantatura di resine e compositi. Particolarmente adatta ad ottenere rapidamente un effetto lucido su tutta la superficie di rivestimento sia estetico che occlusale. Leviga senza modificare la tessitura e la struttura superficiale.

Confezione da 35 g — 30 00573 — **11,90**

PASTA PER LUCIDATURA IVOCLAR VIVADENT

Pasta per lucidatura universale, particolarmente indicata per lavori in resina e metallo, soprattutto protesi e rivestimenti estetici in Chromasit/Spectrasit. Colore rosa

Confezione da 100 ml — 30 03219 — **8,50**

UNIPOLISH

Pasta universale per la lucidatura di tutti i materiali impiegati nel laboratorio odontotecnico. Lucida leghe preziose, titanio, metalli non preziosi, resine acriliche, compositi, ceramiche, vetropolimeri.

Confezione da 300 ml — 30 02817 — **19,90**

PASTE DIAMANTATE PER LUCIDARE

POLISH ALL-IN-ONE RENFERT

Pasta per lucidare ad uso universale con grana diamantata ad ampio spettro. Rapido risultato di brillantatura su diversi materiali come il disilicato di litio, l'ossido di zirconio, la ceramica per rivestimento estetico e ibrida, oltre che i polimeri ad alta prestazione e i compositi per rivestimento estetico. Utilizzo economico di una sola pasta per lucidare per diversi materiali.

Confezione da 10 g	30 09984	**69,50**

PEARL SURFACE Z KURARAY NORITAKE

Pasta diamantata per la lucidatura della zirconia, ad alta concentrazione di particelle di diamante. Informazioni tecniche: prima di utilizzare Pearl Surface Z, levigare la superficie della zirconia con le punte diamantate in silicone. Mettere la giusta quantità di pasta sullo spazzolino da lucidatura per HP e iniziare a lucidare gli elementi in FCZ (Full Contour Zirconia). Una confezione di pasta può essere utilizzata per 100 denti.

Confezione da 20 g	30 07670	**64,50**

DIAMOND POLISHING PASTE HENRY SCHEIN

Pasta contenente particelle di diamante micronizzate, specifica per la levigatura e la brillantatura di superfici ceramiche, compositi e metalli preziosi.

Siringa da 2 g	30 04955	**23,50***

BRINELL L RENFERT

Pasta diamantata per lucidare leghe preziose e ceramica. Le particelle finissime di diamante creano una lucentezza ottimale.

Siringa da 5 ml, 1 disco di mussolina, 1 ruota di feltro, 1 mandrino	30 00538	**33,50**

OPTRAFINE HP POLISHING PASTE IVOCLAR VIVADENT

Pasta diamantata altamente efficace per la lucidatura di tutti i tipi di ceramica.

Siringa da 1 ml	99 69851	**33,90***



ENAMEL PLUS SHINY DIAMANTATA MICERIUM

Pasta diamantata per lucidare. Siringa da 2 g

Pasta A blu da 3 µ	06 29406	**87,50***
Pasta B bianca da 1 µ	06 29407	**87,50***

PORTAFRESE ED ACCESSORI



PORTAFRESE MAGNETICO

In plastica atossica refrattaria a tutti gli agenti chimici, con base in gomma. Munito di 43 fori per frese HP e sul lato frontale di 37 scanalature magnetiche per HP e CA. Non autoclavabile.

Portafrese	06 21751	**10,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

PORTAFRESE GIREVOLE ROTO-BURS

In plastica, a 4 piani con 120 fori. Dimensioni: h 7,8 cm , Ø max. 12,9 , Ø min. 5 cm. Non autoclavabile.

Portafrese	30 03605	**15,50**

PORTAFRESE STERILIZZABILE

Sterilizzabile fino a 135°C, con base in plastica e coperchio trasparente non sterilizzabile. Munito di 36 fori per frese HP

Portafrese	06 17578	**5,90**

PENNELLESSE A MATITA HATHO

Lunghezza cm 12,5 - Ø 5 mm. Disponibile in 2 tipi: con punta in ottone, per la pulizia di strumenti in acciaio e con punta in acciaio, per la pulizia di strumenti diamantati.

Punta in ottone	06 21752	**10,50***
Punta in acciaio	06 21753	**12,50***

PENNELLESSA IN OTTONE

Piatta con setole in ottone

Pennellessa	06 12880	**3,10***

PENNELLESSA IN NYLON HENRY SCHEIN

Piatta con setole in nylon per la pulizia delle frese: meno aggressiva dell'ottone, altrettanto efficace. Misura mm 20x70.

Pennellessa	06 41116	**3,00***

PIETRA PER PULIZIA EDENTA

Per la pulizia degli strumenti diamantati.

Pietra	30 03783	**8,00**

PIETRA RETTIFICANTE MEISINGER

Per la rettificazione e la pulizia delle punte abrasive. Grana media, verde.

Pietra	30 02644	**11,90***



* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

STRUMENTI "PK THOMAS" INOX ASSORTIMENTO KRUGG

In acciaio inox, con manico pieno, (Ø 5,5 mm)

Assortimento da 5 pz.	13 25470	**19,50**

STRUMENTI "PK THOMAS" INOX KRUGG



In acciaio inox, con manico pieno, (Ø 5,5 mm) - 1 pz.

PKT 1	30 03134	**4,50**
PKT 2	30 03135	**4,50**
PKT 3	30 03136	**4,50**
PKT 4	30 03137	**4,50**

STRUMENTI "PK THOMAS" IN ALLUMINIO MEDESY



In alluminio anodizzato colorato, con manico vuoto (Ø 8 mm) e punte in acciaio inox - 1 pz.

PKT 1

PKT 1	13 92120	**8,90**
PKT 2	13 92130	**8,90**
PKT 3	13 92140	**8,90**
PKT 4	13 92150	**8,90**
PKT 5	13 92160	**8,90**

STRUMENTO HYLIN-LE CRON ASA DENTAL

In acciaio inox - 1 pz.

	30 01154	**6,50**

STRUMENTO HYLIN KRUGG

In acciaio inox

1 pz.	13 25430	**5,90**

STRUMENTO LE CRON KRUGG

In acciaio inox



1 pz.	13 25450	**5,90**

STRUMENTI ZAHLE ASA DENTAL

In acciaio inox - 1 pz.



Nr. 1	30 01155	**6,50**
Nr. 2	30 01156	**6,50**
Nr. 3	30 01157	**6,50**

SET PER CERAMICA E COMPOSITO MEDESY

Con manico vuoto in alluminio anodizzato (Ø 8 mm). Set contenente 3 strumenti singoli in alluminio anodizzato colorato e 6 lame a vite intercambiabili in acciaio inox (attacco bianco flessibili, attacco rosso super flessibili).



Set manici + lame	13 92170	**51,50**

LAME PER MODELLAZIONE MEDESY

In acciaio inox, a vite intercambiabili, (attacco bianco flessibili, attacco rosso super flessibili).

Lame flessibili nr. 1	30 03128	**6,50**
Lame flessibili nr. 2	30 03129	**6,50**
Lame flessibili nr. 3	30 03130	**6,50**
Lame superflessibili nr. 1	30 03131	**6,50**
Lame superflessibili nr. 2	30 03132	**6,50**
Lame superflessibili nr. 3	30 03133	**6,50**

COLTELLINI PER CERA LAMA PIATTA (FAHNENSTOCK) MEDESY

In acciaio inox, con manico in plastica.



Lunghezza 13 cm **NEW**	13 44839	**4,90**
Lunghezza 17,5 cm	13 25410	**7,90**

COLTELLINI PER CERA LAMA CONCAVA (LESSMAN) ASA DENTAL

In acciaio inox con manico in legno.

Lunghezza 12,5 cm	30 01165	**5,90**
Lunghezza 17 cm	30 01166	**5,90**

COLTELLINO PER CERA HENRY SCHEIN

Lama in acciaio inox, manico in plastica.

Lunghezza 12,3 cm	30 04614	**5,00**

LAMA RICAMBIO COLTELLINO PER CERA HENRY SCHEIN

Ricambio lama in acciaio inox a vite	30 04615	**3,00**

COLTELLO PER GESSO / APRI MUFFOLA INLINE

In acciaio inox, con manico in legno e apri muffola.



Lunghezza 16 cm 13 25370 **5,90**

COLTELLO PER GESSO ASA DENTAL

In acciaio inox, con manico in legno.

Lunghezza 16 cm 30 01167 **5,50**

CESOIA TAGLIAGESSO ASA DENTAL

In acciaio inox, con impugnatura in plastica.

Lunghezza cm 20 13 25360 **23,50**

PINZA TAKE-OFF ERKODENT

In acciaio inox, con impugnatura in plastica ideale per agevolare la rimozione del bite dal modello in gesso.

1 pz. 30 06534 **43,90**

PINZETTA PER SALDARE HENRY SCHEIN

Pinzetta curva in acciaio inox, con manico tipo legno.

Lunghezza 16,5 cm	13 25340	**6,50**

PINZETTE MULTIUSO KRUGG

Pinzette atraumatiche in acciaio inox.

Lunghezza 13 cm	50 50002	**11,90***
Lunghezza 14,5 cm	10 13710	**12,90***
Lunghezza 18 cm	10 13711	**13,90***

PINZETTE KRUGG



In acciaio inox

College (15 cm)	10 16900	**7,90***
Locking autobloccante (15 cm)	10 16930	**13,50***
Diritta, con punte sottili (10 cm)	50 50000	**7,90***

PINZETTA KELLY KRUGG

In acciaio inox, lunghezza 14 cm

Diritta	10 37670	**20,50***
Curva	10 37680	**20,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CROWN MASTER KOHLER

Pinza in fibra di carbonio molto utile per rifinire e lucidare bordini metallici di corone singole, inlay e onlay, sia in metallo che in materiali compositi e per eseguire la tessitura di superfici labiali e incisali.

Lunghezza 13,5 cm		4	**32,90**

PINZETTA A PUNTE DIAMANTATE HENRY SCHEIN

In acciaio inox - curva con attacco FG.

Lunghezza 13,5 cm		30 04621	**25,50**

PINZA AUTOBLOCCANTE A PUNTE DIAMANTATE HENRY SCHEIN

In acciaio inox con attacco FG.



Lunghezza 15 cm		30 04623	**28,90**

PINZA AUTOBLOCCANTE CARL MARTIN

Diritta in acciaio inox, con sostegno ad anello, per ponti e corone.



Lunghezza 12 cm		30 00131	**42,90**

FORBICI PER CORONE KRUGG

In acciaio inox a punte lisce, lunghezza 10,5 cm

Curva		10 16830	**10,20***
Dritta		10 16840	**10,20***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

MARTELLETTI ASA DENTAL



Con manico in legno.

In acciaio lunghezza 22 cm	30 01170	**7,90**
In corno lunghezza 20 cm	30 01171	**10,50**

PINZE PER CILINDRI / CROGIOLI E FORNI

PINZA PER CILINDRI/CROGIOLI LARIDENT

Pinza in acciaio inox, lunghezza 40 cm

1 pz.	30 02460	**9,90**

PINZA PER FORNI IVOCLAR VIVADENT

Speciale pinza in acciaio inox per prelevare il portaoggetti dal piano di cottura del forno.

Lunghezza 25 cm	30 02223	**69,90**

SPESSIMETRI E CALIBRI

SPESSIMETRI IWANSSON HENRY SCHEIN

per cera

per metallo

Per metallo	13 67720	**13,90**
Per cera	13 13821	**13,90**

CALIBRO BOLEY ASA DENTAL

In acciaio inox, misurazione da 0 a 100 mm.

Lunghezza 14 cm 30 01169 **32,50***

CALIBRO DIGITALE AURA DENTAL

In acciaio inox, con display digitale, misurazione da 0 a 150 mm, graduazione 0,1 mm, tolleranza +/- 0,03 mm.

1 pz. 30 05138 **55,50***

CALIPRETTO CR RENFERT

Calibro di precisione con sfere in ceramica ATZ (Alumina Toughened Zirconia) ad alte prestazioni e pressoché indistruttibile. Le sfere, grazie al diametro di soli 0,8 mm consentono di misurare anche le più piccole superfici. Speciale per misurare lo spessore dei restauri dentali in ceramica integrale: misurazione priva di tracce e di residui metallici, ottima leggibilità dei valori di misura in scala da 1/10 mm. Completo di puntale misura superiore e puntale misura inferiore e chiave esagonale.

1 pz. 30 09985 **276,00**

CALIPRETTO S RENFERT

Calibro per misurare con precisione e sicurezza gli spessori delle corone sia in cera sia in metallo. Possibilità di ripristinare l'azzeramento e di sostituire le punte standard con punte modificate, utili per corone particolarmente strette ed alte, con punte per cera. Fornito con bussola di registro per punte standard. Completo di 3 paia di punte, bussola di registro e chiavi per viti Allen.

1 pz. 30 00583 **137,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

PINZA DI NANCE KRUGG

In acciaio inox - per realizzare ganci di Adams Piega fili fino a Ø .028" (mm 0,7)

1 pz. 13 25320 **36,90***

PINZA OPTICAL KRUGG

In acciaio inox con punta concavo-convessa per realizzare anse uniformi.

1 pz. 14 49270 **59,90***

PINZA MC KELLOPS KRUGG

In acciaio inox con punte concavo-convesse.

1 pz. 13 25330 **41,50***

PINZA DI TWEED KRUGG



In acciaio inox - per piegare e inserire il torque nei fili quadrati e rettangolari. Presenta il parallelismo dei becchi ad un'apertura di .02" (mm 0,51).

1 pz. 14 17993 **59,90***

PINZA A 3 BECCHI KRUGG

In acciaio inox - per fili duri max Ø .036"

1 pz. 14 37330 **59,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

PINZA DI YOUNG KRUGG

In acciaio inox - ideale per modellare anse su trazioni extraorali, lip bumper. Piega fili fino a Ø 1,1 mm

1 pz.	14 37310	**59,90***

PINZA UNIVERSALE KRUGG

Per fili max Ø 1 mm

A - In acciaio inox - lunghezza cm 17	13 25290	**41,50***
B - In acciaio inox con riporto al tungsteno - lunghezza cm 15	10 16771	**79,50***



TRONCHESE DI MAUN (044-177) DENTAURUM

In acciaio inox rivestito, per fili grossi, taglia fili max. Ø .051"(1,3 mm).

1 pz.	14 29040	**44,50**

PORTAPINZA DA TAVOLO

In plexiglass trasparente (spessore mm 10) con estremità "bloccapinza": le pinze vengono posizionate verticalmente con le punte rivolte verso l'alto per identificarle immediatamente. A triangolo per max. 10 pinze (dimensioni cm 15,8 x 11 x h12)

1 pz.	41 33549	**30,90***

SPATOLE PER MISCELAZIONE

In acciaio inox con manico in legno. Confezione da 1 pz.

Tipo morbido	02 59570	**5,10***
Tipo Rigido	02 59580	**5,70***

SPATOLE PER ALGINATO E GESSO KRUGG

1 pz.

Completamente in acciaio inox	10 16990	**5,10***
In acciaio inox con manico in legno, tipo morbido	10 17000	**6,10***

SPATOLE PER MISCELAZIONE IN PLASTICA

Colore bianco - 1 pz.	02 17099	**1,90***
Colori assortiti - 6 pz.	02 18970	**8,00***

SPATOLE PER MISCELAZIONE KRUGG

Strumenti standard manico Ø 6,5 mm



Nr. 0	10 17220	**8,90***
Nr. 1	10 17230	**8,90***
Nr. 2	10 17240	**8,90***
Nr. 3	10 17250	**8,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

BISTURI MONOUSO HENRY SCHEIN

Lama in acciaio al carbonio e manico in plastica. Confezione da 10 bisturi sterili.

	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 15	Prezzo
10 pz.	10 39712	10 39713	10 39716	**7,90***

BISTURI MONOUSO KAI

Lama con cappuccio di sicurezza in plastica. Confezione da 20 bisturi sterili.

	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 15	Prezzo
20 pz.	10 28666	10 28667	10 27459	**20,00***

BISTURI MONOUSO MARTIN

Con lama in acciaio inox e manico in plastica. Confezione da 10 bisturi sterili.

	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 15	Prezzo
10 pz.	10 21396	10 21397	10 21399	**8,30***

LAME DA BISTURI

LAME MONOUSO HENRY SCHEIN

Lame chirurgiche in acciaio al carbonio per bisturi. Confezione: 100 lame sterili.

	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 15	Prezzo
100 pz.	10 39706	10 39707	10 39710	**20,90***

LAME MONOUSO KAI

Lame chirurgiche in acciaio al carbonio per bisturi. Confezione: 100 lame sterili.

	Nr. 11	Nr. 15	Prezzo
100 pz.	10 58290	10 58320	**22,90***

MANICI PORTA LAME

MANICO PORTA LAME AIR COLLECTION HENRY SCHEIN

In acciaio inox x-leggero.

Nr 3 - Piatto 10 38631 **7,90***

MANICI PORTALAME KRUGG

In acciaio inox

Nr 3 - Piatto	10 75190	**6,10***
Nr 5 - Tondo	10 75180	**6,10***

ACCESSORI PER MISCELAZIONE

SCODELLE PER MISCELAZIONE

In silicone morbido e flessibile. Colore verde. 1 pz

Nr. 1 piccola - Ø mm 105 x 60	02 03220	**2,90***
Nr. 2 media - Ø mm 120 x 75	02 03230	**3,50***
Nr. 3 grande - Ø mm 130 x 100	02 03240	**3,90***
Nr. 4 x-grande - Ø mm 160 x 130	30 01181	**5,50***



SCODELLINI PER RESINA

In silicone antiaderente, con fondo a ventosa.

Capacità 3 cc - 3 pz.	05 22701	**4,60***
Capacità 10 cc - 3 pz.	05 22702	**9,20***
Capacità 25 cc - 3 pz.	05 22703	**16,90***
Capacità 85 cc - 1 pz.	05 22704	**7,70***



COPERCHI PER SCODELLINI

In silicone bianco. Confezione da 1 pz.

Per scodellino 25 cc	30 03652	**1,20***
Per scodellino 85 cc	30 03653	**1,20***



RESIMIX BECHER SCHEU DENTAL

In silicone trasparente, con fondo a ventosa. Le misure media e grande sono provviste di beccuccio di colata.

Piccolo 5 cc - 3 pz.	30 00033	**16,90***
Medio 30 cc - 2 pz.	30 00034	**25,50***
Grande 70 cc - 1 pz.	30 00035	**25,50***

BICCHIERINI PER MISCELAZIONE

In polipropilene, graduati, per miscelare resine e liquidi di vario genere.

Confezione da 100 pz.	09 14093	**4,60***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

ARTICOLATORE ASA 5000 ASA DENTAL

In lega di alluminio pressofuso, progettato con impostazioni geometriche medie per lavorazioni protesiche senza arco di trasferimento. Completo di 4 piastre di montaggio in metallo. Caratteristiche tecniche: distanza intercondilare 110 mm, inclinazione condilare 30,° angolo di Bennet 7,° inclinazione base incisale 10,° distanza fra le piastre di montaggio 85 mm, peso 400 g, apertura 125°

ASA 5000 — 30 05084 — **47,90**

ARTICOLATORE ASA 5010 ASA DENTAL

Articolatore identico nella struttura e nei dati tecnici al modello 5000; si differenzia unicamente per l'apertura a 180°. Completo di 4 piastre di montaggio in metallo.

ASA 5010 — 13 22767 — **49,50**

ARTICOLATORE ASA 5011 ASA DENTAL

Evoluzione del modello 5010; identico nella struttura e nei dati tecnici, presenta delle caratteristiche aggiuntive che ne migliorano le prestazioni: asta posteriore regolabile con vite micrometrica, che consente di lavorare senza asta incisale, mantenendo inalterate le traiettorie e le inclinazioni dei vari movimenti di lateralità e protrusiva, movimento di traslazione, patto incisale a 0,°asse cerniera con antishock, viti di bloccaggio delle piastre, maggiorate. Completo di 4 piastre di montaggio in metallo.

ASA 5011 — 30 01172 — **69,90**

ARTICOLATORE ASA 5030 HIGH TECH ASA DENTAL

Articolatore anatomico in lega di alluminio pressofuso utilizzabile rispettando le leggi geometriche medie (triangolo di Bonwill). Bloccaggio in relazione centrica. Ritorno automatico in asse cerniera con molle di richiamo. Perfetta stabilità in posizione rovesciata. Visibilità ed accesso delle superfici linguali ottimale. Piastre di montaggio autocentranti intercambiabili in alluminio. Completo di 2 contropiastre e 4 piastre di montaggio.

ASA 5030 — 30 04195 — **54,90**

ARTICOLATORE ASA 5032 HIGH TECH ASA DENTAL

Articolatore a valori medi di tipo "Non Arcon" dal nuovo design più ampio e versatile, ma dalla struttura comunque maneggevole e leggera. La distanza intercondilare di questo modello è stata fissata a 120 mm portando lo strumento a compiere escursioni in lateralità più vicine ai parametri naturali. Dotato di asta posteriore montata sulla branca superiore e regolabile con vite micrometrica per lavorare senza asta incisale mantenendo inalterata la dimensione verticale. L'asse cerniera dell'articolatore compie movimenti di lateralità protrusiva, retrusiva, e traslazione pura ed è inoltre protetta da un sistema anti-shock in grado di assorbire gli urti in caso di caduta accidentale. Completo di 2 contropiastre e 2 piastre magnetiche Split Cast System. Caratteristiche tecniche: distanza intercondilare 120 mm, inclinazione condilare 30,° angolo di Bennet 7,° piatto incisale 0, distanza fra le piastre di montaggio Split Cast 85 mm, distanza fra le piastre di montaggio in metallo 110 mm, peso 700 g, apertura 180, asta antiribaltamento.

ASA 5032 — 30 03805 — **78,90**

EASY BOW NEW TRANSFER SYSTEM ASA DENTAL

Arco facciale con piano di trasferimento per gli articolatori modelli 5030 e 5032 Asa Dental. Il set comprende l'arco facciale, 3 forchette, piano di trasferimento e il blocco porta forchette. Ricambi (DISPONIBILI SU RICHIESTA)

EASY BOW — 30 04961 — **187,90**

ACCESSORI ASA DENTAL

PIASTRA DI MONTAGGIO ASA DENTAL
In metallo per tutti i modelli.

1 pz. 30 03142 **3,50**

CONTROPIASTRA ASA DENTAL
Per modelli 5030/5032

1 pz. 30 04196 **1,50**

VITE PER PIASTRE DI MONTAGGIO ASA DENTAL
Per modelli 5000/5010

1 pz. 30 01175 **1,50**

ASA SPLIT CAST SYSTEM

PIASTRA CON MAGNETE ASA DENTAL

1 pz. 30 01178 **12,50**

RONDELLE ASA DENTAL
Per il fissaggio dei modelli sulle piastre magnetiche

Confezione da 10 pz. 30 01179 **1,90**

MAGNETE ASA DENTAL

1 pz. 30 03642 **2,50**

ARTICOLATORI VARI

ARTICOLATORE MAGIC ART - 2
Articolatore a valori medi che permette il montaggio dei modelli senza l'utilizzo del gesso. Il bloccaggio dei modelli avviene tramite apposite viti. Si fissa il modello superiore e inferiore in posizione centrica con la cera, dopo di che tramite l'apposita vite centrale superiore si blocca il modello superiore e successivamente si blocca il modello inferiore tramite le due viti. Con la molla posteriore è possibile effettuare i movimenti di lateralità. L'articolatore è costruito in lega di alluminio e ogni componente è intercambiabile. Il kit di accessori (optional) permette il posizionamento dei modelli non perfettamente squadrati mediante l'utizzo dei vari spessori.

MAGIC ART - 2 30 04792 **56,90**

ARTICOLATORE SAM 2 PX SAM

Articolatore tipo Arcon di nuova progettazione, concepito per una maggiore versatilità si posiziona tra il Sam 2 P e il Sam 3. Indicato per tutte le tipologie protesiche, risponde e soddisfa le importanti esigenze pratiche come l'ampia rotazione della branca superiore con il blocco di centrica inserito, la guida in protusiva regolabile integrata e gli inserti di Bennet medio e diritto intercambiabili. Con vite di bloccaggio (art. 400).

PREZZO A RICHIESTA 30 00227

ARTICOLATORE SAM 3 SAM

Articolatore sviluppato dall'esperienza maturata con il sistema Sam 2; questo strumento mantiene tutte le caratteristiche meccaniche conosciute, offrendo maggiori possibilità di utilizzo in tutte le tipologie protesiche e migliore visibilità nella parte posteriore. Il blocco delle ceste condilari per la regolazione assiale della centrica, consente il controllo sicuro dei principali movimenti articolari. Modello base (art. 500).

PREZZO A RICHIESTA 30 00228

BASI DI MONTAGGIO TRIANGOLARI SAM

In plastica gialla garantiscono una sicura ritenzione al gesso, non si corrodono e si posizionano automaticamente. Art. 120

Confezione da 20 pz. 30 00229 **53,50**



BASI DI MONTAGGIO TONDE PER AXIO SPLIT SAM

In plastica gialla per modelli split cast con dischi metallici di ritenzione. Art. ASP 425

Confezione da 20 pz. 30 03726 **39,90**

ARCO FACCIALE DI TRASFERIMENTO III-NT SAM

Arco facciale per il trasferimento della posizione del mascellare superiore dal paziente all'articolatore. Grazie al semplice attacco è possibile separare la forchetta intraorale dall'arco per inviare al laboratorio solo ciò che serve, lasciando così in studio l'arco libero per una nuova registrazione. Art. ATB 350 K per Sam 2P/PX e Sam 3. Kit completo composto da arco di trasferimento (ATB 303), nuovo supporto per forchetta (ATB 305), supporto nasale con asta bipupillare e nasello (ATB 392) e 6 capsule auricolari in teflon intercambiabili.

PREZZO A RICHIESTA 30 03723



FORCHETTA FORATA SAM

Art. ATB 325- Forchetta forata utilizzabile con tutti gli archi facciali Sam. L' arco della forchetta è sterilizzabile in autoclave.

1 pz. 79 90266 **92,90**

GRUPPO FORCHETTA I-NT PER SAM 2P/PX E SAM 3 SAM

Art. ATB 305 **-** Forchetta con fissaggio NT AXO 230, asta verticale di 68 mm con un unico innesto per montare il modello superiore in articolatore mediante l'adattatore per articolatore (ATB 398).

PREZZO A RICHIESTA 30 03724



ADATTATORE PER ARTICOLATORE SAM

Art. ATB 398 - Supporto per gruppo forchetta (ATB 305) mediante il quale è possibile tasferire la posizione del modello superiore in articolatore senza l'ausilio dell'arco facciale.

PREZZO A RICHIESTA 30 03725

ARTICOLATORE SAM® SE SAM

Articolatore SAM® SE "Special Edition"a curvatura 1 predefinita e guida di Bennett con movimento di lateralità normale, piatto incisale piano (ART 275) con basette di montaggio avvitabili.

PREZZO A RICHIESTA 30 10108

BASI DI MONTAGGIO OVALI PER AXIOSPLIT SAM

Art. ASP 420 - Brevettato ed originale sistema split-cast, con zoccoli standardizzati e asta incisale normalizzata, rapido distacco e riposizionamento dei modelli, sistema economico, possibilitá di controllo split-cast.

Confezione da 20 pz. 30 10109 **51,90**

BASI DI MONTAGGIO MAGNETICHE GIALLE SAM

Art. MPS 150 - Basette magnetiche gialle utilizzabili anche con articolatori Whip Mix, Panadent e Hanau 2 Pin. Rapida sostituzione e sicuro riposizionamento dei modelli sull'articolatore.

Confezione da 20 pz. + bottoni ritentivi 30 10114 **57,90**

PIATTO INCISALE REGOLABILE SAM

Art. 260 - Con scala graduata per rotazioni ed inclinazioni, per tutti gli articolatori SAM®

PREZZO A RICHIESTA 30 10110

KIT ARCO DI TRASFERIMENTO AXIOQUICK® AX SAM

Art. ATB 390K - Un alto grado di perfezione tecnica basato su cuscinetti a sfera, permette il collegamento sicuro e privo di torsione dell'arco di trasferimento e del gruppo forchetta. Kit contenente: arco di trasferimento AXIOQUICK® III (ATB 303), gruppo forchetta AXIOMATIC® (ATB 395), supporto nasale (ATB 394), sei copri-olive azzurre.

PREZZO A RICHIESTA 30 10112



KIT INDICATORE PIANO OCCLUSALE SAM

Art. 385 - Contiene un indicatore piano occlusale (piano e curvo secondo la curva di Spee), inclinabile sia in senso verticale che sagittale con scala graduata per inclinazioni da 0° a 45°, per protesi totale. Per il montaggio dei modelli da pantografo senza arco di trasferimento, per tutti gli articolatori SAM®

PREZZO A RICHIESTA 30 10111

GRUPPO FORCHETTA AX - AXIOMATIC® SAM

Art. ATB 395 - Con sicuro meccanismo singolo di fissaggio e forchetta AX rimovibile

PREZZO A RICHIESTA 30 10113

OCCLUFORM-3 ERKODENT

Occlusore per la registrazione dell'arcata antagonista nell'Erkoform 3D. Occluform 3 è progettato sulla base di un triangolo di Bonwil con una lunghezza dei lati di 11,5 cm ed un angolo di Balkwil di 20°. Riprende le misure attuali di un articolatore a valore medio e il fissaggio del modello avviene senza l'ausilio del gesso. Fornito di istruzioni dettagliate per il montaggio e l'utilizzo. Peso 1,2 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 05246

OCCLUSORI INOX

In acciaio inox cromato, con possibilità di separazione veloce e completa delle 2 parti (superiore e inferiore). Per protesi totali e parziali, con movimenti di lateralità e protrusione a valori medi.

Modello maxi per arcate complete	13 14972	**12,90**
Modello mini per arcate parziali	13 14971	**12,90**



OCCLUSORE A FILO

In acciaio per arcate complete.

Confezione da 1 pz. 13 36511 **10,90**

OCCLUSORE IN PLASTICA MONOUSO

Realizzato in polipropilene è molto leggero e resistente alle torsioni e al calore (fino a 130°C). Indicato per articolare modelli ricavati da impronte a morso per la realizzazione di piccoli restauri protesici (intarsi e corone singole). Utile anche per archiviare modelli studio e modelli ortodontici.

Confezione da 25 pz. 30 03806 **19,90**

OCCLUSORE GENIUS ROYAL DENTAL RESEARCH

Strumento di grande utilità, ideato per ottimizzare in modo razionale e pratico il corretto posizionamento in occlusione tra due emiarcate antagoniste. Nella tecnica dell'impronta a "morso", si richiede un discreto impegno nel realizzare il boxaggio ed una eccessiva quantità di gesso per realizzare i modelli con relativa chiave di riposizionamento. Grazie all'utilizzo dell'occlusore Genius si ottengono modelli di emiarcate antagoniste velocemente ed in perfetta occlusione. In plastica, colore grigio chiaro.

Confezione da 1 pz. 30 03685 **24,50**

PORTAIMPRONTE SPEEDY ROYAL DENTAL RESEARCH

Portaimpronte parziali monouso in plastica, per tecnica monofase, ideali pr il rilievo simultaneo di impronte di entrambe le arcate e dei perfetti rapporti occlusali. I portaimpronte Speedy sono studiati per accoppiarsi perfettamente all'occlusore Genius, permettendo una colatura del gesso anche molto liquido, al loro interno.

Confezione da 50 pz. 30 04869 **51,90**

GUSCIO PER IMPRONTE ROYAL DENTAL RESEARCH

Realizzato in PVC è stato studiato appositamente per la spedizione dei manufatti protesici dal medico al tecnico e viceversa, evitando così l'utilizzo dell'occlusore Genius per le consegne.

Confezione da 50 pz. 30 04870 **28,50**

PROGRAMAT EP 3010 IVOCLAR VIVADENT

Forno combinato compatto. Pannello touch display a colori con moderne icone. DATI TECNICI: Tensione 200–240 V, 50–60 Hz; potenza max assorbita 8,5 A; temperatura max. di cottura 1200 °C; dimensioni: p 46,5 x l 32/39 cm (con piastra d'appoggio) x h 55 cm; camera di cottura: Ø 9 x H 8 cm; peso 18,3 kg. In dotazione: cavo di allacciamento, tubo per il vuoto, kit portaoggetti Programat 2, set controllo automatico temperatura ATK 2 (conf. prova), griglia di raffreddamento cilindro, cavo download USB e accessori.

PREZZO A RICHIESTA 30 07549

POMPA PER VUOTO VP5 IVOCLAR VIVADENT

Ideata e sviluppata per il funzionamento con i forni per pressatura e cottura Programat. Si distingue per le elevate prestazioni: estremamente silenziosa, elevato vuoto finale (ca. 20 mbar), maniglia per trasporto integrata. Dimensioni: 41,5 x12,2 x 23 cm

PREZZO A RICHIESTA 30 07551

VACUMAT 6000 MP VITA

Forno combinato di cottura e pressatura di livello premium indicato per tutte le ceramiche, pressabili e non, con muffole di tutte le dimensioni, pressofusione delle ceramiche in pellets e programmi speciali come la cottura di cristallizzazione. Viene gestito con le unità di comando vPad Excellence. Vantaggi: taratura automatica della temperatura; precisione della temperatura +/- 1°C; riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti; protezione automatica dalla formazione di condensa nel materiale isolante; funzione automatica di decontaminazione; programmi aggiuntivi: funzione notturna, raffreddamento rapido e protezione contro le interruzioni di corrente; garanzia 2 anni su tutti i componenti del forno, inclusa muffola in quarzo. DATI TECNICI: dimensioni: 23 x 33 x h 46 cm; peso 16,5 Kg; camera cottura Ø 9 cm, h 5,5 cm; temperatura max 1200°C; rete: 230 V-50 Hz; potenza assorbita max 1,5 Kw; classe di protezione 1. L'apparecchio contiene: zoccolo di cottura, cavo di allacciamento alla rete,cavo di collegamento per unita' di controllo vPad, indicatore di stato a led, 1 confezione di supporti di cottura A+B, 1 confezione di supporti di cottura G, 1 pinza (25 cm), istruzioni d'uso. Colore antracite laccato.

PREZZO A RICHIESTA 30 06037

VPAD EXCELLENCE VITA

Unità di comando con grande touchscreen a colori da 8,5" e numerosi accessori supplementari in grado di gestire fino a 4 forni VITA New Generation Vacumat 6000, siano essi forni normali, di pressatura o di sinterizzazione. Il Fotoviewer integrato da 2 GB è dotato di utili funzioni di regolazione dell'immagine e consente di visualizzare, memorizzare ed organizzare fotografie dei pazienti direttamente sul posto di lavoro. 1000 programmi liberamente impostabili per la cottura, pressatura, cristallizzazione e sinterizzazione di tutti i materiali ceramici. Garanzia 2 anni. DATI TECNICI: dimensioni: 23,5 x 15,6 x h 15 cm; peso 0,7 Kg; realizzata in materiale plastico.

PREZZO A RICHIESTA 30 07493

POMPA PER VUOTO VITA

Silenziata e provvista di custodia insonorizzante. 230V-100W, peso 6,4 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 06035

PROGRAMAT P 310 IVOCLAR VIVADENT

Forno per la cottura di ceramiche, come IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine, etc. Ampio display a colori; tastiera a membrana sigillata e touch screen; resistenza QTK2, di 2a generazione con una durata di vita > del 35% e riflettore del calore SIC (carburo di silicio); Operating Status Display (OSD) che consente di vedere lo stato operativo del forno anche a distanza; diagnosi remota (via internet e file dati); 300 programmi individuali; 260 programmi di cottura preimpostati; programmi speciali di manutenzione e deumidificazione. DATI TECNICI: tensione 200-240 V/50-60 Hz ± 10%; potenza max assorbita 8,5 A; temperatura max. 1200 C°; dimensioni: p 32 x l 31,5/39 (con piastra d'appoggio) x h 32 cm; camera di cottura: Ø 9 x h 8 cm; peso 15,6 kg

PREZZO A RICHIESTA 30 07267

PROGRAMAT P 510 IVOCLAR VIVADENT

Forno per la cottura della ceramica, caratterizzato da funzioni speciali. Caratteristiche: tecnologia ad infrarossi (IRT) per la misurazione ottica della temperatura; resistenza QTK2 con riflettore termico SIC (Carburo di Silicio) funzione WLAN; funzioni multimediali: video, musica, immagini; ampio display a colori e tastiera a membrana sigillata; calibratura automatica della temperatura in 2 campi (ATK2); diagnosi remota (via internet e file dati); 500 programmi individuali. DATI TECNICI: tensione 200-240 V/50-60Hz; potenza max assorbita 8,5 A; temperatura max. 1200°C; dimensioni: p 49,5 x l 32/39,5 (con piastra d'appoggio) x h 32 cm; camera di cottura: Ø 9 x h 8 cm; peso 18,7 kg

PREZZO A RICHIESTA 30 07268

POMPA PER VUOTO VP3 EASY IVOCLAR VIVADENT

Piccola e leggera è indicata per tutti i forni per ceramica Ivoclar Vivadent (esclusi i forni per pressatura EP3000, EP5000). DATI TECNICI: 230 V/50-60 Hz; assorbimento 70 W; vuoto finale: < 40 mbar.; tensione 200 V / 50-60 Hz; dimensioni 14x13x21 cm

PREZZO A RICHIESTA 30 04242

PROGRAMAT S1 1600 IVOCLAR VIVADENT

Forno per sinterizzazione di materiali a base di ZrO2 della Ivoclar Vivadent (IPS e.max ZirCAD), della Wieland Dental (Zenostar) e di altri produttori, che richiedono una temperatura di sinterizzazione fino a 1600°C. Vantaggi: rapidi tempi di lavorazione (75 min. per denti singoli); alta precisione di adattamento dei restauri sinterizzati; basso consumo e maggiore efficienza (Power Saving Technology); possibilità di calibratura della temperatura; design compatto e peso ridotto (27 kg); cappa rimovibile; tastiera a membrana. DATI TECNICI: allacciamento elettrico 118-240 V-50-60 Hz; assorbimento max. 16 A a 118 V, 8 A a 240 V; temperatura di sinterizzazione 1600°C; dimensioni: p 43 x l 31/39 (con piastra d'appoggio) x h 57 cm; pesi: base 10 kg / cappa 17 kg. In dotazione: S1 Temperature controllo temperatura Starter Kit, Sinter Tray, Sinter Tray Fork, Istruzioni d'uso, CD-ROM PrograBase 3, USB cavo download, cavo di alimentazione. Colore bianco.

PREZZO A RICHIESTA 30 09706

PROGRAMAT CS4 IVOCLAR VIVADENT NEW

Forno multifunzionale per la sinterizzazione rapida (in 1 sola seduta) di restauri in ZrO2 (p.es. IPS e.max ZirCAD), glasura e cristallizzazione di IPS e.max CAD, glasura di restauri ceramici (p.es. IPS e.max CAD, IPS Empress CAD). Leggero e compatto è indicato per la sinterizzazione fino a 1600°C. La tastiera a membrana consente un facile utilizzo delle funzioni. Oltre ai programmi pre-installati sono disponibili numerosi programmi individuali utilizzabili per materiali di altri produttori. Dimensioni compatte, calibratura della temperatura in due punti, effettuabile direttamente dall'operatore, Optical Status Display, fornisce informazioni sullo stato attuale del programma. Cappa del forno rimovibile, per facilità di trasporto in caso di manutenzione o riparazioni. Controindicato con i convenzionali materiali ceramici da rivestimento estetico (p.es. IPS d.SIGN) e materiali non calibrati con il forno e/o che richiedono il vuoto. DATI TECNICI: allacciamento elettrico 118–240 V 50–60 Hz, categoria di sovratensione II; oscillazioni di frequenza ammesse ±10 %; assorbimento max. di potenza 16 A a 118 V, 8 A a 240 V; dimensioni P 430 x L 310/420 (con piastra d'appoggio) x H 570 mm.; temperatura di sinterizzazione max. 1.600 °C; peso base 10 kg, cappa 17 kg. In dotazione: set controllo temperatura Starter Kit, piano di sinterizzazione, IPS e.max Speed Crystallization Tray, forcella di sinterizzazione, certificato di garanzia, istruzioni d'uso, CD ROM PrograBase 3 , cavo download USB, cavo di allacciamento.

PREZZO A RICHIESTA 30 10457

ZYRCOMAT 6000 MS VITA

Forno per la sinterizzazione ad alta temperatura di tutti i materiali ceramici strutturali come ZrO2. La sinterizzazione rispetta tutti i materiali: bianchi, HT e precromatizzati, con una temperatura di raffreddamento a 400°C. In modalità HighSpeed è possibile sinterizzare strutture per ponti da 1 a 9 elementi in soli 80 min. Gestito con le unità di comando VITA vPad Comfort, VITA vPad Excellence o VITA vPad Clinical, è rapido, silenzioso ed economico.Vantaggi: programmi individuali per 3 modalità di sinterizzazione a scelta: ad alta velocità, convenzionale, definita dall'utilizzatore, 2 anni di garanzia sui componenti meccanici, elettronici ed elettrici, 6 mesi di garanzia sui termoelementi. DATI TECNICI: allacciamento elettrico 230 V - 50/60 Hz; potenza assorbita max. 1,5 KW; temperatura camera di cottura max. 1600 °C; dimensioni camera di cottura: Ø 9 x H 7 cm; dimensioni forno: p 50 x l 31,5 x h 47 cm; peso: 27 kg; classe di protezione 1. In dotazione: zoccolo di cottura, cavo di rete, cavo di collegamento per unità di comando VITA VpAD, 1 pinza ZYRCOMAT, 2 basi di sinterizzazione MS,1 confezione di sfere di ZrO2 (150 pz). Colore antrancite laccato.

PREZZO A RICHIESTA 30 07494

FORNO DI SINTERIZZAZIONE LHT 01/17 D NABERTHERM NEW

Forno per la sinterizzazione di ponti e corone in ossido di zirconio. Le speciali resistenze in disiliciuro di molibdeno assicurano protezione dalle interazioni chimiche tra la carica e le resistenze. Le unità di zirconio vengono posizionate in contenitori di ceramica. Nel forno possono essere impilati fino a tre contenitori. Temperatura max 1650 °C, vano forno rivestito in fibra di lunga durata e prima qualità, corpo in lamiera strutturale d'acciaio inox, pareti doppie con raffreddamento supplementare per mantenere basse le temperature esterne, realizzazione salva-spazio con porta ad apertura parallela apribile verso l'alto. Valvola a regolazione continua per la presa d'aria. Apertura per scarico dei fumi sul cielo del forno. Conduzione precisa della temperatura anche nell'intervallo di temperatura inferiore per l'essiccazione. DATI TECNICI: potenza 3,6 KW, dimensioni interne 110 x 120 x h120 mm, dimensioni esterne 382 x 450 x h525+195 mm, peso 28 Kg. In dotazione: set di caricamento degli elementi di zirconia, selettore-limitatore della temperatura con temperatura di sicurezza regolabile (per la classe di protezione termica in base alla normativa EN 60519-2), per proteggere il forno e i prodotti da temperature eccessive, contenitore carica impilabile per il caricamento su un totale di tre livelli, controllo dei processi e documentazione tramite sistema software Controltherm MV.

PREZZO A RICHIESTA 30 11186

ACCESSORI PER FORNI

STARTER KIT CS4 CONTROLLO TEMPERATURA IVOCLAR VIVADENT NEW

Sinter Furnace Temp. Checking Set 880°C. DISPONIBILE SU RICHIESTA

Starter KIT 30 10458 **48,50**



SET CONTROLLO TEMPERATURA AUTOMATICA 2 IVOCLAR VIVADENT NEW

Set 30 11187 **279,90**

SET CONTROLLO TEMPERATURA 2 IVOCLAR VIVADENT NEW

Set 30 11191 **33,50**

Forni da Sinterizzazione e Preriscaldamento - Made in Germany

Forni da sinterizzazione per ossido di zirconio e cromo-cobalto

Forni a camera per la ricottura di distensione dopo la sinterizzazione laser

Forni di preriscaldamento

- Utilizzabile per la sinterizzazione di grezzi di tutti i principali produttori
- Set di caricamento per un livello incluso
- Consegna da magazzino
- Struttura in acciaio inox dal design compatto
- Il riscaldamento su tutti i lati garantisce un'eccezionale uniformità della temperatura
- Sono utilizzati solo materiali in fibra che non sono classificati come cancerogeni secondo TRGS 902, classe 1 o 2
- Funzionamento molto semplice grazie alla guida utente in testo chiaro

Made in Germany

www.nabertherm.com

Nabertherm GmbH · 28865 Lilienthal/Bremen, Germany · Tel +49 (4298) 922-0 · Fax -129 · contact@nabertherm.de

PROVA ARGENTO IVOCLAR VIVADENT NEW

Prova argento

Ricambio da 5 pz. 30 11188 **6,50**

PERLE DI SINTERIZZAZIONE MIHM-VOGT NEW

Barattolo da 200 g 30 07736 **124,00**

AKTIV - KARBON RENFERT

Carboni per la pulizia del forno per ceramica. Assorbono gli ossidi che si formano durante la cottura, di leghe non nobili, economiche e saldature.

Confezione da 10 pz. e 2 perni di sostegno 30 03598 **73,90**

SALDATRICE LASER

SALDATRICE LASER WIZARD 60 OMEC

Saldatrice laser, con un'elettronica completamente digitale ed una slitta laser di ultima generazione; frequenza di sparo a 40 Hz e potenza di 60 Joule. La saldatura è possibile con o senza materiale d'apporto con uno sparo controllato in Ø ed energia. Il suo potente sistema di raffreddamento consente un lavoro continuativo. Monta uno stereo-microscopio 10 x by Leica con inclinazione 45°, dotato di filtro UV e di otturatore LCD ad elevata luminosità. Dotata di display touch screen, può' memorizzare 100 programmi di saldatura. La struttura solida e compatta ne fanno la saldatrice laser più piccola della categoria. La porta frontale consente un facile accesso all'interno della camera di saldatura. Joystick interno alla camera e illuminazione LED a luce bianca fredda. Web cam integrata per teleassistenza. DATI TECNICI: potenza max 50 W; tipo e lunghezza d'onda Nd: YAG 1064; tensione 230 V/50-60 Hz; dimensioni: l 35 x p 63 x h 45 cm; peso 40 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 06317

TERMOCONTENITORE PER SIRINGHE DI COMPOSITO

ENAHEAT CHC3 MICERIUM

Termocontenitore per composito in siringhe e tips. Mantiene il materiale ad una temperatura ideale di circa 39°C, rendendolo più fluido nelle fasi di estrusione e nella stratificazione. La prima temperatura (T1 39°C) è ideale per riscaldare il composito, anestetici e ipoclorito; la seconda temperatura (T2 55°C) per riscaldare il composito per la cementazione. DATI TECNICI: alimentazione 240 V/50-60 Hz; dimensioni (lxpxh) cm 11x12,5x11,5; peso 900 g

PREZZO A RICHIESTA 99 54646

TRAY CURE HENRY SCHEIN

Per la fotopolimerizzazione di placche preformate in resina composita, per la realizzazione di portaimpronte, basi di masticazione e gig occlusali di riposizionamento. Le lampade a luce blu ad intensità luminosa da 430 a 470 nm, assicurano un'ottimale e definitiva polimerizzazione. I tempi di polimerizzazione visualizzabili sul display possono essere sia pre-impostati a 3 min., sia personalizzabili in base ai suggerimenti del produttore; il tempo di accensione delle lampade può variare da 6 sec. a 99 min., è possibile fermare e memorizzare il tempo di fotopolimerizzazione. DATI TECNICI: intensità lumisosa da 430 a 470 nm , alimentazione: 230 V/50-60 Hz, luce blu: 27 W/460 lm, durata lampadine 5000 ore, potenza assorbita < 30 W, dimensioni (lxpxh): cm 13,5 x 26 x 8,8 - peso 2,1 Kg.

PREZZO A RICHIESTA 30 04893

LAMPADINA PER TRAY CURE HENRY SCHEIN

Luce blu 27 W

1 pz. 30 07272 **69,00**

FOTOLAB PLUS TISSI DENTAL NEW

Fotopolimerizzatore a camera ampia per compositi e muffole trasparenti Fotopolimerizzazione di tutti i materiali foto-attivi in commercio. La cabina interna è la più larga sul mercato, questo permette l'utilizzo delle muffole trasparenti per la tecnica dello stampaggio dei compositi. Ognuno dei 6 lati interni è rivestito dallo speciale materiale Multireflex® che garantisce una totale riflessione dei raggi in modo uniforme e costante anche senza l'ausilio del piatto rotante. L'apparecchio è dotato di 10 lampade UV (totale 90 Watt) con copertura dello spettro da 320 a 550 nm che permettono fotopolimerizzazioni molto rapide e da 2 lampade a luce alogena da 50 Watt cad. (installabili lampade da 75 Watt cad. optional) con resa di colore di 2.900 K e vetro di protezione. Il timer digitale permette di impostare per ogni ciclo i min. ed i sec. Un segnale sonoro avverte della fine del ciclo. Dotato di una nuova silenziosissima ventola assiale per il raffreddamento, permette di lavorare con tempi lunghi senza provocare il surriscaldamento dei materiali. Un filtro all'ingresso aria preserva i manufatti da polvere o corpi volatili estranei che potrebbero depositarsi sulla superficie durante la foto polimerizzazione (patent pending). I 3 pulsanti permettono di selezionare il funzionamento individuale o d'insieme di ogni componente come segue: individuale solo ventola, solo alogene, solo UV; insieme ventola + alogene + UV, ventola + alogene, ventola + UV, UV + alogene. DATI TECNICI: assorbimento: 280 W; peso 10 Kg; misure 26 x 30 x 25 cm. Luce UVA NON nociva. In dotazione: piattino in plexiglass e 3 perni per posizionamento lavori; 10 lampade UV da 9 W (90 W totali); 2 lampade alogene da 50 W cad.

PREZZO A RICHIESTA 30 11160

FOTOLAB UV TISSI DENTAL NEW

Fotopolimerizzatore per compositi. Fotopolimerizzazione di tutti i materiali e compositi foto-attivi in commercio. Il restauro protesico è posto su un piatto rotante che permette una completa esposizione alla luce di ogni superficie. 8 lampade fluorescenti ed 1 lampada alogena da 150 W disposte attorno al piattello rotante emettono raggi UVA e luce bianca coprendo così lo spettro di tutti i materiali fotoattivi da 320 a 550 nm. La lampada alogena permette di eseguire anche cicli con riscaldamento. L' apparecchio è dotato di controllo elettronico a microprocessore, che permette di fare un ciclo con o senza la lampada alogena, di impostare il tempo di fotopolimerizzazione e scegliere se fare o non fare il raffreddamento finale tramite ventola di raffreddamento. La temperatura interna durante la fotopolimerizzazione non supera i 50°C. DATI TECNICI: tensione di Alimentazione: 230 Volt - 50/60 Hz; assorbimento: 320 W; peso 10 Kg. In dotazione: piattino forato in plexiglass e 5 perni di sostegno; 8 lampade UVA da 9 W (72 W totali); 1 lampada alogena da 150 W

PREZZO A RICHIESTA 30 11161

LAMPADINE PER MIZAR HALO

Alogena	30 09962	**23,90**
Luce blu 9W/10/2P	30 09963	**17,90**
Luce blu 9W/52	30 09964	**27,90**

FOTOPOLIMERIZZATORE SOLEIL EFFEGI BREGA NEW

Apparecchiatura polivalente per fotopolimerizzazione di resine, compositi e materiali fotosensibili: fotopolimerizzazione tramite LED senza riscaldare il manufatto; intervallo di emissione luce con lunghezza d'onda da 380 a 540 nm; possibilità di effettuare il ciclo a temperatura e pressione ambiente; possibilità di preriscaldare la camera fino a 55° C; possibilità di applicare al manufatto la pressione durante il ciclo; possibilità di applicare al munufatto il vuoto durante il ciclo; possibilità di applicare pressione-vuoto-temperatura durante il ciclo; possibilità di usare la camera solo per applicare il vuoto o la pressione. Camera e piatto girevole riflettenti: evitano zone d'ombra garantendo una completa ed uniforme fotopolimerizzazione del materiale. Applicando la pressione/vuoto si ottiene un manufatto con compattezza maggiore a beneficio di una maggior durezza, di una migliore lucidabilità, ridotte possibilità di adesione di placca batterica, migliore estetica e cromaticità con riduzione dello strato di dispersione superficiale (brevetto Effegi Brega). DATI TECNICI: lunghezza d'onda 380-540 nm; diametro camera 143 mm; profondità max camera 75 mm; piattello rotante diametro 140 mm; rotazioni del piattello 5 rpm; vuoto max camera 72 mmHg; pressione max di esercizio camera 0,2 (2) MPa (bar); taratura valvola max 0,25 (2,5) MPa (bar); consumo di aria in fase di vuoto 24 l/min.; pressione aria dalla rete richiesta 0,6 (6)) MPa (bar); temperatura camera riscaldabile a 55 C°; potenza assorbita 450 W; tensione 230 V; frequenza 50 Hz; livello sonoro (LPA) 78 dB (A); spina per alimentazione elettrica 10÷16 A; profondità 470 mm; larghezza 250 mm; altezza 250 mm; peso netto - lordo; 20-23 Kg; dimensioni imballo (l x p x h) 60 x 30 x 45 cm

PREZZO A RICHIESTA 30 11098

PHOTOPOL PRO DENTALFARM

Fotopolimerizzatore a luce LED multi-die a collimazione, per tutte le resine composite. Tramite il display touch-screen full-color è possibile controllare le fasi operative e memorizzare i programmi di lavoro. Dispone di 3 circuiti da 8 LED in grado di operare anche separatamente. I LED, montati su speciali lenti, consentono di concentrare la potenza di irraggiamento garantendo, allo stesso tempo, la minima emissione di calore. Cassetto estraibile per posizionare i manufatti sul piattello girevole. Design innovativo ed ingombro minimo. DATI TECNICI: lunghezza d'onda da 350 a 500 nm (da real-UV violetto al near-UV, tipicamente blu); dimensioni: l 28 x p 36 x h 30 cm; peso netto 8,5 kg; peso lordo 10,3 kg

PREZZO A RICHIESTA 30 10189

POLIMERIZZATORE AD ACQUA

POLYVALENT DIGITAL EFFEGI BREGA

Polimerizzatore elettronico solido, pratico e di lunga durata. Utilizzato per polimerizzare le resine, bagno idroscopico, ceratura dei cilindri, pentola a pressione, rivestimento dei gessi e cottura resina in muffola a polimerizzazione lenta. La camera, corredata di cestello e supporto con pinzette è dotata di sicurezza che evita l'apertura con macchina in pressione. L'apparecchio dispone di 10 cicli di lavorazione, il display visualizza l'ora di avvio del ciclo, pressione, temperatura, mantenimento, raffreddamento, scarico acqua/aria. DATI TECNICI: capacità 2,4 dm3; dimensioni l 28 x p 38 x h 30 cm; dimensioni camera Ø 15/H11,5 cm; potenza assorbita 1200 W; temperatura 0-130°; pressione max. d' esercizio 10 bar; peso 13,5 Kg. Confezione: Polyvalent Digital + tanica da 15 litri in dotazione (l 300 x p 320 x h 330), indispensabile per l'uso in sicurezza dei polimerizzatori.

PREZZO A RICHIESTA 30 10005

RILEVATORE DIGITALE DEL COLORE

EASY SHADE V VITA

Rilevatore digitale del colore a luce bianca LED standardizzata e calibrata, ricava le informazioni cromatiche dal nucleo dentinale. Tutte le indicazioni di colore sono rappresentate negli standard internazionali VITA Classical A1–D4®, VITA System 3D-Master® e nei colori Bleached dell'American Dental Association (ADA). L'apparecchio fornisce inoltre informazioni sul colore degli idonei VITABLOCS®. Va Generazione: touchdisplay OLED a colori; carica induttiva; batteria con protezione antiscarica; collegamento con la App per smartphone VITA mobilAssist per la comunicazione di informazioni tra studio e laboratorio. DATI TECNICI: temperatura 15°C - 40°C; bluetooth: raggio di azione ca. 10 m - Frequenza di trasmissione 2402-2480 MHz - Modulazione FHSS/GFSK, 79 canali con intervalli di 1 MHz - Codifica 128 Bit; batteria 2 pz. Ni-MH 1,2 V 1.900 mAh; allacciamento di rete:100 V-240 V, 50-60 Hz; potenza assorbita: max. 5W; dimensioni (l x p x h) 20,5 x 8,5 x 10,5 cm; peso totale ca. 420 g (senza cavo di rete). Confezione contenente: manipolo, caricabatteria, protezioni contro le infezioni (2 x 18 pz), Bluetooth Dongle, manuale d'uso, Quickstart, cartolina di garanzia, cavo di rete, 1 CD Vita Assist.

PREZZO A RICHIESTA 30 07716

PROTEZIONI PER PUNTALI EASY SHADE VITA

Protezioni contro le infezioni crociate.

Per Easy Shade V - 162 pz.	30 08366	**142,50**
Per Easy Shade 4.0 - 160 pz.	30 05247	**142,50**

TURBINA DA LABORATORIO

TURBINA MAT-300W MARATHON

Unità di controllo con getto spray e con attacco midwest a 4 vie. DATI TECNICI: velocità max 300.000 rpm; consumo aria 40 lt/min.; pressione da 3 a 5 bar; Ø pinza 1,6 mm per fresa FG; misure: l 14,2 x Ø 2,2 cm; peso 104 g; dimensione Unità di Controllo: l 19,2 x p 14,8 x h 21,4 cm

PREZZO A RICHIESTA 30 07269

MICROMOTORI AD INDUZIONE

MICROMOTORE K POWER GRIP KAVO

Micromotore a pedale con caratteristiche superiori al K 5. Caratteristiche: altamente silenzioso e ridotte vibrazioni; torque elevato 7,0 Ncm; velocità max. 50.000 g/min., possibilità di limitare i giri a 30.000; impugnatura ergonomica soft grip. DATI TECNICI MANIPOLO: velocità max. 50.000 g/min; dimensioni Ø 2,5-2,9 cm, forma ovale per una presa perfetta; l 16,5 cm; peso 250 g; cavo flessibile e leggero peso 105 g

PREZZO A RICHIESTA 30 09967

MICROMOTORE HANDY 700 MARATHON

Micromotore unico per l'utilizzo con 2 manipoli (non simultaneamente) Caratteristiche: induzione ad effetto oil; 2 funzioni, da banco e a pedale; design ergonomico: funzione autodiagnosi; funzione visualizzazione codice errore; funzione autocruise; minime vibrazioni e debole rumore; cuscinetti in ceramica; meccanismo antipolvere; alta precisione, assenza di calore dopo molte ore; inversione rotazione. DATI TECNICI MOTORE: ciclo 50/60Hz; potenza elettrica 230 W; dimensioni 13,7 x 23,2 x h 18 cm; peso 2,7 kg DATI TECNICI MANIPOLO BM50S1: potenza max. 230 W; torque max. 7,8 Ncm; rpm 1000-50.000; dimensioni Ø 2,7 x l 15,9 cm; peso 336 g; lunghezza cavo 2 metri. Manipolo SH37LN (optional) Disponibile a Richiesta

PREZZO A RICHIESTA 30 07632

MICROMOTORI AD INDUZIONE

MICROMOTORE K5 PLUS KAVO

Motore ad induzione con torque potenziato, dal funzionamento preciso e silenzioso. Caratteristiche: pedaliera K-Control TLC che permette di passare da un manipolo all' altro mediante il riconoscimento automatico, manipolo molto leggero (220 g) ed ergonomico, cordone extra sottile, rumore appena percettibile. Grazie al sistema mono albero "OSS" One-Shaft-System,è possibile fare manutenzione direttamente in laboratorio, evitando spedizioni e interruzioni di lavoro. DATI TECNICI: 1000-35000 giri/min.; torque max: 4,5 Ncm; mandrino per frese con gambo 2,35-3,00 mm; precisione di rotazione: 0,02 mm; ventilazione senza raffreddamento supplementare; potenza max. 85 W; dimensioni L 149 mm; peso manipolo 216 g

PREZZO A RICHIESTA 30 06334

MICROMOTORE EXCEL 800 MARATHON NEW

Micromotore a induzione con manipolo BM50S1 50.000 giri con reostato a terra, doppia scheda interna alla centrale, funzione autocruise, cuscinetti in ceramica, funzione autodiagnosi, doppio sistema a leva e a pedale effetto oil. Debole rumore, minime vibrazioni. Eccellente durabilità, alta precisione. Meccanismo antipolvere, assenza di calore anche dopo molte ore. Dati tecnici motore: ciclo 50/60Hz; potenza elettrica 230 W; dimensioni 24,5 x 26 x h 10,5 cm. DATI TECNICI MANIPOLO: velocità da 1000 a max. 50.000 rpm; potenza elettrica: 230 W; torque 7,8 Ncm max; dimensioni: l 159 x Ø 27 mm; peso manipolo 238 gr; lunghezza cavo: 2,0 metri.

PREZZO A RICHIESTA 30 11029

MICROMOTORE PRIME 407 DE GIORGI

Micromotore ad induzione dalle elevate prestazioni: motore forte, dinamico con un torque eccezionalmente elevato fino a 7,8 Ncm. Straordinariamente flessibile è adatto ad ogni campo di impiego e per tutti i materiali dentali. DATI TECNICI: velocità da 1.000 a 50.000 rpm; potenza assorbita 150 Watt; torque 7,8 Ncm; peso manipolo 205 g; peso totale 2,5 Kg; controllo velocità manuale o con reostato; automatic overload protection system

PREZZO A RICHIESTA 30 09966

MICROMOTORI A SPAZZOLE

MIGHTY MARATHON

Micromotore a spazzola per piccole rifiniture di resina e gesso. Caratteristiche: 2 funzioni, da banco e a pedale, design ergonomico, minime vibrazioni e debole rumore, funzione autodiagnosi, sistema di sicurezza per sovraccarico, portafrese posteriore, doppio portamanipolo con inversione rotazione. DATI TECNICI MOTORE: input Voltaggio AC 110/220V; ciclo 50/60Hz; output DC 30V-0.5A; dimensioni 11,8 x 15,6 x h 7,8 cm; peso 1,26 Kg. DATI TECNICI MANIPOLO: input Voltaggio DC 30V-0.5A; torque 300gf. cm; max. rpm 35.000; dimensioni Ø 2,8 - l 15,3 cm; peso g 214

PREZZO A RICHIESTA 30 07273

ECO 450 MARATHON

Micromotore a spazzola a doppia funzione: da banco e a pedale. Design compatto, meccanismo antipolvere, velocità regolabile, inversione del senso di marcia con possibilità di posizionarlo in verticale o in orizzontale. Funzioni: reset (resetta la centrale); overload (maggiore protezione del manipolo); reverse (inversione del senso di marcia); hand/foot (comando manuale o a pedale) DATI TECNICI MOTORE: ciclo 50/60 Hz; potenza elettrica 100W; voltaggio: 100/240; dimensioni: 14,1 x 18,6 x h 9,7 cm; peso 1,6 Kg. DATI TECNICI MANIPOLO SH37LN: velocità 1.000-45.000 rpm; max potenza: 100 W; max torque: 4,5 Ncm; assenza di calore dopo molte ore; dimensioni: Ø 2,6 x l 14,9 cm; peso 200 g; lunghezza cavo 2 metri.

PREZZO A RICHIESTA 30 09810

marathon

Handy 700

Micromotore unico per l'utilizzo di due manipoli (non simultaneamente)

HANDY 701
Ciclo: 50/60 HZ
Potenza elettrica: 230W
Peso: 2,7 Kg.
Dimensioni: 137(L)mm x 232(P)mm x 180(H) mm

BM50S1
Dimensioni: 159(L) mm x 27(D)mm
Peso: 336 gr.
Lunghezza cavo: 2.0 mt.
Velocità: 1.000 - 50.000
Max Potenza: 230W
Max Torque: 7.8 Ncm

H37L1
Velocità: 1.000 - 35.000

OPTIONAL

PEDALE
a velocità variabile

Eco 450

ECO 450
Dimensioni:
141(L)mm x186 (P)mm x97 (H)mm
Potenza elettrica: 100 W
Peso: 1,6 Kg

SH37L New
Dimensioni: 149(L) mm x 26(D)mm
Peso: 200 gr.
Lunghezza cavo: 2.0 mt.
Velocità: 1.000 - 45.000
Max Potenza: 100W
Max Torque: 4.5 Ncm.

PEDALE
a velocità variabile

MAT-300 W

turbina ad aria e spray

E' una turbina da laboratorio compatta e leggera con **spray a 4 vie** In caso di funzione ad acqua, la rimozione della turbina è semplice.
Il Sistema di raffereddamento è eccellente e ha un effetto positivo sul mantenimento di alcuni materiali (esempio Zirconia).

Denstar 110

IN DOTAZIONE

CLASSIFICAZIONE			SORGENTE DI ALIMENTAZIONE	
Denstar-110			AC220V - 240V 50/60Hz	
AMP	FUSIBILE	PESO (Kg)	TEMP. (C°/ F°)	DIMENSIONI (mm)
20 W	2A	1,27	50~200 / 122~392	L: 119 - P:159 - H:73

Denstar 110 è la spatola usata per intagliare la cera e modellarne la forma con semplicità e rapidità. Una grande varietà di punte, un controllo elettronico della temperatura rendono il lavoro di ceratura veloce e preciso. La regolazione della temperatura è rapida e semplice accettando anche piccole variazioni, grazie ai pulsanti dedicati; il tutto visibile nella scala Celsius o Fahrenheit attraverso un visore digitale.

Dischi SOFT METAL™ Cromo-Cobalto

Soft Metal™ permette di produrre protesi speciali che potrebbero essere realizzate solo con i metalli.

DIAMETRO: **ø98**

ALTEZZA in mm
10 / 12 / 14
16 / 18 / 20 / 22

SPRAY-CAD

Spray antiriflesso, impedisce riflessione su superfici che devono essere misurati o digitalizzate con scanner 3D.
Confezione da 500 ml
Istruzioni per l'uso:
Prima della scansione, pulire correttamente la superficie.
Agitare lo spray prima dell'uso. Spruzzare uno strato sottile da una distanza di circa 20 cm.
Agitare bene in verticale prima e durante ogni uso!

Marathon Italia srl - Via Nuova San Rocco, 62 - 80131 Napoli - Italia • Tel. 081 741.31.04 / 081 744.21.91 - Fax 081 741.51.71
www. marathonitalia.com • www.marathonitalia.it • e-mail: info@marathonitalia.com

STRONG 210 SAESHIN

Micromotore a spazzole, dalle ottime prestazioni, ideale per piccole rifiniture di resina e gesso. Velocità da 0 a 35.000 rpm, manipolo pratico e leggero (solo 200 g), vibrazioni ridottissime con aggancio rapido per le frese. Mandrino da 2,35 mm (a richiesta anche 3 mm), pedale ON/OFF con inversione di rotazione. DATI TECNICI: velocità 35000 rpm; potenza manipolo 65 W; torque 280 GF/CM; tensione 120/240 V; peso totale 1,3 Kg; potenza massima assorbita 3 A

PREZZO A RICHIESTA 30 06508

RENHE 119 DE GIORGI

Micromotore a spazzole con ottimo rapporto qualità/prezzo, elevata precisione di rotazione, rumorosità e vibrazioni al minimo, ottima maneggevolezza e comfort d'uso. Ideale per ponti, corone e protesi in resina. DATI TECNICI: velocità da 1.000 a 35000 rpm; potenza assorbita 90 Watt; torque 3.0 Ncm; tensione 230V; peso manipolo 264 g; peso totale 2 Kg; pedale on/off; automatic overload protection system.

PREZZO A RICHIESTA 30 09965

VITESSE MM330 VP SILFRADENT

Micromotore a spazzole con unità di controllo con reostato. Manipolo con impugnatura ergonomica, velocità 27000 rpm, cavo d'alimentazione con sgancio rapido, sistema di raffreddamento, pinza di serraggio di precisione Ø 2,35 mm. Bloccaggio della pinza mediante ¼ di giro dell'impugnatura. Alimentatori con compensazione di coppia alle basse velocità pari all'80% della potenza massima, doppia limitazione di corrente in caso di sovraccarichi o blocchi improvvisi durante la lavorazione, circuito frenante che ferma in pochi secondi il micromotore. Design ergonomico che bene si adatta anche a mani piccole. Eccellente durata del motore dimostrata da test di laboratorio: oltre 5000 ore. DATI TECNICI: numero di giri: 1500-27000 Rpm; potenza assorbita 100 W; alimentazione 230V/50-60 Hz; peso manipolo 280 g; peso totale 3500 g

PREZZO A RICHIESTA 30 04657

LUBRIFICANTE

MAXIMA OIL SPRAY HENRY SCHEIN

Lubrificante universale, sgrassa, deterge testine, turbine e manipoli.

Flacone spray da 500 ml senza adattatori 07 29607 **24,50***

BANCO DA LAVORO

POSTAZIONE GENIUS 2000 DE GIORGI

Mobile di servizio che permette di realizzare, senza contaminare l'ambiente esterno, portaimpronte individuali, basi di masticazione, registrazioni occlusali, ritocchi ecc. Dotata di luce interna al neon per un'ottima illuminazione, schermo protettivo e potente aspiratore con velocità variabile; può essere spostato da una unità operativa all'altra, fungendo da mini laboratorio portatile. La postazione comprende: pulitrice monoalbero a 1500 giri; aspirazione a velocità variabile con potenza di aspirazione 800 W e portata d'aria di 39 lt al secondo; lampada al neon; interruttori per la gestione autonoma per ogni singola fase del lavoro e interruttore generale; cupola in policarbonato e cristallo centrale; base multifunzionale autofrenante a sostegno plantare; peso 65 Kg

PREZZO A RICHIESTA 99 28838

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SEDIA NEW WOOD

Seggiolino in faggio multistrato (4 strati), con seduta e schienale anatomici; Base in plastica nera a 5 razze con ruote a scorrimento silenzioso. CARATTERISTICHE: altezza del sedile: regolabile tramite pompa a gas da 39 a 51 cm; schienale: 40 x 24 cm, spessore 2 cm, regolabile in altezza e inclinazione; seduta: 42 x 38 cm, spessore 2 cm; altezza totale: 79-80 cm; peso: 8,6 Kg.

1 pz. 30 04185 **140,00**

MISCELATORI SOTTOVUOTO ED ACCESSORI

MISCELATORE TWISTER RENFERT

Il vuoto, creato da una pompa motore è regolabile tra il 70-100% ed impedisce la formazione di bollicine in determinati tipi di gesso e siliconi per duplicazione. L'alta coppia meccanica del motore tratta grandi quantità di materiale; triplice sistema di protezione a filtri di tutti i componenti del vuoto. DATI TECNICI: tensione di rete: 230 V / 50-60 Hz; potenza assorbita: 180 VA; fusibile: T4AL, 250VAC; giri: 100-450/min.; LpA *): < 70 db(A); dimensioni (l x h x p): 105 x 285 x 235 mm; peso: 5,2 kg (senza tazza). Completo di tazza da 500 ml con spatolatore.

PREZZO A RICHIESTA 30 06331

TWISTER EVOLUTION RENFERT

Il vuoto regolabile tra il 70-100% impedisce la formazione di bollicine in determinati tipi di gesso e siliconi per duplicazione. I parametri impostabili con precisione (prespatolazione separata per gesso o rivestimento, prevuoto, velocità di miscelazione, inversione del senso di rotazione, durata della miscelazione, livello di vuoto, postvuoto) adattano il sistema alla lavorazione di tutti i materiali. Utilizzabile da banco e a parete. DATI TECNICI: tensione di rete: 230 V / 50-60 Hz; potenza assorbita: 180 VA; fusibile: T4AL, 250VAC; giri: 100-450/min.; LpA *): < 70 db (A); dimensioni (l x h x p): 105 x 285 x 235 mm; peso: 5,2 kg (senza tazza). Completo di tazza da 500 ml con spatolatore.

PREZZO A RICHIESTA 30 06332

STATIVO DA BANCO PER MISCELATORE TWISTER RENFERT

1 pz. 30 06514 **213,50**

TAZZA DI MISCELAZIONE PER ALGINATO RENFERT

Tazza di miscelazione da 500 ml con spatolatore.

1 pz. 30 07766 **241,90**

SABBIATRICI

SABBIATRICE BASIC CLASSIC RENFERT

Piccola sabbiatrice modulare ad alta tecnologia: l'apparecchio base è dotato di 2 serbatoi (1 x 25-70 µm e 1 x 70-250 µm) ma disponibile anche con 1 solo serbatoio. Selettore di serbatoio all'interno della camera di sabbiatura, speciali ugelli di sabbiatura IT di metallo duro con una durata di vita 4 volte superiore, PerfectView a tecnologia LED: luce diurna con 4.800 LUX. DATI TECNICI: pressione di lavoro 1-6 bar; consumo d'aria 120 lt/min, tensione 230 V- 50/60 Hz; potenza lampada 16 W; lunghezza del cavo 2 m; capienza serbatoi 1000 ml cad.; ingombro 360 x 385 x 265 mm; peso (da vuoto) 6,5 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 06327

SABBIATRICE BASIC QUATTRO RENFERT

Microsabbiatrice di precisione, a 2 moduli: l'apparecchio base è dotato di 2 serbatoi (1 x 25-70 µm e 1 x 70-250 µm), ampliabile fino a 4 serbatoi per lavori di precisione. Speciali ugelli di sabbiatura IT di metallo duro con una durata di vita 4 volte superiore. Perfect View a tecnologia LED: lastra visiva ricoperta ai siliconi con una durata 10 volte superiore. DATI TECNICI: capienza serbatoi: 1000 ml cad.; consumo d'aria: 120 l/min a 6 bar (87 psi); tensione di rete: 230 V, 50/60 Hz; potenza assorbita 16 W; pressione di esercizio 1- 6 bar; dimensioni a 4 serbatoi: 425 x 560 x h 305 mm; peso (da vuoto) a 2 serbatoi: ca.11 kg

PREZZO A RICHIESTA 30 06325

VAPORIERE

VAPOR KLEIN VK300 EFFEGI BREGA

Generatore di acqua/vapore con elevate prestazioni, indicato per decontaminazione di travate metalliche, lavaggio muffole, portaimpronte e modelli, eliminazione di residui di cera e rivestimenti per fusione, pulizia di frese e strumenti canalari. VK300 possiede: caricamento dell'acqua con elettropompa, pulsante uscita vapore, manometro, pistola ergonomica ad erogazione modulabile e dotata di tubo in teflon con maglia in acciaio inox e guaina di rivestimento in materiale speciale resistente al calore. Contatto a dito per scaricare l'elettricità statica. DATI TECNICI: tensione 230V/50Hz; potenza assorbita 1950W; pressione max 4 bar; temperatura acqua in caldaia: min.135°C; capacità caldaia 3,6 litri; dimensioni 360 x 310 x h 300 mm; peso 16 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 03681

VAPOR KLEIN VK500 NEW EFFEGI BREGA

Potente generatore d'acqua, vapore e miscela acqua-vapore. L'apparecchiatura a gestione elettronica con cicli completamente automatici permette un lavoro continuo ed un utilizzo intenso e visualizzazione di tutte le funzioni tramite dispay digitale. Vengono monitorati: pressione massima, pressione interna caldaia, funzionamento del contalitri interno. Vengono segnalati i seguenti allarmi: mancato caricamento acqua, mancato riscaldamento, malfunzionamento sonda di temperatura, superamento limite rigenerazione resine. DATI TECNICI: tensione 230V/50Hz; potenza assorbita 1950W; pressione max 8 bar; temperatura acqua in caldaia: min.136°C / max 170°C; capacità caldaia 4,8 litri; dimensioni 330 x 350 x h 425 mm; peso 22 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 02228

ADDOLCITORE PER VAPOR KLEIN VK300/VK500 EFFEGI BREGA

Addolcitore D 250 X 500 30 02227 **150,50**

VAPOR KLEIN VK 200 EFFEGI BREGA

Generatore di vapore portatile della gamma "IV Line". Solido e funzionale, genera solo vapore dalla pistola. Non necessita l'aggancio alla rete idrica, ha il serbatoio indipendente della capacità di 2 litri. Pratico da installare: basta versare acqua decalcificata nell'apposito serbatoio ed inserire la spina di corrente, trascorsi 10 minuti dall'accensione è pronto per l'uso. DATI TECNICI: tensione 230 V - Frequenza 50 Hz; potenza assorbita 1250 W; temperatura max. di esercizio 135 °C; capacità della caldaia 1,8 litri; consumo di acqua 0,2 l/min.; pressione max. di esercizio 0,4 MPa (4 bar); pressione di taratura della valvola di sicurezza 0,55 (5,5) MPa (bar); dimensioni: l 34 x p 33 x h 41 cm; peso netto 11 kg

PREZZO A RICHIESTA 30 06103

VAPOR KLEIN VK 100 EFFEGI BREGA

Generatore di vapore da tavolo compatto della linea"IV Line". Rispetta la tradizione di solidità, praticità e lunga durata nel tempo. Non necessita di allacciamento alla rete idrica, facile da installare: basta caricare acqua nel serbatoio ed inserire la spina di corrente, è possibile rabboccare il serbatoio senza fermare la macchina. NB: è indipensabile usare solo acqua demineralizzata. Semplice da usare: pronto all'uso dopo 8 minuti dall'accensione, pratica pistola ergonomica, con un ottimo isolamento termico. Spie di controllo: spia verde, segnala l'accensione; spia gialla, segnala la mancanza di acqua nel serbatoio; spia blu, segnala il funzionamento della pompa acqua; spia rossa, segnala il funzionamento della resistenza scaldante. DATI TECNICI: tensione 230V/50Hz; potenza assorbita 1950W; pressione max 4 bar; temperatura max. di esercizio 135 °C; capacità caldaia 2,2 litri; capacità del serbatoio 1 litro; consumo d'acqua 0.2 litri/ min; pressione di taratura della valvola di sicurezza 0.55 (5.5) MPa (bar); dimensioni 17 x 35 x h 33 cm; peso 11 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 10006

VAP 6 ZHERMACK TECHNICAL (AD ESAURIMENTO)

Generatore di vapore a caricamento manuale e comando a pedale, con controllo elettronico del livello minimo dell'acqua con blocco resistenza e segnalazione luminosa. Pressostato di funzionamento con doppio dispositivo di sicurezza. Produzione di vapore con pressione di funzionamento 6 bar e lettura della pressione su manometro. Caldaia in acciaio inox capacità 4 litri. Quantità di acqua di ricarica di circa 2,5 litri. DATI TECNICI: potenza assorbita 1700 W; tensione 230 V±10% - 50/60 Hz; capacità caldaia 4 litri; ricarica caldaia 2,5 litri; dimensioni: l 29 x p 46 x h 42 cm; dimensioni vasca: l 15,57 x p 31 x h 26 cm; peso 15 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 06335

SQUADRAMODELLI ED ACCESSORI

SQUADRAMODELLI AD ACQUA MT3 KLETTFIX RENFERT

Motore con potenza superiore alla media, 1.300 W. Struttura robusta, resistente alla corrosione e compatta. Modifica rapida dell'angolo di inclinazione del portamodelli grazie al meccanismo basculante (90°/ 98°). Piano di lavoro ed erogatore d'acqua smontabili; il tubo erogatore di nuova concezione e la regolazione dell' acqua garantiscono un risciacquo ottimale. Linee ortogonali incise e aperte sul fondo assicurano buona maneggevolezza dei modelli senza che vi aderiscano. Un interruttore di sicurezza blocca il motore e l'erogazione dell'acqua quando si apre lo sportello. Disco abrasivo Klettfix grana 80. DATI TECNICI: tensione 230 V; dimensioni 41 × 30 × h 33 cm; peso 12 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 06365

DISCHI PER SQUADRAMODELLI AD ACQUA MT3 KLETTFIX RENFERT

Confezione da 5 pezzi.

Grana 80 µ	30 06493	**86,50**
Grana 120 µ	30 06494	**86,50**

SQUADRAMODELLI AD ACQUA MT-WET DENTALFARM

Squadramodelli semplice ed economica pratica e robusta. Monta (opzionale) il disco diamantato. DATI TECNICI: potenza 600 W; velocità 1400 giri/min.; elettrovalvola di carico; regolazione della quantità d'acqua erogata; tensione 230 V / 50-60 Hz; dimensioni disco Ø 25 cm, foro Ø 2,54 cm; dimensioni 32 x 43 x h 35 cm; peso 15,7 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 06524

SQUADRAMODELLI A SECCO MT-DRY DENTALFARM

Velocità medio-alta (2.800 giri/min.) ottimale per utilizzare dischi ricoperti di diamante. Un interruttore elettromagnetico evita la partenza accidentale dopo un arresto di corrente. Guscio frontale in plastica, asportabile per pulizia. Piano di lavoro ad inclinazione regolabile, con linee guida incise. Per un corretto utilizzo, deve essere collegata ad un aspiratore professionale con filtri adeguati alla notevole quantità di polvere che si genera durante la lavorazione; si consiglia il modello PRO - 3 SHAKE. DATI TECNICI: potenza 750W; velocità 2800 giri/min.; collettore e presa elettrica per collegamento dell'aspiratore; tensione 230 V / 50-60 Hz; dimensioni disco Ø 25 cm, foro Ø 2,54 cm; dimensioni 32 x 48 x h 36 cm; peso 16,5 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 07767

DISCO TORNADO NORTH BEL

Disco abrasivo diamantato (177-210 µ) per squadramodelli. Consente la lavorazione ad acqua e a secco dei modelli in gesso e in resina di qualsiasi durezza, adattabile alle principali marche di squadramodelli. La squadratura è di tipo fine, il gesso viene tagliato in modo non aggressivo riducendo il rischio di frattura per i modelli con zoccolatura sottile. Velocità max. 3500 giri/min.- Ø 10"(25,4 cm), foro Ø 1"(2,54 cm), spessore 6,35 mm

1 pz. 30 03659 **295,00**

MILLO PRO (APPARECCHIO PER RIFINITURA DEI MODELLI) RENFERT

Il potente motore assicura una micrografia delle arcate in gesso rapida e facile. Sicurezza operativa e precisione sono garantite da una rettifica fine e dalla superficie conica assolutamente uniforme nell'arcata. Il collegamento diretto con un impianto di aspirazione permette di mantenere la postazione pulita. DATI TECNICI: 200-240 V/50-60 Hz; giri/min. 2.770 (50 Hz) / 3.350 (60 Hz); dimensioni l 25,2 x h 21,4 x p 20,7 cm; peso: 5,7 kg. Millo Pro con fresa conica, dentatura elicoidale.

PREZZO A RICHIESTA 30 08396



FRESE PER MILLO PRO RENFERT

A - Fresa conica, dentatura elicoidale	30 09611	**119,90**
B - Fresa conica a dentatura incrociata (ad esaurimento)	30 09610	**119,90**
C - Fresa cilindrica, dentatura incrociata (ad esaurimento)	30 09612	**119,90**

ASPIRATORI ED ACCESSORI

ASPIRATORE SAB 1000G ZHERMACK (AD ESAURIMENTO)

Per squadramodelli a secco. Di elevata potenza ed affidabilità. Dotato di guscio di protezione studiato appositamente per garantire la massima sicurezza ed affidabilità. Garantisce un filtraggio fino a 0,3 micron. Motore by pass. Completo di filtro speciale apposito per il filtraggio e la raccolta del gesso. DATI TECNICI: depressione 190/210; portata d'aria 118/171 m3/h; potenza assorbita max 1.000 Watt; tensione 220/50V/60; peso Kg 9; dimensioni: Ø 42 x h 56 cm

PREZZO A RICHIESTA 30 02431

ASPIRATORE SAB 1000 ZHERMACK (AD ESAURIMENTO)

Per sabbiatrici di elevata potenza, dotato di guscio di protezione per garantire la massima sicurezza ed affidabilità. Garantisce un filtraggio fino a 0,3 µm. Motore by-pass. Filtri di carta a doppio strato appositi per sabbie extra-fini. DATI TECNICI: depressione: 190/210; portata d'aria: 150 m3/h; potenza assorbita: 1000 Watt; peso Kg 9; dimensioni Ø 42 x h 56 cm

PREZZO A RICHIESTA 30 01265

SACCHETTO TRIPLO FILTRO PER SAB 1000 ZHERMACK (AD ESAURIMENTO)

Confezione da 10 pz. 30 04625 **60,50**

ASPIRATORE VORTEX COMPACT 3L RENFERT

Aspiratore che si distingue per efficienza, versatilità e sicurezza. Caratteristiche e vantaggi: aspirazione dei liquidi (miscugli di acqua e zirconio o ceramica) generati con la turbina da laboratorio raffreddata ad acqua, pulizia del filtro premendo un bottone. Grazie ad una ingegnosa tecnologia, l'aria viene utilizzata per sbattere il filtro e le pareti interne del sacco raccoglipolvere, senza che l'operatore debba aprire l'aspiratore, evitando così il rischio di respirare le micro-polveri. DATI TECNICI: tensione di rete 230 V; potenza assorbita 1200 W; potenza complessiva 3600 W; portata d'aria 3700 lt/min. risp. 3200 lt/min.; dimensioni l 44,5 x h 53,5 x p 45 cm; peso 10 kg; elevato grado di depolverazione pari al 99,9%

PREZZO A RICHIESTA 30 05181

SACCO RACCOGLIPOLVERE PER VORTEX COMPACT 3L RENFERT

Confezione da 5 pz. 30 05182 **71,90**

ASPIRATORE SILENT POWERCAM EC RENFERT NEW

Potente aspiratore per sistemi CAM con motore EC e sistema filtrante senza sacchetto, con pulizia automatica del filtro, per unità CAM altamente sollecitate. Ciclo di produzione sicuro grazie a un motore EC a bassa manutenzione con garanzia di 5.000 ore d'esercizio, idoneità per sistemi CAD-CAM che richiedono un'elevata potenza aspirante con potente motore di portata volumetrica pari a max. 4000 l/min, grande praticità grazie alla comunicazione bidirezionale con l'unità CAM tramite controllore PLC. DATI TECNICI: tensione di rete 220-240 V, 50/60 Hz; potenza assorbita 1610 W (230 V); portata volumetrica (max.) 3984 l/min (2.34 ft^3/s); peso ca. 18 kg; dimensioni l 270 x h 535 x p 540 mm; bocchettone di aspirazione interno / esterno (collegamento possibile solo all'interno) Ø 42 mm; rumorosità dell'apparecchio in funzione molto bassa di soli 54,3 dB (A).

PREZZO A RICHIESTA 30 10811

ASPIRATORE SILENT COMPACT RENFERT

Aspiratore professionale compatto, senza sacchetto per singola utenza. Caratteristiche: tecnica di aspirazione a filtro fine senza sacchetto, inclusa pulizia meccanica del filtro, comando delle utenze tramite automatismo di accensione, riduzione della rumorosità grazie al motore a collettore completamente incapsulato, possibilità di sostituire da sé il motore. (in 10 min.), 2 livelli di aspirazione con una potenza ottimizzata in base alle varie tipologie di impiego, tecnologia del filtro con grado di separazione del 99,9%. Completo di tubo di aspirazione (2 m) e 2 manicotti terminali. DATI TECNICI: 220-240 V, 50/60 Hz; potenza assorbita 490 W; portata max. 2500 l/min.; pressione negativa max. 21,9 kPa; LpA sec. EN ISO 11202 (alla max. portata volumetrica) 55 dB (A); dimensioni l 44 x h 24,5 x p 50 cm; capienza cassetto raccogli-polvere ca. 2,6 l; peso 13,2 kg c.a

PREZZO A RICHIESTA 30 09630

ASPIRATORE SILENT COMPACTCAM RENFERT

Aspiratore specificamente concepito per l'impiego ottimizzato con unità dentali CAM compatte, senza sacchetto.
Caratteristiche: tecnica di aspirazione a filtro fine senza sacchetto, inclusa pulizia meccanica del filtro, sicurezza di processo grazie alla comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia PLC, potenza aspirante ottimizzata in base ai processi per unità CAD-CAM, riduzione della rumorosità grazie al motore a collettore completamente incapsulato, possibilità di sostituire da sé il motore (in 10 min.), tecnologia del filtro con grado di separazione del 99,9%. Completo di tubo di aspirazione (2 m) e 2 manicotti terminali. DATI TECNICI: 220-240 V, 50/60 Hz; potenza assorbita 490 W; portata max. 2500 l/min.; pressione negativa max. 21,9 kPa; LpA sec. EN ISO 11202 (alla max. portata volumetrica) 55 dB (A); dimensioni l 44 x h 24,5 x p 50 cm; capienza cassetto raccogli-polvere ca. 2,6 l; peso 13,2 kg c.a

PREZZO A RICHIESTA 30 09631

CAVO INTERFACCIA TIPO A PER ASPIRATORE COMPACTCAM RENFERT

Misura 5 metri.

1 pz. 30 09632 **58,90**

ASPIRATORE SILENT TS RENFERT

Aspiratore ad elevata tecnologia che prolunga considerevolmente la durata di vita standard del motore a collettore. I test di collaudo hanno evidenziato in casi estremi, una durata di 2400 ore di funzionamento. Il motore può essere cambiato, dall'operatore stesso in soli 2 minuti e senza l'ausilio di attrezzi; grazie all'elevata potenza di aspirazione di 3300 l/m Silent TS può essere collegato facilmente a 2 postazioni di lavoro oppure a 2 apparecchi. Completo di tubo flessibile 3 mt, sacco raccoglipolvere, filtro fine, raccordo universale per tubo flessibile, adattatore ad Y. DATI TECNICI: tensione di rete 230 V/50 Hz; potenza assorbita 1300 W; potenza complessiva 3600 W; portata max. 3300 lt/min.; capienza sacchetto raccoglipolvere 7,5 litri; dimensioni l 22,5 x h 59,5 x p 56,5 cm; peso 26 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 05177

SACCO RACCOGLIPOLVERE PER SILENT TS RENFERT

Confezione da 5 pz. 30 04929 **64,90**

BLOCCO MOTORE SILENT TS/TS2 RENFERT NEW

1 pz. 30 11193 **179,00**

SACCHETTI FILTRO PER ASPIRATORI DA BANCO HENRY SCHEIN

In TNT, per aspiratori da banco Kavo 0.658.2160, foro d'ingresso Ø 3 cm, larghezza 32,5 x profondità 30 cm.

Confezione da 5 pz. 30 06530 **33,90**

SACCHETTI FILTRO PER ASPIRATORI DA BANCO CATTANI

In carta, per aspiratore su carrello e/o da banco.

Confezione da 1 pz. 30 02840 **2,50**



SACCHETTI FILTRO PER ASPIRATORI DA BANCO DE GIORGI

Per minibox EMC.

Confezione da 4 pz. 30 02678 **15,90**

BOX PER RIFINITURA MODELLO STUDIO KRUGG

Pratico e resistente contenitore per la rifinitura di manufatti protesici realizzati in resina o leghe preziose. Box con vassoio in plastica leggermente goffrato, completo di coperchio in plexiglass; con piedini antiscivolo. Misura cm 30 x 21 x h18

Box modello studio	13 22695	**79,90***

BOX PER RIFINITURA MODELLO TECNIK KRUGG

Pratico e resistente contenitore per la rifinitura di manufatti protesici realizzati in resina o leghe preziose. Box in materiale plastico altamente resistente, schermo frontale in plexiglass rimovibile e sostituibile. Dotato di stock fisso integrato nella base e base, divisibile dal coperchio che può essere pulita con estrema facilità. Fornito di tubo flessibile di 2 m per l'aspirazione di polveri. Misura cm 40,2 x 35,5 x h 23

Box Modello Tecnik	30 04779	**185,00**

SCHERMO PROTETTIVO PER TECNIK KRUGG

Confezione da 1 pz.	30 04780	**33,90**

DUSTEX MASTER PLUS RENFERT

Box di rifinitura antiscivolo non ribaltabile. La forma ergonomica e i supporti per gli avambracci, regolabili in altezza, consentono una postura di lavoro confortevole. Vantaggi: aspirazione direttamente sul manufatto, massima libertà di movimento grazie all'interno spazioso, tecnologia LED PerfectView per contorni nitidi e ottimo riconoscimento dei dettagli, illuminazione brillante incorporata di 4800 Lux, massima sicurezza grazie alla lastra protettiva di vetro temprato rivestita ai siliconi, rivestito alle polveri, con pratico ripiano di legno di faggio, lampada con schermo, kit con canale di aspirazione, supporti per avambracci. DATI TECNICI: alimentazione 220V - 50/60HZ; potenza lampada 16W; dimensioni 38 x 28,5 x 40 cm; peso 5 Kg; cabina di lavoro volume 17 litri

PREZZO A RICHIESTA	30 09983

MICRO CAB PLUS DANVILLE

Box di sabbiatura ideale per lavorazioni di piccola entità: sabbiature di superfici in metallo di corone, abutments e faccette in ceramica e compositi. Ergonomico, in materiale plastico e lega di alluminio, superleggera è dotato di maniglia per il trasporto, aspirazione interna con filtro carta a ventaglio rimovibile, lampada fluorescente, schermo trasparente intercambiabile con aggancio snap-in, griglia interna di protezione per piccoli oggetti. Completo di 3 schermi protettivi. DATI TECNICI: alimentazione 220V - 50/60HZ; assorbimento 50W; dimensioni 22 x 26,5 x 20 cm; peso 3,2 Kg

PREZZO A RICHIESTA	30 04863

SCHERMO PER CAB PLUS DANVILLE

Confezione da 10 pz.	30 07692	**66,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

PULITRICE

PULITRICE SHINE DENTALFARM

Pulitrice a 2 velocità, senza paraspruzzi, 1400 rpm per utensili di asportazione e 2800 rpm per strumenti di lucidatura. Sui puntali si possono inserire mole, spazzole o feltri. DATI TECNICI: rpm 1.400-2.800; assorbimento 500 Watt; tensione 220 V (+/-10%) 50/60 Hz.; dimensioni: 42 x 20,5 x h 25 cm (dimensioni con paraspruzzi: 60 x 29 x h 28 cm); Ø foro utensile min. 5/max. 11 mm; peso 9 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 07454

PARASPRUZZI PER PULITRICE SHINE DENTALFARM

Protezioni in plastica di facile pulizia, per raccogliere le paste lucidanti e i residui degli schizzi proiettati per centrifugazione.

Confezione da 1 pz. 30 07455 **44,50**

VIBRATORI

VIBRATORE K2 KRUGG

Vibratore con potenza variabile munito di filtro antirumore. Realizzato in ferro, con mascherina anteriore in acciaio inox; piano in gomma facilmente asportabile, con svasature sui bordi per facilitarne la pulizia anche con vapore. DATI TECNICI: alimentazione 230 V-50/60 Hz; potenza 120 W; potenza vibrazione regolabile; piano lavoro utile cm 13 x 15, dimensioni (l x p x h) cm 14,5 x 16,5 x 8,5; peso kg 3,5

PREZZO A RICHIESTA 30 01304

VIBRATORE DENSTAR 510 MARATHON

Vibratore da studio e laboratorio con azione vibrante perfettamente verticale, senza dispersioni. Speciali piedini in gomma per una perfetta stabilità di posizione. Design ergonomico, speciali filtri per garantire la piena rispondenza a tutte le norme, speciale filtro antidisturbo a doppia cella, robusti ammortizzatori meccanici, circuito elettronico per la regolazione progressiva della vibrazione, potenziometro, pannello di controllo all'interno del perimetro del piano di vibrazione per proteggere il corpo principale dalle polveri, piatto di gomma rimovibile per la pulizia. DATI TECNICI: AC 220V - 240V/50-60 Hz; AMP 110 W; fusibile 2A; dimensioni: Ø 14 x h 8,5 cm; peso 1,65 Kg

PREZZO A RICHIESTA 30 07271

SPATOLE ELETTRICHE

DENSTAR 110 MARATHON

Spatola per intagliare e modellare la cera, corredata da 6 punte. Caratteristiche: conducibilità termica eccellente, 2 supporti metallici per i manipoli, possibilità di usare 2 manipoli contemporaneamente, impugnatura in silicio anti-affaticamento, pannello di controllo temperatura sul display, memorizzazione della temperatura di lavoro, anche per sessioni successive allo spegnimento, possibilità di cambiare la temperatura da Celsius a Fahrenheit, segnale acustico e blocco del circuito in caso di errore. DATI TECNICI: alimentazione 220/240 V-50/60 Hz; potenza 20 W; fusibile 2A; temperatura 50-200/122-392 C°/F°; dimensioni l 11,9 x p 15,9 x h 7,3 cm; peso 1,27 Kg. Denstar 110 + kit 6 punte in dotazione.

PREZZO A RICHIESTA 30 07633

DENSTAR 140 MARATHON

Spatola per intagliare la cera e modellarne la forma, corredata di 1 manipolo e 2 punte. Compatta e facile da trasportare è dotata di cassettino posteriore per preservare le punte. Caratteristiche: pannello di controllo temperatura sul display temperature precise grazie allo stabilizzatore, memorizzazione della temperatura di lavoro, anche per sessioni successive allo spegnimento, possibilità di cambiare la temperatura da Celsius a Fahrenheit, segnale acustico e blocco del circuito in caso di errore. DATI TECNICI: sorgente di alimentazione AC 220 V-240 V-50/60 HZ, AMP 9 W; fusibile 1 A; peso (KG) 0,56; temperatura (C°/F°) 50-200/122-392; dimensioni (mm) l 76 x p 119 x h 63. Apparecchio con 1 manipolo e 2 punte (A e C).

Denstar 140 — 30 07634 — **159,00**

PUNTE PER MODELLAZIONE PER DENSTAR MARATHON

1 punta

Punta A	Punta B	Punta C	Punta D	Punta E	Punta F	Prezzo
30 07635	30 07636	30 07637	30 07638	30 07639	30 07640	**16,50**



PUNTE PER EASY WAXER YETI

In acciaio inox Ø interno di 2 mm - 1 punta

A Hollenback	B PKT 1 fine	C PKT 2 grossa	D spirale fine	E spirale grossa	Prezzo
30 00324	30 00322	30 00323	30 00326	30 00327	**27,50**



WAXLECTRIC II SPATOLA ELETTRICA RENFERT

Strumento a regolazione elettrica per la modellazione della cera in protesi fissa e mobile con 2 manipoli. Plancia inclinata del 20%, per un controllo immediato, mediante led luminosi, della temperatura, programmabile da 50° a 200°C. Permette di memorizzare in modo duraturo, 3 temperature per canale. L'impugnatura dei manipoli in sughero naturale è isolata termicamente, gli inserti per modellazione sono sostituibili in modo semplice e veloce. Confezione: apparecchio con 2 manipoli e 2 sonde per modellare mis. piccola e mis. media.

PREZZO A RICHIESTA — 30 04633

PUNTE PER WAXLECTRIC II RENFERT

In acciaio inox - 1 punta

A Lama concava	B Lama larga	C Lama sottile	D Sonda grande	E Sonda media	F Sonda piccola	Prezzo
30 05314	30 05313	30 05312	30 05311	30 05309	30 05308	**35,90**



FUSORE PER CERA

DENSTAR 200 FUSORE PER CERE MARATHON

Fusore digitale per cere. Regolazione della temperatura rapida e semplice. DATI TECNICI: conducibilità di calore eccellente; chip integrato che memorizza la temperatura anche dopo lo spegnimento; scelta digitalmente visibile della temperatura Celsius o Fahrenheit; indicatore di accensione a LED automatico (si spegne al raggiungimento della temperatura desiderata). Dimensioni 108 x 137 x h 70; peso 1,13 Kg

Denstar 200 — 30 07641 — **109,00**

DENSTAR 160 MARATHON

Bunsen elettronico ad induzione elettromagnetica: riscalda la punta in meno di 2 sec. raggiungendo alte temperature. Di facile impiego, non si sporca grazie alla protezione che può essere sostituita. E' dotato di 2 sensori sopra la camera per induzione che rilevano la presenza e attivano la fase di riscaldo, così come la interrompono quando ci si allontana dall'area di lavoro. Il segnale di presenza è indicato dal cambio di colore della lampada sotto la camera (da verde a rosso). DATI TECNICI: tensione di rete 230V ± 10% 50/60 Hz; potenza assorbita 100 W; fusibile 2 A; temperatura 50-200 °C/122-392°F; dimensioni: l 9,1 x p 20,9 x h 8,9 cm; peso 0,53 kg

PREZZO A RICHIESTA — 30 07642

BUNSEN UNIGAS TECNO-GAZ

Bunsen con termocoppia funzionante con tutti i tipi di gas e con qualsiasi pressione, grazie ad un ugello universale. La termocoppia è composta da un sensore ed un corpo valvola; questa permette il blocco del flusso del gas, in caso di spegnimento fortuito della fiamma, prevenendo un'eventuale saturazione dell'ambiente. Dimensioni: l 12,5 x p 13 x h 10,5 cm. Peso 500 g

Bunsen Unigas — 30 05146 — **89,90**

BUNSEN KISAG NEW

Bunsen in acciaio inox completo di bombola gas butano/propano da 400 ml. Temperatura della fiamma regolabile fino a 1300°C. Durata di combustione ca. 2 ore/pieno.

KIT: Bunsen + Bombola gas — 30 42325 — **99,90***

MICROSALDATORE PT 4000 DE GIORGI

Con accensione piezoelettrica, autonomia di 15-20 minuti temperatura della fiamma a 1300°C. Si ricarica con normale gas butano (tipo per accendini). Peso 60 g, lunghezza 16 cm.

Microsaldatore PT 4000 — 13 13578 — **51,90***

MICROSALDATORE GT 3000S DE GIORGI

Con accensione piezoelettrica, autonomia di 20-25 minuti temperatura della fiamma a 1300°C. Si ricarica con normale gas butano (tipo accendini). Dimensioni: base Ø 6,2 cm, larghezza 7,5 cm, altezza 15,5 cm, peso 154 g

Microsaldatore GT 3000S — 13 67730 — **62,50***

BOMBOLA GAS BUTANO/PROPANO KISAG NEW

Gas originale per apparecchi Kisag, nonchè per accendini e accendigas di qualsiasi marca. Composizione N-butano, isobutano, propano.

Bombola da 400 ml (sufficiente per 6 ricariche) — 30 42326 — **6,00**

BOMBOLA GAS BUTANO/PROPANO HENRY SCHEIN

Composto da 70% butano e 30% propano.

Bombola da 400 ml — 30 39858 — **5,50**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

PRESS DENTALFARM

Pressa idraulica con estensione della chiusura a torchio, sufficiente a serrare fino a 3 muffole contemporaneamente.
Pressione massima 400 Bar che corrispondono a 15.000 kg. Circuito oleodinamico completamente stagno, nessuna manutenzione.

PREZZO A RICHIESTA 30 07456

APPARECCHIO PER PULIZIA PROTESI

SYMPRO RENFERT

Apparecchio per la pulizia di protesi e apparecchi ortodontici attraverso un sistema di pulizia meccanica con aghi metallici e di detergenti liquidi, favorita dalla particolare inclinazione a 35°. Con la rotazione, gli aghi riscaldano il bagno detergente a circa 45°C accelerando la reazione chimica. Il processo di pulizia è completamente automatizzato con regolazione del tempo; due liquidi pronti all'uso eliminano in 15 min. i depositi ostinati quali placca, tartaro, macchie di caffè, tè. Confezione contenente: 2 recipienti di pulizia con coperchio, aghi di pulizia da 75 g, 1 magnete di ritegno, liquido SYMPROfluid Universal da 400 ml e 1 pinzetta.

PREZZO A RICHIESTA 30 05992

SYMPRO FLUID UNIVERSAL RENFERT

Per la pulizia di protesi e apparecchi ortodontici. Permette di eliminare i depositi "classici" quali placca, tartaro, macchie e residui di crema adesiva.

Confezione: 2 flaconi da 2 litri cad. 30 05993 **52,90***

SYMPRO FLUID NICOCLEAN RENFERT

Per la pulizia delle protesi: elimina i depositi più ostinati di nicotina. Da utilizzare successivamente al trattamento con Symprofluid Universal.

Confezione: 2 flaconi da 2 litri cad. 30 05994 **52,90***

AGHI DI PULIZIA PER SYMPRO RENFERT

Confezione da 75 g 30 06111 **51,50***

LAMPADA LED DA BANCO POWER 13 FLEX

Lampada da banco a LED particolarmente indicata per la lettura del colore in tutte le sue sfumature e gradazioni grazie alla temperatura colore di 5.500° K corrispondente alla luce diurna. Braccio a stelo in metallo, diviso in 3 parti snodate e flessibili, corpo in alluminio verniciato a polvere, colore bianco. Dimensioni: l 310 x p 60 x h 27 mm, peso 0,75 Kg DATI TECNICI: fonte luminosa 72 LED; durata lampada 50.000 ore; luminosità 9.000 Lux; regolazione luce 0-100%, temperatura colore 5500°K; fascio luminoso 120°; potenza 13 W; alimentazione 240V-50 Hz. Colore bianco.

PREZZO A RICHIESTA	30 06769	

MORSETTO PER LAMPADA POWER 13 FLEX

1 pz.	30 06771	**12,90**

SUPPORTO PER LAMPADA POWER 13 FLEX

Da avvitare al piano.

1 pz.	30 06772	**12,90**

LAMPADA DA BANCO A 3 TUBI

Lampada professionale da banco perfetta per illuminare il campo di lavoro. Dotata di 3 lampadine tubolari da 14 W cad., a basso consumo, a luce fredda e fluorescente. Interruttore con 3 posizioni: 2 tubi accesi, 3 tubi accesi, OFF. In plastica, con braccio in metallo estensibile, regolabile ed orientabile secondo diverse inclinazioni. Fornita di morsetto per il fissaggio al banco e lampadine dotate di una griglia di protezione. DATI TECNICI: lampadina tubolare 3 x 14 W, alimentazione 220V-50 Hz, dimensioni (l x p x h) cm 61 x 11 x 6, peso kg 2,50

Colore bianco	30 05007	**114,00**
Lampadina tubolare da 14 W - 1 pz.	30 05008	**12,90**

LAMPADA CON LENTE AD INGRANDIMENTO

Dotate di lente ad ingrandimento e luce chiara e naturale a basso sviluppo di calore. Lente in vetro minerale con ingrandimento di 3 diottrie (1,75x). Lampade, completamente in metallo, regolabili: maniglia in acciaio inox, braccio orientabile con estensione di 1 mt e morsetto per il fissaggio da banco anch'esso in metallo. DATI TECNICI: luminosità 5000 lux; Ø testa / Ø lente cm 22/12; lampadina circolare 22 W; alimentazione 230V-50 Hz; peso kg 3,50 circa. Supporto da tavolo disponibile su richiesta.

Modello tondo colore bianco avorio	30 04187	**107,90**
Lampadina circolare da 22 W - 1 pz.	30 04189	**14,50**

LAMPADA CON DOPPIA LENTE AD INGRANDIMENTO

Lampada da tavolo a luce fredda, realizzata in materiale plastico con coperchio di protezione della lente. Leggera e facile da trasportare con braccio e lente orientabili a varie inclinazioni. DATI TECNICI: lampadina circolare 12 W; Ø testa lampada cm 15; alimentazione 230V-50 Hz; Ø lente/ingrandimento cm 9/1,75X; Ø lente addiz./ingrandimento cm 2,5/4X

Colore bianco	99 32897	**63,00***
Lampadina circolare da 12 W - 1 pz.	30 05264	**9,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

EASY VIEW 3D RENFERT NEW

Innovativo video microscopio con monitor 3D. Agevole coordinazione mani-occhi per lavori filigrani grazie alla modalità 3D, postura di lavoro naturale per valutare il manufatto sul monitor e lavorare in modo ergonomico, realizzazione di foto ad alta risoluzione e registrazione di sequenze video in Full HD per la documentazione e la comunicazione tramite la rete e la chiave USB integrata, lavori precisi, sicuri e controllati con un ingrandimento di 15x o 20x, perfect View per i manufatti grazie al LED a luce diurna con 5.000 kelvin, riproduzione ottimizzata dell'immagine in funzione del materiale tramite 4 modalità di oggetto diverse, handling in tempo reale grazie al lavoro senza tempi di latenza, il monitor Full-HD 3D con gli speciali occhiali 3D consente una riproduzione straordinariamente nitida delle immagini, la possibilità di aggiornamento consente di adattare il software alla versione più recente in qualsiasi momento, ideale per la formazione professionale e le presentazioni grazie al possibile collegamento di 2 ulteriori monitor o di un videoproiettore. DATI TECNICI: tensione/Frequenza 100-240 V, 50/60 Hz; potenza assorbita 12 W; risoluzione video Full-HD (1920 x 1080); ingrandimento 15- / 20- fach; illuminamento approssimativo 40.000 lux; peso 0,7 kg (1,54 lbs). In dotazione: testata EASY view 3D con alimentatore e cavo di rete, braccio di supporto con cavo e base con morsetto universale, monitor con alimentatore e cavo di rete, occhiali polarizzanti 3D, penna USB, mouse, interruttore a pedale, piano di appoggio, Quick Start Guide.

PREZZO A RICHIESTA 30 11026

VASCHE AD ULTRASUONI ED ACCESSORI

ULTRASONIC CLEANER SWEEP 2000 HENRY SCHEIN

Apparecchio ad ultrasuoni con vasca interna in acciaio, tasto di riscaldamento dell'acqua e timer con 5 impostazioni del tempo di lavaggio (6, 12, 20, 30 e 60 minuti). La funzione Sweep amplifica la detersione in caso di carichi voluminosi. DATI TECNICI: capacità 3.8 litri - frequenza ultrasuoni 45 kHz - regolazione Timer da 1 a 60 minuti - funzione Sweep - funzione riscaldamento manuale - potenza riscaldamento 155 W - temperatura costante 60°C - dimensioni esterne (l x p x h) cm 37,5 x 26,7 x 26,7 - dimensioni vasca (l x p x h) cm 28,6 x 14 x 8,9 - peso kg 6,8. Vasca con coperchio e tubo di scarico.

PREZZO A RICHIESTA 99 40019

SET ACCESSORI PER ULTRASONIC CLEANER SWEEP 2000 HENRY SCHEIN

Cestello a vasca intera con coperchio, coperchio a mezza vasca, 2 bicchieri da 600 ml cad. con coperchio, 1 tray e 1 box per frese.

Set accessori 99 40275 **171,00***

BICCHIERE PER ULTRASONIC CLEANER SWEEP 2000 HENRY SCHEIN

In vetro da 30 ml senza coperchio e senza guarnizione.

1 pz 30 02234 **15,90***

ELMASONIC S 30H ELMA

Apparecchio ad ultrasuoni con vasca oscillante in acciaio. La funzione Degas consente di eliminare le microbolle di aria, la funzione Sweep amplifica la detersione per carichi voluminosi. DATI TECNICI: frequenza ultrasuoni 37 kHz - regolazione Timer da 1 a 30 minuti - funzione degasamento - funzione Sweep - potenza riscaldamento 200 W - temperatura regolabile 30-80°C - dimensioni esterne (l x p x h) cm 30 x 18 x 22 - dimensioni vasca (l x p x h) cm 24 x 13,7 x 10 - peso kg 3,3. Garanzia 24 mesi. Confezione contenente: vasca in acciaio (capacità litri 2,7) completa di coperchio in plastica, cestello forato in acciaio, 2 bicchieri da 600 ml con coperchio, 1 supporto portabicchieri 4 liquidi Elma Clean.

PREZZO A RICHIESTA 99 29953

ELMASONIC S 60H ELMA

Apparecchio ad ultrasuoni con vasca oscillante in acciaio. La funzione Degas consente di eliminare le microbolle di aria, la funzione Sweep amplifica la detersione per carichi voluminosi. DATI TECNICI: frequenza ultrasuoni 37 kHz; regolazione timer da 1 a 30 minuti; funzione degasamento; funzione Sweep; potenza riscaldamento 400 W - temperatura regolabile 30-80°C - dimensioni esterne (l x p x h) cm 37 x 19 x 27 - dimensioni vasca (l x p x h) cm 30 x 15 x 15 - peso kg 3,3. Garanzia 24 mesi. Confezione contenente: vasca in acciaio (capacità litri 5,75) completa di coperchio in plastica, cestello forato in acciaio, bicchiere da 600 ml con coperchio, supporto portabicchiere, cestello in acciaio da inserire nel bicchiere, 2 bicchieri in plastica con coperchio a vite, 2 dosatori (250 e 1000 ml) 1 vassoio in melamina, 54 etichette e 6 liquidi Elma + 5 bustine di EC15.

PREZZO A RICHIESTA 99 50218

EUROSONIC 4D EURONDA

Vasca ad ultrasuoni digitale, elettronica con 6 cicli di lavaggio preimpostati e un ciclo libero che permette di impostare manualmente temperatura e tempo di lavaggio con temperatura variabile tra i 30° e i 60 °C e tempo da 10 a 40 minuti. Il controller retroilluminato a LED permette di controllare le diverse fasi del ciclo. Scocca e vasca in acciaio inox con capacità 3,5 litri e scarico laterale con rubinetto. Dotata di tecnologia Sweep che favorisce una pulizia uniforme e funzione Degas che consente di eliminare le micro bolle d'aria. DATI TECNICI: capacità 3.5 litri - frequenza ultrasuoni 32-35 kHz - regolazione timer da 10 a 40 min. - funzione Sweep - funzione riscaldamento - potenza riscaldamento 300 W - temperatura regolabile da 30-60°C - dimensioni esterne (l x p x h) cm 32 x 17 x 24 - dimensioni vasca (l x p x h) cm 30 x 15 x 10 - peso kg 4.5. Vasca completa di coperchio in policarbonato tubo di scarico e cestello forato in acciaio. Garanzia 24 mesi

PREZZO A RICHIESTA 99 39741

EUROSONIC 3D EURONDA

Vasca ad ultrasuoni digitale, caratterizzata da una temperatura di lavoro costante a 60°C e tempo regolabile da 0-30 minuti attraverso il controller centrale retroilluminato. Scocca e vasca in acciaio inox con capacità 3,0 litri. Dotata di tecnologia Sweep che favorisce una pulizia uniforme e più rapida. DATI TECNICI: capacità 3,5 litri - frequenza ultrasuoni 30-32 kHz - regolazione timer da 0 a 30 min. - funzione Sweep - funzione Degas - potenza riscaldamento 280 W - temperatura costante 60°C - dimensioni esterne (l x p x h) cm 26 x 15,6 x 22 - dimensioni vasca (l x p x h) cm 23,8 x 13,5 x 10 - peso kg 3.3. Vasca completa di coperchio in policarbonato e cestello forato in acciaio. Garanzia 24 mesi.

PREZZO A RICHIESTA 99 40468

BICCHIERE PER EUROSONIC EURONDA

Bicchiere in vetro da 600 ml.

1 pz. 99 39743 **15,50***

SUPPORTO BICCHIERE PER EUROSONIC 3D EURONDA

Supporto doppio in policarbonato per bicchieri da 600 ml.

1 pz. 99 40593 **42,90***

SUPPORTO BICCHIERE PER EUROSONIC 4D EURONDA

Supporto in acciaio inox per bicchiere da 600 ml.

1 pz. 99 39742 **18,90***

EUROSONIC MICRO EURONDA

Vasca ad ultrasuoni elettronica di piccole dimensioni, caratterizzata da un unico ciclo di lavaggio della durata di 10 minuti. DATI TECNICI: vasca in acciaio inox, capacità 0.5 litri - frequenza ultrasuoni 50 kHz - timer 10 min. - funzione Sweep - funzione Degas - potenza riscaldamento 40 W - temperatura costante 30°C - dimensioni esterne (l x p x h) cm 23,5 x 17 x 13 - dimensioni vasca (l x p x h) cm 15 x 8,3 x 6,5 - peso kg 1. Garanzia 12 mesi

PREZZO A RICHIESTA 99 40469

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

CASACCA EQUIPE KRUGG - MANICA LUNGA

Linea diritta senza allacciature, con particolare scollo a "V". Un taschino ed una tasca applicata a destra, spacchetti laterali. Polsino in maglia elasticizzata. Tessuto gabardine di cotone 100%.

Colore	x-small	small	medium	large	x-large	xx-large	Prezzo
arancione	15 23497	15 23498	15 23499	15 23500	15 23501	-	**43,18***
azzurro	15 20370	15 19676	15 19677	15 19678	15 19679	15 19680	**43,18***
bianco	15 20364	15 14505	15 14506	15 14507	15 14508	15 14509	**43,18***
bluette	15 20398	15 20399	15 20400	15 20401	15 20402	15 20403	**43,18***
grigio NEW	15 43056	15 43057	15 43058	15 43059	15 43060	15 43061	**43,18***
lilla NEW	15 43045	15 43046	15 43047	15 43048	15 43049	-	**43,18***
turchese	15 20386	15 20387	15 20388	15 20389	15 20390	15 20391	**43,18***
verde acqua	15 20368	15 14515	15 14516	15 14517	15 14518	-	**43,18***
verde chirurgico	15 20366	15 14510	15 14511	15 14512	15 14513	15 14514	**43,18***

CASACCA EQUIPE KRUGG - MANICA CORTA

Linea diritta senza allacciature, con particolare scollo a "V". Un taschino ed una tasca applicata a destra, spacchetti laterali. Tessuto gabardine di cotone 100%.

Colore	xx-small	x-small	small	medium	large	x-large	xx-large	Prezzo
arancione	15 28095	15 23503	15 23504	15 23505	15 23506	15 23507	15 23508	**43,18***
azzurro	15 28097	15 20371	15 19681	15 19682	15 19683	15 19684	15 19685	**43,18***
bianco	15 28089	15 20365	15 14520	15 14521	15 14522	15 14523	15 14524	**43,18***
blu	15 28107	15 28108	15 28109	15 28110	15 28111	15 28112	15 28113	**43,18***
bluette	15 28099	15 20404	15 20405	15 20406	15 20407	15 20408	15 20409	**43,18***
carta zucchero	15 28100	15 28101	15 28102	15 28103	15 28104	15 28105	-	**43,18***
grigio NEW	15 43062	15 43063	15 43064	15 43065	15 43066	15 43067	15 43068	**43,18***
lilla NEW	15 43050	15 43051	15 43052	15 43053	15 43054	15 43055	-	**43,18***
turchese	15 28098	15 20392	15 20393	15 20394	15 20395	15 20396	15 20397	**43,18***
verde acqua	15 28091	15 20369	15 14530	15 14531	15 14532	15 14533	15 14534	**43,18***
verde chirurgico	15 28090	15 20367	15 14525	15 14526	15 14527	15 14528	15 14529	**43,18***

ALTRI MODELLI NEL CATALOGO ABBIGLIAMENTO HSK

DISPONIBILITÀ E PREZZI SEMPRE AGGIORNATI SU
www.henryschein.it

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Abbigliamento HSK



CASACCA HORIZON KRUGG - MANICA LUNGA

Linea diritta con spacchetti laterali, collo alto alla coreana, allacciatura anteriore con cerniera. Un taschino, una tasca applicata a destra ed un particolare fondo piega posteriore per agevolare i movimenti. Polsino in maglia elasticizzata. Tessuto gabardine di cotone 100%

Colore	xx-small	x-small	small	medium	large	x-large	xx-large	Prezzo
arancione	15 28165	15 23753	15 23754	15 23755	15 23756	15 23757	15 23758	**56,04***
azzurro	15 28167	15 22656	15 22657	15 22658	15 22659	15 22660	15 22661	**56,04***
bianco	15 28153	15 22620	15 22621	15 22622	15 22623	15 22624	15 22625	**56,04***
blu	15 28199	15 28200	15 28201	15 28202	15 28203	15 28204	15 28205	**56,04***
bluette	15 28183	15 22668	15 22669	15 22670	15 22671	15 22672	15 22673	**56,04***
carta zucchero	15 28185	15 28186	15 28187	15 28188	15 28189	15 28190	15 28191	**56,04***
grigio NEW	15 43083	15 43084	15 43085	15 43086	15 43087	15 43088	15 43089	**56,04***
lilla NEW	15 43069	15 43070	15 43071	15 43072	15 43073	15 43074	15 43075	**56,04***
rosso rubino	15 28161	15 23729	15 23730	15 23731	15 23732	15 23733	15 23734	**56,04***
turchese	15 28169	15 28170	15 28171	15 28172	15 28173	15 28174	15 28175	**56,04***
verde acqua	15 28157	15 22644	15 22645	15 22646	15 22647	15 22648	15 22649	**56,04***
verde chirurgico	15 28155	15 22632	15 22633	15 22634	15 22635	15 22636	15 22637	**56,04***

CASACCA HORIZON KRUGG - MANICA CORTA

Linea diritta con spacchetti laterali, collo alto alla coreana, allacciatura anteriore con cerniera. Un taschino, una tasca applicata a destra ed un particolare fondo piega posteriore per agevolare i movimenti. Tessuto gabardine di cotone 100%

Colore	xx-small	x-small	small	medium	large	x-large	xx-large	Prezzo
arancione	15 28166	15 23759	15 23760	15 23761	15 23762	15 23763	15 23764	**56,04***
azzurro	15 28168	15 22662	15 22663	15 22664	15 22665	15 22666	15 22667	**56,04***
bianco	15 28154	15 22626	15 22627	15 22628	15 22629	15 22630	15 22631	**56,04***
blu	15 28206	15 28207	15 28208	15 28209	15 28210	15 28211	15 28212	**56,04***
bluette	15 28184	15 22674	15 22675	15 22676	15 22677	15 22678	15 22679	**56,04***
carta zucchero	15 28192	15 28193	15 28194	15 28195	15 28196	15 28197	15 28198	**56,04***
grigio NEW	15 43090	15 43091	15 43092	15 43093	15 43094	15 43095	15 43096	**56,04***
lilla NEW	15 43076	15 43077	15 43078	15 43079	15 43080	15 43081	15 43082	**56,04***
rosso rubino	15 28162	15 23735	15 23736	15 23737	15 23738	15 23739	15 23740	**56,04***
turchese	15 28176	15 28177	15 28178	15 28179	15 28180	15 28181	15 28182	**56,04***
verde acqua	15 28158	15 22650	15 22651	15 22652	15 22653	15 22654	15 22655	**56,04***
verde chirurgico	15 28156	15 22638	15 22639	15 22640	15 22641	15 22642	15 22643	**56,04***

ALTRI MODELLI NEL CATALOGO ABBIGLIAMENTO HSK

DISPONIBILITÀ E PREZZI SEMPRE AGGIORNATI SU
www.henryschein.it

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Abbigliamento HSK

ZOCCOLO BASE

Tomaia indeformabile in pelle, con bordino rinforzato e cuciture realizzate a mano; plantare anatomico con fori traspiranti; suola antiscivolo in poliuretano indeformabile rivestita in pelle; zeppa altezza 3 cm. Modello unisex forato, colore bianco.

Misura	Bianco	Prezzo
35	15 34100	**28,50***
36	15 34110	**28,50***
37	15 34120	**28,50***
38	15 34130	**28,50***
39	15 34140	**28,50***
40	15 34150	**28,50***
41	15 34160	**28,50***
42	15 34170	**28,50***
43	15 34180	**28,50***
44	15 34190	**28,50***
45	15 34200	**28,50***
46	15 16515	**28,50***

ZOCCOLO CALZURO LIGHT CALZURO

In morbido materiale plastico ultraleggero, 100% privi di lattice. Fori laterali per la traspirazione, senza fori sulla tomaia. Cinturino posteriore regolabile e suola antiscivolo (EN ISO 20347). Plantare interno anatomico con tassello antistatico. Assorbimento di energia nel tallone (shock absorber). Lavabile in lavatrice fino a 50°C. Modello unisex non forato

Misura	Bianco	Blu navy	Fucsia	Prezzo
35	15 38506	15 38518	15 38530	**33,50***
36	15 38507	15 38519	15 38531	**33,50***
37	15 38508	15 38520	15 38532	**33,50***
38	15 38509	15 38521	15 38533	**33,50***
39	15 38510	15 38522	15 38534	**33,50***
40	15 38511	15 38523	15 38535	**33,50***
41	15 38512	15 38524	15 38536	**33,50***
42	15 38513	15 38525	-	**33,50***
43	15 38514	15 38526	-	**33,50***
44	15 38515	15 38527	-	**33,50***
45	15 38516	15 38528	-	**33,50***
46	15 38517	15 38529	-	**33,50***

ALTRI MODELLI DI CALZATURE NEL CATALOGO STUDIO HSK

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

LENTI BINOCULARI APPLICABILI LABO-CLIP ESCHENBACH

Lenti sollevabili molto leggere realizzate in materiale sintetico antigraffio PXM. Sono applicabili agli occhiali da vista tramite morsetto universale. Dimensione lente mm 74,5 x 22,5. Peso 10 g

1,7 X - distanza 400 mm ca	99 19020	**71,00***
2,0 X - distanza 250 mm ca	99 19021	**71,00***
2,5 X - distanza 180 mm ca	99 10056	**71,00***

SUPPORTO CON LENTE LABO-COMFORT ESCHENBACH

Supporto con lente sostituibile realizzata in materiale sintetico antigraffio e antiriflesso. La regolazione a scatti permette di regolare la montatura sulla posizione più confortevole; chiusura con velcro sulle estremità della fascia di sostegno posteriore. Peso 105 g

2,5 X - distanza 180 mm ca	99 40657	**102,90***

LENTI DI RICAMBIO PER LABO-COMFORT ESCHENBACH

Realizzate in materiale sintetico antigraffio e antiriflesso. Confezione da 1 pz.

1,7 X - distanza 400 mm ca	99 40658	**45,90***
2,0 X - distanza 250 mm ca	99 40659	**45,90***
2,5 X - distanza 180 mm ca	99 40660	**45,90***
3,0 X - distanza 160 mm ca	99 40661	**45,90***

OCCHIALI REMBERTI RENFERT

Occhiali ribaltabili, con lenti di ingrandimento fattore 1,5 X. Vantaggi: ottica antiriflesso grazie alle lenti minerali temprate; leggeri (solo 38 g); adatti anche a chi già porta occhiali. Montatura in metallo colore argento.

1,5 X	30 08397	**222,50**

EYEMAG PRO S (CASCHETTO) ZEISS

Sistemi ingrandenti chiururgici prismatici. Le ottiche di precisione assicurano una chiara visione e una posizione ergonomica, riducendo l'affaticamento visivo. EyeMag Pro offre la possibilità di scegliere la struttura di supporto: caschetto (S) o occhiale (F) con montatura in titanio misura media. DATI TECNICI: elevata qualità dell'immagine e resa cromatica ottimale anche nelle zone periferiche; elevata profondità e ampiezza di campo visivo; design ergonomico della struttura di sostegno; impostazioni personalizzabili per una postura corretta; ampia selezione di distanze; facilità di regolazione; meccanismo flip-up per una visuale senza ostruzioni. Completi di custodia,vetri e tappi di protezione lenti.

PREZZO A RICHIESTA

4 X - distanza 300 mm - campo visivo 56 mm	99 34902
5 X - distanza 300 mm - campo visivo 44 mm	99 72719
4,5 X - distanza 350 mm - campo visivo 56 mm	99 34903
3,6 X - distanza 350 mm - campo visivo 71 mm	99 34904
4,3 X - distanza 400 mm - campo visivo 68 mm	99 34905
4 X - distanza 450 mm - campo visivo 81 mm	99 78569

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

EYEMAG PRO F (OCCHIALI) ZEISS

Sistemi ingrandenti chirurgici prismatici. Le ottiche di precisione assicurano una chiara visione e una posizione ergonomica, riducendo l'affaticamento visivo. EyeMag Pro offre la possibilità di scegliere la struttura di supporto: caschetto (S) o occhiale (F) con montatura in titanio misura media. DATI TECNICI: elevata qualità dell'immagine e resa cromatica ottimale anche nelle zone periferiche; elevata profondità e ampiezza di campo visivo; design ergonomico della struttura di sostegno; impostazioni personalizzabili per una postura corretta; ampia selezione di distanze; facilità di regolazione; meccanismo flip-up per una visuale senza ostruzioni. Completi di custodia, vetri e tappi di protezione lenti.

PREZZO A RICHIESTA

4 X - distanza 300 mm - campo visivo 56 mm	99 34906
4,5 X - distanza 350 mm - campo visivo 56 mm	99 34907
3,6 X - distanza 350 mm - campo visivo 71 mm	99 34908
4,3 X - distanza 400 mm - campo visivo 68 mm	99 34909

CUSCINETTI PROTETTIVI PER CASCHETTO ZEISS ZEISS

Frontale, superiore e posteriore

KIT 3 pads	99 36298	**22,50***

EYEMAG SMART S ZEISS

Sistema d'ingrandimento galileiano con nuova montatura Strator Sport dal design elegante e sportivo. Le lenti curve assicurano igiene e protezione grazie alle protezioni laterali; il morbido nasello e la fascia garantiscono eccellente comfort anche per lunghi utilizzi; il meccanismo flip-up consente una visuale senza ostruzioni e facilita la comunicazione con il paziente. Ingrandimento 2,5x con distanze di lavoro a scelta. Completi di custodia e vetri di protezione.

PREZZO A RICHIESTA

2,5 X - distanza 300 mm - campo visivo 67 mm	99 36201
2,5 X - distanza 350 mm - campo visivo 77 mm	99 36202
2,5 X - distanza 400 mm - campo visivo 86 mm	99 36203

LOBO TLD SCUBA LIGHT

Faretto a led piccolo e leggero (13 g) con filtro giallo basculante incorporato per compositi. Il cavetto di collegamento alla batteria si può staccare e riattaccare in modo rapido senza rimuovere il faretto dall'occhiale o dal caschetto. In dotazione attacco per sistemi ingrandenti prismatici Zeiss. Gli attacchi opzionali per l'utilizzo con i sistemi Galileiani, hanno tutti una parte centrale pieghevole che permette di orientare la luce nella corretta posizione. DATI TECNICI: luce bianca al LED; temperatura colore 4.800° K; luminosità max 50.000 lux; intensità luminosa da 0 a 400 lm; batterie al litio; autonomia 7 ore c.a; dimensioni (l x p x h) 43 x 32 x 90 mm. Valigetta contenente: faretto LED con filtro giallo, batterie ricaricabili, carica-batteria e attacco per caschetti e occhiali Zeiss

PREZZO A RICHIESTA 99 87510

ATTACCHI PER LOBO TLD SCUBA LIGHT

Attacchi per caschetti e occhiali Zeiss.

A - Attacco per EyeMag pro S/F	99 41857	**21,90***
B - Attacco per occhiali EyeMag Smart	99 41858	**59,90***



* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

LOBO VARILIGHT 2 SCUBA LIGHT NEW

Faretto a led con luce intensa e concentrata, piccolo e leggero, con attacco magnetico applicabile a tutti i sistemi ingrandenti prismatici; attacchi acquistabili separatamente ne consentono l'utilizzo anche con i sistemi Galileiani. DATI TECNICI: luce bianca al LED; temperatura colore 6.000° K; luminosità max 50.000 lux; intensità luminosa 240 lm; potenza diodo LED 3 W; batteria al litio; autonomia 7 ore. Valigetta contenente: faretto LED con filtro giallo, batterie ricaricabili, caricabatteria, clip per attacco Zeiss e cavetto con jack staccabile dal faretto LED.

PREZZO A RICHIESTA 99 43910



ATTACCHI PER LOBO VARILIGHT SCUBA LIGHT

Attacchi per supporti e occhiali.

A - Attacco per supporti Zeiss	99 77637	**21,90***
B - Attacco per occhiali Zeiss Smart	99 37209	**64,50***
C - Attacco per occhiali Orascoptic	99 77640	**61,00***

GHIERA PER LOBO VARILIGHT SCUBA LIGHT

Ghiera con filtro giallo basculante adatto per la lavorazione di compositi.

1 pz. 99 41695 **35,90***

KIT PULIZIA TOP ZEISS

Kit per la pulizia di sistemi ingrandenti prismatici e galileiani e microscopi operatori. Lo spray detergente è una soluzione vegetale priva di alcool, antiappannante e antistatica specifica per lenti trattate che può essere utilizzata anche su parti in plastica, gomma ed alluminio. Kit contenente: 1 spray detergente da 33 ml, 1 panno in microfibra, 1 panno in fibra per la pulizia delle parti esterne, 1 pompetta ad aria per la rimozione della polvere, 1 pennello retrattile con tampone pulizia ottiche.

KIT 99 42749 **33,90***

KIT PULIZIA BASE ZEISS

Kit per la pulizia di sistemi ingrandenti prismatici e galileiani e microscopi operatori. Lo spray detergente è una soluzione vegetale priva di alcool, antiappannante e antistatica specifica per lenti trattate che può essere utilizzata anche su parti in plastica, gomma ed alluminio. Kit contenente: 1 spray detergente da 33 ml e 1 panno in microfibra.

KIT 99 42750 **5,90***

SALVIETTE PER PULIZIA LENTI ZEISS

Salviette umidificate senza alcool per la pulizia delicata ed efficace di lenti per occhiali e superfici ottiche.

Confezione da 30 salviette 99 42751 **6,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

OCCHIALE STRETCH MONOART EURONDA

Occhiale stretch, super flessibile dal design sportivo ed avvolgente. Aste regolabili in profondità, super flessibili ed adattabili alle torsioni più estreme per un'ottima vestibilità. Lente avvolgente e trasparente con trattamento antiappannamento e antigraffio, protegge da raggi UV400 (luce del sole), ad alta resistenza, controllata otticamente. Lenti conformi ad EN 166 ed EN 170. Peso 26 g

Montatura bianco/blu — 99 36466 — **17,50***

OCCHIALE SPORTING EURONDA

Leggero ed avvolgente; lente neutra in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante. Struttura elastica flessibile e resistente e placchette nasali in morbida gomma antiscivolo. Peso 23 g

Montatura neutra — 99 26984 — **13,50***

OCCHIALE COLOR EURONDA

Lente sferica neutra in policarbonato con trattamento antigraffio, protezione laterale, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, ampio appoggio nasale. Peso 36 g

Montatura nero/arancione — 99 40711 — **11,90***

OCCHIALE CUBE TRASPARENTE (SOVRAPPONIBILE) MONOART EURONDA NEW

Sovraocchiale trasparente per operatore dal design squadrato, estremamente moderno e avvolgente. Aste regolabili in profondità che garantiscono un'ottima vestibilità e comfort e mantengono memorizzata la forma desiderata dall'utilizzatore grazie alla tecnologia Soft Pad. Lente trasparente in policarbonato controllata otticamente, che permette una visione a 180°. Lente ad alta resistenza, con trattamento antiappannamento e antigraffio, che protegge da impatti e raggi UV400 (luce del sole). Possibilità di sovrapposizione a qualsiasi occhiale correttivo. Lenti conformi ad EN 166 ed EN 170. Peso 37 g

Montatura bianco/blu — 99 39104 — **17,90***

OCCHIALE LIGHT (SOVRAPPONIBILE) MONOART EURONDA

Sovraocchiale per operatore o paziente, linea basica con sistema di aerazione incorporato nelle protezioni laterali. Monolente in policarbonato controllata otticamente, occhiale completamente sovrapponibile ad occhiali correttivi. Lente incolore che protegge da impatti e raggi UV e garantisce ottime condizioni di visibilità. Lenti conformi alle normative EN166 ed EN170. Peso 43 g

Montatura neutra — 99 22444 — **6,20***

OCCHIALE MONOUSO (SOVRAPPONIBILE)

Occhiali monouso con lenti antistatiche e montatura in plastica in vivaci colori. Peso 8 g.

Colori assortiti 10 pz. — 99 29550 — **23,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

VISIERA DISPO-SHIELD EURONDA

Leggerissima visiera monouso, con schermo antiappannante. La bordura in morbida spugna consente di indossarla per lungo tempo e di mantenere lo schermo alla giusta distanza dal viso, permettendo di indossarla anche con occhiali da vista; elastico morbido e piatto. Peso 22 g

Confezione da 20 pz.	99 36467	**48,50***

VISIERA PROTETTIVA EURONDA

Visiera con bordura in morbida spugna anallergica, banda elastica regolabile e schermo antiappannante con trattamento antigraffio. La forma avvolgente protegge anche l'arcata sopraccigliare. Sovrapponibile ad occhiali da vista. Peso 95 g

1 visiera	99 38653	**33,90***

SCHERMO RICAMBIO VISIERA PROTETTIVA EURONDA

Schermo antiappannante con trattamento antigraffio.

1 pz.	99 38654	**18,50***

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



RESPIRATORI FILTRANTI FFP 2 CLEANAIR ELECO

CE 0086 - EN 149:2001 - A 1:2009 (FFP2 NR) - Confortevoli respiratori facciali in grado di proteggere contro polveri fini di mediobassa tossicità, fumi e aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazione fino a 12 X TLV. Efficienza filtrante 92%. CARATTERISTICHE: doppia protezione ideata per sopportare caldo e umido; strati esterni di polipropilene conferiscono una linea morbida ed evitano la perdita di fibre; struttura estremamente leggera e confortevole; cinghia in gomma sintetica senza lattice; stringi-naso in alluminio; doppio elastico e flangia nasale con schiuma di tenuta assicurano un'ottima adattabilità; design che permette l'utilizzo con altri DPI (occhiali, cuffie, etc.); la presenza di valvola aumenta il livello di comfort e facilita l'uscita di aria calda e umida espirata (tipo A e B); imbustati singolarmente per una totale garanzia d'igiene (tipo B, tipo C).

A - Con valvola - 10 pz.	30 03621	**17,50***
B - Pieghevole con valvola - 10 pz.	30 34335	**17,50***
C - Pieghevole - 20 pz.	30 03622	**22,50***

MASCHERINE

MAXIMA PROCEDURE MASKS HENRY SCHEIN

Mascherine in tessuto non tessuto (TNT) ipoallergenico 3 strati (2 in TNT+ 1 idrorepellente). Fermanaso modellabile e morbidi elastici auricolari non irritanti. Caratteristiche: BFE (filtrazione batterica) = 99% di particelle fino a 1.0 µ. Conformi alla Norma EN14683. Tipo IIR per mascherine. Confezione da 50 pz.

Colore	Arancione	Azzurro	Bianco	Giallo	Lime NEW	Rosa	Verde acqua	Prezzo
50 pz.	09 42373	09 41166	09 41168	09 41169	09 43033	09 41170	09 41167	**6,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

GUANTI SEMPERSOFT SEMPERMED

Guanti anatomici in vinile, privi di lattice e di polvere, dermatologicamente testati e resistenti ai prodotti chimici (tipo solventi), floccati internamente in cotone. Sono utilizzabili in laboratorio odontotecnico per svariate applicazioni: ad es. tecniche di sabbiatura, smuffolatura del gesso, pulizia delle vasche di decantazione, ecc. Molto resistenti, disinfettabili a freddo. Colore azzurro. Confezione: 1 paio



7 - Small	09 36805	**3,60***
8 - Medium	09 36806	**3,60***
9 - Large	09 36807	**3,60***

GUANTI CRITERION HENRY SCHEIN

In vinile powder free. AQL 1,5. BIANCHI. Confezione da 100 guanti.

	Small	Medium	Large	X-Large	Prezzo
100 pz.	09 33469	09 33471	09 33472	09 33473	**4,50***

GUANTI IN POLIETILENE

Ambidestri, monouso, misura unica.

Confezione da 100 pz. 09 15100 **1,60***

IGIENE E DISINFEZIONE DELLE MANI

PHARMA SOAP MEDICAL (P.M.C. NR. 17106) PHARMA TRADE

Soluzione saponosa, a base di sali d'ammonio quaternario, per la detersione e la disinfezione delle mani e della cute in genere. Battericida, fungicida e virucida. Ipoallergenica, non altera il film idrolipidico (pH 5,5). Contiene glicerina. I flaconi sono dotati di erogatore a pressione.

Flacone da 250 ml	07 18485	**5,50***
Flacone da 500 ml	07 22705	**7,50***
Flacone da 1000 ml	07 18484	**13,20***
Tanica da 5000 ml	07 39088	**41,50***

HANDSOAP NEW FORMULA KRUGG

Detergente liquido viscoso, prodotto utilizzando materie prime derivanti da oli vegetali. Si usa puro o diluito per il lavaggio delle mani, del viso ed ogni altra parte del corpo. Indicato anche come shampoo. Formulazione clinicamente testata. S.L.S free. Profumazione talcata.

Flacone da 1000 ml 07 43414 **8,90***

PIETRA POMICE HENRY SCHEIN

Pomice dalla forma compatta tipo sapone. Rimuove facilmente ogni tipo di macchia, in particolare l'unto di siliconi, compositi e resine.

Confezione da 1 pz. 30 04874 **4,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

IGIENE E DISINFEZIONE DELLE MANI



SPAZZOLA PER UNGHIE HENRY SCHEIN

Setole in nylon, con impugnatura ergonomica. Autoclavabile a 134ºC per 3 min., a secco non oltre 100ºC per tempi brevi, a freddo in soluzioni prive di sostanze fenoliche.

Confezione da 1 pz. 07 41472 **4,30***

DISTRIBUTORI PER SAPONE

DISPENSER PER SAPONE IN FLACONE

In plastica ABS, con dosatore a pressione. Applicabile a parete mediante viti o biadesivo. Dimensioni: cm 10 x 8,5 x h 25; capacità 800 ml. Colore trasparente/bianco.

Dispenser 07 14192 **27,50***

DISPENSER AQUARIUS KIMBERLY CLARK

In plastica, con finestra; utilizza una cartuccia ermetica di detergente che consente massima igiene del prodotto e una manutenzione ridotta. Applicabile a parete mediante viti in dotazione. Dimensioni: 11,60 x 11,40 x 23,50 cm. Per sapone in cartuccia. Colore bianco.

Dispenser 07 40476 **22,00***

SAPONE "USO FREQUENTE" KIMBERLY CLARK

Cartuccia da 1 litro 09 23135 **12,20***

DISPENSER IN SCONTO MERCE

sull'acquisto di 6 cartucce di "Sapone Uso Frequente"

(Valore sconto merce € 26,84* IVA compresa)

LIQUIDI PER APPARECCHI AD ULTRASUONI

ELMA CLEAN 10 (PH 12) ELMA

Soluzione concentrata, per la rimozione in apparecchi ad ultrasuoni di residui organici (sangue, saliva, ecc.) da tutti i tipi di materiale (escluso l'alluminio). Indicata quindi anche per corone e protesi. Diluizione: 10% a 80°C per 10 min. (per 10 litri di soluzione).

Flacone da 1 litro 07 29955 **24,90***

ELMA CLEAN 25 (PH 11) ELMA

Soluzione pronta all'uso, per la rimozione in apparecchi ad ultrasuoni di alginati, gessi e adesivi da portaimpronte e strumentario. Utilizzo: alginati a 60-70°C per 15-45 min., gessi a 20-70° C per 0,5-3 min.

Flacone da 1 litro 07 29956 **24,90***

ELMA CLEAN 40 (PH <1) ELMA

Soluzione concentrata, per la rimozione in apparecchi ad ultrasuoni di cemento, flux per saldatura e ossidi da ponti, corone e strumentario in generale (esclusi strumenti in leghe leggere). Diluizione: 5-10% per 5-10 min., (per 10/20 litri di soluzione).

Flacone da 1 litro 07 29957 **24,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

LIQUIDI PER APPARECCHI AD ULTRASUONI

MULTISTERIL CD CTRL ALT TECNO-GAZ

Concentrato liquido per la detersione e disinfezione di strumentario, privo di aldeidi, fenoli e composti di ammonio quaternario. Specifico per il dispositivo Multisteril Tecno-Gaz è comunque utilizzabile con qualsiasi tipo di vasche ad ultrasuoni. Diluizione: 1% (per 100 litri di soluzione).

Flacone da 1 litro — 07 41290 — **44,50***

TRAYPUROL VOCO

Detergente liquido concentrato, per rimuovere i residui di alginato, ossido di zinco, vetroionomero, cementi carbossilati, fosfati e vernici adesive dallo strumentario e dai portaimpronte. Utilizzabile anche in ultrasuoni. Biodegradabile. Diluizione: 10%. (per 10 litri di soluzione).

Flacone da 1 litro — 07 30222 — **44,90***

ALGINATE REMOVER L&R

Detergente concentrato in polvere per la rimozione di alginato da portaimpronte, oggetti e strumentario in acciaio, alluminio, nichel, cromo e plastica. Utilizzabile anche in ultrasuoni. Diluizione 6%: 4 misurini di polvere (60 g) per ottenere 1 litro di soluzione.

Barattolo da 600 g con misurino (per 10 litri di soluzione) — 07 24889 — **40,50***

SOLVENTI PER MATERIALI DA IMPRONTA

GO 2011 SPEED RENFERT

Soluzione pronta all'uso indicata per la pulizia rapida e accurata di protesi in resina, portaimpronte, strumenti e utensili, in solo il 50% del tempo rispetto ai solventi per gesso e alginato convenzionali. Rimozione efficace dei residui ostinati nel bagno detergente e in modo ancora più rapido in apparecchi ad ultrasuoni.

Flacone da 2 litri — 30 09982 — **42,50**

GIPS-EX DREVE DENTAMID

Solvente per gesso pronto all'uso ad alta efficacia. Elimina il gesso da: protesi, cucchiai per impronta, muffole e contenitori per miscelazione sotto vuoto. Elimina ogni residuo di gesso in 5-10 minuti di permanenza in ultrasuoni. Con pH neutro, utilizzabile senza particolari precauzioni.

Flacone da 1 litro — 30 03872 — **18,90**

TEXOL SIMED

Solvente liquido pronto all'uso, per eliminare gesso, rivestimenti e materiale per impronta da strumenti in acciaio e in plastica o dai portaimpronte.

Flacone da 1 litro — 07 21763 — **12,50***

SOLVENT SPRAY REMOVER HENRY SCHEIN

Solvente per eliminare i residui di materiale e adesivi per impronta dai portaimpronte; aroma mela.

Flacone spray da 300 ml — 02 29793 — **9,10***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SOLVENTI PER MATERIALI DA IMPRONTA

ORANGE OIL CLEANER HENRY SCHEIN

Soluzione a base di olii naturali all'arancio, per la rimozione di cementi all'ossido di zinco ed eugenolo, alginato, gesso, residui di sangue ed altre impurità. Disponibile liquido e/o spray.

Flacone Liquido da 250 ml	07 30212	**7,10***
Flacone Spray da 250 ml	07 30213	**7,70***

EUROSEPT PLUS ORANGE SOLVENT HENRY SCHEIN NEW

Solvente pronto all'uso, per la pulizia di strumenti e superfici da tutti i tipi di sporco, specialmente cementi a base di ossido di zinco ed eugenolo, residui di materiali per impronta, alginati compresi. Aroma arancio.

Flacone da 250 ml	07 44081	**8,10***
Flacone da 500 ml con erogatore	07 44082	**8,10***

DETERSIONE DEI PORTA IMPRONTE

ALGITRAY ZHERMACK

Detergente ecologico a pH neutro, per la rimozione di alginato, gessi dentali e rivestimenti in gesso da portaimpronte, protesi in resina e strumenti. Effervescente, non aggressivo, non contiene fosfati nè tensioattivi, è efficace anche nei punti meno accessibili. Aroma menta. Polvere da 1 Kg (per ottenere 10 litri di soluzione pronta all'uso).

Confezione da 2 barattoli da 500 g cad.	07 26110	**38,50***

TRAY CLEANER DIRECTA

Detergente concentrato in polvere per la rimozione di alginato dai portaimpronte.

Barattolo da 850 g (per ottenere 10,5 litri di soluzione pronta all'uso)	02 55210	**39,50***

LAMPADE E TORCE AD ALCOOL

LAMPADA AD ALCOOL IN VETRO DA 75 ML

Con stoppino, senza tubolatura. Dimensioni: base Ø 55 mm, altezza 85 mm.

Capacità 75 ml - 1 pz.	99 11064	**23,50***

LAMPADA AD ALCOOL IN VETRO DA 125 ML

Con stoppino e tubolatura per l'introduzione dell'alcool. Dimensioni: base Ø 65 mm, altezza 100 mm.

Capacità 125 ml - 1 pz.	99 29500	**48,50***

TORCIA AD ALCOOL IN PLASTICA

Comprimendo leggermente il flacone in plastica si accende una fiamma sottile. Ideale per riscaldare la cera.

1 pz.	30 00166	**12,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

TORCIA HANAU WHIP MIX

Lampada funzionante ad alcool con possibilità di regolazione della fiamma: può variare da "puntiforme" intensa ad un tipo più ampio e meno forte. Per questa caratteristica può essere utilizzata sia per fondere che per ammorbidire le cere o per realizzare piccole saldature. Dimensioni: base Ø 7,5 cm, altezza 19 cm.

Capacità 90 ml - 1 pz. 13 78510 **180,50***

STOPPINI PER LAMPADE E PER TORCE

STOPPINO PER LAMPADA AD ALCOOL IN VETRO

Rotolo da 1 metro 99 12930 **3,50***

STOPPINO PER TORCIA AD ALCOOL E TORCIA HANAU

Pretagliato

Confezione da 12 pz. da 20 cm cad. 99 30350 **6,90***

CONTENITORI PORTALAVORI

VASCHETTE PORTALAVORI PICCOLE

In plastica con pinzetta per posizionare il cartellino di identificazione lavoro. Le vaschette sono impilabili. Misura 20 x 10 cm, altezza posteriore 9 cm, altezza anteriore 4 cm. Confezione da 1 pz.

	Azzurra	Bianca	Gialla	Rossa	Verde	Prezzo
cm 20 x 10	30 04804	30 07695	30 04801	30 04802	30 04803	**3,00**



VASCHETTE PORTALAVORI GRANDI

In plastica con pinzetta per posizionare il cartellino di identificazione lavoro. Le vaschette sono impilabili. Misura 23 x 16 cm, altezza posteriore 9 cm, altezza anteriore 4 cm. Confezione da 1 pz.

	Azzurra	Bianca	Gialla	Rossa	Verde	Prezzo
cm 23 x 16	30 04808	30 07696	30 04805	30 04806	30 04807	**5,00**

GRIGLIA PER VASCHETTE PORTALAVORI

In alluminio rivestito, con supporti a vite per il posizionamento a muro.

Dimensioni: 66 x 41 x 3 cm 30 04809 **20,90**

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK



VASCHETTE PORTALAVORI PER RASTRELLIERA

In plastica con sede per etichetta segnanome. Misura 23,5 x 17 cm, altezza posteriore 11 cm, altezza anteriore 4,7 cm. Confezione da 1 pz.

	Blu	Gialla	Rossa	Verde	Prezzo
cm 23,5 x 17	30 02808	30 02810	30 02809	30 02811	**6,90**

RASTRELLIERA PER VASCHETTE PORTALAVORI

Per lo stoccaggio di 12 vaschette (non comprese).

Dimensioni: 112 x 33 cm — 30 02812 — **109,90**

CARTELLINI IDENTIFICATIVI SEGNANOME

Confezione da 50 pz. — 30 02813 — **5,50**

CASSETTIERA PER ARCHIVIAZIONE

In materiale plastico già assemblata, munita di 4 cassetti estraibili. Gli inserti preformati (non inclusi) sono idonei all'archiviazione di modelli (inserto a 9 scomparti) e per la gestione dei materiali di laboratorio; senza inserti per l'archiviazione amministrativa. Dimensioni esterne: 26,6 x 36,5 x h 30,5 cm; altezza cassetto 6,2 cm. Confezione da 1 pz.

	Bianco	Blu	Giallo	Rosso	Verde	Prezzo
cm 26,6 x 36,5 x h 30,5	99 36573	99 36577	99 36574	99 36575	99 36576	**88,50***



INSERTI PREFORMATI PER CASSETTI

Idonei all'archiviazione di modelli.

Modello A - 9 scomparti (7,5 x 10,5 cm)	99 36578	**9,90***
Modello B - 12 scomparti (7,1 x 7,5 cm)	99 36579	**9,90***
Modello C - 24 scomparti (5 x 4,7 cm)	99 36581	**9,90***

SCATOLA PORTAMODELLI PER TRASPORTO

In cartone rigido con gommapiuma sagomata all'interno. Dimensioni: 16 x 10,5 x h 5,5 cm. Colore bianco.

Confezione da 10 pz. — 13 17484 — **19,90***

VALIGETTA PORTAMODELLI

Pratico contenitore in materiale plastico per trasportare i modelli. Dotato di spugna interna sagomata per contenere 4 modelli, cere occlusali e/o accessori. Dimensioni: 27,5 x 19 x 7,5 cm. Colore blu

Confezione da 1 pz. — 30 04861 — **17,90***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

SACCHETTI PER IMPRONTE HENRY SCHEIN

In plastica trasparente utili per l'invio o la conservazione di modelli ed impronte. Provvisti di chiusura ermetica e di tasca esterna per l'inserimento del cartellino d'identificazione. Misura: 18,5 x 25 cm.

Confezione da 100 pz.	30 05998	**20,50***

SACCHETTI MULTIUSO

In plastica trasparente, utili per l'invio o la conservazione di modelli ed impronte. Confezioni da 100 pz.

Senza chiusura - 20 x 30 cm	09 13510	**6,40***
Con chiusura - 20 x 30 cm	09 13512	**13,20***
Con chiusura - 25 x 35 cm	09 13513	**14,20***

CONTENITORE PORTAMODELLI

In termoformato trasparente, con chiusura a pressione ed etichetta adesiva personalizzabile. Dimensioni: 10 x 15 x 7 cm



Confezione da 10 pz. (senza spugnetta) + 10 etichette	30 03655	**9,90**

SPUGNETTE PER CONTENITORE PORTAMODELLI

Spugnette protettive in gomma piuma.

Confezione da 6 pz.	30 03657	**2,50**

ETICHETTE PER CONTENITORI PORTAMODELLI

Ricambio etichette adesive (CEE 93/42).

Confezione da 100 pz.	30 03656	**8,50**

CONTENITORE PORTAMODELLI CON SPUGNA

In Pvc trasparente, con chiusura a pressione e spugna per un sicuro trasporto del modello. Dimensioni: 10 x 10 x 7 cm

Confezione da 10 pz.	30 05945	**13,90***

COLOR BOX - KIT ASSORTITI

Vivaci contenitori a colori fluorescenti, per apparecchi ortodontici e protesi. Realizzati in polipropilene atossico, con chiusura a cerniera, sono sterilizzabili a freddo e in autoclave fino a 140°C. Disponibili in due altezze: altezza 2,5 cm per bite, altezza 4 cm per apparecchi ortodontici e funzionali.

Assortimento altezza 2,5 cm - 5 pz.	41 33418	**3,70***
Assortimento altezza 4 cm - 6 pz.	14 19823	**4,40***

COLOR BOX - RICAMBI

Confezione da 10 pz. per colore.

	arancione	azzurro	bianco	fucsia	giallo	verde	Prezzo
altezza 2,5 cm	-	41 33416	41 33412	41 33414	41 33413	41 33417	**6,10***
altezza 4 cm	14 16793	14 16795	14 16791	14 16794	14 16792	14 16796	**6,10***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

HENRY SCHEIN® Krugg

BILANCE ELETTRONICHE

BILANCIA MODELLO 2200 KERN (AD ESAURIMENTO)

Bilancia elettronica compatta con piattello di pesata di Ø 150 mm. Memorie separate per il peso del recipiente (tara) e per il peso dei componenti (netto/ totale), alimentazione a batteria (4 x 1,5V) con possibilità di collegamento alla rete mediante alimentatore (opzionale), sistema di spegnimento automatico dopo 3 min. DATI TECNICI: divisione 1 g; portata max: 2200 g; dimensioni 170 x 240 x h 38 mm; peso ca. 600 g

Modello 2200	30 02806	**71,90**

VARIE

MEMORY TIMER

Timer elettronico con funzioni di memoria, conta fino a 100 min., conto a ritroso in secondi e segnale acustico allo zero. Grazie al magnete e al gancio estraibile è adattabile a tutte le superfici. Dimensioni: 58 x 14 x 58 mm. Include batteria (tipo orologio) da 1,5 V.

1 pz.	30 03698	**15,20***

TIMER CONTAMINUTI

Timer con movimento meccanico, scala a 60 minuti e segnale acustico allo zero. E' provvisto di sostegno a muro.
Dimensioni: 60 x 28 x h 65 mm.

1 pz.	30 02374	**11,90***

SPECCHIO BIFACCIALE

Struttura in plastica con un lato a riflessione reale e un lato ingrandente (2 volte); dotato di impugnatura e di supporto da tavolo, Ø specchio 13 cm. Colore bianco.

1 pz.	08 26116	**11,90***

ASCIUGAMANI - DISPENSER



ASCIUGAMANI PIEGATI A C KRUGG

Formato: steso cm 23 x 31; piegato cm 23 x 9,5. Grammatura 40 g/mq. Confezione da 3040 asciugamani (20 pacchi da 152 pz cad.)

Bianchi 2 veli in pura cellulosa 100% microincollati e goffrati	09 30088	**43,50***
Bianchi 1 velo in carta goffrata (50% cellulosa e 50% fibra riciclata)	09 20996	**34,50***
Verdi 1 velo in carta crespata e goffrata (100% fibra riciclata)	09 20997	**28,50***

DISPENSER PER ASCIUGAMANI PIEGATI A "C"

Struttura in plastica ABS, con fessura per il controllo del livello, munito di serratura. Applicabile a parete medianti viti in dotazione.

Modello medio - Dimensioni: 29,5 x 11,5 x h 29 cm	09 21140	**26,50***
Modello grande - Dimensioni: 28 x 13,7 x h 37,5 cm	09 30278	**26,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

ASCIUGATUTTO WYPALL L 10 EXTRA - 1000 STRAPPI KIMBERLY CLARK

1 velo - 1000 strappi. Fibra riciclata al 100%. Altezza rotolo cm 33 x Ø cm 32 - lunghezza foglio cm 38,5 x 32,5 - lunghezza totale m 380. Realizzati con struttura AIRFLEX. Utilizzabili con dispenser 09 35481. Confezione da 1 bobina.

Bianco	09 25953	**22,90***
Azzurro	09 25954	**23,50***

ASCIUGATUTTO WYPALL L 10 EXTRA - 700 STRAPPI KIMBERLY CLARK

1 velo - 700 strappi. Fibra vergine al 100%. Altezza rotolo cm 24 x Ø cm 25 - lunghezza foglio: cm 38 x cm 23,5 - lunghezza totale m 266 - Realizzati con struttura AIRFLEX - Utilizzabili con dispenser 09 35481 - 0913849. Confezione da 1 bobina.

Bianco	09 26987	**14,20***

DISPENSER IN METALLO KIMBERLY CLARK

Struttura in metallo con verniciatura epossidica utilizzabile sul piano di lavoro o applicato a parete. Dimensioni: cm 50,2 x h 51,5.

Colore blu	09 35481	**63,50***

DISPENSER IN PLASTICA

Struttura a cavalletto in plastica ABS. Utilizzabile sul piano di lavoro o a parete. Dimensioni: 44,2 x 30,3 x h 26,2 cm

Colore bianco	09 13849	**25,90***

CARTA IGIENICA KLEENEX KIMBERLY CLARK

In carta misto cellulosa, bianca a 2 veli. In rotolo. Confezione: 96 rotoli (8 x 12 rotoli cad.)

A - 210 strappi - rotolo 25 metri	09 25928	**58,90***
B - 250 strappi - rotolo 31 metri	09 25956	**62,90***

A

B

CARTA IGIENICA KIMBERLY CLARK

In carta riciclata 100%, bianca a 2 veli. In rotolo, con goffratura per una maggiore assorbenza. Confezione: 96 rotoli (24 x 4 rotoli cad.)

210 strappi - rotolo 25 metri	09 25957	**39,50***

BICCHIERI E DISTRIBUTORE

BICCHIERI MONOUSO KRUGG

In plastica atossica, bordino arrotondato salvagoccia e superficie esterna antiscivolo. Capacità 200 cc. Colore bianco

100 bicchieri (1 fila)	99 96083	**1,65***
3.000 bicchieri (30 file da 100 pz. cad.)	99 96079	**45,00***

DISTRIBUTORE BICCHIERI KRUGG

In plastica, per max 50 bicchieri, ghiera di uscita Ø 70/73 mm con riduzione per bicchieri più piccoli. Applicabile a parete.

Dimensioni: h 31,5 x 10 x 10 cm	09 13839	**20,50***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO PER 2 DIPENDENTI

Contenuto conforme al D.M. 388 del 15/07/2003 e D.L. 81 del 9/4/2008 Realizzati in metallo verniciato con polvere epossidica bianca, dotati di serratura completa di chiave. Contenuto: 2 paia di guanti sterili, 1 sacca da 250 ml di soluzione fisiologica, 1 flacone da 125 ml di disinfettante iodopovidone al 10 % iodio PMC, coperta isotermica, salviette bagnate di ammoniaca e disinfettante, ghiaccio istantaneo, teli sterili, preparato in gel per ustioni, garze, cerotti ecc. Dimensioni: 30 x 14 x h 37 cm. Peso: 3,80 Kg

Colore bianco	99 26996	**54,90***

ARMADIETTO DI PRONTO SOCCORSO PER 3 O PIÙ DIPENDENTI

Contenuto conforme al D.M. 388 del 15/07/2003 e D.L. 81 del 9/4/2008. Realizzati in metallo verniciato con polvere epossidica bianca, dotati di serratura completa di chiave. Contenuto: 5 paia di guanti sterili, 3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica, 2 flaconi da 500 ml di disinfettante iodopovidone al 10 % iodio PMC, termometro, sfigmomanometro, mascherina con visiera, ghiaccio istantaneo, teli sterili, garze, cerotti ecc. Dimensioni: 30 x 14 x h 46 cm . Peso: 7,50 Kg

Colore bianco	99 26997	**116,90***

PORTARIFIUTI

PORTARIFIUTI IN PLASTICA

In plastica ABS, con coperchio basculante. Dimensioni: 42 x 28 x h 65 cm

Modello maxi	09 14248	**30,50***



SACCHETTI IN ROTOLO CON MANIGLIE A SCORRIMENTO

Colore azzurro. Confezione da 15 pz.

Misura 50 x 60 cm	09 24761	**4,00***
Misura 55 x 65 cm	09 10971	**4,60***

SACCHETTI IN ROTOLO CON MANIGLIE FISSE

Profumati con fondo a stella. Misura 52 x 65 cm. Confezione da 15 pz.

Verde / profumo mela verde	09 40263	**1,99***
Lilla / profumo lavanda	09 40264	**1,99***
Azzurro / profumo brezza marina	09 40265	**1,99***

SACCHETTI PER RIFIUTI CON LEGACCIO UNIFAMILIARI

Prodotti in polietilene atossico. Misura 50 x 60 cm. Confezione da 100 pz.

Nero in rotolo	09 10972	**13,20***
Bianco in busta	09 10975	**13,20***
Verde acqua in busta	09 10978	**13,20***

SACCHETTI PER RIFIUTI CON LEGACCIO CONDOMINIALI

Prodotti in polietilene atossico. Misura 65 x 110 cm. Confezione da 50 pz.

Nero in busta	09 10973	**20,20***
Bianco in busta	09 10976	**20,20***
Verde acqua in busta	09 10979	**20,20***
Giallo in rotolo	09 21645	**20,20***

SACCHETTI PER RIFIUTI CONDOMINIALI EXTRA FORTI

Con legaccio prodotti in polietilene atossico. Misura 70 x 110 cm. Confezione da 50 pz.

Nero in rotolo	09 10974	**23,20***
Bianco in busta	09 10977	**23,20***
Verde acqua in busta	09 10980	**23,20***
Giallo in rotolo	09 21646	**23,20***
Trasparente in rotolo	09 38683	**23,20***

* Prodotto soggetto alle variazioni di prezzo del catalogo Studio HSK

LINEA PROTESI - IMPLANTOLOGIA

COMPONENTISTICA PROTESICA COMPATIBILE

Avatar® abutments



LA GAMMA DI COMPONENTISTICA PROTESICA ANCORA PIÙ COMPLETA E CONVENIENTE

LINEA BRK
esagono esterno

LINEA RPL
connessione
tri-lobata

LINEA STL
connessione
ottagonale

LINEA AT
connessione
conica

LINEA Xi
connessione
esagonale interna

LINEA CRT
connessione
"click"

LINEA SMP
connessione
esagonale
interna

LINEA ZSV
connessione
esagonale
interna

LINEA SBL
connessione
conica

LINEA ACV
connessione
conica

LINEA ANK
connessione
conica

Codici e prezzi nel catalogo AVATAR Henry Schein Krugg
e nel nostro sito www.henryschein.it

HENRY SCHEIN®
Krugg

HENRY SCHEIN®
Krugg

IL CATALOGO LABORATORIO

2019/
2020



OLTRE 1.000 NUOVI ARTICOLI

HENRY SCHEIN®
Krugg

IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE A CMP BRESCIA PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTI RESI

postatarget catalog
DCOOS6153

Henry Schein Krugg S.r.l.
Via dei Lavoratori, 7
20090 Buccinasco
Milano
tel. centralino 02 45773.1